



Miljøgodkendelse

Per Nielsen Kaas ApS
Lundergaardsvej 46
9490 Pandrup

Juli 2022



Godkendelse af oplagsplads til jord og betonaffald og fremstilling af organisk blandingsprodukt.

Virksomhed: PER NIELSEN KAAS ApS

CVR-nummer: 21837377

P-nummer: 1005241809

Adresse: Lundergaardsvej 46, 9490 Pandrup

Matrikelnumre: 13d Den mellemste Del, Jetsmark

Listebetegnelse: K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding

Tilsynsmyndighed: Jammerbugt Kommune

Udarbejdet af: Carsten Christensen

Kvalitetssikret af: Inger Hebsgaard

Godkendelsesdato: 18. juli 2022

Indholdsfortegnelse:

Baggrund	4
Lovgivning	4
Afgørelser	5
Vilkår	6
Generelt	6
Indretning og drift	7
Støj	8
Luftforurening.....	9
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	9
Oplag af bygge- og anlægsaffald	10
Oplag af jord	10
Affald.....	11
Egenkontrol.....	11
Uheld	12
Miljøteknisk beskrivelse	13
Planforhold.....	13
Indretning og drift	13
Støj, luft og affald	15
Jord, grundvand og spildevand	17
Ophør af virksomhed.....	17
Egenkontrol.....	17
BAT.....	18
VVM.....	18
Habitat	18
Standardvilkår	19
Samlet vurdering	19
Øvrige oplysninger	20
Partshøring	20
Retsbeskyttelse.....	20
Offentliggørelse.....	20
Klage- og søgsmålsvejledning	20
Underretning	22

Baggrund

Vognmand Per Nielsen Kaas ApS har den 13. august 2021 søgt om tilladelse til at udvide den eksisterende vognmandsforretning med oplagsplads til jord og betonaffald og område til fremstilling af organisk blandingsprodukt.

Det ansøgte projekt indeholder en arealudvidelse på ca. 3000 m², hvorefter vognmandsvirksomhedens bruttoareal vil udgøre ca. 5700 m².

Der har igennem mange år været drevet vognmandsforretning på ejendommen med tilladelse til maksimalt 3 lastbiler med tilhørende anhængere, 6 åbne lastbilcontainere og gummiged.

Virksomheden er beliggende i det åbne land og er reguleret efter planlovens bestemmelser. Jammerbugt Kommune har med hjemmel i planlovens § 35, stk. 1, meddelt landzone-tilladelse til den ansøgte udvidelse af vognmandsvirksomheden den 22. juli 2021.

Efter gennemførelse af projektet vil virksomheden kunne modtage rent, uforurenede betonaffald til knusning, anmeldelsespligtig jord jf. reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen og jomfruelig ikke anmeldelsespligtig jord.¹

En del af vognmandsvirksomhedens oplagsplads vil blive indrettet til jordrensning og pakkeri. Efter rensning vil jorden indgå i fremstillingen af et blandingsprodukt bestående af jord, gyllefiber og kompost.

Lovgivning

Vognmandsvirksomhedens aktiviteter er omfattet af godkendelsespligt efter miljøbeskyttelsesloven². Virksomheden reguleres af standardvilkår som defineret i standardvilkårsbekendtgørelsen.³

Projektet er desuden omfattet af miljøvurderingsloven⁴ og af reglerne om samordning af projekter som beskrevet i miljøvurderingsbekendtgørelsen⁵ og af habitatbekendtgørelsen⁶.

I forhold til miljøvurderingsloven er virksomhedstypen omfattet af punkt 11b "Anlæg til bortskaffelse af affald".

Afgørelse om miljøvurdering og miljøgodkendelse meddeles hermed samordnet.

Den ansøgte aktivitet er ikke omfattet af reglerne i risikobekendtgørelsen.

¹ Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

² Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)

³ Bekendtgørelse nr. 1537 af 9. december 2019 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Miljøvurderingsloven)

⁵ Bekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

⁶ Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen)

Afgørelser

Jammerbugt Kommune har på grundlag af virksomhedens ansøgning truffet afgørelse om miljøgodkendelse efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven.

Med baggrund i ansøgningen, lovgrundlaget og oplysninger indhentet i forbindelse med besigtigelse af virksomheden meddeler Jammerbugt Kommune hermed miljøgodkendelse til udvidelse af vognmandsvirksomheden Per Nielsen Kaas ApS, Lundergaardsvej 46, Kaas, 9490 Pandrup under forudsætning af, at godkendelsens vilkår overholdes.

Godkendelsen baserer sig på standardvilkår for listepunkt K 206 "Anlæg, der neddeler bygge- og anlægsaffald", og er meddelt i henhold til kapitel 5, § 33, stk. 1, i Miljøbeskyttelsesloven.

Jammerbugt Kommune har på grundlag af virksomhedens ansøgning truffet afgørelse efter § 21 i miljøvurderingsloven om, at projektet ikke er omfattet af krav til miljøvurdering. Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i, at virksomhedstypen er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 11b "Anlæg til bortskaffelse af affald".

I afgørelsen er der lagt vægt på projektets karakteristika, projektets placering samt arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet.

Samlet set vurderes projektet ikke at ville påvirke hverken mennesker eller landskaber i området væsentligt – det gælder i etableringsfasen, i driftsfasen eller i forbindelse med eventuelle uheld på virksomheden.

Det forventes, at udvidelsen vil resultere i en mindre forøgelse af støjbelastningen fra virksomheden, men det vurderes, at miljøgodkendelsens grænseværdier for støj uændret vil kunne overholdes.

Jammerbugt Kommune har ligeledes gennemført en habitatvurdering i henhold til §6, stk. 1, i habitatbekendtgørelsen om, at vognmandsvirksomheden ikke kan påvirke Natura-2000 områder væsentligt, da disse naturtyper ligger i stor afstand fra virksomheden.

Vilkår⁷

Generelt

1. Godkendelsen omfatter alle aktiviteter på virksomheden og afgrænses som vist på figur 1 herunder:



Figur 1 Virksomhedsområde

2. Der skal til enhver tid findes et eksemplar af miljøgodkendelsen på virksomheden, og den ansvarlige for driften skal være bekendt med godkendelsens vilkår.
3. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

⁷ | Standardvilkår

4. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.
5. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 2 år efter godkendelsens meddelelse.

Indretning og drift

6. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
7. Virksomheden må kun modtage, opbevare, behandle og neddele nedenstående affaldsfraktioner:
 - Anmeldelsespligtig jord
 - Ikke anmeldelsespligtig jord
 - Beton (eventuelt med indhold af tegl og brokker)



Figur 2 Indretning af entreprenørplads

8. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder.
9. Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området.
10. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning.
11. Oplagshøjden for jord- og betonoplagnene må ikke overstige 4 m i området.
12. Virksomhedsområdet skal være afgrænset af jordvold mod syd og øst. Det er tilladt at etablere gennemkørsel i den østlige jordvold ud mod det åbne land.

Støj

13. Virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen må ikke overskride Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier i tabel 1:

Områdetype	Dagperiode	Aftenperiode	Natperiode
	Mandag – fredag Kl. 07.00-18.00	Mandag – fredag Kl. 18.00-22.00	Alle dage Kl. 22.00-07.00
	Lørdag Kl. 07.00-14.00	Lørdag Kl. 14.00-22.00 Søn- og helligdage Kl. 07.00-22.00	
Det åbne land *	55	45	40
<p>* I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 meter fra beboelse i det åbne land</p> <p>De anførte grænseværdier skal overholdes indenfor følgende referencetidsrum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - For dagperioden på hverdage mandag til fredag, lørdage samt søn- og helligdage skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer (7 timer lørdag) - For aftenperioden alle ugens dage skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 1 time - For natperioden alle ugens dage skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på ½ time <p>Grænseværdierne er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) (referenceniveau 20 µPa) beregnet eller målt i punkter 1,5 m over terræn – afhængig af tidsrum og områdetype.</p>			

Tabel 1 Grænseværdier for støjbelastningen

14. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden skal dokumentere, at grænseværdierne for støj jf. tabel 1 er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforhold under eventuel måling.

15. Virksomhedens støjbelastning skal dokumenteres ved måling og/eller beregning efter de til enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen. Målingerne skal foretages i en normal driftssituation eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Målingerne/beregningerne skal udføres som "Miljømåling – ekstern støj" og udføres af et laboratorium, der er godkendt af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium til at foretage en akkrediteret "Miljømåling – ekstern støj".

Kravet kan højst fremsættes én gang årligt, med mindre seneste kontrol viser, at vilkåret ikke overholdes, eller der er sket væsentlige ændringer.

16. Den gældende støjgrænse for et område anses for overholdt, hvis de målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må som udgangspunkt ikke være større end 3 dB(A).
17. Hvis støjmålinger/-beregninger viser, at støjgrænseværdierne angivet i tabel 1 ikke er overholdt, skal virksomheden efter nærmere aftale med Jammerbugt Kommune foretage afhjælpende foranstaltninger.

Luftforurening

18. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
19. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område.
20. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

21. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.
22. Blandet bygge- og anlægsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald samt frasorterede materialer som f.eks. jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder ikke for uforurennet inert affald som f.eks. glas, beton og tegl.

23. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.
24. Kompost, gyllefiber, blandingsprodukt og blandingsprodukt i bigbags skal opbevares i oplagsbås eller under tag på tæt belægning.
25. Tætte belægnings skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
26. Vaskeplads skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet.

Oplag af bygge- og anlægsaffald

27. På virksomheden må der modtages, oplagres og knuses rent betonaffald jf. figur 2 "Indretning af entreprenørplads".
28. Der må nedknuses betonaffald 2 gange om året på hverdage mandag til fredag i tidsrummet kl. 07-18, hver gang over en sammenhængende periode på 1-2 dage.
29. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem.
30. Der må ikke knuses under ugunstige vejrforhold som f.eks. stærk blæst eller vindretninger, der medfører, at knuseaktiviteten vil være særligt til gene for de omboende.
31. Der må kun neddeles sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i den blandede form.

Oplag af jord

32. På virksomheden må der kun modtages jord kategoriseret som anmeldelsespligtig eller ikke anmeldelsespligtig jord. Ved modtagelse af jord skal virksomheden sikre:
 - At anmeldelsespligtig jord er anmeldt via JordWeb og analyseret jf. kriterierne i jordflytningsbekendtgørelsen og overholder Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier
 - At oprindelsen af ikke anmeldelsespligtig jord skal kunne dokumenteres ved modtagelse af jorden
33. Anmeldelsespligtig jord skal ved modtagelse være ledsaget af en anmeldelse med oplysninger om jordens oprindelse, analyseresultater, transportør, mængde, bygherre og dato samt anvisning fra Jammerbugt Kommune. Dokumentation skal overholde kravene i den til enhver tid gældende jordflytningsbekendtgørelse.

34. Alle jordanalyser skal være udført i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.⁸
35. Ikke anmeldelsespligtig jord skal ligeledes være ledsaget af oplysninger om jordens oprindelse, transportør, mængde, bygherre og dato.
36. Anmeldelsespligtig jord og ikke anmeldelsespligtig jord skal opbevares fysisk adskilt på oplagspladsen for jord som vist på figur 2 "Indretning af entreprenørplads", så jordpartierne ikke kan sammenblandes. Krav om fysisk adskillelse af jordpartierne gælder både før og efter jordrensning.
37. Oplag af anmeldelsespligtig jord og ikke anmeldelsespligtig jord skal enten være markeret med skilt eller adskilt med betonsiloklodser eller tilsvarende foranstaltning.
38. Anmeldelsespligtig jord skal anmeldes i overensstemmelse med reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen, når jorden forlader oplagspladsen.
39. Ikke anmeldelsespligtig jord kan forlade oplagspladsen uden anmeldelse efter jordflytningsreglerne.

Affald

40. Erhvervsaffald skal bortskaffes i overensstemmelse med Jammerbugt Kommunes gældende regulativer eller konkrete affaldsanvisninger.

Egenkontrol

41. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter, at de er konstateret.
42. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen af førnævnte tætte belægning, dog højst en gang hvert tredje år.

Driftsjournal

43. Virksomheden skal føre en driftsjournal over:
 - Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber mv.
 - Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og oplysning om, hvordan det blev håndteret og bortskaffet
 - Nedknusning af beton med mobilt anlæg med angivelse af dato og varighed og oplysninger om anlæggets kildestøj

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

⁸ Bekendtgørelse nr. 2362 af 26. november 2021 om kvalitetskrav til miljømålinger

Uheld

44. Væsentlig forurening som følge af driftsforstyrrelser eller uheld skal omgående meddeles Jammerbugt Kommune.
45. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være Jammerbugt Kommune i hænde senest en uge efter hændelsens indtræden. Det skal af redegørelsen fremgå, hvilke tiltag der er, eller som påtænkes iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld.


Miljøteknisk beskrivelse

Planforhold

Vognmandsvirksomheden er beliggende i det åbne land i få kilometers afstand fra Pandrup og Kaas. Der er tidligere den 6. august 2003 meddelt landzonetilladelse efter planlovens § 35 til at drive vognmandsvirksomhed på ejendommen.

Vognmandsvirksomheden har hidtil været drevet med op til 3 lastbiler med anhængere, 6 åbne ladcontainere og en gummiged samt et tilhørende virksomhedsområde på ca. 2700 m².

I forbindelse med virksomhedens ansøgning om udvidelse af vognmandsforretningen har Jammerbugt Kommune den 22. juli 2021 meddelt en ny landzonetilladelse, hvor virksomheden gives mulighed for at udvide virksomhedsområdet med yderligere ca. 3000 m² til opbejldning af jord og betonaffald.



Oversigtskort – vognmandsforretningen Per Nielsen Kaas ApS

Indretning og drift

Vognmandsvirksomheden udvides med oplagsplads til opbevaring af jord og beton samt område til mekanisk jordrensning og pakkeri.

Virksomhedens driftstid vil være placeret i dagtimerne mandag – fredag fra kl. 07-18 og eventuelt lørdag mellem kl. 07-14.

Der modtages kun ren jord på pladsen – enten i form af anmeldelsespligtig jord eller ren jomfruelig jord fra områder uden restriktioner – det vil sige jord, der ikke er omfattet af hverken områdeklassificering eller er kortlagt efter jordforureningsloven.

Virksomheden har ligeledes oplyst, at der kun modtages rent betonaffald – eventuelt med

indhold af tegl og rene brokker. Betonoplaget vil maksimalt rumme op til 700 tons, hvorefter der vil blive rekvireret ekstern entreprenør med henblik på nedknusning af det indsamlede betonaffald. Virksomheden forventer, at der vil være behov for at udføre betonknusning 1-2 gange årligt á 1 dags varighed. Knust beton sælges som færdigvare.

Jordoplaget vil være inddelt i to afsnit adskilt af betonsiloklodser, skiltning eller tilsvarende. Det ene afsnit vil rumme anmeldelsespligtig jord, mens det andet afsnit vil blive anvendt til oplag af ikke anmeldelsespligtig jomfruelig jord. I praksis vil begge jordafsnit indeholde både urensset og rensset jord oplagt i adskilte partier.

Den overordnede indretning af entreprenørpladsen vil se ud som vist på figur 3 nedenfor:



Figur 3 Indretning af entreprenørplads

Jordens indhold af fremmedlegemer fjernes maskinelt og udføres på en nyindkøbt solde-maskine af fabrikat Keestrack Combo K3. Jordrensningen indrettes i et område på den nordlige del af oplagspladsen.

Efter rensning kan jorden leveres som et færdigt kundeprodukt eller indgå i fremstillingen af et organisk blandingsprodukt bestående af jord, gyllefiber og kompost.

I skel mod nord anlægges et område med støbte oplagsbåse afgrænset med mur som bagkant og adskilt med betonsiloklodser for at opnå fleksibilitet i indretningen af båsene. Det støbte område udgør 8 x 40 m svarende til 320 m² og er udført med bagfald, så overfladevand opsamles i båsene. Kun undtagelsesvis ved ekstraordinære nedbørsmængder vil der kunne forekomme afstrømning til terræn.

I samme område indrettes også pakkeri, hvor det færdige blandingsprodukt pakkes i bigbags og oplagres, indtil kundelevering kan finde sted.

Ud mod det åbne land mod øst afgrænses oplagspladsen ved videreførelse af eksisterende jordvold. Der etableres passage gennem voldanlægget.

Støj, luft og affald


Støj

Virksomhedens aktiviteter vil give anledning til støj og støv fra transport til og fra virksomhedsområdet, intern kørsel med lastbil og manøvrering med entreprenørmateriel, håndtering af oplag af jord og beton ved harpning og knusning samt fremstilling af blandingsprodukt og pakning.

Soldemaskinen Keestrack Combo K3 er den eneste stationære støjkilde på virksomheden. Leverandøren har oplyst, at maskinen i en driftsklar situation har et lydtrykniveau L_{pA} målt til:

Lydtrykniveau L _{pA} (på opstillingsstedet)	83 dB(A)
---	----------

I forhold til overholdelse af Miljøstyrelsens støjgrænseværdier skal støjbelastningen fra soldemaskinen vurderes hen over et sammenhængende tidsrum på 8 timer på en almindelig hverdag. Den daglige driftstid forventes kun sjældent at udstrække sig til hele dage.



Figur 4 Soldemaskine Keestrack Combo K3

Afstand (m)	7,5	15	30	60	120	240
Støjniveau (dB(A))	83	77	71	65	59	53

Tabel 2 Støj fra soldemaskine

Det betyder, at støjbelastningen fra soldeprocessen ved nærmeste naboejendom Lundergaardsvej 41, der er lokaliseret 180 m fra maskinens opstillingsposition, vurderes at være mindre end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 55 dB(A) i dagtimerne målt ved boligens udendørs opholdsareal.

Støjen ved nærmeste ejendom som angivet i tabel 2 er skønnet ud fra, at lydtrykniveauet fra en vilkårlig støjkilde vil blive reduceret med 6 dB(A) hver gang, afstanden til støjilden fordobles.

Knusning af det opmagasinerede betonaffald udføres af ekstern virksomhed med mobilt knuseanlæg. Knuseaktiviteten anses for at være den mest støjende aktivitet og tilrettelægges, så nedknusningen som udgangspunkt kan gennemføres på en enkelt dag med henblik på at reducere støjbelastningen mest muligt.

Støv

Ved kørsel og håndtering af materialer på oplagspladsen, specielt i tørre og blæsende perioder, kan virksomhedens aktiviteter være årsag til støvdannelse.

I forhold til omkringliggende naboejendomme er oplagspladsen omkranset af levende hegn i form af læbeplantage eller sammenhængende bevoksning og vil mod syd og ud mod åbent terræn mod øst være afskærmet af en mindst 1 m høj jordvold.

Det er derfor forventningen, at støv fra oplagspladsens aktiviteter kan holdes i området.

Herudover er virksomheden forpligtet til ved vanding eller befugtning at sørge for, at støv fra de daglige aktiviteter og processer ikke giver anledning til støvgener uden for virksomhedens område.

Affald

Den modtagne jordmængde indeholder uundgåeligt en del fremmedelementer, som afrenses i forbindelse med harpeprocessen. Erfaringen viser, at jorden typisk vil indeholde betonrester, tegl, brokker, småsten, natursten og rødder fra beplantning.

Bygge- og anlægsaffaldet køres i det eksisterende betonoplag, mens de forskellige stenmaterialer og rødder oplægges på det støbte areal med båse.

Stenmaterialerne genanvendes ved salg, mens rødder og andet organisk plantemateriale afleveres hos Reno-Nord, hvor materialet anvendes som biobrændsel i forbrændingsanlægget.

Andet affald fra virksomhedens drift bortskaffes i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i kommunens regulativ for erhvervsaffald.

Jord, grundvand og spildevand

Virksomhedens oplagsplads for jord, beton og organisk blandingsprodukt er placeret i et område med drikkevandsinteresser (OD-område). Der er ingen *særlige* drikkevandsinteresser i det pågældende område.

Det fremgår af projektet, at oplag af jord og beton placeres direkte på jorden, mens grus, natursten, kompost og gyllefiber oplagres på støbt areal opdelt i båse.

Da det organiske materiale kun tilføres virksomheden afhængig af efterspørgslen på blandingsproduktet, oplagres der generelt kun små mængder kompost eller gyllefiber ad gangen i båsene.

Overfladevand fra båsene tilbageholdes primært i båsene, men undtagelsesvis kan det forekomme, at der sker afstrømning til terræn ved megen nedbør. Eventuel nedsivning vurderes imidlertid ikke at udgøre nogen risiko for grundvandet, da de organiske fraktioner kun indeholder næringsstofferne kvælstof, fosfor og kalium i begrænsede mængder jf. tilgængelige indholdsdeklarationer.

Inert affald som beton og tegl er karakteriseret ved at være meget stabile former og vil derfor have en meget lav frigivelse af stof til omgivelserne. Udvaskning fra sådanne oplag må derfor forventes at være meget lav både på kort og lang sigt.

På den baggrund vurderes det, at virksomheden kan oplagre beton og tegl på jorden uden risiko for miljøbeskyttelsen.

Vask af entreprenørmateriel foretages på støbt vaskeplads i garagebygningen. Pladsen er indrettet med langsgående riste afløb og udført med afløb til sandfang og olie- og benzinudskiller. Spildevandet tilledes offentligt kloak, da ejendommen er tilsluttet Jammerbugt Forsynings kloaksystem.

Olie- og benzinudskilleranlægget inkl. sandfang er tilmeldt automatisk tømningsskema.

Ophør af virksomhed

Virksomhedens miljøpåvirkning hidrører primært fra oplag af jord, beton og organisk blandingsprodukt, jordrensning og knusning af beton samt intern kørsel og transport til og fra virksomhedsområdet.

Der findes ingen risikobetonede oplag eller processer på virksomheden, som kan påvirke områdets forureningstilstand.

Det vurderes derfor at være let at bringe området tilbage til den oprindelige tilstand ved eventuelt ophør af virksomhedens aktiviteter.

For at sikre områdets tilstand stilles der i miljøgodkendelsen vilkår om, at der ved driftsophør skal træffes de nødvendige forholdsregler, så virksomhedsområdet kan efterlades i en tilfredsstillende tilstand.

Egenkontrol

Det fremgår af miljøgodkendelsen, at virksomheden skal foretage systematiske inspektio-

ner af oplag af jord og beton og udarbejde kvartalsvise opgørelser over størrelsen af oplagene.

Den rutinemæssige overvågning af virksomhedsområdet skal medvirke til at sikre, at oplagene af jord og beton ikke vokser ud af kontrol og til stadighed er i overensstemmelse med krav til højde og omfang jf. vilkår i godkendelse og landzonetilladelse.

BAT

Forurenende virksomheder skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker for den pågældende branche – også kaldet BAT (Best Available Techniques).

Der er udarbejdet standardvilkår for listevirksomheder af typen K 206, der neddelser bygge- og anlægsaffald. Når der foreligger standardvilkår for en branche, anses dette for BAT.

VVM

Den ansøgte udvidelse af vognmandsforretningen med oplag af jord og beton, betonknusning, harpning og fremstilling af organisk blandingsprodukt er blevet screenet for VVM-pligt efter kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6.

Virksomhedens mest betydende indvirkning på miljøet vil hidrøre fra støj og støv fra jordrensning og fra intern kørsel og manøvrering med entreprenørmaskiner og lastbiler samt transport til og fra virksomhedsområdet.

Knusning af betonoplæg forventes kun at ville forekomme 1-2 gange om året og vil maksimalt være af én dags varighed ved hver forekomst.

Støj og støv reguleres ved hjælp af godkendelsens vilkår og vurderes ikke at være af væsentlig betydning for omgivelserne. Samlet set vurderes virksomhedens aktiviteter ikke at ville påvirke hverken mennesker eller landskaber i området væsentligt.

Jammerbugt Kommune har på dette grundlag truffet afgørelse efter § 21 i miljøvurderingsloven om, at det ansøgte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

I afgørelsen er der primært lagt vægt på projektets karakteristika, omfang og placering samt arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet.

På denne baggrund vurderes det, at virksomheden fortsat kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, der er uforenelig med hensynet til områdets sårbarhed og kvalitet.

Habitat

Førend kommunen kan træffe afgørelse i sagen, skal der ifølge Habitatbekendtgørelsens § 6 stk. 1, foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

De projekter, der omfattes af kravet om vurdering, er også projekter, som ikke direkte er forbundet med eller nødvendige for Natura 2000-områdets forvaltning.

I den forbindelse har Jammerbugt Kommune vurderet, at vognmandsvirksomheden ikke kan påvirke Natura-2000 områder væsentligt, da disse naturområder ligger i mere end 5 km's afstand fra virksomheden.

Standardvilkår

Alle standardvilkår for listetyper K 206 "Anlæg, der neddeler bygge- og anlægsaffald" er fundet relevante og er medtaget i godkendelsens vilkårsdel.

I vilkår 43 om egenkontrol (standardvilkår) er der stillet yderligere krav om registrering af dato og varighed og oplysninger om kildestøj fra det mobile anlæg, som anvendes til knusning af beton. Egenkontrolkravet skal gøre det muligt for tilsynsmyndigheden at vurdere, om godkendelsens støjgrænseværdier kan overholdes ved neddeling af betonaffaldet.

Alle vilkår markeret med en streg i margin er standardvilkår, mens øvrige vilkår supplerer standardvilkårene med henblik på at regulere den samlede virksomhedsdrift.

Samlet vurdering

Det er Jammerbugt Kommunes vurdering, at vognmandsvirksomheden kan drives på stedet indenfor rammerne af den gældende miljølovgivning, da virksomhedens drift er tilrettelagt ud fra, at der udelukkende håndteres dokumenteret ren jord, uforurenede betonaffald og organisk blandingsprodukt på virksomhedens område.

Det er desuden kommunens vurdering, at virksomheden med udgangspunkt i standardvilkår anvender den bedst tilgængelige teknik til forebyggelse og begrænsning af forurening.

På den baggrund er det Jammerbugt Kommunes opfattelse, at virksomhedens aktiviteter fortsat kan udføres på stedet uden at påvirke områdets tilstand i væsentlig grad.

Øvrige oplysninger

I dette afsnit er der redegjort for sagens formalia og relevante sagsforløb, som er indgået i sagens behandling.

Partshøring

Jammerbugt Kommune udsendte den 28. juni 2022 et udkast til miljøgodkendelse i parts-høring hos ejere og brugere af naboejendomme med opfordring til at indsende eventuelle bemærkninger til sagen indenfor 14 dage – senest den 12. juli 2022.

Virksomheden har desuden haft et udkast til den endelige afgørelse i høring i samme periode.

Jammerbugt Kommune har ikke modtaget bemærkninger til det udsendte udkast til miljøgodkendelse i høringsperioden.

Retsbeskyttelse

Afgørelsen medfører, at miljøgodkendelsen ifølge Miljøbeskyttelseslovens §§ 41a og 41b er retsbeskyttet i 8 år.

I tilfælde af at afgørelsen påklages, beregnes retsbeskyttelsesperioden fra den dato, hvor den endelige afgørelse er truffet af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

I retsbeskyttelsesperioden kan der kun meddeles påbud eller forbud, hvis særlige forhold gør sig gældende, f.eks. hvis forurening eller den skadelige virkning af forureningen går ud over, hvad der er lagt til grund for godkendelsen.

Når retsbeskyttelsen er udløbet, er godkendelsen fortsat gældende, dog kan Jammerbugt Kommune som tilsynsmyndighed ændre vilkårene i godkendelsen, såfremt det er miljø-mæssigt begrundet, eller hvis der er udviklet renere teknologi til virksomhedens processer.

Jammerbugt Kommune kan også til enhver tid revidere kontrolvilkårene for at forbedre egenkontrollen eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Offentliggørelse

Godkendelsen er offentliggjort på Miljøstyrelsens fællesoffentlige portal, Digital miljø Administration (DMA): <https://dma.mst.dk/>.

Et opslag med henvisning til afgørelsen er desuden bragt i lokalaviserne.

Klage- og søgsmålsvejledning

Jammerbugt Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Virksomheden
- Enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø samt rekreative interesser som hovedformål, og som har meddelt kommunalbestyrelsen, at de ønsker underretning om afgørelsen

- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse.

En eventuel klage skal indgives inden 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er offentliggjort, og skal være Jammerbugt Kommune i hænde **senest den 15. august 2022**.

Klagen skal være skriftlig, og den skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter afgørelsen anses for urigtig eller mangelfuld.

Klagen indgives til Jammerbugt Kommune via klageportalen. Der er link til klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk. Søg på ordet "klageportal" eller "klag" og log derefter ind med NEM-ID.

Jammerbugt Kommune har herefter 3 uger til at videresende klagen til Miljø- og Fødevarerådet, såfremt afgørelsen fastholdes.

Klagen videresendes til klagenævnet sammen med en kopi af afgørelsen, sagens akter og kommunens bemærkninger til klagen.

Klager skal betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende for at få en klage behandlet i klagenævnet.

Klagegebyret tilbagebetales i visse tilfælde, hvis klager eksempelvis får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Klagenævnet bekræfter modtagelse af klagen overfor klageren og eventuelle andre parter i sagen med angivelse af forventet sagsbehandlingstid, hvis klagen optages til behandling.

Virksomheden informeres om eventuelle klager, når klagefristen er udløbet. Eventuelle klager har ikke opsættende virkning for så vidt angår retten til at udnytte godkendelsen med mindre, Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Denne afgørelse kan indbringes for domstolene indtil 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt.

Underretning

Følgende myndigheder og interesseorganisationer er underrettet om afgørelsen:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen, e-mail: senord@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dnyammerbugt-sager@dn.dk
- Friluftsrådet, e-mail: fr@friluftsradet.dk
- Friluftsrådet, Nordvestkredsen, e-mail: nordvest@friluftsradet.dk

Følgende naboer er underrettet om afgørelsen:

- Beboere Lundergaardsvej 38, 9490 Pandrup
- Beboere Lundergaardsvej 41, 9490 Pandrup
- Beboere og ejer(e) Lundergaardsvej 53, 9490 Pandrup
- Beboere og ejer(e) Lundergaardsvej 54, 9490 Pandrup
- Beboere Lundergaardsvej 55, 9490 Pandrup
- Beboere og ejer(e) Lundergaardsvej 56, 9490 Pandrup