

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Tinghøjvej 13, 6893 Hemmet
CVR:	38855506
Type:	H §16a, IE Sohold
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 18-02-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dieseltank fra 1994 har overskredet anvendelsestiden på 30 år og skal tages ud af drift.
 - Affaldstræ (paller mm.) er brændt af ved Gundesbølvej 16.
 - Affald skal sorteres og nyttiggøres (plast for sig, pap/papir for sig, træ for sig).
 - Fortank ved fodersiloer er delvist defekt: Øverste betonring er beskadiget.
 - Der er ikke låg på fortanken.
- Vurdering:
- **Fortanken skal reparereres.**
 - **Fortanken skal have fast låg.**

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Affald må ikke brændes af (Gundesbølvej 16). Affald skal sorteres: plast for sig, pap/papir for sig, træ/paller for sig.**

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
18-02-2025	Indskærpelse, Miljø	Affald må ikke brændes af (Gundesbølvej 16). Affald skal sorteres: plast for sig, pap/papir for sig, træ/paller for sig.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	29-08-2022
Udnyttelse af miljøgodkendelse	§16a-miljøgodkendelse fra 2022 er udnyttet i eksisterende stalde.
Staldtype	Ifølge miljøgodkendelse: Delvis spaltegulv.
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Der er teltoverdækning på 2 gyllebeholdere, der anvendes af biogasanlæg. <u>Vilkår i ejendommens §16a-miljøgodkendelse:</u> - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. - Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes.
Foder - vilkår	IE-husdyrbrug, generelt krav: - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. <u>Vurdering:</u> Der anvendes fasefodring ved søerne.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Sygebokse: halm/dybstrøelse køres til biogasanlæg.
Vilkår om beplantning	Den eksisterende slørende beplantning omkring ejendommen skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	- Krav om årlige miljømål. - Krav om oplæring af personale/oplæringsmateriale. - Krav om plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr.

- Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer.
- Krav om anvendelse af energieffektiv belysning.
- Krav om reduktion af støvemission.
- Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes dokumentation for årligt miljømål, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav: Kan sendes på mail til IE-indberetning@RKSK.DK
- Særlige krav ved ophør af IE-brug.

Oplyst ved tilsynet:

Miljømål 2023 og 2024: Minimere foderforbrug og strømforbrug.


Opfølgning på miljømål:

- Ifølge ejer ved tilsyn: Der er et lavt energiforbrug på Tinghøjvej 13, set i forhold til ejers anden ejendom i Varde kommune.
- Der arbejdes løbende med optimering af foderforbrug.

Kontrolplan 2023/2024: Ikke set.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Farestald	2.977
2	Drægtighedsstald	3.208
3	Løbe/kontrol afdeling	1.358

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem
1	Farestald	Ja	1.755	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv
2	Drægtighedsstald	Ja	2.832	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
3	Løbe/kontrol afd.	Ja	708	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 10-02-2025:</u> 1.900 søer, gylte og orner. 400 svin over 30 kg. <u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u> ca. 1.900 årssøer. <u>Ifølge gødningsregnskab 2022/2023:</u> 1.887 årssøer <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	Stalde/produktionsarealer er ikke set ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1988	09-11-2017	10	333	1.200	Flydelag	Beholder kontrolleret 09-11-2017.
Gyllebeholder, Biogas.	01-01-1993	20-06-2017	10	1.100	5.070	Teltdug	Beholderkontrol udført den 20-06-2017.
Gyllebeholder, Biogas	01-01-2000	20-06-2017	10	1.100	5.070	Teltdug	Beholderkontrol udført den 20-06-2017.
Gyllebeholder, nedgravet med betonlåg	01-01-2001	20-06-2017	10	240	800	Fast låg	Beholderkontrol udført den 20-06-2017.
Gyllebeholder, Ståltank på 800 m3 (Biogas).	01-02-2000	20-06-2017	10		800	Fast låg	Beholderkontrol sidst udført i 2017

Gyllekanaler	01-01-1800			0	1.187		
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1800			0	20		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Gylle afsættes til: - Nature Energy Hemmet ApS. - LANDMAND LAURIDS ERIK ANDERSEN
Vold omkring gyllebeholder	Ikke et krav.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm, da der er mere end 100 meter til sø/vandløb.
Fortank	Fortank ved fodersiloer er delvist defekt: Øverste betonring er beskadiget. - Der er ikke låg på fortanken. <u>Vurdering:</u> Fortanken skal repareres. Fortanken skal have fast låg.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.200 m ³ .: Lejet ud til biogasanlæg. - Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Der pumpes ikke til gyllebeholderen. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 5.070 m ³ , opført i 1993 (biogasanlæg). - Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Teltoverdækning: Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholderen på 5.070 m ³ , opført i 2000 (biogasanlæg, reaktor) - Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Teltoverdækning: Lukkede luger: Ok. - Biogasanlægget står for driften af gyllebeholderen/reaktortanken.
Gyllebeholder 4	Gyllebeholderen på 800 m ³ (Nedgravet), (biogasanlæg). - Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Betondæk over.
Gyllebeholder 5	Ståltank på 800 m ³ (Biogasanlæg). - Beholderkontrol sidst udført i 2017.
Modtages der husdyrgødning	Fra Bjerregårdsvej 6: Der pumpes gylle til biogasanlægget på Tingshøjvej 13.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Knudevej 2A		2.000
Modtage til opbevaring	Bjerregårdsvej 6		5.000

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2002		Tank	51-5423	2002	Diesel	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2042
		Tank		1994	Mineralske olieprodukter	2.500	Indendørs		30-12-2024

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	2 stk. olie-/dieseltanke fra hhv. 1994 og 2002 (firkantet tank) står på fast bund. <u>Vurdering:</u> 2.500 liter tank fra 1994 har overskredet anvendelsestiden på 30 år og skal derfor tages ud af drift.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i maskinhus.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Jorden er lejet ud. Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning (byvand).
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tidligere boring er sløjfet.
Vaskeplads - læsseplads	Transportvogn vaskes ved udleveringsrampe på Bjerregårdsvej 9.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ud på terræn/ledes ud gennem dræn.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes fra samleplads langs Gundesbølvej.
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Frokostrum: madaffald afsættes via privat husholdningscontainer. En del af erhvervsaffaldet sorteres i diverse affaldsfraktioner: bl.a. lyskilder, glas. Derudover anvendes en container til "restaffald". Ved Gundesbølvej 16: Paller mm. er brændt af. <u>Vurdering:</u> Affald må ikke brændes af (bl.a. paller) Affald skal sorteres på virksomheden: - plast for sig, pap/papir for sig og træ/paller for sig.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	18-02-2025
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	2,20
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,93

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.