

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 17-12-2020 på ejendommen:

Tim Kirkevej 84  
6980 Tim

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Lejer af staldanlæg.
-------------------------	----------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dyreholdet overskrider det tilladte for ejendommen.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Dyreholdet/produktionsarealet skal lovliggøres inden 01-03-2021.** Dette kan enten ske ved en reduktion af antal af dyr, således at antallet af dyr ikke overstiger det angivne antal/vægtinterval i afsnittet gældende tilladelser (dyrehold) eller ved ansøgning om godkendelse af produktionsarealet.
  - Såfremt I vælger at ansøge om godkendelse af produktionsarealet skal dette ske igennem Husdyrgodkendelse.dk og du rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent. Vælger I, at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning skal der fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.
  - Vælger I at reducere antallet af dyr, skal der fremsendes en erklæring om dette inden den fastsatte frist.
  - Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 1176 af 23. juli 2020 § 42.

## Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til lejer af ejendom.

## Opsummering af håndhævelser

17-12-2020	Indskærpelse, Miljø	Dyreholdet skal lovliggøres.
------------	---------------------	------------------------------

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Tilladelsestype	Afgørelse om ikke VVM-pligt
Sidste tilladelse	30-11-2006
Tilladte dyreenheder	174,88

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Der er ikke foretaget miljøgodkendelse af ejendommen. Det tilladte dyrehold er fra afgørelse om ikke VVM-pligt fra 2006: 7.345 sl. svin, 30-102 kg. <ul style="list-style-type: none"><li>- I tilsynsrapport fra 07-12-2017 er det tilladte dyrehold indsat med en forkert vægtinterval (32-107 kg).</li><li>- Dette er i denne rapport ændret i forhold til det tilladte dyrehold fra afgørelse om ikke VVM-pligt fra 2006, hvilket betyder en ændring i det tilladte antal dyreenheder for ejendommen.</li></ul>
Staldtype	Ifølge lejer: Drænet gulv + spalter.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Der er ikke krav om miljøledelse, da der er mindre end 2.000 stipladser til slagtesvin på ejendommen.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
<b>Slagtesvin, 30-102 kg.</b>	<b>Drænet gulv + spalter (33/67)</b>	<b>7.345</b>	<b>174,88</b>	<b>30-11-2006</b>

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin, 30-115 kg	Drænet gulv + spalter (33/67)	7.213	213,34	4.257,39	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 16-12-2020:</u> 1.900 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ifølge ejer af dyreholdet:</u> Oversigt, leveret til slagteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Periode 01-10-2019 til 31-09-2020: 7.213 stk. slagtesvin, slagtevægt på 87,8 kg. Omregnet til levende vægt (87,8*1,31) = 115 kg.</li> <li>- I ovenstående skema "Animalsk produktion registreret ved tilsynet" er indsat 7.213 sl. svin, 30-115 kg.</li> </ul> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018/2019: 4.711 slagtesvin (35-111,2 kg.)</li> <li>- 2017/2018: 8.304 slagtesvin (35-115,9 kg.).</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Dyreholdet overskrider det tilladte med ca. 38 dyreenheder.</p> <p><b>Dyreholdet skal lovliggøres: Enten ved at reducere dyreholdet til det tilladte eller ved at lovliggøre det ved ny miljøgodkendelse af ejendommen - overgå til m2 produktionsareal.</b></p> <p><u>Til information:</u></p> <p>Hvis det nuværende vægtinterval fastholdes (30-115 kg.), må der produceres ca. 5.900 slagtesvin i staldanlægget. Derefter overskrides det tilladte dyrehold.</p>
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udslusning.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Der er ingen møddingsplads på ejendommen.
Udleveringsplads, afløbsforhold	Udleveringspladsen har afløb til gylle.

## Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen husdyrgødning i markstak.	0

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01- 1998	05-12- 2019	10	490	2.010	Flydelag	Beholder kontrolleret 05-12-2019.
Gyllebeholder	01-01- 2001	05-12- 2019	10	580	2.490	Flydelag	Beholder kontrolleret 05-12-2019.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholderne, da afstanden til åbent vandløb/sø er mere end 100 m.  Grøften/vandløbet, der ligger nord for gyllebeholderne, er ifølge opmåling på oversigtskort 101 meter fra gyllebeholder på 2.490 m <sup>3</sup> .
Vold omkring gyllebeholder	Der er ikke krav om vold ved gyllebeholdere.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder på ejendommen.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.010 m <sup>3</sup> .  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst foretaget i 2019.</li> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.490 m <sup>3</sup> .  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst foretaget i 2019.</li> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Der opbevares ikke kemikalier til markdrift på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes ikke på ejendommen.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Der er ikke etableret vaskeplads på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ud på terræn/til dræn.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
	30298	Tank	50-5323	2008	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2048

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank til fyringsolie står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Der opbevares ikke motorolie mm. på ejendommen.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på spalter. Daka afhenter.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Der er stort set ingen affald i forbindelse med produktionen på ejendommen. Lejer af staldene tager affald med til lejers ejendom: Madumvej 40.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet offentlig vandforsyning.

Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 1 boring (DGU nr. 73.978): 72.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2025. - Zone rundt om boring: Ok.
------------------------------	---

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	17-12-2020
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	3,80
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,74

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*