

| | | | |
|--|--|---|------------------------|
| Tilsynsskema – Landbrug | | <i>Sagsnr.</i> | <i>Side:</i> 1 af 8 |
| Tilsynsførende: Peter Gottschlack og Tanja Jerlang | | Tilsynsadresse: Hornbækvej 306, 3080 Tikøb | |
| Ejer og adresse: Christina og Steen Beckwith | | Matr.nr./Ejerlav. 1a, Tikøb Skovhuse, Tikøb | |
| Forpagter/ Bruger: | | CVR-nr.: 33613393 | |
| Kontaktperson Ejere Tlf. nr.: 20780343 eller 20777221 E-mail: katrinelundbb@gmail.com | | CHR nr. 112005 | |
| Tilstede ved tilsynet: Steen Beckwith, Tanja Jerlang og Peter Gottschlack | | | |

| | | |
|---|--------------------|------------------|
| Miljøgodkendt: Ja <input type="checkbox"/> og <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/> Dato for godkendelse/ tilladelse): | | |
| Lokaliseringsgodkendelse (gl. HGB): | | Dato: |
| Dato for tilsyn: 23. august 2023 | Anmeldt tilsyn: ja | Uanmeldt tilsyn: |

| Animalsk produktion | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------------|---|
| Dyreart (beste: udfyld næste skema) | Antal dyr/ prod. dyr | DE (oplyst v. tilsyn) | Staldtype og afløb (HGB §8) |
| Får | 36 | | Ude hele året adgang til flytbart læskur på 30 m2 |
| Høns | 155 | | Går på stort ude areal med adgang til flytbart hønsehus |
| Ænder | 5 | | do |
| | | | |
| Dokumentationsform | Tilsyn | | |
| Bemærkninger Ventilation Økologi Kontinuitetsbrud (3 år) Anmeld. af nyt/ andet dyrehold og stalde (HGB § 35 og 36) Antal beste på besøg i antal dage, f.eks. i forbindelse med stævner, til DE. (MST rejsehold) | | | |

| HESTE | | | |
|-----------------------|-------|----------|--------------|
| | Antal | Start år | Bemærkninger |
| Hestepension | 5 | | |
| Stutteri (avlshopper) | | | |
| Egne beste | 3 | | |
| Rideskole | | | |
| Andet | | | |

Udendørs husdyrhold. (I tilfælde af løbegårde med nedslidte arealer. HGB § 8 og § 27 stk.1)

| Husdyr | Type | Antal Pr. Fold | Dato 1. dag i fold | Dato Sidste dag i fold | Fold-størrelse i ha | Antal dage i fold | Antal timer pr. dag | Vurdering af nedslidning % m2 |
|--|------|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | |
| Bemærkninger HGB § 8 og 27 stk.1 Max 1,4 DE/ha (køer, får og geder 1,7 DE/ha) (mulighed betingelser køer 2,3 DE) HGB kap 11 (Plantedirektoratet) | | Ikke relevant | | | | | | |

Møddingpladser, containere (KO krav 1.7, 1.8, 1.9) HGB § 9 og 11

| Kapacitet | Størrelse i m ³ | Afløb til beholder? (Ja/Nej) | Kan tag- og overfladevand tiledes? (Ja/Nej) | Overdækket (Ja/Nej) | Fast bund (Ja/Nej) | Murhøjde/Randzonebredde (Sidebegrænsning) |
|--|----------------------------|--|---|---------------------|--------------------|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | Højde: Bredde: |
| Container | Tæt? | Overdækning? | Stabilt underlag? | Anmeldt? | Hvem afhenter? | Aftale? (se skema side 4) |
| | | | | | | |
| Øvrige bemærkninger: Lagre uden daglig tilførsel skal overdækkes Plads overfyldt? Afløb tilstoppet? Tæt? Fluebekæmpelse? (BMVA § 13) Tagrender ok? Gl. brosten ok. | | Hestemøg læses på vogn ved udmugning og bliver afhentet af firma. Skriftlig aftale der gælder mindst 1 år påkrævet. | | | | |

Gødningsbeholdere for flydende gødning (HGB kap 7)

| Nr. på plan-skitse | Gødningstype | Volumen | Byggeår | Flydelag (Ja/Nej) | Lukket beholder (Ja/Nej) | Dykket indløb (Ja/Nej) | Kontrol af logbog for flydelag (min. 1 gang/mdr.) | Beholderkontrol (dato) |
|--------------------|--------------|---------|---------|-------------------|--------------------------|------------------------|---|------------------------|
| | | | | | | | | |
| Gyllebeholder: | | | | | Uaktuelt x | | | |

Kompost af fast gødning i markstakke (KO krav 1.10, 1.12) HGB § 13

Hvilke dyr er komposteret fra? Ingen markstakke på ejendommen

Hvad er volumen på komposten?

| | Ja | Nej | Bemærkninger |
|---------------------------|----|-----|--------------|
| Er komposten overdækket? | | | |
| Er tørstofprocenten > 30? | | | |
| Er afstandskrav opfyldt? | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Er der tegn på afløb fra komposten? | | | |
| Er stald indrettet til dybstrøelsesmåtte? | | | |
| Hvor længe ligger komposten? (max 12 mdr samme sted) | | | |
| Årlige optegnelser (oplagsperiode og placering) | | | |
| Bemærkninger Skal forkomposteres eller ligge i stalden i snit min. 3 mdr. Afstandskrav (også ensilagestakke), (HGB § 6): Enkelt vandindvindingsanlæg 25 m Fælles vandindvindingsanlæg 50 m Vandløb (herunder dræn) og søer 15 m Offentlig vej og privat fællesvej 15 m Levnedsmiddelvirksomhed 25 m Beboelse på samme ejendom 15 m Til naboskel 30 m | Ingen markstakke, derfor ikke aktuelt. | | |

Aftaler om opbevaring af gødning (HGB § 9 stk. 5)

 Foreligger der en aftale: Ja Nej Skal være skriftlig

| Navn | Adresse/CVR | Mængde og type (tons/DE) Afgive/modtage |
|--|-------------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| Bemærkninger: Opbevaringsaftaler skal være min. 5-årige. | | |

Ensilagepladser/ensilagesiloer m.v. (KO krav 1.7, 1.11, 1.12) HGB § 16

| Anvendelse | Størrelse i m ² | Afløb til | Tilledes tag- og overfladevand (Ja/Nej) | Er afstandskrav overholdt (Ja/Nej) | Fast bund (Ja/Nej) | Sidebegrænsning (Ja/Nej) | Bemærkninger: |
|--|----------------------------|--------------------|---|------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Bemærkninger: Sideafgrænsning, afløb, regnvand, tagrender, gl. brøsten ok. | | Ikke aktuelt: Wrap | | | | | |

Ensilage i markstakke LMH § 8

Hvilken type ensilage: Ingen

| | Ja | Nej | Bemærkninger: |
|-------------------------------------|----|-----|---------------|
| Er ensilagen overdækket? | | | |
| Er tørstofprocent > 30? | | | |
| Er afstandskrav opfyldt? | | | |
| Er der tegn på afløb fra ensilagen? | | | |

Bemærkninger:

Afstandskrav – se
kompost

Ikke aktuelt

Tanke Olie tankbek.

| Nr. på plan-skitse | Type (nedgraved/fritstående inde) | Indhold | Mærkeskilt | Etableret (år) | Volumen (liter) | Er der installeret overfyldningsalarm | Er der installeret enstrengt rørsystem | Tætbedstestet? (Ja/Nej) | Er tanken anmeldt/sløjfet korrekt (Ja/Nej) |
|---|-----------------------------------|--|------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|--|-------------------------|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Bemærkninger: Tegn på spild fra tankning Ståltanke hævet over jorden Jævnt og varigt stabilt underlag Min. 5 cm til fast konstruktion Sløjning efter 30 år med mindre dokumentation for... så 40 år | | Ejendommen opvarmes med varmepumpe luft til vand | | | | | | | |

Olier og kemikalier (KO krav 1.1)

Hvordan opbevares olier og kemikalier?
Overdækket, ingen afløb, fast bund/spildbakke

Ingen opbevaring

Affald (KO krav 1.1)

| Affaldstype | Opbevaring | Transportør/ Modtageanlæg | Opvares og bortskaffes affaldet korrekt? (Ja/Nej) |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---|
| Plast fra wrap | Køres til Skibstrup Affaldscenter | | Ja |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Bemærkninger Den kommunale genbrugsplads kan benyttes. | | | |

Planer om at udvide/ændre besætning/ejendomme mv.?

Bemærkninger:
Anmeldelse af ændringer ud over det tilladte

Spildevand (MBL § 28)

| | Ja | Nej | Bemærkninger |
|---|--|-----|--------------|
| Er busspildevandet tilsluttet offentlig kloaksystem? | | X | |
| Samletank ____ Bundfældningstank (Trixtank/Septiktank) ____ Minibiologisk rensningsanlæg <u>X</u> | | | |
| Nedsivning ____ Udledning til recipient? ____ Hvilken? | | | |
| Er tanken tilmeldt tømningsordning? | | | Hvem tømmer? |
| Bemærkninger | Fungere fint prøver analyseres 1. gang om året | | |

Vaskeplads. (MBL § 28)Størrelse: m²

| | Ja | Nej | Bemærkninger |
|---|--------------------------------|-----|--------------|
| Er der støbt bund? | | | |
| Har vaskepladsen afløb? | | | Hvorhen? |
| Er der olieudskiller/ sandfang i forbindelse med vaskepladsen? | | | Hvor? |
| Er olieudskiller/ sandfang tilmeldt tømningsordning (obligatorisk)? | | | |
| Bemærkninger: | Ingen vaskeplads på ejendommen | | |

Natur (beskyttet natur, fredninger, diger) Naturbeskyttelsesloven, Museumsloven

Bemærkninger

Dræn, VandløbslovBemærkninger
Kendskab til dræn?**Kæmpe Bjørneklo (KO 4.10)**

Bemærkninger

*Indsatsplan mod
Kæmpe Bjørneklo*

Har ikke Bjørneklo på ejendommen.

Anvendelse af ejendommen i øvrigt**Bemærkninger**

*Mangler der landzone-
tilladelser eller vurde-
ringer herom?
Er der planer om nyt
eller ændringer?*

Der foretages ikke service af traktor m.m. på ejendommen.

Muligt nyt byggeri/anlæg. Ejer skal anmelde efter HGB § 35

| | Art | Afstandskrav? | Mulig placering (tegn på kort, tag billeder). Bygningsnært? Vurdering for krav om landzonetilladelse? |
|---|-----|---------------|--|
| Møddingsplads | | | |
| Container | | | |
| Læskur | | | |
| Andet? | | | |
| <p><i>Afstandskrav</i></p> <p><i>§ 4: etablering af anlæg, udvidelser/ ændringer af dyrehold:</i> 50 m fra nabobeboelse eller fra sommerhusområde/ byzone/ blandet bolig erhverv/ offentlige formål (disp. mulighed bestepensioner og rideskoler) (§ 5: bunde)</p> <p><i>§ 6: stalde, møddinger og åbne beholdere til gødning</i> 50 m til almene vandindvindingsanlæg 30 m til naboskel 25 m til andre vandindvindingsanlæg, til levnedsmiddelvirksomhed 15 m til vandløb/ dræn, til søer over 100m², til off. vej og privat fællesvej, til beboelse på samme ejendom</p> | | | |