

Basis miljøtilsyn på landbrugsejendomme

Identifikation			
Navn og adresse:	Trolddals ApS v/ Erik Duus Jørgensen Nordvejen 1, 8355 Solbjerg		
Ejer:	Erik Duus Jørgensen	Tlf. nr.:	8692 7764
Adresse:	Nordvejen 1, 8355 Solbjerg	Mob. nr.:	2045 7764
		E-mail:	
Bruger/forpagter:		Tlf. nr.:	
Adresse:			
CVR- nr.:	34462445	P-nr.:	
Godkendelsestype:		Godkendelsesdato:	
Bedriftstype:	L02: Svinehold uden miljøgodkendelse		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:			
1. Dyreholdets størrelse	5. Spildevand		
2. Opbevaring af husdyrgødning	6. Olietanke		
3. Affald	7. Evt. konstatering af jordforurening		
4. Sprøjteadfærd	8. Miljørisikovurdering		
Konklusion på tilsynet: I forhold til det tilladte dyrehold, er der overproduktion af slagtesvin. I forbindelse med tilsynet er der meddelt indskærpelse om at husdyrholdets størrelse skal bringes ned på det tilladte. Se vedlagte brev. Ejendommen drives sammen med ejendom i Skanderborg Kommune. På ejendommene Bøgeskovvej 18 og Trolddalsvej 7 er staldene forpagtet ud til Quality Pigs. Det skal bemærkes, at olietanke skal anmeldes til kommunen og registreres i BBR. Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (https://dma.mst.dk/) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.			
Tilstede under tilsynet: Erik Duus Jørgensen			
Tilsynsdato:	07-11-2019	Tilsynsførende:	Hanne Quvang Jacobsen, NIRAS På vegne af Aarhus Kommune

1. Dyreholdets størrelse	
Dokumentation	Ved tilsynet blev der udleveret Gødningsregnskab fra slagteriet Danish Crown (slagteriafregning).
Bemærkninger	<p>CHR er ajourført 21. nov. 2018 med oplysning om 1594 svin over 30 kg (øjebliksbillede over antallet af stipladser).</p> <p>Regnskabet fra slagteriet er sammenholdt med gødningsregnskabet fra Landbrugsindberetning.dk, bl.a. for at se indgangsvægt på slagtesvinene. Der er set på følgende registreringer: Aug 2015-juli 2016 – 4934 slagtesvin, vægt ind 31, vægt ud 110,3 – 134,69 DE Aug 2016-juli 2017 – 4953 slagtesvin, vægt ind 30,6, vægt ud 113,84 – 143,28 DE Aug 2017-juli 2018 – 5712 slagtesvin, vægt ind 26 vægt ud 112,01 – 165,77 DE</p> <p>Heraf ses en overproduktion i perioderne 2017-2018.</p>

Tilladt dyrehold					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin 32-107 kg	Drænet gulv + spalter (33/67)	5.600	143,59	02-06-2000	
Tilladte dyreenheder i alt:		143,59 DE			

Registreret produktion					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin 26-112,01 kg	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	5.712	165,77	3.292,34	0,00
Dyreenheder i alt:		165,77 DE			

2. Opbevaring af husdyrgødning	
Gylletank	
Flydelag	Tæt flydelag. Naturligt flydelag på den ene gyllebeholder og snittet halm på den anden.
Logbog	Fremvist.

Beholdere						
Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkninger og afstand til vandløb
Gyllebeholder	01-06-1985	08-05-2018	200	1.017	Halm	Svin
Gyllebeholder	01-06-1994	01-07-2013	550	2.553	Halm	
Gyllekanaler	01-06-1994		1	300		
Fortank t. gyllebeh.	01-06-1985		1	20	Fast låg	

Fortanksniveau i forhold til staldgulv	Fortankens øverste kant er i niveau med staldgulvene.
Pumper og rør på gyllebeholdere	Gyllepumpe er fjernet
Alarm:	Ingen krav.

Pladser					
Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads					Benyttes til at skylle jord af ma- skiner.

Opbevaringskapacitet	
Flydende gødning:	17,16 mdr.
Fast gødning:	mdr.

3. Affald		
Erhvervsaffald	Opbevaring/mængde	Affaldet samles i container på Trolddalsvej.
	Bortskaffelse	Afhentes af Johs. Sørensen.
Olie/kemikalieaffald	Opbevaring/mængde	Begrænset, spildolie i 200 l tromle.
	Bortskaffelse	Spildolie til DOG/Avista
Medicin/kanyler	Opbevaring/mængde	Kanyleboks.
	Bortskaffelse	Genbrugsplads.
Døde dyr	Opbevaring/mængde	Betonspalter og kadaverdækning.
	Bortskaffelse	DAKA.
Andet	Opbevaring/mængde	
	Bortskaffelse	
Bemærkninger		

4. Sprøjteadfærd	
Påfyldning af sprøjte	Sker fra Trolddalsvej.
Vaskeplads	
Udvendig vask af sprøjte	
Opbevaring af sprøjtemid- ler	Trolddalsvej.
Bemærkninger	

5. Spildevand	
Mælkerum	
Afløbsforhold til dræn	
Udleveringsrampe	Evt. spild og mæg skylles ind i stalden og ledes til gyllebeholder.
Læsseplads	Ingen – gyllevogne med sugetårn.
Bemærkninger	

6. Olietanke:

Bemærkninger	Opvarmning sker med pillefyr. Olietank til fyringsolie (som reserve for pillefyret), 1800 l, årgang 2010. Olietank til traktordiesel (flyttet med fra Trolddalsvej), 2500 l, årgang 1997. Erik er opmærksom på, at tankene skal registreres i BBR.
--------------	---

7. Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening

Bemærkninger	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.
--------------	--

8. Miljørisikovurdering

Baggrund	<p>Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.</p> <p>En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner:</p> <ul style="list-style-type: none">• Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende• Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år• Hvordan husdyrgødning oplagres• Dyreholdets størrelse• Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. <p>For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.</p>
Tilsynsfrekvens	<p>Kommunen foretager et basis miljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basis tilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.</p> <p>Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.</p>

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	3
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	3
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	5
Resultat (vægtet score)		3,74

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet giver anledning til indskærpelse, da der er konstateret overproduktion af slagtesvin.

FOTO



Mærkeplade 1800 l tank, årgang 2010. Reservetank til fyringsolie.



Tank til traktordiesel



Mærkeplade tank til traktordiesel, 2500 l tank, årgang 1997.