

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 17-09-2018 på ejendommen:

Østre Kyvlingvej 10
6880 Tarm

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog: Ejerne af ejendommen.
--

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Olietanke skal ajourføres i BBR.
- Beholderkontrol skal laves på alle gyllebeholdere. Skal bestilles med det samme.
- Færdigmelding/erklæring på opførelse af maskinhal samt dokumentation for olieudskillere og sandfang i forbindelse med vaskepladsen skal fremsendes.

Ovenstående skal bringes i orden senest 28. september 2018.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- at olietankene anmeldes til Ringkøbing-Skjern Kommune således at kravene i Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines bekt. 1611 af 10. december 2015 efterkommes.
Formålet med anmeldelsen er, at der kan ske en registrering af hvert enkelt tank samt at det sikres, at olietankene er godkendt til opbevaring af olie.
Anmeldelsen skal ske digital via <https://www.byggomiljoe.dk>.
- at der gennemføres de lovpligtige beholderkontrol for gyllebeholdere, således at kravene i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 1322 af 14. december 2012 § 9 efterkommes.
- at der fremsendes dokumentation i henhold til betingelserne i byggetilladelsen, byggesagsnr. 2014120149TA.

Håndhævelser

19-09-2018	Indskærpelse, Miljø	Olietanke skal ajourføres i BBR.
19-09-2018	Indskærpelse, Miljø	Beholderkontrol skal laves på alle gyllebeholdere.
19-09-2018	Indskærpelse, Miljø	Mangler færdigmelding/erklæring vedr. ny maskinhal.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	19-08-2009
Sidste tilladelse	14-04-2016
Tilladte dyreenheder	490,13

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>Miljøgodkendelse af 19-08-2009: Ny smågrisestald og gyllebeholder blev bygget. De gamle slagtesvinestalde blev fjernet.</p> <p>Tillæg nr. 1 af 23-10-2015: Ikke udnyttet endnu. Dog er den lille slagtesvinestald revet ned. Ejer håber stadig på at bygge ny klimastald og ny gyllebeholder.</p> <p>Maskinhus er bygget. Færdigmelding mangler i henhold til brev af 19. oktober 2017.</p> <p>Ejer lovede ved tilsynet, at indsende færdigmelding/erklæring vedr. teknisk dokumentation, og dokumentation for at olieudskiller i forbindelse med vaskepladsen, er etableret i henhold til gældende lovgivning.</p>
Vilkår om beplantning	Hvis den nye gyllebeholder bygges, er der vilkår om beplantning.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Som beskrevet i miljøgodkendelsen.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ja, der er etableret gyllekøling.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	<p>Der er vilkår om fast overdækning i form af telt på den store gyllebeholder.</p> <p>Den store gyllebeholder har telt over, og den lille beholder har flydelag. OK.</p> <p>Hvis den nye gyllebeholder bygges, skal der etableres overdækning i form af telt.</p>
Foder - vilkår	Der er vilkår der skal overholdes hvis ny stald bygges.
Antal stipladser - vilkår	<p>9.098 stk i eksisterende stalde.</p> <p>5.077 stk ekstra når den nye stald bliver bygget.</p>

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	108.966	490,13	14-04-2016	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	74.276	355,66	10.123,12	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p>I gødningsregnskabet 2016-2017 fremgår 74.276 smågrise svarende til 355,66 DE. Dyreholdet blev gennemgået og drøftet ved tilsynet. Ejer oplyser, at der desuden er ca. 100 slagtesvin på ejendommen på nuværende tidspunkt.</p> <p>I tillæg nr. 1 af 23-10-2015 er der givet tilladelse til 108.966 smågrise.</p> <p>I miljøgodkendelsen af 19-08-2009 er der tilladelse til 1.625 slagtesvin og 68.781 smågrise svarende til i alt ca. 357 DE.</p> <p>Dyreholdet vurderes i orden på nuværende tidspunkt, men tilladt dyrehold vil blive vurderet igen ved næste tilsyn, og evt. ændret hvis klimastalden ikke bygges.</p>
Fluebekæmpelse	Anvender smøremiddel.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen.	0

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækni ngstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1987	17-06- 2008	295	1.179	Flydelag	Rykket for beholderkontrol 16/4- 2018 Rykket igen ved tilsyn den 17/9-2018
Gyllebeholder	01-02- 1987	17-06- 2008	295	1.179	Flydelag	Er placeret ved Blåkildevej. Rykket for beholderkontrol 16/4- 2018 Rykket igen ved tilsyn den 17/9-2018
Gyllebeholder	01-01- 2012		995	5.000	Teltdug	Rykket for beholderkontrol ved tilsyn den 17/9-2018
Gyllekanaler	02-01- 1800		0	1.290		
Fortank t. gyllebeh.	01-01- 1800		50	100	Fast låg	3 stk fortanke i alt 100 m ³

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende
gødning (mdr.): 10,37

Aktuel opbevaringskapacitet, fast
gødning (mdr.): _____

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Der er etableret alarm på gyllebeholderen. Ok.
Vold omkring gyllebeholder	Der er etableret vold omkring gyllebeholderen. Hvis den nye gyllebeholder bygges, skal volden udvides.
Ajlebeholder	Ingen.
Opbevaringskapacitet	Ok, der er opbevaring til 10,37 mdr. efter beregning.

Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Gyllebeholder på 1179 m3. Beholderkontrol skal bestilles med det samme som aftalt. Flydelag ok. Dykket indløb. Logbog ok.
Gyllebeholder 2 (Flydelag, logbog, dykk)	Gyllebeholderen på 5000 m3. Der skal laves beholderkontrol hver 5. år på grund af afstand til åen. Beholderkontrol skal bestilles med det samme som aftalt. Teltdug over. Dykket indløb. Gyllealarm er monteret.
Gyllebeholder 3 (Flydelag, logbog, dykk)	Gyllebeholder på 1179 m3 beliggende på Blåkildevej. Bruges kun som buffertank. Beholderkontrol skal bestilles med det samme som aftalt. Tom på tilsynsdagen. Logbog ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i kemirum uden afløb. Ok.
Hvor påfyldes marksprøjte	Der påfyldes i den nye maskinhal.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Er etableret i den nye maskinhal.
Olieudskillere	Olieudskillere er etableret ved opførelsen af maskinhallen. Ejer oplyser, at den er blevet tømt af Vognmand Kim Christensen. Ejer ønsker at blive tilmeldt kommunal tømmeordning. Se kommentar under punktet "Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse"

Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til dræn.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Nej. Der skal etableres forsinkelsesbassin såfremt at arealet for tagflader og overflader overstiger 7500 m ² , hvis der bygges ny stald.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er 2 tanke på ejendommen, som ikke findes i BBR. Aftalt at ejer opdaterer BBR.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhallen. Ok.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares i container, afhentes af daka.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Har container stående. Tømmes ved AFLD.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen drikkevandsboring. Boringen er reg. med DGU nummer.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Overfladevandstilladelse gældende til 2028. Tilladelse til indvinding af grundvand gældende til 2025. Indberetter oppumpede vandmængder.
Beredsskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med tillægget.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	19-09-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	4,34
Vægtet score	4,27

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Jonna Pind Kristensen

Jonna Kristensen

f. Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.