

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	30.10.2019
CVR-nummer	87562719
P-nummer	1002773964
e-Doc journal nr.	13/027245, MIL-002711
Virksomhed	Vognmand Bendt Hansen og Sønner A/S
Adresse	Nordlandsvej 88
Postnummer og by	8240 Risskov
Telefonnummer	8621 0011
e-mail	mail@bendthansen.dk
Kontaktperson	Jesper Hansen
Branchekode	H51 Garageanlæg/pladser, kørende materiel 3 eller mere
Opstartsdato	
Udvidelser/ændringer	-
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Jesper Hansen
Aarhus Kommune	Anne Haarmark

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Bilag 1 virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 10 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug), idet virksomhedstypen er nævnt i bekendtgørelsens bilag 1. Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

Anden lovgivning m.v.

-

EGENKONTROL

Virksomheden har ingen krav om egenkontrol

MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem.


BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område: 150508ER. Området er udlagt til

erhvervsområde.

Afstand til nærmeste bolig er ca. 300 meter.

Der findes en enkelt portnerbolig ved en virksomhed i cirka 50 meters afstand.



INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Vognmandsfirmaet har eksisteret på adressen siden 1970 og består af adresserne Nordlandsvej 88A og 88B, samt 88D og 88E. På 88A er nogle af kontorlokalerne udlejet til CHS Container A/S. Matriklerne på 88 D+E anvendes til oplagsplads.

Virksomheden har lastbiler og kraner til opgaver med containerkørsel med sand, jord eller byggeaffald. I nr. 88B findes kontor og opvarmet værkstedslokale.

Virksomhedens maskinpark og -anlæg

Ca. 11 lastbiler og 1 gummiged.

Virksomhedens areal

Totale areal: 16.500 m²

Antal ansatte


Der er ca. 14 ansatte på virksomheden.

Driftstid

Hverdage 7.00 – 15.00/16.00

Fredag lukkes kl. 12.00

Ingen aktiviteter i weekenden



Råvarer

Art	Omtrentlig årlig mængde i liter
Dieselolie, brændstof	144.000
Motorolie	300
Hydraulikolie	200
Fyringsolie	1.200
Add Blue	
Sprinklervæske	



Opfølgning fra sidste tilsyn

-

STØJ

Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde.

Afstanden fra virksomheden til nærmeste bolig er ca. 300 meter.

Virksomhedens væsentligste støjkloder er

- til- og frakørsel
- kompressor

Kompressoren er placeret indendørs i værkstedshallen.

Der var ingen støjende aktiviteter på tilsynstidspunktet.



LUFT

Der er etableret punktsugsafkast til mobilt svejseanlæg.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes ved hjælp af olie, men kontoret har elvarme. Oliefyret er placeret i værkstedshallen med et enstrengt system mellem olietank og fyr. Olietanken er placeret udendørs på den anden side af muren.

Der er årligt eftersyn på oliefyret.



SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Egå
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	-

Der er gulvafløb i værkstedshallen der ledes til olieudskiller.

Virksomheden udleder udover sanitært spildevand også processpildevand fra vaskeplads, hvor der anvendes alkaliske vaskeprodukter. Vaskepladsen er etableret mellem værkstedshallen og banelegemet. Vaskepladsen er uoverdækket og belagt med SF-sten med membran under. Vaskepladsen omstiller elektronisk via vandur mellem spildevandsafløb ved vask og regnvandsafløb når den ikke anvendes.

Det er tidligere oplyst, at der er etableret sandfang og helstøbt olieudskiller med koalescensudskiller.

Virksomheden er tilmeldt den kommunale tømningsskema. Kvittering for tømning af HCS den 2. maj 2019 forevist. Her er anført 1.300 kg opslug. Desuden står der anført, at der *ikke* er koalescensfilter. Det bør lige rettes.



Udendørs vaskeplads med sandfang og olieudskiller. Fyringsolietank ved muren.

AFFALD

Oversigt over farligt affald

Affald	Omtrentlig mængde	årlig	Opbevaring	Modtager
Spildolie	500 liter		Indendørs i værkstedshallen i dobbeltvægget plast-tank med alarm. Se foto	Marius Pedersen
Affald fra olieudskiller og sandfangsbrønd (olieholdigt)	1.300 kg			Kommunale tømning-ordning, HCS
Øvrige farligt affald (metalaffald, spraydåser)	En smule		I værkstedshallen	Kører selv til genbrugspladsen

Foto af spildolietank



Øvrige affald

Andet affald køres til genbrugsstationen på Lystrupvej eller opbevares som erhvervsaffald som håndteres af Johannes Sørensen.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring af flydende farligt affald

Spildolietanken opbevares på støbt betongulv indendørs uden afløb.

Opbevaring af flydende råvarer

Sprinklervæske og Add Blue opbevares indendørs i sikrede palletanke.

Påfyldningsplads for brændstof

Påfyldningspladsen er belagt med SF-sten. Der var ingen tegn på spild.

Belægninger på øvrige pladser og arealer

Værkstedshallen er belagt med beton med epoxybelægning. Øvrige pladser og udendørs arealer er belagt med sf-sten nedlagt i beton.

Belægningerne vurderes tætte.



Foto fra oplagspladserne på nr. 88 D + E



Oversigt over tanke i brug

Nr.	Indhold	Størrelse (l)	Årstal	Placering	Bemærkninger
0123341 G.nr.51-5323	fyringsolie	1.200	2006	Udendørs ved vaskepladsen	Thyholm Olieservice
040z15255 G.nr.55-5620	spildolie	1.300	2009	Indendørs i værkstedshallen	Type: 0z1300
0921806 G.nr.51-5023	dieselolie	5.900	2003	I særskilt rum indendørs	Thyholm Olieservice

Tanekenes G.nummer giver oplysninger om tankspecifikationer: de er alle overjordiske, hhv. ståltank, dobbeltvægget tank og afstivet ståltank. Desuden til udendørs opstilling og at der er indvendig korrosionsbeskyttelse på fyringsolietanken og dieselolietanken med offeranoder. Disse tanke har en levetid på 40 år.

Alle tanke er placeret på adressen Nordlandsvej 88B.

Det er i BBR (findes på www.ois.dk) angivet, at adressen har følgende tanke:

Anlægsnr.: 1**Adresse: Nordlandsvej 88B (vejkode: 5878), 8240 Risskov**

Beliggende på matrikel 3rp

Beliggenhed (kvalitet): Usikker

Tank (Produkt på væskeform)

Etableringsår: 2006

Placering: Over terræn, udendørs

Typegodkendelsesnr.: 51-532

Indhold: Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)

Driftstatus: I drift

Størrelsesklasse: 1

Fabrikationsnr.: 0123341

Størrelse: 1200 L

Fabrikationsår: 2006

Denne genfindes
som fyringsolie-
tanken,

Anlægsnr.: 2**Adresse: Nordlandsvej 88B (vejkode: 5878), 8240 Risskov**

Beliggende på matrikel 3rp

Beliggenhed (kvalitet): Usikker

Tank (Produkt på væskeform)

Etableringsår: 2006

Placering: Over terræn, udendørs

Typegodkendelsesnr.: 51-5023

Indhold: Autogasolie (Dieselolie)

Driftstatus: I drift

Størrelsesklasse: 1

Fabrikationsnr.: 0921806

Størrelse: 5900 L

Fabrikationsår: 2003

denne genfindes
som dieselolietan-
ken

Anlægsnr.: 4**Adresse: Nordlandsvej 88B (vejkode: 5878), 8240 Risskov**

Beliggende på matrikel 3rp

Beliggenhed (kvalitet): Usikker

Tank (Produkt på væskeform)

Størrelsesklasse: 2

Sløjfning: Tanken er afblændet

Størrelse: 10000 L

Fabrikationsår: 1977

Driftstatus: Ikke i drift

Placering: Nedgravet/underjordisk

Sløjfningsår: 2005

Indhold: Autogasolie (Dieselolie)

Afblændet og ikke
i drift – ok

Anlægsnr.: 5**Adresse: Nordlandsvej 88B (vejkode: 5878), 8240 Risskov**

Beliggende på matrikel 3rp

Beliggenhed (kvalitet): Usikker

Tank (Produkt på væskeform)

Etableringsår: 1970

Placering: Nedgravet/underjordisk

Størrelse: 5000 L

Materiale: Stål

Driftstatus: I drift

Størrelsesklasse: 1

Fabrikationsnr.: 15691

Indhold: Fyringsgasolie

Denne tank gen-
findes ikke.

Det formodes, at
tanken er bort-
skaffet/afblændet,
men oplysninger-
ne skal opdateres
i BBR.

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietankbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank



Foto af dieselolietanken

På Nordlandsvej 88A er følgende registreret i BBR:

Anlægsnr.: 1

Adresse: Nordlandsvej 88A (vejkode: 5878), 8240 Risskov

Beliggende på matrikel 3qg

Beliggenhed (kvalitet): Usikker

Tank (Produkt på væskeform)

Etableringsår: 1976

Placering: Nedgravet/underjordisk

Typegodkendelsesnr.: 20-920

Indhold: Fyringsgasolie

Materiale: Plast

Driftstatus: I drift

Størrelsesklasse: 1

Fabrikationsnr.: 7198

Størrelse: 2500 L

Fabrikationsår: 1973

Tanken forventes at være sløjftet/afblændet og data skal derfor opdateres i BBR.

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.

Virksomheden skal have oplysningerne om olietankene opdateret i BBR. Desuden skal det afklares, hvorvidt olieudskilleren har koalescensfilter.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 8.11.2019