

**Haderslev**Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 HaderslevTlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 04-12-2017 -
Peter Dalgaard Juhl, Spangåvej 1, 6560 Sommersted**

Overordnede oplysninger

Ejer	Peter Dalgaard Juhl		
Adresse	Spangåvej 1, 6560 Sommersted		
Telefon	74506422	CHR nr.	52569
E-mail	Dalgaard1936@mail.dk	CVR nr.	19338347
Mobil	21246422	P nr.	1003772997

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn	Acadre nr.	17/30005
Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	30-09-2010		
Ændret tilladelse	16-08-2016		
Tilladte dyreenheder	311,38		
Registreret dyreenheder i alt	363,54		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 866 af 23/06/2017.
Til stede ved tilsynet	Peter Dalgaard Juhl, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der ansøges om: - 300 køer - 13 opdræt 0-1 mdr. - 13 opdræt 1-2 mdr. - 19 opdræt 2-6 mdr. - 213 opdræt 3-23 mdr. - 12 opdræt 23-24 mdr. - 2 heste under 300 kg Ansøgningen kommer til at omfatte tyrekalve og ungtyre.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie- og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 12 miljøgodkendelsen fra den 30/9-2010. Der er indsendt tillæg til § 12 inden den 1. august 2017.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	22	4,40	16-08-2016	
Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	2	0,43	16-08-2016	
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstr., kort ædepl.,fast gulv	40	8,00	16-08-2016	
Jers. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	244	277,27	16-08-2016	
Jers. årskøer	Dybstr., m.spalter, linespil	6	6,82	16-08-2016	
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Dybstr., bagskyl/ringkanal	9	4,13	16-08-2016	
Jers. stude, 6-25mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	30	10,33	16-08-2016	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	89	30,66	397,76	0,00
Jers. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	226	298,84	6.222,91	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	1,01	0,00	11,97
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,19	0,00	2,37
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Dybstr., lang ædepl.,fast gulv	50	17,22	101,14	271,00
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	54	10,87	0,00	136,40
Slagtekalv Jers. 0-6mdr.(145 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	12	0,30	0,00	3,70
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	8	3,43	0,00	67,56
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,02	0,00	0,27
Moderfår med lam	Udegående	7	1,00	0,00	13,45

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en § 12 miljøgodkendelse fra den 30/9-2010 og den 16/8-2016 er dyreholdet ændret ved en § 31, så det tilladt dyrehold er på:</p> <ul style="list-style-type: none">- 250 malkekøer- 62 opdræt (0-6 mdr.)- 30 opdræt (13-16 mdr.)- 9 opdræt (23-24 mdr.)- 2 heste (under 300 kg)- 323 DE på nuværende tidspunkt <p>Alle tyrekalve aflives ved fødsel og derfor tæller de ikke med i det tilladte dyrehold.</p> <p>Der er indsendt et tillæg til § 12 inden 1. august 2017. Derfor bliver der ikke foretaget yderligere i forhold til dyreholdet.</p> <p>Mælkeproduktionsopgørelsen fra den 5-12-2017:</p> <ul style="list-style-type: none">- 271 køer, hvoraf 234 er malkende. <p>CHR fra den 27-11-2017:</p> <ul style="list-style-type: none">- 9 handyr- 233 kvier- 263 køer <p>Gødningsregnskabet 2015-2016:</p> <ul style="list-style-type: none">- 4 opdræt (0,2-3,6 mdr.)- 7,5 opdræt (10,9-16,2 mdr.)- 3 tyrekalve (43-141,7 kg)- 1 ungtyr (238-255 kg)- 226,3 køer- 53,8 opdræt (1-5,2 mdr.)

	<ul style="list-style-type: none"> - 138,9 opdræt (11,1-17,9 mdr.) - 12 tyrekalve (25-59,8 kg) - 7 får - 363,65 DE <p>Gødningsregnskabet 2014-2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4,9 småkalv, tung race (0,8-4 mdr.) - 2,5 kvier, tung race (9,7-11,9 mdr.) - 9 tyrekalve, tung race (43-76,2 kg) - 214,6 årskøer, jersey - 54,3 opdræt, jersey (0,8-5 mdr.) - 137,9 opdræt, jersey (10,2-17,1 mdr.) - 12 tyrekalve, jersey (25-77,6 kg) - 4 ungtyre, jersey (155,5-347,8 kg) - 7 får (ophørt 26/10-2015) - 0,5 småkalv, tung race (4,5-6 mdr.) - 6,5 kvier, tung race (9-15,1 mdr.) - 1 tyrekalv , jersey (130-156 kg) - 3 ungtyre, jersey (186-397 kg) - 343,83 DE <p>Gødningsregnskabet 2013-2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2,7 opdræt (0,5-3,4 mdr.) - 6 opdræt (10,2-16,7 mdr.) - 8 tyrekalve (43-71 kg) - 231,7 køer - 61,7 opdræt (0,7-5,2 mdr.) - 125 opdræt (11,6-17,2 mdr.) - 9 tyrekalve (25-153,9 kg) - 1 ungtyr (289-301 kg) - 8 ungtyre (172,3-334,1 kg) - 22 får - 359,93 DE
--	--

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Bedriften skal være som ansøgt. Der er indsendt ansøgning om tillæg til § 12 miljøgodkendelsen.</p> <p>Vilkår 2: Der er 2 år til at udnytte miljøgodkendelsen.</p> <p>Vilkår 3-4: Underretning til kommunen, når fuld produktion er opnået.</p> <p>Vilkår 5: Eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 6: Krav til ind- og ud kørsler. Dette er ok</p> <p>Vilkår 7: Krav til bygning. Dette er overholdt.</p> <p>Vilkår 8: afskærmende beplantning omkring ejendommen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 9-12: Dyreholdet og staldindretningen Dette er overholdt.</p> <p>Vilkår 13: Krav til kalvehytter. Er ok.</p> <p>Vilkår 14: Spalteskrabere hver 4 time. Der skrbaes 10 gange/døgn.</p> <p>Vilkår 15: friholdt afløbsriste ved ensilage</p> <p>Vilkår 16-17: ensilage i markstak.</p> <p>Vilkår 18: kasseret ensilage på møddingsplads overdækket. Det kommer med til biogas eller med ud i markstak.</p> <p>Vilkår 19: mælkekøleanlægget. Kontrol af Sønderjysk Køleservice.</p> <p>Vilkår 20: energibesparende lyskilder + natsænkning. kl. 22/23 til 04.</p>

Vilkår 21 + 28: Der er tilladelse til udledning af tag- og overfladevand.

Vilkår 22-24 + 41: Sprøjten rengøring og påfyldning. Dette er ikke aktuelt.

Vilkår 25: Sanitært spildevand til spildevandsanlæg.

Vilkår 26-27: Vaskevand fra stalde + vand fra befæstede pladser og omfangsdræn ledes til gyllebeholder.

Vilkår 29: Sikring af tagnedløb. Det er ok.

Vilkår 30: Ryddeligt på ejendommen. Dette er tilfældet.

Vilkår 31: Sortering af farligt affald. Kanyleboks og spand til medicinflasker (dyrlægen bortskaffer flasker).

Vilkår 32: Døde dyr. På betonkant ved gyllebeholder. Der er plastikkappe som overdækning.

Vilkår 33-36: Olietanke. Det er ok.

Vilkår 37: Sprøjtemidler i afløbskab. Dette er ikke aktuelt.

Vilkår 38: Opbevaring af desinfektionsmidler. I malkeum.

Vilkår 39: Opbevaring af medicin og - affald. I køleskab.

Vilkår 40: Krav til flydende handelsgødning. Dette er ikke aktuelt.

Vilkår 42-43: Opdateret beredskabsplan: Der er ikke sket ændringer.

Vilkår 44: Nærved uheld. Det har der ikke været.

Vilkår 45 +47: Der er ikke fast pumpeudstyr på gyllebeholdere.

Vilkår 46 + 52: Opsyn ved flytning af gylle + håndtering af gylle. Dette er tilfældet. Biogas henter direkte fra stalden og returlæs kommer i gyllebeholderene.

Vilkår 48-49: Krav vedr. gyllehåndtering. Dette er overholdt.

Vilkår 50: kontrol af rørsamlinger m.m. Dette er der ikke gjort.

Vilkår 51: Hvis gyllebeholder tages ud af drift. Ikke aktuelt.

Vilkår 53: 9 mdr. opbevaringskapacitet. Det er opfyldt.

Vilkår 54: Der er ikke set på lagerregnskab.

Vilkår 55: Tør dybstrøelsesmåtte. Dette er tilfældet.

Vilkår 56: Krav til markstakke emd husdyrgødning. Det er overholdt.

Vilkår 57-58: Lugtgener. Det er ikke konstateret ved tilsynet.

Vilkår 59: Fluebekæmpelse. Kalk, smørremiddel på væggene.

Vilkår 60: Rottebekæmpelse. Ewers 6/8 gange om året.

Vilkår 61-68: transporter på landbruget. Det er ok.

Vilkår 69-70: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.

Vilkår 71-72: støvgener. Der er ikke konstateret støvgener ved tilsynet.

Vilkår 73: lysgener. Porte mod syd skal være lukkede mellem solopgang og solnedgang. Dette er tilfældet.

Vilkår 74-76: bevægelsessensor, natsækning kl. 23-06 og ingen lysgener. Det er manuel tænd/sluk af lyset. Der er bevægelsessensor på gavlen af laden. Tidsrummet er kl 22/23 til kl. 04.

Vilkår 77-87: Det er vilkår Staten tager sig af.

	<p>Vilkår 88: Anvendes de teknikker, der blev oplyst til miljøgodkendelsen. Det vurderes til at være ok.</p> <p>Vilkår 89: Renere teknologi.</p> <p>Vilkår 90-94: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 95-105: Egenkontrol. Foderplaner, mælkeproduktionsopgørelse, analyser af grovfoder, indlægssedler, fluebekæmpelse. Der er opbevaret dokumentation herfor.</p>
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-01-1988	1.727	1.209	0	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajle => gyllebehold.	01-01-1800	24-02-2003	0	0		
Gyllebeholder	01-01-1995	11-06-2006	321	1.380		Fællesanlæg med Spangvej 36, Christiansfeldt. 20-11-2008: Bruges nu udelukkende af ejendommen på Spangåvej 1. MHUA
Gyllebeholder	01-01-2006	23-06-2014	0	4.000		
Gyllekanaler	01-01-1975	23-06-2014	0	1.200		Kap. i kanaler.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	<p>Der er 2 gyllebeholdere på ejendommen.</p> <p>Gyllebeholder fra 2006 på 4000 m³ og der er foretaget beholderkontrol den 23/6-2014. husk næste kontrol i 2024.</p> <p>Gyllebeholder fra 1995 på 1380 m³. Den anvendes kun til vand. Idet beholderen kun anvendes til opvaring af overfladevand, er den ikke omfattet af beholderkontrol. Hvis der tilføres ensilagesaft til gyllebeholderen, så skal der foretages beholderkontrol jf. §9, stk. 1 i bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft.</p> <p>Der er lejet 2 gyllebeholdere på Kastvråvej 6, 6560 Sommersted. Der er foretaget beholderkontrol på begge beholdere den 12/5-2009. Husk beholderkontrol igen I 2019.</p>
Flydelag	Der er flydelag på den ene gyllebeholder, der anvendes til husdyrgødning.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Fast gødning opbevares i tom plansilo eller anvendes til flydelag på gyllebeholderen. Det opbevares overdækket efter reglerne.

	Hvis dybstrøelsen efterfølgende køres i markstak. Der føres logbog. Skema udleveret.
Kalvehytter	Kalvehytterne er placeret nordvest for kviestald. Mellen staldbygning og plansilo. Der er afløb til gyllebeholder.
Opbevaring af ensilage	Der er 4 ensilagesiloer. Der er tætte sider og bund. I den nordøstlige ende er der lavet et betonstykke, der har fald ind i siloen. I den sydvestlige ende er der afløb, der ledes til gyllebeholder. Der er samlet 4 afløb.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes på pladsen syd for plansiloerne. Der er afløb til gyllebeholder.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvand afledes via forsinkelsesbassing til vandløb
Malk- erumsspildevand	Ledes til gyllebeholder.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i staldbygningerne.
Husspildevand	Spildevand afledes til septiktank.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Det er maskinstationen, der står for dette.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr placeres på randzone ved ensilagepladsen og afhentes af DAKA. Der er kappe og spalte samt presenning.
Spildolie	I tromle og afleveres til Avista.
Batterier	til køretøjer afhændes via mekaniker.
Pap og papir	i container og afhentes af Flemming Paulsen
Plastaffald	i container og afhentes af Flemming Paulsen
Gammelt jern	til Jels Produktforretning
Kanyler/medicinrester/emballage	medicinaffald og kanyler afleveres via dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	Det sørger maskinstationen for.
Lysstofrør/varmepærr/spraydåser	Lysstofrør medtages af elektriker

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Fluebekæmpelse foretages med kalk i sengebåse og smørremiddel på væggene.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foretages af Ewers 6/8 gange om året.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er udarbejdet en beredskabsplan i forbindelse med miljøgodkendelsen fra 30/9-2010.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Ejendommen forsynes med drikkevand fra privat boring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med stokerfyr/træpiller. Asken kommer i gyllebeholdere.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
04-12-2017	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 3,06 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der har været energitjek fra arlagaarden.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 5, idet der er mødding på ensilagepladsen og markstakke med husdyrgødning samt gyllebeholdere.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 3 for ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	3,06.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 17. januar 2018**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Klagevejledning

Kommunalbestyrelsens offentliggørelse efter Miljøtilsynsbekendtgørelsens § 9 kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter den endelige administrative afgørelse foreligger.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder
Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk