

Vognmandsfirmaet Flemming Paulsen A/S
Røddingvej 1, Nustrup
6500 Vojens

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

www.haderslev.dk

Dir. tlf. 23395585
amsc@haderslev.dk

21. december 2023 • Sagsident: 23/15078 • Sagsbehandler: Anne Mette Schmidt

Tillæg til MILJØGODKENDELSE

Haderslev Kommune meddeler tillæg til eksisterende godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens ¹ § 33, stk. 1, for anlæg af plads med bundsikring af affaldsforbrændingslagge på matr.nr. 594 Hammelev Ejerlav, Hammelev, beliggende Skovgårdvej 4, 6500 Vojens.



¹ Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 af lov om miljøbeskyttelse

Resumé

Sønderjysk Miljørådgivning søger på vegne af Vognmandsfirmaet Flemming Paulsen A/S om tillæg til eksisterende miljøgodkendelse af 22. september 2023. Eksisterende miljøgodkendelse omfatter etablering af en asfaltbelagt plads med bundsikring af kategori 3 affaldsforbrændingsslagge. Pladsen skal anvendes som parkeringsplads for lastbiler, anhængere og tomme containere. Tillægget omhandler tilkørsel af en øget mængde affaldsforbrændingsslagge til pladsen.

I etableringsperioden kan der forekomme støj- og støvgener fra entreprenørmaskiner.

DEL 1

Sagens lovgrundlag og baggrund

Etablering af den ansøgte plads med bundsikring af kategori 3 affaldsforbrændingslagge på Skovgårdvej 4, 6500 Vojens, er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsen², og er opført under bilag 2-listens punkt K206, som omfatter "*Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding*".

Standardvilkårbekendtgørelsen fastsætter standardvilkår for bl.a. listepunkt K206, men disse omfatter udelukkende følgende aktiviteter:

- Neddeling af bygge- og anlægsaffald, der primært består af beton, sten, træ, tegl eller asfalt.
- Slaggebehandling udendørs (lagring, modning, knusning og sortering)
- Slammineraliseringsanlæg

Etablering af plads med bundsikring af kategori 3 affaldsforbrændingslagge er således ikke omfattet af standardvilkårene for dette listepunkt.

Kommunen er godkendelsesmyndighed ifølge Godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 3.

Denne afgørelse omfatter matr.nr. 594 Hammelev Ejerlav, Hammelev, beliggende Skovgårdvej 4, 6500 Vojens.

Baggrunden for denne afgørelse er, at Sønderjysk Miljørådgivning på vegne af Vognmandsfirmaet Flemming Paulsen har søgt om tillæg til eksisterende miljøgodkendelse med etablering af plads med kategori 3 affaldsforbrændingslagge som bundsikring. Tillægget omfatter tilkørsel af en øget mængde affaldsforbrændingslagge.

Retsbeskyttelse og revurdering

Retsbeskyttelsesperioden for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter denne afgørelses meddelelse; eller hvis den påklages, 8 år fra meddelelsen af klagemyndighedens afgørelse.

Tilsynsmyndigheden kan dog til enhver tid revidere vilkårene for en virksomheds godkendelse for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening (egenkontrol) eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

² Bekendtgørelse nr. 1534 af 9. december 2019 om godkendelse af listevirksomhed

DEL 2

Kommunens afgørelse

Haderslev Kommune meddeler tillæg til miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 til etablering af plads med bundsikring af kategori 3 affaldsforbrændingslagge.

Godkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, som defineret i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og i Godkendelsesbekendtgørelsen.

Haderslev Kommune meddeler tilladelse til, at pladsen med bundsikring af kategori 3 affaldsforbrændingslagge etableres som anført i ansøgningen (bilag 1) og som det i øvrigt fremgår af sagens akter på nedenstående vilkår.

Vilkår for afgørelsen

Vilkår meddelt i miljøgodkendelse af 22. september 2023 er fortsat gældende. Vilkår 9 er ændret, og ses nedenfor.

Etablering og drift af plads

9. Der må kun modtages op til 5.345 m³ kategori 3 affaldsforbrændingslagge, svarende til ca. 9.500 tons. Pladsen skal etableres som ansøgt.

Generelle oplysninger

Opmærksomheden henledes på Miljøbeskyttelseslovens § 71, der indeholder bestemmelse om, at den, der er ansvarlig for forhold eller indretninger, som kan give anledning til forurening, straks skal underrette tilsynsmyndigheden, hvis driftsforstyrrelser eller uheld medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor. Vedkommende skal desuden straks forhindre yderligere udledning af forurenende stoffer m.v. eller afværge den overhængende fare for forurening.

Pladsen med fundament af kategori 3 affaldsforbrændingslagge må ikke ændres på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af kommunen efter Miljøbeskyttelseslovens § 33.

Denne godkendelse omfatter udelukkende pladsens forhold til Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser. Anden tilladelse herunder byggetilladelse skal indhentes hos de respektive myndigheder.

DEL 3

Afgørelsens forudsætninger

Gældende miljøgodkendelser og tilladelser

Der foreligger gældende miljøgodkendelse af 22. september 2023.

Afgørelser og oplysninger vedrørende anden lovgivning

VVM-pligt m.v.

Virksomheden er omfattet af Miljøvurderingslovens³ bilag 2, punkt 13a "Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (som ikke er omfattet af bilag 1)".

På baggrund af en VVM-screening udarbejdet i overensstemmelse med VVM-bekendtgørelsen, har kommunen truffet afgørelse om, at projektændringen ikke vil kunne medføre væsentlige påvirkninger på miljøet.

Screeningen er foretaget og offentliggjort tirsdag den 19. december 2023.

Natura 2000-områder og artsbeskyttelse af bilag IV-arter

I henhold til § 6, stk. 1, i Habitatbekendtgørelsen⁴, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

I henhold til § 10 stk. 1, i Habitatbekendtgørelsen, skal der foretages en vurdering af projektet i henhold til Habitatdirektivets bilag IV-arter (artsbeskyttelse).

Der er ca. 730 m til det nærmeste Natura 2000-område, som er Pamhule Skov og Stevning Dam.

Med baggrund i virksomhedens karakter og omfang er det vurderet, at aktiviteterne ikke vil påvirke ovennævnte område eller andre Natura 2000-områder på grund af afstanden samt virksomhedens omfang, og at der derfor ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder under hensyn til bevaringsmålsætningen for de pågældende områder.

Det vurderes, at projektets aktiviteter ikke vil medføre væsentlig negativ påvirkning af levesteder og bestande af danske bilag IV-arter, idet der ikke sker ændringer i arealanvendelsen, etableres anlæg, eller

³ Bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

⁴ Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

forekommer udledninger, som kan antages at ville få sandsynlig væsentlig negativ indflydelse, der yderligere vil påvirke de beskyttede arter.

Risikoaktivitet

Virksomheden er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen⁵.

Miljøteknisk beskrivelse

Sønderjysk Miljørådgivning har på vegne af Vognmandsfirmaet Flemming Paulsen A/S søgt om tilladelse til etablering af ny plads til parkeringsplads for lastbiler, anhængere og tomme containere. Der er meddelt miljøgodkendelse til dette 22. september 2023.

I det oprindelige projekt var følgende forudsat:

Der udlægges affaldsforbrændingsslagge i en lagtykkelse på 0,6 m. Det giver en slaggemængde på 4.500 m³ svarende til ca. 7.650 ton som dog kan afvige lidt efter vandindholdet i slaggerne som det kan være nødvendigt at befugte inden transport.

Under anlægsarbejdet har det vist sig at der skulle afrømmes mere blød bund end forventet. Grunden til forøgelsen er at det pga. meget nedbør og vandmætning ikke er muligt at flytte og genindbygge råjorden som planlagt.

Mængden af slagge ønskes derfor forøget ca. 1.500 ton, hvilket svarer til et volumen på ca. 845 m³. Det understreges at massefylden af slaggerne kan variere på grund af vandindholdet.

Med et areal på 7.500 m² svarer det til en forøgelse af den gennemsnitlige lagtykkelse af slaggen på ca. 9 cm.

Den højeste lagtykkelse på slaggen bliver 100 cm. Hovedparten af arealet kommer lagtykkelsen ikke til at overstige 60 cm.

⁵ Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.



Figur 1: Placering af slagge på ejendommen.

Affaldsforbrændingsslagge inddeles i 3 kategorier. Inddelingen sker på baggrund af analyse af slaggens indhold af tungmetaller og salte i både faststof, samt eluat der udvaskes fra slaggen.

Affaldsforbrændingslaggen til dette projekt er af type kategori 3, og overholder værdierne i Restproduktbekendtgørelsens bilag 8.

Affaldsforbrændingslaggen tilføres ejendommen med lastbiler der hver kan transportere ca. 38 tons slagge. Anlægsperioden forventes at være ca. 8 uger.

Slaggen afdækkes med minimum 80-100 mm asfalt som tæt belægning. Den yderste meter rundt om den udlagte slagge udlægges der asfalt. Der vil således ikke være udledning af perkolat fra slaggen til grundvandet, dræn, vandløb, søer eller havet.

Regn- og overfladevand fra pladsen føres til spildevandssystemet. Der søges separat tilslutningstilladelse til dette.

Ansøger og ejerforhold

Ansøger:
Sønderjysk Miljørådgivning v. Knud Damgaard Christensen
Nørregade 31, st.
6270 Tønder

Grundejer:
Vognmandsfirmaet Flemming Paulsen
Røddingvej 1, Nustrup
6500 Vojens

Virksomhedens art

Plads tilhørende eksisterende virksomhed. Pladsen opbygges med fundament af kategori 3 affaldsforbrændingsslagge.

Beliggenhed

Ejendommen er beliggende i byzone med blandet bolig og erhverv, og er beliggende langs Ribevej og Skovgårdvej. Kørsel til og fra ejendommen sker via Ribevej. På modsatte vej af Ribevej ligger Hammelev by.

Indhentede udtalelser

Udkast til denne tilladelse har været sendt til grundejer samt ansøger. Der er indkommet følgende kommentarer til udkastet:

Ejers bemærkninger: Ingen bemærkninger

Ansøgers bemærkninger: Ingen bemærkninger

Hensynet til omgivelserne

Ejendommen er beliggende indenfor lokalplanlagt område, i et område udlagt til almindeligt erhvervs- og industriformål. Lokalplanen er vedtaget i april 1991. Ejendommen er ligeledes beliggende i byzone.

Ejendommen ligger udenfor område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Den sydvestligste del af ejendommen er beliggende indenfor indvindingsoplandet til Hammelev Vandværk, men pladsen er placeret udenfor indvindingsoplandet. Hammelev Vandværks indvindingsboringer er beliggende ca. 390 m syd for pladsen.

Nærmeste beliggende beskyttede naturtype er et engområde beliggende 514 m vest for pladsen. Det er Haderslev Kommunes vurdering, at anvendelsen af kategori 3 affaldsforbrændingsslaggen ikke vil have en negativ effekt på engområdet, da affaldsforbrændingsslaggen overdækkes med asfalt.

Trafikale forhold

Slaggen køres til ejendommen via Ribevej eller Skovgårdvej. Ved levering af slaggen kan naboejendomme blive påvirket af den ekstra trafik på vejen. Arbejdet med etablering af slaggen vurderes at tage maksimalt 8 uger, og derefter vil transporten være normaliseret.

Det vurderes derfor at etablering af den ansøgte plads ikke vil medføre en væsentlig ændring af de trafikale forhold for de omkringboende efter pladsens færdiggørelse.

Forebyggelse om begrænsning af forurening

Nedenfor er de relevante forureningsforhold gennemgået:

Støj

Der forventes en stigning i støj på ejendommen i forbindelse med etablering af pladsen. Der forventes ligeledes en stigning i støj i forbindelse med tilkørsel af affaldsforbrændingsslagge til ejendommen. Etableringsperioden forventes at vare maksimalt 8 uger.

Tilkørsel af affaldsforbrændingsslagge til ejendommen vil udelukkende ske i dagtimerne fra mandag-fredag.

Jord og grundvand

Affaldsforbrændingsslaggen inddækkes af minimum 8 cm asfalt, og nedbør vil derfor ikke kunne trænge ned til slaggen. På den baggrund vil nedsivning af perkolat fra slaggen udgøre en minimal mængde, og vil derfor ikke udgøre en risiko for væsentlig påvirkning af grundvandet under pladsen.

Udlægning af slaggen som fundament under en plads vil medføre en forurening af jorden umiddelbart under slaggen. Region Syddanmark er kortlægningsmyndighed, og vil vurdere om etablering af pladsen med opbygning af affaldsforbrændingsslaggen skal kortlægges efter Jordforureningslovens⁶ § 3.

⁶ Bekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurennet jord

Aktoversigt

I udarbejdelsen af dette tillæg til miljøgodkendelse indgår akter fra sagsident 23/15078:

Dato	Indhold
4. juli 2023	Ansøgning om miljøgodkendelse fra Sønderjysk Miljørådgivning med bilag
23. august 2023	Ændring af projektets størrelse samt mængde af slagge
14. september 2023	Beskrivelse af inddækning af slagge med asfalt
7. december 2023	Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse

Del 4

Offentliggørelse, klagevejledning og underretning

Offentliggørelse

Offentliggørelse om, at der er meddelt miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1 for Flemming Paulsen A/S, Røddingvej 1, Nustrup, 6500 Vojens, vil blive annonceret på internetportalen for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk torsdag den 21. december 2023.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan, jf. Miljøbeskyttelseslovens kapitel 11, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

1. Den, til hvem afgørelsen er rettet.
2. Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
3. De i §§ 98 – 100 nævnte klageberettigede organisationer og myndigheder i det omfang, de er klageberettigede i den konkrete sag.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort, dvs. den 25. januar 2024.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen, dvs. kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Du skal betale et gebyr, når du klager. Betaling af gebyret sker ved elektronisk overførsel eller girobetaling. Gebyret tilbagebetales, f.eks. hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen – se nærmere i vejledningen om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (www.naevneneshus.dk).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune, der herefter videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet træffer herefter afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Opsættende virkning og øvrige klagemuligheder

Miljøgodkendelsen kan udnyttes fra det øjeblik, den er meddelt – jf. lovens § 96. Dog sker iværksættelse på eget ansvar, idet klagemyndigheden i tilfælde af klage kan ændre eller ophæve en miljøgodkendelse.

Virksomheden vil, senest når klagefristen er udløbet, blive underrettet om, hvorvidt der er indgået klager til kommunen over afgørelsen.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter godkendelsen er offentliggjort eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige administrative afgørelse foreligger.

Underretning

Denne afgørelse er sendt til følgende:

- Sønderjysk Miljørådgivning, att: Knud Damgaard Christensen; kdc@sjmr.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed – Tilsyn og Rådgivning Vest, e-mail; trvest@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dnhaderslev-sager@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling for Haderslev v/ Bent Karlsson, e-mail: bent.karlsson1@outlook.dk
- Friluftsrådet (m.martinsen@mail.tele.dk)

DEL 5

Bilagsfortegnelse

Bilag

Bilag 1:

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse udarbejdet af Sønderjysk Miljørådgivning