

Tillæg til miljøgodkendelse

Obbekjærvej 69, 6760 Ribe

16.10.2025



Teknik & Miljø
Esbjerg Kommune

Oplysninger om husdyrbruget og ansøgningen

Husdyrbruget		Konsulent	
Husdyrbrugets CVR-nummer	27775195	Konsulent Cvr	27428843
Husdyrbrugets navn	Obbekjærvej 69	Konsulent virksomhedsnavn	SAGRO I/S
Beliggenhedsadresse	Obbekjærvej 69	Konsulent navn	Nina Laudal Jensen
Postnummer	6760	Konsulent adresse	Majsmarken 1
By	Ribe	Konsulent postnummer	7190
Ansøger		Konsulent by	Billund
Ansøger navn	Theun Swart	Konsulent telefon	96296637
Ansøger adresse	Obbekjærvej 69	Konsulent email	nlj@sagro.dk
Ansøger postnummer	6760	Ejendom	
Ansøger by	Ribe	Ejendomsnummer	9640291
		CHR numre	

Sag nr.: MIS-25/001139

Sagsansvarlig: Anli

Skema nr.: 250301, version 4

Indsendt dato: 28.04.2025

ESBJERG KOMMUNE

Natur & Vandmiljø

Torvegade 74

6700 Esbjerg

Telefon: 7616 1616

E-mail: miljo@esbjergkommune.dk

Web: www.esbjergkommune.dk

Copyright: Alle kort og luftfoto: copyright DDO ®, ©COWI

Indholdsfortegnelse

INDLEDNING	4
KOMMUNENS AFGØRELSE	5
FORUDSÆTNINGER OG VILKÅR	5
UDNYTTELSE OG BORTFALD	6
MEDDELELSESPLIGT	6
ØVRIGE FORHOLD	7
OFFENTLIGGØRELSE	7
KLAGEVEJLEDNING	7
KOMMUNENS VURDERING OG BEGRUNDELSE FOR VILKÅR	9
INDLEDNING	9
GENERELLE FORHOLD	9
Godkendelsens omfang	9
Tidligere godkendelser	9
Samdrift med andre husdyrbrug	10
HUSDYRBRUGETS INDRETNING OG DRIFT	10
Driftsbygninger	10
Dyrehold, staldsystem og produktionsareal	12
Foder	13
Husdyrgødning	13
Spildevand/restvand	13
HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED	14
Faste afstandskrav og planmæssige forhold	14
Landskab og kulturmiljø	14
HUSDYRBRUGETS PÅVIRKNING AF OMGIVELSERNE	15
Ammoniakupåvirkning af naturområder og beskyttede arter	15
Lugt	19
Transporter	20
Støj	20
Støv, fluer og skadedyr	20
Lys	20
Driftsforstyrrelser og uheld	20
RESSOURCER OG AFFALD	21
Ressourcer	21
Affald	21
BEDST TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT)	21
ALTERNATIVE MULIGHEDER	22
SAMLET VURDERING	22
HØRING	22
BILAG 1: EKSISTERENDE VILKÅR SOM FORTSAT GÆLDER	23
BILAG 2: MILJØRAPPORT	28

Indledning

Hvad drejer sagen sig om?

Esbjerg Kommune har modtaget en ansøgning om tillæg til §16a miljøgodkendelse. Husdyrbruget på Obbekjærvej 69, 6760 Ribe søger om at

- udvide produktionsarealet fra 3.861 m² til 4.264 m²
- etablere plads til kalvehytter på ca. 403 m²

Offentliggørelse

Forslaget til miljøgodkendelse har været i offentlig høring i 14 dage. I forbindelse med den offentlige høring er der kommet bemærkninger fra nærmeste nabo. De indkomne bidrag, og Esbjerg Kommunes bemærkninger til disse, fremgår af miljøgodkendelsens afsnit "Offentliggørelse og høring".

Læsevejledning

Miljø skal i denne sammenhæng forstås som påvirkning af omboende og miljøet i bred forstand herunder landskab og natur med dens bestande af vilde planter og dyr.

Miljøgodkendelsen er opdelt i 3 dele:

- Del 1: Kommunens afgørelse
Fastlægger de vilkår, der skal gælde for husdyrbruget. Vilkårene sikrer, at driften af husdyrbruget kan ske uden at påvirke miljøet væsentligt.
- Del 2: Kommunens vurdering og begrundelse for vilkår
Indeholder kommunens vurdering af ansøgningen og en begrundelse for de stillede vilkår.
- Del 3: Miljørapport
Indeholder en Miljørapport, som er udarbejdet af ansøgers rådgiver. Rapporten beskriver mere detaljeret driften af husdyrbruget. Rapporten indeholder også en beskrivelse og en vurdering af de miljøpåvirkninger, som driften af husdyrbruget giver anledning til.

Miljørapporten er vedlagt som bilag 2.

Kommunens afgørelse

Esbjerg Kommune meddeler tillæg til miljøgodkendelse til kvægbruget på Obbe-kjærvej 69, 6760 Ribe.

Godkendelsen omfatter:

- Udvidelse af produktionsarealet fra 3.861 m² til 4.264 m²
- Etablering af plads til kalvehytter og bokse på 400 m²

Godkendelsen meddeles efter § 16a, stk. 4 i husdyrbrugloven¹.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i afsnittet "Kommunens vurdering og begrundelse for vilkår".

Forudsætninger og vilkår

Esbjerg Kommune forudsætter, at husdyrbruget indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen og den medsendte Miljørapport. Godkendelsen meddeles på vilkår, der sikrer at husdyrbruget med det ansøgte ikke medfører væsentlig virkning på miljøet.

Denne miljøgodkendelse er et tillæg til eksisterende miljøgodkendelse meddelt d. 17.10.2018. Vilkår i den eksisterende miljøgodkendelse, som ikke ophæves ved dette tillæg, er fortsat gældende for hele bedriften. De vilkår i den eksisterende miljøgodkendelse, som forsat er gældende, fremgår af bilag 1.

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

Husdyrproduktion

1. Følgende vilkår i miljøgodkendelse á 17.10.2018 ophæves: 1, 7, 8 og 9.
2. Husdyrholdet skal være sammensat og staldindretningen udført som beskrevet nedenfor:

Staldnavn	Dyregruppe samt staldsystem	Produktionsareal m ²
Eks. Kostald (byg. 1+2)	Malkekøer, kvier og stude, Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	1.145
Malkecenter og ungdyr (byg. 3)	Flexgruppe: Alle kvæg, Dybstrøelse	100
Dybstrøelsesstald (byg. 4)	Flexgruppe: Alle kvæg, Dybstrøelse	378
Ny kostald (byg. 5)	Malkekøer, kvier og stude, Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	2.000
Kalvehytter (byg. 6)	Kalve (<6 mdr.), Dybstrøelse	88
Dybstrøelse kalve (byg. 7)	Flexgruppe: Alle kvæg, Dybstrøelse Flexgruppe: Alle kvæg, Dybstrøelse	89 61
Ny kalveplads	Kalve (<6 mdr.), Dybstrøelse	403
I alt		4.264

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. med senere ændringer.

3. Husdyrbruget skal på tilsynsmyndighedens forlangende kunne fremvise dokumentation for produktionsarealets størrelse. Denne dokumentation kan bestå af tegninger over staldenes indretning med angivelse af mål for de enkelte områder med dyr.
4. Der skal senest en måned efter ibrugtagning af nyt produktionsareal indsendes målfaste tegninger af produktionsarealet. Med ibrugtagning menes at der er indsat dyr på produktionsarealet.

Indretning og drift

5. Halvtaget på ny plads til kalvehytter (nr. 14, jf. kort 1) skal flyttes, så det overholder afstandskravet på 30 m til naboskel. Det skal ske senest 2 måneder fra meddelelsesdatoen af nærværende tillæg.

Husdyrgødning

6. Arealet af gødningslagre og typen af husdyrgødning skal være som beskrevet nedenfor.

Gødningslager	Gødningstype	Tilladt areal
Gyllebeholder 1.500 m ³ (eksisterende)	Ingen krav	269 m ²
Gyllebeholder 2.000 m ³ (eksisterende)	Ingen krav	495 m ²
Møddingsplads (eksisterende)	Kvæg, heste, får og geder	200 m ²

Lugt

7. Der skal opretholdes en god staldhygiejne. Det skal bl.a. sikres, at gulve holdes tørre og at stalde og fodringsanlæg (foderbord, krybber og lignede) holdes rene.

Udnyttelse og bortfald

En godkendelse efter §16a bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter, at godkendelsen er meddelt. Hvis en del af godkendelsen ikke er udnyttet, bortfalder godkendelsen for denne del.

Med udnyttet menes her, at byggeriet faktisk er afsluttet.

Hvis en godkendelse efterfølgende ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. Udnyttelse anses her for at foreligge, når mindst 25 % af det tilladte eller godkendte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt. Med driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende produktionsareal mindst produceres 50 % af det mulige indenfor rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

Meddelelsespligt

Kommunens godkendelse gælder for det konkrete projekt. Husdyrbruget må ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde der indebærer forøget forurening før udvidelsen eller ændringen er godkendt. Hvis der sker ændringer

i grundlaget for kommunens vurdering, skal der indsendes en ny ansøgning til kommunen. Dette gælder for eksempel ændringer i forhold til størrelsen af produktionsarealet, ændringer i dyretypen eller ændringer af staldsystem. Esbjerg Kommune skal have lejlighed til at vurdere, hvorvidt udvidelsen/ændringen kræver en ny godkendelse eller om udvidelsen/ændringen kan ske indenfor rammerne af denne godkendelse.

Øvrige forhold

Afgørelsen omfatter alene forholdet til husdyrbrugloven. Øvrige relevante godkendelser og tilladelser skal indhentes særskilt.

Etablering af nye anlæg må ikke igangsættes, før der er givet en byggetilladelse fra Esbjerg Kommune. Visse anlæg kræver dog ikke byggetilladelse. Det anbefales at kontakte Byggeri, Esbjerg Kommune for afklaring heraf.

Terrænregulering kan kræve landzonetilladelse og i nogle tilfælde også tilladelse efter anden lovgivning. For eksempel fastsætter vandløbsloven, at der ikke uden tilladelse må ændres på vandets naturlige afløb til anden ejendom eller hindre det naturlige afløb af vand fra højere liggende ejendomme. Kontakt Byggeri, Esbjerg Kommune inden du terrænregulerer, for at få en vurdering af hvilke tilladelser der evt. kræves.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til de gældende regler i love og bekendtgørelser, uanset at de nævnte krav og regler kan være en skærpelse af denne godkendelses vilkår.

Offentliggørelse

Afgørelsen annonceres den 21. oktober 2025 på Miljø- og Fødevareministeriets Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk>) og Esbjerg Kommunes hjemmeside (Esbjerg Kommunens hjemmeside (<https://www.esbjerg.dk/politik-og-demo-kрати/hoeringsportal>)).

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber den 18. november 2025.

Klageberettigede er ansøger, Miljøministeren, Styrelsen for Patientsikkerhed, enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt foreninger og organisationer i det omfang de har klageret.

En klage skal indsendes via Klageportalen. Klageportalen kan findes via forsiden på www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Esbjerg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Esbjerg Kommune i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet an-

modning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Når man klager opkræves der et gebyr. Gebyret er 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen og tilbagebetales hvis:

- Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Afgørelsen kan desuden indbringes til prøvelse hos domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Udnyttelse af godkendelsen

Ifølge husdyrbrugloven har en klage over miljøgodkendelsen som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Det betyder, at miljøgodkendelsen kan udnyttes uanset eventuelle klager, men dette begrænser dog ikke Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve Esbjerg Kommunes afgørelse. Det vil være Miljø- og Fødevareklagenævnet, som kan oplyse om hvorvidt en klage har opsættende virkning.

Kommunens vurdering og begrundelse for vilkår

Indledning

Husdyrbruget på Obbekjærvej 69, 6760 Ribe har søgt en miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens §16a.

Ansøgningen er indsendt via det it-baserede ansøgningssystem på husdyrgodkendelse.dk. Som en del af ansøgningen har ansøger udarbejdet en Miljørapport, der beskriver og vurderer husdyrbrugets påvirkninger af miljøet. Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som påvirkning af omboende og miljøet i bred forstand herunder natur og landskab.

Miljørapporten er vedlagt som bilag 1.

Denne del af godkendelsen indeholder kommunens vurdering af ansøgningen og Miljørapporten og en begrundelse for de stillede vilkår.

Vurderingerne er foretaget med udgangspunkt i de beskyttelsesniveauer og retningslinjer, der er i husdyrbrugloven og tilhørende bekendtgørelser og vejledning².

I forbindelse med behandlingen af ansøgningen har der været dialog med ansøger. I de tilfælde hvor Esbjerg Kommune supplerer ansøgers miljøvurdering eller hvor kommunens miljøvurdering er en anden end ansøgers vurdering, vil dette fremgå af nedenstående afsnit.

Generelle forhold

Godkendelsens omfang

Husdyrbruget søger om at etablere en plads til kalvehytter og -bokse på ca. 403 m². Derved udvides produktionsarealet fra 3.861 m² til 4.264 m².

For at Esbjerg Kommune til enhver tid kan kontakte den ansvarlige for husdyrbruget, er der i miljøgodkendelsen fra 2018 stillet vilkår om, at ændringer i ejerforhold skal meddeles til Esbjerg Kommune. Dette vilkår fastholdes.

Tidligere godkendelser

Husdyrbruget er miljøgodkendt efter husdyrlovens §16a den 17. oktober 2018. Denne godkendelse meddeles som et tillæg til denne godkendelse.

I ansøgningen om udvidelse på Obbekjærvej 69 er nudrift angivet i overensstemmelse med miljøgodkendelsen fra 2018 og 8 årsdriften er angivet ud fra §12 godkendelsen fra 2015.

² Husdyrbrugloven (LBK nr. 1065 af 21. august 2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. med senere ændringer); Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug); Husdyrgødningsbekendtgørelsen (BEK nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning) samt Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning.

Samdrift med andre husdyrbrug

Af husdyrbrugloven fremgår det, at hvis et husdyrbrug er forureningsmæssigt og teknisk eller driftsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, så skal husdyrbrugene godkendes samlet.

To husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundne, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er 100 meter eller derunder. Er afstanden mellem husdyrbrugene mere end 100 meter, er husdyrbrugene forureningsmæssigt forbundne, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er lig med eller kortere end 50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til beboelsesbygninger.

I forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse i 2018 er det oplyst, at husdyrbruget ikke driver andre ejendomme.

Husdyrbrugets indretning og drift

Driftsbygninger

Driftsbygningernes placering fremgår af nedenstående kort.

Ansøger har uden tilladelse opført halvtag til kalve på ny plads til kalvehytter (byg. 14, jf. kort 1). Dette halvtag overholder ikke afstandskravet på 30 m til naboskel. Det er derfor aftalt, at halvtaget rykkes, så afstandskravet overholdes. Der stilles vilkår til det.



Kort 1: Situationsplan



Kort 1a: Ekstern gyllebeholder (beholder nr. 13 etableres ikke)

Nr.	Anvendelse	Areal / rumfang
1 + 2	Kostald	1495 m ²
3	Malkecenter samt ungdyr	527 m ²
4	Dybstrøelsesstald	514 m ²
5	Nyere kostald	2.143 m ²
6	Kalvehytter	134 m ²
7	Dybstrøelse til kalve	130m ²
8	Plansiloer og møddingsplads	1.597 m ²
9	Plansilo	980 m ²
10	Maskinhus	256 m ²
11	Gyllebeholder	269 m ² /1.500 m ³
12	Ekstern gyllebeholder	495 m ² /2.000 m ³
13	Ikke bygget gyllebeholder	
14	Ny plads til kalvehytter og -bokse	403 m ²

Tabel 1: Bygningsforklaring

Dyrehold, staldsystem og produktionsareal

I ansøgningen og Miljørapporten har ansøger redegjort for indretning og drift af de enkelte stalde. Der er angivet oplysninger om dyretype, staldsystem og produktionsareal.

Produktionsarealet defineres som det areal i stalden, hvor dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning (dvs. arealer hvor dyrene kan stå, gå og ligge).

Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen fremgår det, at kommunen skal foretage en samlet vurdering af alle udvidelser foretaget indenfor de seneste 8 år.

Nudrift og 8 års drift:

I ansøgningen er nudrift og 8 års drift opgjort på baggrund af den hidtidige lovlige produktion på ejendommen på baggrund af følgende:

- Miljøgodkendelse efter §16a i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Afgørelsen er meddelt d. 17.10.2018.
- Accept efter anmeldeordningen til at etablere tilbygning mellem to stalde. Afgørelsen er meddelt d. 5. september 2016.
- Miljøgodkendelse efter §12 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Afgørelsen er meddelt d. 10.09.2015.

Esbjerg Kommune har gennemgået oplysningerne i ansøgningen og vurderer, at det angivne produktionsareal i nudrift og 8 års drift er korrekt. Produktionsarealet i nudrift og 8-års drift er angivet som nettoareal, dvs. at nakkebomsarealer er fraregnet.

Ansøgt drift:

Produktionsarealet i ansøgt drift er angivet som nettoareal.

Størrelsen af produktionsarealet, dyretyper og staldsystem danner grundlag for de beregninger, der foretages i ansøgningsskemaet. Der stilles derfor vilkår, der fastholder disse forudsætninger så det sikres, at miljøpåvirkningen fra ejendommen fastholdes på det niveau, der fremgår af ansøgningen.

Der sker ingen ændringer i dyretyperne i de eksisterende stalde. De fleksgrupper der tidligere er valgt er fortsat gældende. Dyretypen fremgår af vilkår 2.

I det nye staldafsnit (plads til kalvehytter og -bokse) er der under dyretype valgt Kalve (under 6 mdr.). Dybstrøelse. Dette fastholdes med vilkår.

Foder

Opbevaring af foder fremgår af miljøgodkendelsen fra 17.10.2018.

Der sker ingen ændringer i nærværende projekt. De stillede vilkår i eksisterende godkendelse fastholdes.

Husdyrgødning

I ansøgningen om miljøkendelse i 2018 blev det søgt om ny gyllebeholder. Denne er ikke blevet etableret inden fristens udløb, og derfor er retten til at opføre gyllebeholderen bortfaldet.

Eksisterende gødningsopbevaringsanlæg bibeholdes, og der sker ingen ændringer.

Eksisterende vilkår 7 og 8 om areal for gødningsopbevaringsanlæg ophæves, og erstattes af nyt vilkår.

Øvrige vilkår til håndtering af husdyrgødning bibeholdes.

Spildevand/restvand

Ansøger har redegjort for afløbsforhold i Miljørapporten.

Det vurderes, at den samlede håndtering af spildevand sker på forsvarlig vis og at husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle krav til håndtering af spildevand/restvand er tilstrækkelige til at beskytte omgivelserne mod forurening fra spildevand.

Husdyrbrugets beliggenhed

Faste afstandskrav og planmæssige forhold

Husdyrbrugets beliggenhed er beskrevet i miljøgodkendelsen fra 17.10.2018.

Placeringen af husdyrbruget fremgår af kort 2.

Husdyrbrugloven fastsætter en række afstandskrav til husdyrbrugets beliggenhed.

Esbjerg Kommune har gennemgået ansøgers oplysninger og er enig med ansøger i, at de gældende afstandskrav er overholdt, under forudsætning af, at halvtaget flyttes, som der stilles vilkår om.



Kort 2. Husdyrbrugets beliggenhed

Den nye plads til kalvehytter og -bokse etableres i en afstand af 50 m fra nabobeboelse.

Gældende afstandskrav som fremgår af eksisterende miljøgodkendelse, er alle overholdt.

Landskab og kulturmiljø

Bygningsmæssige ændringer på et husdyrbrug kan indvirke på den landskabelige oplevelse, såvel som på kulturmiljøet.

Ansøger har i Miljørapporten beskrevet og vurderet påvirkningen af landskabet.

Esbjerg Kommune har valgt at uddybe ansøgers vurdering. I forbindelse med vurderingen skal der foretages en afvejning af på den ene side placeringen af det ønskede byggeri og nødvendigheden for det pågældende husdyrbrug overfor på den anden side de landskabelige hensyn i området.

Projektbeskrivelse

Husdyrbruget søger om at etablere en plads til kalvehytter og -bokse på ca. 403 m². Derved udvides produktionsarealet fra 3.861 m² til 4.264 m².

- Kalvehytterne er hvide CalFOTel Kalvehytter med en højde på ca. 1,40 m.
- Kalveboksene opføres som halvtag med ståtag og sider og bagvæg opføres med mørke plader, som eksisterende byggeri. Bygningshøjden overskrider ikke højden på det eksisterende byggeri.

Placering og erhvervsmæssig nødvendighed:

Der vurderes at være et reelt behov for at etablere/inddrage ny kalveplads. Det er et eksisterende befæstet areal med afløb, der med fordel kan renoveres og indrettes til formålet.

Den nye kalveplads opføres i tilknytning til eksisterende bygningsmasse, så ejendommens bebyggelses- og færdselsarealer udgør én helhed.

Det ansøgte omfatter almindeligt landbrugsbyggeri af en størrelse, der må betragtes som normalt og repræsentativt for moderne dansk landbrugsbyggeri. På den baggrund vurderes det, at det ansøgte er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom.

Landskabelig vurdering:

Der opføres en plads til kalvehytter og fællesbokse på ca. 403 m² i tilknytning til eksisterende bygninger. I alle retninger er pladsen med kalvehytterne skjult af eksisterende byggeri, og her ændres der derfor ikke ved gårdanlægget nuværende fremtræden i landskabet.

Da hytterne og fællesbokse har en begrænset højde og opføres i tilknytning til eksisterende bygninger, vurderes påvirkningen af landskabet at være uændret, hvorfor hensynet til landskabet ikke tilsidesættes.

Der stilles ingen vilkår, da det ansøgte vurderes ikke at medføre nogen merpåvirkning af landskabet.

Husdyrbrugets påvirkning af omgivelserne

Ammoniakpåvirkning af naturområder og beskyttede arter

Der sker en ammoniakemission fra husdyrbrugets stalde og lagre af husdyrgødning, som kan påvirke den omkringliggende natur med dens bestande af vilde planter og dyr samt deres levesteder.

I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er der fastlagt et beskyttelsesniveau for hvor meget ammoniak der må udledes til naturområder (kategori 1-3 natur). Ifølge kla-

genævnets praksis er dette beskyttelsesniveau tilstrækkeligt til at sikre beskyttelsen af omkringliggende naturområder³.

Der skal også foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke internationale naturområder eller yngle og rasteområder for bilag IV-arter⁴.

Ansøger har i Miljørapporten beskrevet og vurderet påvirkningen af naturområder. Esbjerg Kommune har valgt at supplere ansøgers vurdering. Esbjerg Kommune har desuden gennemgået beregningerne i it-ansøgningen. Hvor det er vurderet at være relevant, har Esbjerg Kommune suppleret beregningerne med nye punkter eller korrigeret oplysninger om kumulation eller angivelse af ruheder.

Ammoniakemission

I ansøgningen beregnes ammoniakemissionen fra husdyrbruget. Beregningerne viser, at ammoniakemissionen øges fra 4.087,2 kg NH₃/år til 4.425,7 kg NH₃/år. Ammoniakemissionen i 8 års drift er beregnet til 2.531,2 kg NH₃/år.

Kalvehytterne etableres med dybstrøelse.


Naturområder omkring husdyrbruget

Der ligger flere beskyttede naturområder omkring ejendommens anlæg. Ud fra den beregnede deposition på arealer op til 1.000 m væk er det vurderet, at depositionen på naturområder længere væk vil være meget lille, og derfor som hovedregel ikke vil kunne medføre væsentlig påvirkning af naturområderne.

Repræsentative naturområder og øvrige beskyttelsesinteresser ses på nedenstående kort. De enkelte naturområder er nummereret med et tal.

³ For eksempel MNK-132-00091 og MKN-132-00109

⁴ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter samt ændring hertil.



Kort 3: Anlægget med nummererede naturpunkter. Cirklen viser den afstand der er beregnet til.

I tabel 2 ses en oversigt over naturpunkterne med angivelse af relevante data.

Kategori natur						
Naturpunkt		Merbelastning (kg N/ha/år)	Totalbelastning (kg N/ha/år)	Natur-kategori	Kumulation (Antal andre husdyrbrug der bidrager)	Beskyttelsesniveau
1	Mose	0,5	0,7	3	Ej relevant	Kan sikres mod merbelastning over 1,0 kg N/ha/år.
2	Mose	0,2	0,7	3	Ej relevant	Kan sikres mod merbelastning over 1,0 kg N/ha/år.
Bilag IV arter						
Naturpunkt / art		Merbelastning (kg N/ha/år)	Totalbelastning (kg N/ha/år)	Note		
-	-	-	-	Ingen kendte populationer omkring anlægget.		
Internationale naturbeskyttelsesområder						
Navn/nr. på int. naturområde		Merbelastning (kg N/ha/år)	Totalbelastning (kg N/ha/år)	Note		
Habitatområde nr. 78 - Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde		0,0	0,0	-		

Tabel 2. Naturpunkter med beregnet ammoniakbelastning.

Beskyttelsesniveau for kategori 1-3 natur

Som det fremgår af tabellen herover, er beskyttelsesniveauet for kategori 3 natur overholdt.

Som det fremgår af tabellen herover, er der ingen kategori 1 eller 2 natur umiddelbart omkring anlægget. Beskyttelsesniveauet for kategori 1-3 natur er derfor overholdt.

Naturområder der ikke er omfattet af husdyrbruglovens kategori 1-3

Husdyrbruglovens kategori 1-3 omfatter langt de fleste beskyttede naturområder. Dog er moser, som ligger i Natura 2000, samt enge, søer og strandenge ikke omfattet. Esbjerg Kommune vurderer, at der i den konkrete sag ikke er nogen af de nævnte lokaliteter, der modtager belastninger i en størrelsesorden, der vil føre til tilstandsændring.

Bilag IV-arter

Af habitatdirektivets bilag IV fremgår en række særlige dyre- og plantearter, der kræver streng beskyttelse. Ifølge klagenævnspraksis skal påvirkningen af bilag IV-arter vurderes ud fra anlæggets påvirkning af omgivelserne.

Ud fra det konkrete og generelle kendskab til bilag IV arternes forekomst i Esbjerg Kommune vurderes det, at der i lokalområdet kan forekomme følgende bilag IV-arter: grøn mosaikguldsmed, grøn kølleguldsmed, birkemus, markfirben, stor vandsalamander, løgfrø, strandtudse, spidssnudet frø, odder, snæbel og af flagermus følgende arter vand-, frynse-, trolde-, dværg-, pipistrel-, brun-, syd-, skimmel- og langøret flagermus.

Det ansøgte byggeri placeres sådan i landskabet, at det ikke vurderes at kunne udgøre en barriere mellem vandhuller, for eventuelle vandrede bilag IV-padder i området.

På baggrund af kommunens konkrete viden om de enkelte arters yngle- og rasteområder samt den generelle viden om, hvor arterne findes og hvilke aktiviteter, der kan komme i konflikt med hensynet til deres beskyttelse jf. DMUs Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV⁵, vurderes det, at yngle- eller rastesteder for bilag IV arterne omkring anlægget ikke påvirkes i en grad, der kan forventes at tilsidesætte beskyttelsen af disse, da anlægget ikke direkte eller indirekte via kvælstofdepositionen fra anlægget vil kunne påvirke yngle- og rasteområder væsentligt.

I vurdering er der med hensyn til flagermus, lagt særligt vægt på at det ansøgte ikke omfatter at gamle træer fældes, eller at eksisterende bygninger rives ned. Det ansøgte byggeri placeres desuden sådan, at oplagte ledelinjer for flagermus ikke vil blive påvirket. I lokalområdet vurderes det særligt de store ådale (Ribe å og Tved å), vil være de nærmeste ledelinjer for flagermus.

Internationale naturbeskyttelsesområder

Jævnfør habitatdirektivet er der pligt til at vurdere påvirkningen af internationale naturbeskyttelsesområder. Afgørelsen gives med afsæt i det beskyttelsesniveau, der er fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Overholder husdyrbruget beskyttelsesniveauet, vil det jf. principiel klagenævnsafgørelse (NMK-132-00109) som altovervejende hovedregel medføre, at husdyrbrugets ammoniakpåvirkning af omgivende Natura 2000-områder er uvæsentlig.

⁵ Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007. Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV⁵ – til brug i administration og planlægning og Del 2 – Odder og flagermus nr. 603 fra 2024.

I den konkrete sag er beskyttelsesniveauet overholdt og der er ikke særlige forhold, som skulle betinge en afvigelse herfra.

Samlet vurdering

Samlet set vurderer Esbjerg Kommune, at afgørelsen ikke vil tilsidesætte beskyttelsen af omgivende lokale, regionale eller internationale naturområder eller beskyttede arter og at der derfor ikke er behov for at stille skærpede vilkår for at begrænse kvælstofemissionen fra anlægget.

Lugt

Enhver husdyrproduktion giver anledning til lugt inden for de nærmeste omgivelser. Hvor stort et område der påvirkes af lugt, afhænger af hvor stort et produktionsareal der er på ejendommen og hvilken dyreart der er tale om.

Lugt stammer primært fra staldene. Desuden kan lugt forekomme i forbindelse med pumpning, omrøring og udbringning af husdyrgødning.

Beskyttelsesniveau for lugt

Lugtgener fra stalden vurderes på grundlag af det beskyttelsesniveau for lugt, som er fastlagt i husdyrlovgivningen. Hvis beskyttelsesniveauet for lugt er overholdt, vurderes husdyrbruget som udgangspunkt ikke at give anledning til væsentlige lugtgener.

Husdyrbruget skal overholde bestemte lugtgeneafstande. Geneafstanden er fastsat under hensyntagen til forskellige områders følsomhed overfor lugt. For eksempel vil beboere i landområder med tilknytning til landbrugserhverv oftest have en højere tolerancetærskel overfor lugt end beboere i byområder.

Geneafstanden beskriver den afstand, som der minimum skal være fra husdyrbruget til nabobeboelse, samlet bebyggelse og til byzone. Beboelsesejendomme med landbrugspligt er ikke omfattet af beskyttelsesniveauet for lugt.

Geneafstanden afsættes normalt i centrum af stalden. Hvis der i ansøgningen er flere staldafsnit, der hver bidrager med lugt, beregner ansøgningssystemet en vægtes gennemsnitsafstand, som tager hensyn til lugten fra de enkelte stalde og staldenes indbyrdes placering. For at beskyttelsesniveauet er overholdt, skal den vægtede gennemsnitsafstand være større end den korrigerede geneafstand.

Geneafstanden beregnes i ansøgningssystemet. I beregningerne korrigeres der for vindretning og påvirkning fra andre husdyrbrug i det omfang det er relevant.

Af beskrivelsen til ansøgningen fremgår lugtberegningerne og det er vurderet, at beskyttelsesniveauet for lugt er overholdt.

Esbjerg Kommune har gennemgået lugtberegningerne.

Nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt er udpeget som Obbekjærvej 71. Nærmeste samlede bebyggelse er Obbekjær (Lundvadvej 1), mens nærmeste byzone er Ribe (Klostermarken Øst). Esbjerg Kommuner vurderer, at udpegningerne er korrekte. Der vurderes også at være angivet korrekte oplysninger om andre husdyrbrug (kumulation).

Esbjerg Kommune er derfor enig med ansøger i, at beskyttelsesniveauet for lugt er overholdt, og at husdyrbruget derfor ikke forventes at give anledning til væsentlige lugtgener for omkringboende.

Lugt vil kunne registreres udenfor geneafstanden, men i en grad, så man ikke vil karakterisere det som væsentlig generende.

Der er i eksisterende miljøgodkendelse stillet vilkår om, at husdyrbruget ikke må give anledning til væsentlige lugtgener. Dette vilkår bibeholdes. Esbjerg Kommune mener, at der skal suppleres med et ekstra vilkår om, at der skal opretholdes en god staldhygiejne, da dette er en forudsætning for de beregnede geneafstande.

Lugt fra gyllebeholdere og håndtering af gødning

I forhold til eksisterende miljøgodkendelse sker der ingen væsentlige ændringer i håndtering af husdyrgødning, og de stillede vilkår bibeholdes. Dog ophæves vilkår 9 om føler på ekstern gyllebeholder, da denne ikke er etableret, og retten til at opføre beholderen er bortfaldet.

Transporter

Transporter er beskrevet i miljøgodkendelsen fra 17.10.2018. Det er oplyst, at nærværende projekt ikke medfører væsentlige ændringer i forhold til transport. Eksisterende vilkår om foderblanding og ensilering bibeholdes.

Rystelser

Transporter er beskrevet i miljøgodkendelsen fra 17.10.2018. Der sker ingen ændringer i nærværende projekt, som medfører væsentlige ændringer i forhold til det tidligere oplyste.

Støj

Støj er beskrevet i miljøgodkendelsen fra 17.10.2018. Der sker ingen ændringer i nærværende projekt, som medfører væsentlige ændringer i forhold til det tidligere oplyste.

Eksisterende vilkår om støjbelastning bibeholdes.

Støv, fluer og skadedyr

I miljøgodkendelsen fra 17.10.2018 er forhold omkring støv, fluer og skadedyr beskrevet. I nærværende projekt sker der ingen væsentlige ændringer i forhold til tidligere beskrevet.

Eksisterende vilkår vedr. støv, fluer og skadedyr bibeholdes.

Lys

I miljøgodkendelsen fra 17.10.2018 er forhold omkring belysning beskrevet. I nærværende projekt sker der ingen væsentlige ændringer i forhold til tidligere beskrevet.

Eksisterende vilkår vedr. belysning bibeholdes.

Driftsforstyrrelser og uheld

I miljøgodkendelsen fra 17.10.2018 er forhold omkring driftsforstyrrelser og uheld beskrevet. Nærværende projekt medfører ikke, at der sker ændringer i forhold til tidligere beskrevet.

Eksisterende vilkår vedr. uheld bibeholdes.

Ressourcer og affald

Ressourcer

I miljøgodkendelsen fra 17.10.2018 er forhold omkring ressourceforbrug beskrevet. Nærværende projekt medfører ikke, at der sker ændringer i forhold til tidligere beskrevet.

Affald

I miljøgodkendelsen fra 17.10.2018 er forhold omkring affald beskrevet. Nærværende projekt medfører ikke, at der sker ændringer i forhold til tidligere beskrevet.

Affaldet skal kildesorteres, og genbrugeligt affald må således ikke bortskaffes sammen med f.eks. forbrændingseget affald.

Eksisterende vilkår vedr. affaldshåndtering bibeholdes.

Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Hvis ammoniakemissionen fra husdyrbruget er på mere end 750 kg NH₃-N/år, skal kommunen i forbindelse med miljøgodkendelsen sikre sig, at ammoniakemissionen fra husdyrbruget (stald og lager) er reduceret til et niveau, der svarer til det niveau for emission, der kan nås ved at anvende "bedst tilgængelig teknik (BAT)".

Den maksimale emission fastlægges på baggrund af reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og beregningerne sker via ansøgningssystemet. Det er op til det enkelte husdyrbrug at beslutte, hvilke virkemidler der tages i brug for at opfylde kravet til maksimal emission. Det er dog et krav, at de anvendte virkemidler er anført på Miljøstyrelsens teknologiliste.

I Miljørapporten er der redegjort for, at BAT emissionsniveauet er overholdt.

Esbjerg Kommune har gennemgået beregningerne og vurderer, at det er de korrekte forudsætninger der ligger til grund for beregningerne. Esbjerg Kommune er således enig med ansøger i, at ammoniakemissionen fra husdyrbruget er reduceret til et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).

De virkemidler der kan anvendes til at reducere ammoniakemissionen er knyttet til valg af staldsystem/-teknologi og opbevaring af husdyrgødning. I den konkrete ansøgning anvendes følgende virkemidler:

- Det nye produktionsareal etableres med dybstrøelse.

Der stilles vilkår til det valgte staldsystem.

Samlet vurdering af anvendelse af "bedst tilgængelige teknologi"

Samlet set vurderer Esbjerg Kommune, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi for alle de ovennævnte punkter.

Alternative muligheder

På baggrund af beskrivelsen i Miljørapporten vurderer Esbjerg Kommune, at der ikke findes rimelige alternativer til det ansøgte projekt, da eksisterende befæstet areal anvendes. Placeringen af kalvepladsen vurderes ud fra et driftsmæssigt synspunkt og det landskabelige hensyn at være den bedste placering, da kalvepladsen placeres i nærheden eksisterende kalveplads og mellem eksisterende bygninger.

Samlet vurdering

Husdyrbrugets væsentlige direkte og indirekte påvirkning af miljøet er beskrevet i Miljørapporten.

Det er Esbjerg Kommunes vurdering, at det ansøgte, ikke vil medføre en væsentlig virkning på miljøet herunder navnlig i forhold til:

- landskabelige værdier
- natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning
- jord, grundvand og overfladevand
- lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v.

Høring

Høring af udkast til afgørelse

I forbindelse med den offentlige høring i minimum 14 dage er der kommet bemærkninger fra nærmeste naboer på Obbekjærvej 71, 6760 Ribe.

Naboerne på Obbekjærvej 71 er kommet med flere bekymringspunkter. Bl.a. er de bekymrede for at dyreholdet øges med min. 75 dyr samt en øget mængde af gylle og øgede lugt- og støjgener. Derudover er de bekymrede over, en flytning af ensilage- og møddingsplads tættere på deres bolig.

Esbjerg Kommunes bemærkninger

Esbjerg Kommune skal bemærke at der ikke sker en udvidelse af produktionsarealet på tæt ved 1.000 m² men kun ca. 400 m².

Mængden af gylle øges ikke, da det nye produktionsareal er til kalvehytter, hvor dyrene går på dybstrøelse. Der sker ingen stigning i antallet af dyr, men da kalvehytterne var placeret andet sted end oprindeligt godkendt, skal dette nye areal godkendes i nærværende tillæg.

Der sker ingen bygningsmæssige ændringer af opbevaringsanlæg til husdyrgødning eller ensilage. Placering og størrelsen af disse er godkendt i 2018, og det ændres der ikke på ved dette tillæg.

I forhold til lugt viser ansøgningssystemet at alle lugtgenekrav er overholdt. Lugtgener evt. i form af manglende flydelag fra den eksisterende gyllebeholder, er noget der reguleres i forbindelse med miljøtilsyn.

Miljø- og Fødevareklagenævnets tidligere afgørelser fremgår det tydeligt, at en forringelse af ejendomsværdien på naboejendomme ikke indgår som en del af kommunens vurderinger i forbindelse med miljøgodkendelse af husdyrbrug

Esbjerg Kommune vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger, som vil ændre på kommunes vurderinger i forhold til nærværende tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget på Obbekjærvej 69, 6760 Ribe.

Bilag 1: Eksisterende vilkår som fortsat gælder

Vilkår fra miljøgodkendelse af 17.10.2018

Overstreget vilkår er ophævet. Øvrige vilkår er fortsat gældende.

Husdyrproduktion

1. ~~Husdyrholdet skal være sammensat og staldindretningen udført som beskrevet nedenfor:~~

Staldnavn	Dyregruppe samt staldsystem	Produktionsareal m ²
Eks. Kostald (byg. 1+2)	Malkekøer, kvier og stude, Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	1.145
Malkecenter og ungdyr (byg. 3)	Flexgruppe: Alle kvæg, Dybstrøelse	100
Dybstrøelses- stald (byg. 4)	Flexgruppe: Alle kvæg, Dybstrøelse	378
Kalvehytter (byg. 6)	Kalve (<6 mdr.), Dybstrøelse	88
Ny kostald (byg. 5)	Malkekøer, kvier og stude, Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	2.000
Dybstrøelse kalve (byg. 7)	Flexgruppe: Alle kvæg, Dybstrøelse	150

Indretning og drift

- Ændringer i ejerforhold, eller hvem der er ansvarlig for husdyrbruget, skal meddeles Esbjerg Kommune.
- Husdyrbruget og dens omgivelser skal renholdes så det ikke giver anledning til gener for omgivelserne.
- Den nye plansilo må ikke etableres tættere på naboskel end 10 m.
- Den nye stald skal placeres minimum 10 m fra dybstrøelsesstalden (byg. 4) og 5 m fra eksisterende og nye plansiloer.
- I den nye kostald skal produktionsarealet i bygning 5 (jf. kort 2) etableres med faste, drænede gulve med skraber. Gulv støbt på stedet skal være dimensioneret med et fald på minimum 1,5 % mod gulvmidte. Præfabrikerede gulve skal have et fald på minimum 1 % mod gulvmidte. Gulvet skal være udført med ajlefløb og lysningsarealet til ajlefløb må maksimalt udgøre 5 % af det samlede gangareal i stalden. Der skal foretages skrabninger hver 2. time og skraberens skal være forsynet med timer. Tværgange som ikke skrabs automatisk skal hver dag rengøres manuelt 2-3 gange.

Enhver form for driftsstop af skraberens skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Logbog, servicefaktura eller lignende der dokumenterer, at skraberens/robotskraberens er drift og vedligeholdes, skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og skal kunne forevises ved miljøtilsyn på ejendommen.

Husdyrgødning og ensilage

- ~~7. Arealet til opbevaring af fast husdyrgødning på møddingsplads fra kvæg, heste, får og geder, må maksimalt være 200 m².~~
- ~~8. Overfladearealet af den nye gyllebeholder (bygning 13), må maksimalt være 536 m².~~
- ~~9. Såfremt der etableres pumpeledning til de eksterne gyllebeholdere, skal beholderne forsynes med følere, som sikrer mod overløb.~~
10. Overpumpning af gylle fra gyllebeholder til gyllevogn og lign skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne.
11. Påfyldning af gyllevogne og lignende skal ske enten med gyllevogne som har påmonteret pumpe og returløb eller foregå på en plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning eller. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter, at perioden med daglig påfyldning af gylle er afsluttet. Pladsen skal mindst have tæthed og faldforhold svarende til kravene i Landbrugets Byggeblad nr. 103.11-2.
12. Den nye ensilageplansilo skal placeres i en afstand af mindst 10 m fra nabo-skel mod vest.

Råvarer og hjælpestoffer

13. Ved håndtering af brændstof, smøremidler og kemikalier må der ikke opstå spild med deraf følgende risiko for forurening af jord og grundvand.
14. Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund således at spild kan opsamles, og der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
15. Opbevaring af olier og kemikalier skal ske i overensstemmelse med Esbjerg Kommunes forskrift for opbevaring af olie- og kemikalier.

Affald

16. Opbevaring af erhvervsaffald, herunder olie- og kemikalieaffald skal ske i overensstemmelse med Esbjerg Kommunes Regulativ for erhvervsaffald.
17. Bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald og øvrigt affald skal ske i overensstemmelse med Esbjerg Kommunes til enhver tid gældende regulativer.

Spildevand

18. Der skal inden byggeriet påbegyndes indsendes en ansøgning afledning af tagvand til faskiner. Der vil blive meddelt en særskilt tilladelse hertil.
19. Afløbsplan, der beskriver afløbsforhold fra den nye stald, gyllebeholder og ensilageplads skal indsendes til Esbjerg Kommune. Med afløb menes både afløb for flydende husdyrgødning og vand. Afløbsplanen skal være udført af autoriseret kloakmester og indsendes til Esbjerg Kommune senest 1 måned efter byggeriet af afsluttet.

20. Etablering af udsprinklingsanlægget skal følge det aktuelle byggeblad for udsprinkling af overfladevand fra ensilagesilo og ensilageplads, som p.t. er 103.09-05. Dog skal der altid være en bufferkapacitet på min. 2 måneder f.eks. i gyllebeholder, som kan anvendes i de tilfælde hvor forholdene til udsprinkling ikke er tilstede (f.eks. frost, tøbrud eller regnskyl).

Lugt

21. Husdyrbrugets drift må ikke give anledning til lugtgener som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige for området.

Støj

22. Den eksterne støjbelastning fra husdyrbruget må i intet punkt- målt eller beregnet ved nærmeste nabobeboelse med tilhørende arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående værdier.

	Tidsinterval	Grænseværdi	Midlingstid
Hverdage	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)	7 timer
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)	½ time

De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lyd-niveauer i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Reference-tiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden.

Støjvilkårene omfatter al støj fra husdyrbruget på ejendommens bygnings-parcel, det vil sige også støj fra andet en faste tekniske installationer.

23. Maksimalværdien af støjniveauet om natten (kl. 22.00 - 07.00) må ikke overstige 55 dB (A) i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land.

Der accepteres en afvigelse fra støjkravene, som aktiviteterne i vilkår 26 medfører.

24. Hvis kommunen finder det nødvendigt, skal ejer for egen regning lade udføre støjmålinger og/eller -beregninger af støjen fra husdyrbruget for at dokumentere, at støjgrænserne i ovennævnte vilkår er overholdt. Hvis grænserne konstateres overholdt, kan der højst pålægges ejer at få foretaget én støj-måling og eller -beregning om året. Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder udenfor husdyrbrugets grund og under de mest støjbelastede driftsforhold - eller efter anden aftale med kommu-

nen." Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling – ekstern støj".

Transport

25. I forbindelse med blanding af foder før kl. 7.00, skal traktor og foderblander være placeret umiddelbart øst for dybstrøelsesstalden (8-9 m), for at overholder en afstand på 120 m til naboer.
26. I forbindelse med ensilering kan det accepteres, at op til 5 dage pr. år må arbejdet foregå indtil kl. 23.00.

Støv

27. Driften af husdyrbrugets anlæg må ikke medføre væsentlige støvgener udenfor ejendommens eget areal.

Skadedyr

28. Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.).
29. Der skal overalt på ejendommen udføres effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Lys

30. For at undgå lysgener skal lyset slukkes når det ikke er påkrævet for produktionen eller af dyrevelfærds-mæssige årsager.
31. Lyset i staldbygningerne skal i tidsrummet 22:30-03:30 slukkes eller sænkes til maks. 25 lux.

Landskabelige værdier

32. Gyllebeholderen skal fjernes når den ikke længere er i drift. Esbjerg Kommune sørger for, at vilkåret bliver tinglyst på ejendommen i forbindelse med byggesagsbehandlingen.
33. Der skal etableres og vedligeholdes minimum 3 rækker hegn omkring den nye gyllebeholder, som angivet med grøn farve på kort 5. Beplantningen skal etableres førstkommande plantesæson efter gyllebeholderen er etableret.
34. Der skal etableres og vedligeholdes minimum 2 rækker hegn nord for den nye gyllebeholder, som angivet med gul farve på kort 5. Beplantningen skal etableres førstkommande plantesæson efter gyllebeholderen er etableret.
35. Eksisterende hegn markeret med blå farve på kort 5 skal bevares og vedligeholdes.
36. Alle hegn, der etableres, skal bestå af hjemmehørende danske træer og buske.

37. Såfremt der nedlægges hegn, skal de genplantes eller erstattes af tilsvarende hegn, der opfylder samme funktion.
38. Gyllebeholderen skal graves så langt ned i jorden som muligt.

Uheld

39. Beredskabsplanen, der fastlægger hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, skal revideres årligt og skal kunne forevises ved miljøtilsyn på ejendommen. Planen skal være tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte og andre, der arbejder på bedriften.

Ophør

40. Ved ophør af bedriften skal produktionsanlæg, husdyrgødnings- og foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres grundigt. Al miljøfarligt affald skal bortskaffes for egen regning efter den til enhver tid gældende lovgivning.

Bilag 2: Miljørapport



Produktion: Esbjerg Kommune
Foto: Torben Meyer



Esbjerg
Kommune

Torvegade 74, 6700 Esbjerg
Tlf: 7616 1616 - Fax: 7616 0969
miljo@esbjergkommune.dk
www.esbjergkommune.dk

Herning, den 15. august 2025

Tekstbilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Obbekærvej 69, 6760 Ribe

På vegne af Theun Swart, Obbekærvej 69, 6760 Ribe ansøges der hermed om tillæg til miljøgodkendelse på Obbekærvej 69, 6760 Ribe.

Den eksisterende miljøgodkendelse er fra d. 17. oktober 2018. Her blev der søgt godkendelse til at udvide produktionsarealet fra 2.210 m² til 3.861 m². Der blev søgt om at etablere en ny stald på 2.900-3.000 m² (bygning 5, figur 1) med et produktionsareal på 2.000 m² samt, en fortank. Denne udvidelse er gennemført.

Der blev ansøgt om en tilbygning til kalvestald på ca. 78 m² (bygning 7, figur 1). Denne udvidelse er gennemført.

Der blev ansøgt om muligheden for etablering af ny gyllebeholder på 2.000 m³ syd for eksisterende beholder (bygning 13, figur 1). Denne etablering er endnu ikke gennemført og er dermed bortfaldet.

Der blev ansøgt om muligheden for at etablere en ny plansilo på 980 m² (bygning 9, figur 1) med et opsamlingsareal på 225 m². Disse ændringer påbegyndt og pladsen er 40mx17m og etableres med 2m randzone omkring. Pladsen benyttes som køreplads hvor lastbiler kan aflæsse foder, og der opbevares grovfoder i en kort periode 1 gang om året. Vand fra pladsen ledes til for tanken hvorfra det kan ud sprinklet for tanken er etableret med pumpe, så vandet kan ledes til gyllebeholderen jf. bilag 2B. Der ud sprinkles på marken nord og vest for plansiloen.

Derudover blev der ansøgt om ændring af eksisterende ungdyrstald (bygning 3, figur 1) fra sengebåse med spaltegulv og dybstrøelse til malke-center med sygebokse (dybstrøelsesareal). Produktionsarealet ændres fra 538 m² til ca. 100 m². Disse ændringer er gennemført.



Figur 1 Oversigt over husdyrbrugets bygninger fra gældende miljøgodkendelse

Alle krav med lugt i forhold til naboer, samlet bebyggelse og byzone var overholdt.

Beregninger af ammoniaknedfald på natur viste at der ikke var væsentlige påvirkninger og at kravene var overholdt.

I dette tillæg er det valgt at søge om en ny plads til kalvehytter og bokse nord for, men i tilslutning til bygning 10. Det ansøgte ekstra areal med dybstrøelse er på ca. 400 m². Der ændres ikke i

håndtering af gødning eller affald i forbindelse med dette tillæg. Der forventes heller ikke en ændring i rystelser. Kalvehytterne er hvide CalfOTel Kalvehytte Comfort på ca. 140 cm højde. Kalveboksene opføres som halvtag med stål tag, sider og bagvæg opføres i mørkeplader som det eksisterende byggeri. Pladsen er dækket ind på af bygninger og beplantning, højden på boksene overskrider ikke bygningerne og det landskabelige bør derfor ikke påvirkes.

Placeringen af den ny kalveplads er i optimal afstand til malkecenter samt eksisterende godkende kalveplads areal. På den måde holdes kalvende samlet men der bliver mere fleksibilitet og plads til kalvende. Ved at udnytte dette allerede befæstede areal med afløb begrænses omkostningerne ved at opføre en ny plads. Vand fra pladsen føres til nærliggende gylletank afløb fremgår af Bilag 2 A og B.



Figur 2 Placering af ny plads til kalvehytter og bokse ca. 400m²

Nedenstående tabel viser produktionsarealerne i ansøgt drift.

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Malkecenter samt ungdyr (byg 3)	729	Naturlig ventilation	3 m	(#778669) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	100
Dybstrøelsesstald (byg 4)	550	Naturlig ventilation	3 m	(#778673) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	378
Kalvehytter (byg 6)	134	Naturlig ventilation	3 m	(#778675) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	88
Kostald (byg 5)	2406	Naturlig ventilation	3 m	(#778678) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	0	2000
Dybstrøelse kalve (byg 7)	155	Naturlig ventilation	3 m	(#778681) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	89
				(#778679) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	61
Ny plads til kalvehytter	403	Naturlig ventilation	3 m	(#778684) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	403
Eksisterende kostald (byg 1+2)	1404	Naturlig ventilation	3 m	(#778935) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	1145
Sum						4264

BAT

Beregningen af BAT viser at det beregnede BAT-niveau er overholdt.

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	4048	378	4426
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	4048	378	4426
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Lugt

Lugtemissionen er beregnet i *husdyrgodkendelse.dk* ud fra oplysningerne om det ansøgte produktionsareal. Geneafstanden er overholdt i forhold til nabo, samlet bebyggelse og byzone. Beregninger fremgår af nedenstående tabel.

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Obbekjærvej 63	1	FMK	115	115	271,9	Ja
 Obbekjærvej 71	1	FMK	115	115	131,3	Ja
 Lundvadvej 1	0	NY	327,8	327,8	1651,6	Ja
 Tved, Ribe Jorder	0	NY	488,6	488,6	1532,5	Ja

Ammoniakemission

På et husdyrbrug er det stalde og husdyrgødningslagre, der er hovedkilden til udledning af luftbåret kvælstof (ammoniakfordampning). Beregninger der er foretaget i *husdyrgodkendelse.dk*, viser at ammoniakfordampningen i ansøgt drift er 4425,7kg NH₃-N/år.

Kategori 1-natur (*nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder*).

Anlægget er beliggende ca. 1,5 km nordvest for det nærmeste kategori 1 naturområde.

Der er foretaget beregninger i *husdyrgodkendelse.dk*, der viser en totaldeposition på 0,0 kg N. Kravet om maksimal total deposition er overholdt.

Kategori 2-natur (*nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder*).

Anlægget er beliggende ca. 1,5 km nordvest for det nærmeste kategori 2 naturområde.

Der er foretaget beregninger i *husdyrgodkendelse.dk*, der viser en totaldeposition på 0,0 kg N. Kravet om maksimal total deposition på 1 kg N/ha/år er overholdt.

Kategori 3-natur (*ammoniakfølsomme naturtyper, herunder moser, heder og overdrev, som ikke er omfattet af ovenstående kategori 1 og 2*)

Der er foretaget beregninger i *husdyrgodkendelse.dk*, der viser at merdepositionen på de nærmest liggende naturområder ikke overstiger 1 kg N/ha/år.

§ 3 områder

Af nedenstående figur fremgår de områder, som nærmest anlægget er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.



Nedenstående tabel viser beregninger til naturpunkterne.

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Pot skov	Kategori 3	Ansøger	1	S	0,6	0,0	0,8
Kat 2 overdrev	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Natura 2000	Kategori 1	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0
4. Sø	Kategori 3	Ansøger	0	V	0,3	0,0	0,4
3. Eng	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,1
2. Mose kat 3	Kategori 3	Ansøger	1	Mk	0,2	0,1	0,7
1. Mose kat 3	Kategori 3	Ansøger	1	Mk	0,5	0,0	0,7

Øvrige påvirkninger

I forhold til støj, transporter, fluer og støv forventes der ikke væsentlige ændringer i forhold til det der er beskrevet i gældende miljøgodkendelse.

Er der spørgsmål kontakt undertegnede.

Med venlig hilsen

Nina Laudal Jensen / Louise Spanggaard Jakobsen
 Miljørådgiver
SAGRO, Herning

Tlf. 96296642 / 96296639
 e-mail: nlj@sagro.dk / loj@sagro.dk

Bilag 1: Situationsplan



Bygning 1 +2

Eksisterende kostald på ca. 1650 m².

Bygning 3

HOLSTEBRO
Nupark 47
7500 Holstebro
Tlf. 96 29 66 66

HERNING
Birk Centerpark 24
7400 Herning
Tlf. 96 29 66 66

BILLUND
Majsmarken 1
7190 Billund
Tlf. 76 60 21 00

ESBJERG
John Tranums Vej 25
6705 Esbjerg Ø
Tlf. 76 60 21 00

Malkecenter samt ungdyr grundplan på ca. 700 m².

Bygning 4

Dybstrøelsesstalter på ca. 550 m².

Bygning 5

Eksisterende kostald på ca. 3000 m².

Bygning 6

Kalvehytter ca. 130 m².

Bygning 7

Dybstrøelse til kalve ca. 150 m².

Bygning 8

Eksisterende plansiloer og møddingsplads ca. 1600 m².

Bygning 9

Påbegyndt plansilo

Bygning 10

Maskinhus

Bygning 11

Gylletank på ca. 1500 m³.

Bygning 12

Gylletank på ca. 2000 m³.

Bygning 13


Ikke etableret gylletank på 2000 m³. Gylletanken er tidligere godkendt men denne er bortfaldet.

Bygning 14

Ny plads til kalvebokse og hytter. I dette tillæg søges der om mulighed for at benytte denne plads til kalvehytter og dybstrøelses kalv bokse pladsen er ca. 400 m²

Bilag 2A. Afløbsforhold

Nedenstående billede viser afløb fra den gældende godkendelse, afløb fra plansilo er etableret anderledes da der ikke blev bygget en ny gyllebeholder. Der er markeret med X hvor afløb fra den gældende godkendelse ikke er blevet etableret.



Bilag 2B. Afløbsforhold

Nedenstående billede viser de afløb der er etableret i forbindelse med vand fra plansilo og ny kalveplads. Fortanken er etableret i 2024, denne er helstøbt og indeholder kun vand fra plansiloen der ud sprinkles.

