

# LANDBRUGSTILSYN

<b>Tilsynsadresse:</b> Ballevej 15, 8560 Kolind	<b>Dato for tilsyn:</b> 9. maj 2018
<b>Ejer:</b> Flemming Nielsen	<b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 20 min.
<b>Ejers adresse hvis forskellig fra tilsynsadresse:</b> Samme	<b>Dato for forrige tilsyn:</b> 13. september 2017
<b>CVR nr.:</b> 15762608	<b>Tilsynsførende:</b> Trine
<b>CHR nr.:</b> 57444	
<b>Andre ejendomme:</b> Sommerfarm i anden kommune	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Kenneth og Flemming

<b>Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):</b>				
Basistilsyn (herunder relaterede)		Kampagnetilsyn		§ 9 tilsyn
Prioriteret tilsyn	x	Opstartstilsyn		Øvrige tilsyn

<b>Tilsynstype (sæt x):</b>			
Administrativt tilsyn		Fysisk tilsyn	x

<b>Der er ført tilsyn med (sæt x):</b>			
Dyrehold/produktion		Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand/afløbsforhold	x	Andet	

<b>Type af husdyrbrug (sæt x)</b>			
IED sohold		Pelsdyr 25-250 DE	x
IED slagtesvin		Tilladelse § 10, § 35-anmeldelse (3-15 DE)	
IED fjerkræ		Øvrige husdyrbrug (omfattet af tilsyn og brugerbetaling)	
Miljøgodkendelse § 11, § 12 eller kap 5	X	Øvrige landbrug	

<b>Risikoscore før tilsyn:</b> 3,67	<b>Risikoscore efter tilsyn:</b> 2,80
-------------------------------------	---------------------------------------

<b>Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):</b> Nej	<b>Dato herfor:</b> -
<b>Antal markstakke:</b> 0	

<b>Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)</b>					<b>Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)</b>				
OK	x	Ikke OK		Ikke relevant	Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)

<p><b>Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:</b></p> <p>Super flot ny møddingsplads.          Ingen fluer.          Ingen lugt.          Pænt rengjorte render, herunder kanten.</p>
---

**KONTAKTOPLYSNINGER**

Ejers tlf.: 40266155

Ejers mail: ryemink@gmail.com

**DYREHOLD/ PRODUKTION**

Godkendt produktion		Dokumenteret produktion	
Godkendelsestype: § 11 miljøgodkendelse		Type dokumentation for det dokumenterede dyrehold:	
Godkendelsesdato: 10. juli 2014		Dato for dokumentation: 01.08.2016 til 31.07.201	
Pelsdyrtype	Mink	Pelsdyrtype	Mink
Antal årstæver	3500	Antal årstæver	2500
Andet		Andet	
DE på godkendelsestidspunkt:	116,7		
Antal DE efter nugældende bekendtgørelse:	120,7	Antal DE efter nugældende bekendtgørelse:	86,21
<b>Bemærkninger:</b>			
§ 11 miljøgodkendelsen fra 2014 indeholder en trinvis udvidelse. Etape 1 er gennemført (møddingsplads, første halvdel af en 16 rækkeres hal + ny gylletank).			

**MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING**

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?	x		
Er der hældning på min. 3% mod afløb?	x		
Afløb fører til lovlig beholder?	x		Til samlebrønd, herfra videre til tank, der med dykpumpe tømmes over i den nye beholder.
Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)	x		3 sider med mur, den 4. side med 2 m rand.
Er rand eller sidemur ren for gødning?	x		
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?		x	
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?	x		
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?	x		
Er der overdækning, hvis ikke daglig tilførsel? (ved nedpløjning inden 14 dage må det være uoverdækket)	x		
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?		x	
<b>Bemærkninger:</b>			

## GØDNINGSBEHOLDERE

<b>Gyllebeholder 1</b>	Størrelse:	1044 m <sup>3</sup>	Etableret:	2004	Beh.kontrol:	2014
	Flydelag:	95 %	Dykket indløb:	Ja	Logbog:	OK
<b>Gyllebeholder 2</b>	Størrelse:	1040 m <sup>3</sup>	Etableret:	2016	Beh.kontrol:	-
	Flydelag:	100 %	Dykket indløb:	Ja	Logbog:	OK
<b>Gyllebeholder 3</b>	Størrelse:	m <sup>3</sup>	Etableret:		Beh.kontrol:	
	Flydelag:	%	Dykket indløb:		Logbog:	
<b>Anden overdækning</b>	Beholder nr.:		Hvilken:			
<b>Ajlebeholder 1</b>	Størrelse:	2 m <sup>3</sup>	Etableret:	2003	Beh.kontrol:	-
<b>Gyllekælder:</b>	m <sup>3</sup>		<b>Pumpebrønd:</b>	m <sup>3</sup>		
<b>Beskrivelse af overførsel af gylle</b>			<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Bemærkning</b>	
Er indløb dykket?			X			
Er indløb sikret mod tilbageløb?			X			
Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?				X		
Er der spjæld fra beholder til fortank? <small>(Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)</small>				X		
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? <small>(Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)</small>			X			
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? <small>(Kan fraviges ved manuel overvågning)</small>					Ikke relevant	
Er pumper forsynet med afbryder?					Ikke relevant	
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?					Ikke relevant	
Er hovedtavle aflåst?					Ikke relevant	
Er der påfyldningsalarm?					Ikke relevant	
<b>Bemærkninger:</b>						

## MILJØRISIKOVURDERING

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering af landbrug ud fra understående fastlagte kriterier. På baggrund af miljørisikovurderingen beregnes en risikoscore. Hvert år vil der blive udført prioriterede tilsyn med de landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. Ved prioriterede tilsyn føres primært tilsyn med det miljøforhold, der er årsagen til den høje risikoscore. Det skal bemærkes, at det, at en bedrift har en høj risikoscore, ikke nødvendigvis betyder, at en bedrift ikke overholder miljøkravene. En virksomhed kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenhed i forhold til vandløb eller størrelse.

<b>A: MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER</b>		
SCORE 1: EMAS /ISO	SCORE 3: Miljømål	SCORE 5: Ingen miljø-systematik
		X

<b>B: REGELEFTERLEVELSE</b>		
SCORE 1: 0 håndhævelser v. sidste tilsyn	SCORE 3: 1 håndhævelse v. sidste tilsyn	SCORE 5: 2 eller flere håndhævelser v. sidste tilsyn
X		

<b>C: HÅNDTERING OG OPBEVARING AF KEMIKALIER OG FARLIGT AFFALD SAMT FORHOLD DER HAR BETYDNING FOR AT FOREBYGGE FORURENING FRA OPLAGRET HUSDYRGØDNING</b>			
SCORE 1: (ingen af understående) SCORE 3: (1-2 af understående) SCORE 5: (3-4 af understående)			
Fastmonteret pumpe	Gyllebeholder u. fast låg	Møddingsplads	Markstak
	X	X	

<b>D: EMISSIONER TIL LUFT, JORD - OG / ELLER VANDMILJØ OG HUSDYRBRUGETS STØRRELSE</b>		
SCORE 1: Højest 75 DE	SCORE 3: 75-250 DE	SCORE 5: Over 250 DE
	X	

<b>E: SÅRBARHED</b>			
SCORE 1			
Vandløb > 200 m	> 1000 m til NH3-natur	Uden for NFIO	Over 100 m til nabo
		X	X
SCORE 3			
Vandløb 100-200 m	300-1000 m til NH3 natur	Uden for NFIO	50-100 m til nabo
	X		
SCORE 5			
Vandløb < 100 m	< 300 m til NH3-natur	Indenfor NFIO	< 50 m til nabo
(X) grøft			

**RISOKOSCORE<sup>1</sup>: 2,8**

<sup>1</sup> Den vægtede score for den enkelte virksomhed beregnes ud fra følgende formel:  $R_{\text{virksomheder}} = (40\% \times A + 60\% \times B) \times 50\% + (33\% \times C1 + 33\% \times D1 + 34\% \times E) \times 50\%$ .