



**Haderslev**

Haderslev Kommune  
Teknik og Miljø  
Miljø  
Christian X's Vej 39  
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34  
Fax 74 34 23 34  
landbrugssager@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
svineproduktion udført den 22-04-2021 -  
Lars Mathias Bram, Fjellumvej 20, 6500 Vojens**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Lars Mathias Bram		
Adresse	Adelvej 10, 6500 Vojens		
Telefon		CHR nr.	111166
E-mail	larsbram@gmail.com	CVR nr.	35302158
Mobil	41173828	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	21/6549
Godkendelsestype	§ 29 anmeldelse		
Godkendelsesdato			
Ændret tilladelse	27-06-2017		
Tilladte dyreenheder	173,92		
Registreret dyreenheder i alt	188,02		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 12/09/2019.
Til stede ved tilsynet	Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er ikke overensstemmelse mellem den tilladte gulvtype og det reg. i GHI. Delvis spaltegulv, 25-49 % fast eller drænet gulv 33/67 spalter? Ved sidste tilsyn blev der oplyst drænet gulv. Vær opmærksom på dette, når der laves gødningsregnskab.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	6.570	173,92	27-06-2017	

### Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	6.104	188,02	3.845,95	0,00

### Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Der er meddelt en § 29 den 27/6-2017: - 6570 slagtesvin (30-108 kg)  CHR fra den 22/1/2021: - 1750 slagtesvin  Gødningsregnskabet 2019-2020: - 6104 slagtesvin (31-118,2 kg)  Gødningsregnskabet 2018-2019: - 2774 slagtesvin (31-113,2 kg)  Pas på afgangsvægten. Problematikken vedr. aflysning af faste afhentningsdage kan have bidraget til den højere afgangsvægt.

### Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
27-06-2017		Anmeldeordning	Afgørelse på § 29_#133417-17_CaseNo17-16518

### Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

### Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

### Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2004	09-01-2017	989	5.000	Teltdug	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Teltoverdækning med eller uden studs	Er teltoverdækningen med eller uden studs?
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder fra 2004 på 5000 m <sup>3</sup> . Der er foretaget beholderkontrol den 4/1/2017. Næste kontrol er i 2027. Der er teltdug på gyllebeholderen.
Flydelag	Ikke relevant pga. teltdug.
Logbog	Ikke relevant pga. teltdug.
Beholderkontrol (interval)	hvert 10. år.

### Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Ikke på denne ejendom.
Vaskevand fra stald	Til gyllebeholder.
Tagvand	Til dræn.
Toilet i stald	Der er ingen toilet.
Husspildevand	Der afledes ikke sanitært spildevand fra stalden.

### Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Ved siloerne er der en port ind til overdækket udleveringsgang, hvor der er spalter.  Grisene indsættes via 1 af de 7 betonramper med plastvægge.

### Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	DAKA afhenter døde dyr, der opbevares overdækket med en kappe på en etableret plads ved vejen, indtil de afhentes.
Pap og papir	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Plastaffald	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Kanyler/medicinrest/emballage	Dyrlægen medatger alt.
Lysstofrør/varmepærr/spraydåser	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.

## Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Neporex.
Rottebekæmpelse	Jysk Skadedyrs Service kommer 1 gang pr. måned.

## Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er ikke krav om beredskabsplan.

## Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Nustrup Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der er kun stald og gyllebeholder.

## Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
06-04-2021	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,01 på en skala fra 1-5.</p>

## Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er dansk control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke er noget at håndhæve.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet der er teltdug på gyllebeholderen.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til 75-250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5 for ejendommens beliggenhed i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljøriskovurdering	2,01.
Samlet vurdering	

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 1. juli 2021**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

## Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

## Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen  
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56  
E-mail: