

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Auningvej 44, 8544 Mørke	Dato for tilsyn: 09-11-2017 og 14-12-2018
Ejer: Jens Duelund	Tidsforbrug på ejd.: 15 minutter, og ½ time
CVR nr.: 27278248	Dato for forrige tilsyn: 2010
CHR nr.: 113453	Tilsynsførende: TWJ
Betaler: Jens Duelund, Auningvej 44, 8544 Mørke	Tilstede ved tilsynet: Ingen ved besøget 9. november, Jens ved besøget 14. december
Andre ejendomme: Nej	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori: Basistilsyn - Kampagne

Der er ført tilsyn med (sæt x):

Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	x
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	x
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs	x	Andet	

Type af husdyrbrug: Husdyrbrug primært med kvæghold, >3-15 DE

Kategori: 2 § 36

Risikoscore før tilsyn: 2,48

Risikoscore efter tilsyn: 2,48

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): Nej

Dato herfor: -

Håndhævelsestype: -

Oplag: Dybstrøelse

Antal: 1

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)

Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)

OK		Ikke OK		Ikke relevant	x	Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	
----	--	---------	--	---------------	---	-------	--	--------	--	------------------	--

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Dyreholdet er anmeldt i forbindelse med behandling af en § 16-arealgodkendelse i 2010.

En olietank fra 1987 afregistreres i BBR, mens den nuværende på ejendommen fra 1991 registreres.

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 23836725

Ejers mail: j_duelund@hotmail.com

DYREHOLD/ PRODUKTION**Tilladt produktion:****Tilladelsesdato:** 01-01-2010

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Udegående	5		3,57		
Slagtesvin	Dybstrøelse	8		0,20	Der er ikke længere slagtesvin på ejendommen	
Heste under 300 kg	Ikke Defineret	3		0,61		
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Udegående	1		0,34		
Avlstyre, tung race	Ikke Defineret	1		0,47		
Opdræt 6-27 mdr. tung race	Ikke Defineret	2		0,54		
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Udegående	2		0,24	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 220,0
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	2		0,51	Indgangsvægt: 220,0	Afgangsvægt: 440,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2		0,54	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 6,0
Samlet antal DE: 6,48						

Registreret produktion:**Dato for registrering:** Tilsynsdagen

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	DE	Bemærkning
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Udegående	3		Med adgang til dybstrøelsesstald i maskinhuset
Avlstyre, tung race	Udegående	1		Med adgang til dybstrøelsesstald i maskinhuset
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Udegående	1		
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse	1		Kalv, 1 uge
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse	1		I den gamle stald, kviekalv ca. ½ år
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1		I den gamle stald, tyr på 12 mdr.
Heste, 300-500 kg (5 islændere og 2 shetlændere)	Udegående	7		Med adgang til dybstrøelsesstald i maskinhuset

Samlet antal DE: 6,13**Tilsynskommentar:** Dyreholdets størrelse er indenfor det tilladte. Der er ikke længere slagtesvin på ejendommen.

PRODUKTIONSAREALER

Produktionsarealer - Bygninger

Bygn.nr	Navn	Areal (m ²)	Bemærkning
1	Den gamle stald	2 x 30 m ²	Kun det ene areal var i brug på tilsynsdagen
2	Maskinhal	72 m ²	

Produktionsarealer - Registreret

Bygn.nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Reg.dat
1	1	x	30 m ²	Kvæg	Dybstrøelse	0	14.12.2018
1	1	x	72 m ²	Heste og kvæg	Dybstrøelse	12	14.12.2018

MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Bemærkning
Ingen møddingsplads					

GØDNING SOPBEVARINGS AFTALER

Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:	Ingen
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:	Ingen
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	Nej
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	Nej

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

FLYDENDE GØDNING

Samlet opbevaringskapacitet i m ³ :	Samlet produktion af gylle i m ³ :
Maksimum opbevaringskapacitet i mdr.:	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.:
Bemærkning: Ingen gylle. Alle dyr går i dybstrøelse.	
FAST GØDNING	
Størrelse af møddingsplads i m ³ :	Samlet produktion af fast gødning i m ³ :
Maksimum opbevaringskapacitet i mdr.:	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.:
Bemærkning: Dybstrøelse opbevares i markstak	

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?	X		
Er der markmødding?		X	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			Dybstrøelse
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)	X		
Er der luft- og vandtæt overdækning? (Pløjes ned inden 1 uge må det være uoverdækket)	X		
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?		X	
Cirkuleres Markstakken?	X		
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?		X	
Er afstandskrav overholdt? (- Gælder også wrap og høballe) (15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej; 30 m til naboskel; 25 m t. levnedsmiddelvirksh. Og ikke-almen vandforsyning; 50 m til almen vandforsyning)	X		
Bemærkninger:			

ENSILAGE

	Type ensilage	Tegn på saftafgivelse (saftafgivende ensilage skal opbevares på plads med afløb til beholder (saftafgivende ensilage er bl.a. ensilage af roetop, roeaffald og ikke-forvejret græs)?)	Afløb til beholder?	Hældning mod afløb?	Afløb rent?	Belægning uigennemtrængelig for vand?
Ensilageplads:						
Plansilo:						
Under tag:						
Bemærkninger: Ingen ensilage. Wraphø.						

BORING

Vandforsyning (vandværk): Fælles vandværk
Er der egen boring (ja/nej)? -
Er der markboring (ja/nej)? -

SKADEDYR

Bekæmpes fluer (hvordan)? Nej
Opbevares foder utilgængeligt for rotter? Ja.

SPILDEVAND

Hvor rengøres maskiner:	-----
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?	-----
Er der olieudskiller/ sandfang så olie ikke kan ende i ex. gyllebeholder?	-----
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?	-----
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? (50 m til vandløb og sø, 50 m til almen drikkevandsforsyning, 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009)	-----
Hvortil føres spildevand fra malke- / vaskerum:	Ingen spildevand fra stald
Bemærkninger:	

OPBEVARING AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Kanyler:	I hård plast eller glas.	Ingen opbevaring
Spildolie: (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	I dunke i maskinhus
Kemikalier:	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Ingen
Medicin:	Aflåst / utilgængeligt	Ingen
Døde dyr:	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Sjældent
Bemærkninger:		

BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Plast, papir mv.:	Genbrugsplads	Genbrugsplads
Kanyler:	Farligt affald på genbrugsplads	Dyrlæge
Spildolie:	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	Genbrugsplads
Kemikalier:	Genbrugsplads mod kvittering	Ingen
Medicin:	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	Ingen
Døde dyr:	Inden for 24 timer eller på køl/frost	Sjældent (DAKA)
Bemærkninger:		

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr	Klassifikation	Type nr	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
1991	Brande beholderfabrik	Tank (Produkt på væskeform)	14460	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	1800 L	Over terræn, udendørs	2021
				Ja	Nej	Bemærkninger	
Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):				x			
Overfyldningsalarm:				x			
Underlag*:						Tanken står i opsamlingskar med sider på ca. 40 cm.	
Risiko for tilløb til afløb:					x		
Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:					x		
Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:					x		

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	14.12.2018	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	1	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak : Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	1	Score 1: Højest 75 DE Score 3: 75-250 DE Score 5: over 250 DE
E. Sårbarhed	5	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	2,48	