

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Nørhedevej 29, 6880 Tarm
CVR:	15961694
Type:	H16bm: H §16b, med BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 28-06-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllebeholder på 960 m³.: Dykket indkøb: er gået i stykker (pumperør fra ungdyrstald).
- Hvis ny gyllebeholder anvendes til svinegylle eller biogasgylle er der krav om teltoverdækning af gyllebeholderen.
- Boring vest for Nørhede Plantage (DGU nr. 102.776) og nord for Plantage (DGU nr. 102.777): Skal have etableret korrekt overdækning (evt. betonring + låg).

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Der skal etableres et dykket indløb til gyllebeholderen.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021), § 22

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.


Opsummering af håndhævelser

28-06-2022	Indskærpelse, Miljø	Dykket indløb (pumperør) skal skiftes.
------------	---------------------	--

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	16-12-2019
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>§16b-miljøtilladelse fra 2019 er udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udvidelse af produktionsareal i de eksisterende bygninger. - Ny gyllebeholder: Er etableret.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> - Sengestalde med spalter. - Dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skræbeanlæg - gulv	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p>Ingen krav om teltoverdækning i miljøtilladelse. Ny gyllebeholder er godkendt til kvæggylle.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvis ny gyllebeholder anvendes til svinegylle eller biogasgylle er der krav om teltoverdækning af gyllebeholderen. <p><u>Husdyrgødningsbekendtgørelse §21 stk 3:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Beholdere for flydende husdyrgødning fra svin og kødædende pelsdyr, der ligger mindre end 300 m fra nabobeboelse på etableringstidspunktet, skal være forsynet med fast overdækning (= teltoverdækning), medmindre de er lovligt etableret før den 1. januar 2007 eller etableret i henhold til en godkendelse, tilladelse eller anmeldelse meddelt før den 1. januar 2007.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav om dyr på græs.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Dybstrøelse køres til biogasanlæg.
Vilkår om beplantning	Ingen krav ift. beplantning.
Miljøteknologi - andet	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - I forbindelse med udvidelsen skal der foretages et energitjek af en energirådgiver. <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er gennemgået af energirådgiver. Belysning er skiftet til LED.</p>

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet

Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg. dato
1	Kostald	Ja	1.260	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	28-06-2022
1	Kostald	Ja	41	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	28-06-2022
2	Tyrekalve	Ja	164	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	28-06-2022
3	Ungdyr	Ja	800	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse	28-06-2022
4	Gl. kostald	Ja	40	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse	28-06-2022

Dyrehold/produktionsareal

Produktionsareal	<p><u>Fra miljøtilladelse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der må oprettes 40 m² produktionsareal med dybstrøelse i den gl. kostald.
------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Hele staldafsnittet til ungdyr må udnyttes til produktion, hvilket svare til et produktionsareal på 800 m². dybstrøelse.
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 21-06-2022:</u> samdrift med Nørhedevej 25: 184 køer, 180 kvier og 84 handyr.</p> <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nørhedevej 25: 50 kvier (6 mdr.-kælvning) + 16 slagtekalve (6 mdr.-slagtning) - Nørhedevej 29: Det resterende dyrehold. <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2020/2021: 183 årskøer, 47 kvier (0-6 mdr.), 130 kvier (6 mdr.-kælvning), 115 slagtekalve (47-227 kg), 100 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m² produktionsareal.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Indendørs ensilagesiloer: Afløb til opsamlingsbrønd. <ul style="list-style-type: none"> - Opsamlingsbeholderen skal tømmes, så den ikke render over.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen. <ul style="list-style-type: none"> - Dybstrøelse afsættes løbende til biogasanlæg.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2006	1.000	2.000	1.000	Afløb opsamlingsbrønd.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak ved tilsynet.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage i markstak rokerer rundt på arealer fra år til år.	

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	02-01-1989	24-09-2020	10	222	960	Flydelag Beholder kontrolleret 24-09-2020.
Gyllebeholder	01-01-2000	24-09-2020	10	660	2.500	Flydelag Beholder kontrolleret 24-09-2020.
Gyllebeholder	16-12-2019		10	738	3.000	Flydelag
Gyllekanaler	04-01-1800			0	340	

Gyllekanaler	02-01-1999			0	628		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1990			0	36		

Beholdere	
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 960 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2020. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: er gået i stykker (pumperør fra ungdyrstald). Nyt dykket indløb skal etableres. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.500 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2020. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. Tom ved tilsynet.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.000 m ³ . fra 2020. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Gylle fra Nature Energy Sdr. Vium Aps

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2007	202256	Tank	01-5023	2007	Autogasolie (Dieselolie)	2.500	Over terræn, udendørs		28-12-2047

Olie og kemikalier	
Olietanke	Dieseltank fra 2007 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i maskinhus.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i kemirum i stalden.
Hvor påfyldes marksprøjte	Vand påfyldes sprøjte mellem stald og gyllebeholder. Kemikalier skal påfyldes i marken.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg.

Vandindvinding, Mark + Zoner	<p><u>Nørhedevej 29:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr 102.1098 og 102.776 (vest for Nørhede Plantage): I alt 91.800 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2030.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boringer: Ok. - Boringer overdækket: <ul style="list-style-type: none"> o Ved Nørhedevej 29: Ok. o Vest for Nørhede Plantage (DGU nr. 102.776): Skal have etableret korrekt overdækning (evt. betonring + låg). <p><u>Nørhedevej 40:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand: 1 boring (DGU nr. 102.777 (nordøst for Nørhede Plantage): 22.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder 12-03-2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Skal have etableret korrekt overdækning (evt. betonring + låg).
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen boring til drikkevand: (DGU nr. 102.712). Der foretages løbende analyser af vandkvaliteten. <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: ok.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes i marken.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvandet fra bygningerne ledes til grøft. Linjeføringen af tagvandet fra ejendommen til tidl. Pumpehus og videre til grøft.

Affald

Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Erhvervsaffald køres til genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares overdækket ved siden af stalden. Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Fluebekæmpelse	Der anvendes Neporex.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	28-06-2022
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00

Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	3,00

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.