



## Tillæg til § 12 Miljøgodkendelse

Lovbek. nr. 256 af 21/3 2017 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Svinebruget Hjortedalvej 33,  
9690 Fjerritslev

Godkendelsesdato / offentliggørelse: 10. oktober 2017



JAMMERBUGT  
KOMMUNE

## Indholdsfortegnelse

Ejer og driftsforhold .....	3
Miljøgodkendelsen omfatter (kort beskrivelse) .....	3
Miljøgodkendelse efter Husdyrloven .....	3
Retsbeskyttelse .....	3
Generelle forhold .....	3
Godkendelsens omfang .....	4
Projektets omfang .....	4
Tidligere godkendelser .....	4
Biaktiviteter .....	4
Husdyrbrugets ophør .....	4
Offentlighed og høring .....	4
Ikke teknisk resume .....	7
Klage og søgsmål vejledning .....	7
VILKÅR .....	8
Anlægget .....	9
Husdyrgødning .....	9
Lokalisering .....	10
Faste afstandskrav .....	10
Landskab og planforhold .....	10
Gener .....	11
Lugt .....	11
Transport .....	11
Forurening .....	11
Ammoniak tab – generelt .....	11
Ammoniakpåvirkning af natur .....	12
Egenkontrol .....	12
Alternativer og 0-alternativet .....	12
Bilag 1: Lokalisering .....	13
Bilag 2: Situationsplan/Anlægstegning .....	14

## Ejer og driftsforhold

Dato:	10. oktober 2017
Virksomhedens navn:	Hjorddalgaard
CVR nr.:	14188304
Matr. nr.. og Ejerlav:	4a Hjortdal By, Hjortdal
Adresse:	Hjorddalvej 33, 9690 Fjerritslev
Virksomheds ejer:	Allan Bach
Ansøger:	Allan Bach
Ansøgningsskema nr.:	100063 Version nr.: 1
Tilsynsmyndighed:	Jammerbugt Kommune
Udarbejdet af:	Ellen Marie Larsen

## Miljøgodkendelsen omfatter (kort beskrivelse)

### Dyrehold:

Der sker ingen udvidelse af eksisterende svineproduktion (290,29 DE).

### Byggeri:

Der opføres en ny gyllebeholder på 3.000 m<sup>3</sup> med teltoverdækning.

## Miljøgodkendelse efter Husdyrloven

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Jammerbugt Kommune hermed tillæg til miljøgodkendelse til etablering af ny gyllebeholder og drift af ovennævnte landbrugsejendom med mere end 75 DE på følgende vilkår. Godkendelsen er meddelt i medfør af lov om Miljøgodkendelser m.v. af husdyrbrug § 12 stk. 3 (lovbekendtgørelse nr. 256 af 21. marts 2017).

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en sådan måde, at det indebærer forøget forurening, før udvidelse eller ændringen er godkendt af Jammerbugt Kommune.

Det skal endvidere bemærkes, at virksomheden er omfattet af Miljøbeskyttelseslovens §§ 41 og 42. Her kan tilsynsmyndigheden påbyde afhjælpende foranstaltninger, såfremt virksomhedens drift medfører væsentlig mere forurening, herunder affaldsfrembringelse, end nødvendigt ved anvendelse af den til enhver tid værende mindst forurenende teknologi eller bedst mulige rensning. Kan ulemperne ikke afhjælpes, kan tilsynsmyndigheden nedlægge forbud mod drift af virksomheden eller aktiviteten.

## Retsbeskyttelse

Med dette tillæg til miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse. Retsbeskyttelsens udløber i 2025. Vilkårene kan dog til enhver tid ændres efter reglerne i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug § 40 stk. 2.

## Generelle forhold

LandboNord har på vegne af Allan Bach søgt om tillæg til miljøgodkendelse til at etablere en ny gyllebeholder på adressen Hjortdalvej 33, 9690 Fjerritslev. Der opføres en ny gyllebeholder på 3.000 m<sup>3</sup> med teltoverdækning. Alt bygges i forbindelse med de eksisterende driftsbygninger på ejendommen.

Nærmeste naboejendom ligger ca. 320 m sydøst for driftsbygningerne på Hjortdalvej 33. Ejendommens lokalisering ses af bilag 1.

Bygninger ligger ikke på lavbundsarealer.

Ejendommen er ikke beliggende i et område med særligt værdifuldt landskab, værdifulde kulturmiljøer.

Anlægget er beliggende udenfor fredninger, strand- klit-, sø-, å- og fortidsmindebeskyttelseslinjer samt kirke byggelinjer.

Anlægget er beliggende indenfor skovbyggelinjer, i henhold til planloven er det tilladt at opføre erhvervsmæssigt nødvendigt landbrugsbyggeri.

## **Godkendelsens omfang**

### Projektets omfang

Allan Bach har den 19. juni 2017 ansøgt om tillæg til miljøgodkendelse til etablering af en ny gyllebeholder på bedriften beliggende på adressen Hjortdalvej 33, 9690 Fjerritslev.

Da den ansøgte placering af gyllebeholderen ligger under 300 m fra en § 3 mose, er udvidelsen omfattet af reglerne for miljøgodkendelse.

Det ansøgte dyrehold er uændret i forhold til ejendommens miljøgodkendelse.

Der opføres en ny gyllebeholder på 3.000 m<sup>3</sup> med teltoverdækning.

### Tidligere godkendelser

Ejendommen har en § 12 miljøgodkendelse fra 16. august 2016.

### Biaktiviteter

Der er ingen biaktiviteter på ejendommen

### Husdyrbrugets ophør

Ved virksomhedens eventuelle ophør, vil stalde blive rengjort og gyllekummerne tømte. Hvis bygningerne skal anvendes til andet formål vil inventar og tekniske anlæg blive fjernet, og bygningerne tilpasset det nye formål. Hvis gyllebeholderen ikke skal anvendes efter ophør, vil den blive taget ud af drift i henhold til reglerne beskrevet i bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft.

Det er fastsat i vilkår, at der skal træffes de nødvendige foranstaltninger ved ophør af driften for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage til en tilfredsstillende stand. Desuden er det fastsat i vilkår, at ophører driften af erhvervsmæssigt dyrehold (dvs. < 3 DE) skal dette meddeles til Jammerbugt Kommune.

## **Offentlighed og høring**

Udkast til miljøgodkendelse blev den 15. september 2017 udsendt til høring hos ansøger selv, ansøgers konsulent, naboer og skønnede parter. Der var frist til afgivelse af bemærkninger på 3 uger frem til og med den 6. oktober 2017.

Vejledende konsekvenszone er ifølge husdyrgodkendelse.dk beregnet til 689 m.

Der indkom bemærkninger fra en nabo, som frygter for øget fluegener. Kommunen har svaret tilbage, at det er kommunens vurdering, at der ikke vil være øget fluegener ved opførelse af en ny gyllebeholder.

Kopi af udkast til denne afgørelse er sendt til:

- Allan Bach
- Camilla Thomsen, Landbonord, via e-mail: [clt@landbonord.dk](mailto:clt@landbonord.dk)

Naboer:

- Hedegårdsvej 19, 9690 Fjerritslev
- Hedegårdsvej 38, 9690 Fjerritslev
- Hjortdalvej 60, 9690 Fjerritslev
- Hjortdalvej 62, 9690 Fjerritslev
- Hjortdalvej 64, 9690 Fjerritslev
- Hjortdalvej 66, 9690 Fjerritslev
- Hjortdalvej 68, 9690 Fjerritslev
- Hjortdalvej 74, 9690 Fjerritslev
- Svinkløvvej 343, 9690 Fjerritslev
- Svinkløvvej 345, Fjerritslev
- Svinkløvvej 347, Fjerritslev
- Svinkløvvej 350, 9690 Fjerritslev
- Svinkløvvej 351, 9690 Fjerritslev
- Toftendamsvej 16, 9690 Fjerritslev

Parter:

- Møllevejen 27, 9690 Fjerritslev (ejer af Hjortdalvej 4)
- Thorshavnsgade 7, 8200 Århus N. (ejer af Svinkløvvej 344)
- Nordvestpassagen 48, 8200 Århus N. (ejer af Svinkløvvej 344)
- Skovlvejen 3, 9600 Års (ejer af Svinkløvvej 347)
- Åsvej 10, 7700 Thisted (ejer af Svinkløvvej 349)
- Tikøbvej 2, 3060 Espergærde (ejer af Svinkløvvej 355)
- Vesterhavsvej 11, 9492 Blokhus (ejer af Svinkløvvej 365)
- Ferren Syd 142, 9492 Blokhus (ejer af Svinkløvvej 365)
- Sigurdsholmsvej 178, 9690 Fjerritslev (ejer af Svinkløvvej 367)
- Stumpedyssesvej 30, 2970 Hørsholm (ejer af Svinkløvvej 371)
- Solsortevej 11, 9690 Fjerritslev (ejer af Svinkløvvej 375)
- Tousvej 54, 8230 Åbyhøj (ejer af Svinkløvvej 399)
- Magnolievangen 81, 3450 Allerød (ejer af Svinkløvvej 401)
- Hellasvej 58, 9270 Klarup (ejer af Svinkløvvej 403)
- Castilla La Mancha, 29, 28750 San Agustin Del Guadalix, Spanien (ejer af Bredvandet 10)
- Kulvej 2<sup>5th</sup>, 2450 Kbh. SV (ejer af Bredvandet 14)
- Vestre Strandvej 16, 9990 Skagen (ejer af Bredvandet 18)
- Pilevænget 8, 8920 Randers NV (ejer af Bredvandet 20)
- Gyndbjerg 13, 6091 Bjert (ejer af Bredvandet 22)
- Under Lien 51, 9690 Fjerritslev (ejer af Bredvandet 24 og Toftendamsvej 19)
- Fragariavej 7, 2900 Hellerup (ejer af Bredvandet 26)
- Anna Damborgsvej 1, 9510 Arden (ejer af Bredvandet 28)
- Alssundvej 41, 6400 Sønderborg (ejer af Bredvandet 30)
- Fuglevænget 5, 9500 Hobro (ejer af Bredvandet 32)
- Route de Pré-Bois, 1214 Vernier Switzerland (ejer af Bredvandet 34)
- Boulevard De Saint George 52 Switzerland (ejer af Bredvandet 34)
- S. J. Hvarregaardsvej 15, 9492 Blokhus (ejer af Toftendamsvej 7B)
- Villestofte Skovgyde 146, 5210 Odense NV (ejer af Toftendamsvej 7)

- Sæbyvej 10, 4070 Kirke Hyllinge (ejer af Toftendamsvej 7)
- Skovhusevej 3, 5560 Aarup (ejer af Toftendamsvej 7)
- Bakketoppen 15, 2830 Virum (ejer af Toftendamsvej 9)
- Skovridervej 6, 9280 Storvorde (ejer af Toftendamsvej 10)
- Artillerivej 106,<sup>4.tv</sup>, 2300 København S (ejer af Toftendamsvej 13)
- Egeskovvej 24, 8800 Viborg (ejer af Toftendamsvej 13)
- Bagterpvej 231, 9800 Hjørring (ejer af Toftendamsvej 14)
- Christiansminde 11, 8960 Randers SØ (ejer af Toftendamsvej 14)
- Kratlodden 38, 2760 Måløv (ejer af Toftendamsvej 14)
- Ejgårdsparken 4,2, 2920 Charlottenlund (ejer af Toftendamsvej 21)

Kopi af denne afgørelse er sendt til:

- Allan Bach
- Camilla Thomsen, Landbonord, via e-mail: [clt@landbonord.dk](mailto:clt@landbonord.dk)
- Sundhedsstyrelsen: Embedslægeinstitutionen Nord – e-mail: [senord@sst.dk](mailto:senord@sst.dk)
- Danmarks Fiskeriforening, H.C. Andersens Boulevard 37, 1553 København V – e-mail: [mail@dkfisk.dk](mailto:mail@dkfisk.dk).
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Kirkedalsvej 4, Vedslet, 9732 Hovedgård – e-mail: [nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk](mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk).
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1, 1651 København V e-mail: [ae@ae.dk](mailto:ae@ae.dk).
- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N – e-mail: [husdyr@ecocouncil.dk](mailto:husdyr@ecocouncil.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø – e-mail: [dnjammerbugt-sager@dn.dk](mailto:dnjammerbugt-sager@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund – e-mail: [lbt@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk).
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh. V – e-mail: [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)

Miljøgodkendelsen offentliggøres ved annoncering på Digital Miljø Administration (<https://dma.mst.dk/>) og til orientering i ugeavisen.

## Ikke teknisk resume

Allan Bach, Hjortdalvej 33, 9690 Fjerritslev har ansøgt Jammerbugt kommune om et tillæg til ejendommens miljøgodkendelse efter husdyrlovens § 12 stk. 3.

Sagen er indsendt den 19. juni 2017 gennem det digitale ansøgningssystem [www.2007.husdyrgodkendelse.dk](http://www.2007.husdyrgodkendelse.dk), skema nr. 100063 og supplerende bilag. Beregninger af anlæggets miljøpåvirkninger er foretaget i dette system.

Den ansøgte husdyrproduktion overholder husdyrbrugslovens beskyttelsesniveau for lugt, og vi vurderer, at ændringen kan gennemføres uden væsentlig gener for naboerne.

Produktionen overholder ligeledes husdyrbrugslovens beskyttelsesniveau for ammoniak, og vi vurderer, at driften af husdyrbruget ikke vil forringe naturens tilstand i området.

Vi vurderer desuden, at svinebrugets indretning og drift er baseret på tidssvarende og miljøvenlig teknik, kaldet BAT (bedste anvendelige teknik).

Vi vurderer samlet set, at det ansøgte husdyrbrug - med de vilkår, der er stillet - ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at det kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

## Klage og søgsmål vejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- Ansøger
- Enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø samt rekreative interesser som hovedformål, og som har meddelt kommunalbestyrelsen, at de ønsker underretning om afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden inden for klagefristen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klager skal være modtaget senest 4 uger efter afgørelsen er meddelt og offentliggjort på Digital Miljø Administration (<https://dma.mst.dk/>), hvilket vil sige den 7. november 2017. Virksomheden informeres om eventuelle klager, når klagefristen er udløbet.

Eventuelle klager har opsættende virkning for så vidt angår retten til at udnytte godkendelsen, med mindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 96.

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene indtil 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt, eller hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige administrative afgørelse foreligger.

## VILKÅR

I forbindelse med tillægget ophæves vilkår 5, 16 og 28 i eksisterende miljøgodkendelse af 16. august 2016, disse erstattes af nedenstående vilkår. Øvrige vilkår i eksisterende godkendelse er fortsat gældende, dog er arealvilkårene bortfaldet pga. ændret lovgivning. Til erstatning for ovenstående vilkår tilføjes vilkår 5a, 28a, 28b, 31a og 31b.

### Godkendelsens gyldighed

5a. Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet senest 6 år efter godkendelsen er givet (d. 10/10 2023). Med "udnyttet" menes, at det ansøgte byggeri skal være taget i brug og færdigmeldt til kommunen.

## Anlægget

### Forurening

#### Husdyrgødning og foder

28a. Den nye gyllebeholder skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle samt fjernelse af bundfald. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Kommunen underrettes straks herom.

28b. Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på kommunens forlangende.

#### Egenkontrol og dokumentation

31a. Til dokumentation for, at vilkår vedrørende besætningens produktionsniveauer er overholdt skal opbevares: Effektivitetskontroller / slagterifregninger / andre kvitteringer for afsatte dyr.

31b. Den ovennævnte dokumentation skal have en sådan form, at den tydeligt kan vise, at vilkårene i godkendelsen er overholdt – uanset driftsmæssig sammenhæng med andre produktionsanlæg



## Anlægget

### Husdyrgødning

Efter etableringen af en ny gyllebeholder på ejendommen, falder behovet for at flytte gylle til andre ejendomme.

Den eksisterende gyllebeholder har tæt flydelag og der føres logbog over flydelaget. Den nye gyllebeholder etableres med teltoverdækning.

Gyllebeholderne har dykket indløb.

Ansøger har redegjort for:

### Opbevaring af gødning.

- Gylletanken tømmes ca. en gang årligt for inspektion og vedligeholdelse. Tanken er dimensioneret til at modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger. Gyllen omrøres kun forud for udkørsel af gylle. Der er konstant flydelag på gyllen og efter omrøring/udkørsel kontrolleres det at der senest 14 dage efter at der igen er gylle i tanken er etableret flydelag.
- Der føres logbog over flydelaget på gyllen, så der er fokus på at flydelaget lever op til kravene. Tankene tilmeldes de lovpligtige regelmæssige eftersyn, hvilket betyder at tankene hvert 10. år bliver kontrolleret for om der skulle være tegn på begyndende utætheder.

### Redegørelse for anvendelse af BAT

Jf. BREF er det BAT at opbevare gylle i en stabil beholder, der kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger. Beholderens bund og vægge skal være tætte og korrosionsbeskyttede. Beholderens skal tømmes jævnlige af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse – normalt 1 gang årligt. Der omrøres kun i gyllen umiddelbart før tømning af beholderen. Det er endvidere BAT at overdække beholderen med fast låg eller med et naturligt flydelag eller et flydelag, der etableres med snittet halm eller tilsvarende.

Jf. BREF kan det være BAT at behandle husdyrgødning på bedriften med visse betingelser. Disse betingelser vedrører landbrugsareal til rådighed, overskud af eller efterspørgsel på lokale næringsstoffer, teknisk assistance, marketingsmuligheder for grøn energi samt lokale regler. Er der f.eks. et overskud af næringsstoffer i området, men tilstrækkeligt areal til at udbringe husdyrgødningen, kan det BAT at foretage separation af husdyrgødningen.

### Vurdering

Jammerbugt Kommune finder at de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik er truffet.

## Lokalisering

### Faste afstandskrav

Med gyllebeholderens placering nord for de eksisterende stalde er afstandskrav i henhold til § 8 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug overholdt.

Afstandsforhold fra staldbygning / gyllebeholdere	Afstand	Afstandskrav husdyrloven
Fælles vandindvindingsanlæg	> 300 m	> 50meter
Enkelt vandindvindingsanlæg	> 300 m	>25 meter
Sø/vandløb	300 m	> 15 meter
Offentlig vej, privat fællesvej	175 m	>15 meter
Levnedsmiddelvirksomhed	> 300 m	> 25 meter
Naboskel	120 m	> 30 meter
Beboelse på samme ejendom	120 m	> 15 meter

### Landskab og planforhold

PLAN har modtaget en anmodning om udtalelse i forbindelse med ansøgning om opførelse af ny, overdækket gyllebeholder, på ejendommen matr.nr. 4a Hjortdal By, Hjortdal beliggende Hjortdalvej 33, 9690 Fjerritslev. Gyllebeholderen har et rumindhold på 3.000 m<sup>3</sup>, og ønskes placeret ca. 30 m nord for eksisterende bebyggelse.

Gyllebeholderen ønskes bl.a. overdækket for at reducere ammoniak-fordampningen og overholde vejledende BAT for ammoniak.

Ejendommen er beliggende i landzone, og er beliggende i landskabskarakterområde 5, hvor jordbrugserhvervet skal prioriteres højt, og hvor store bygninger kan indpasses i landskabets skala. Desuden er ejendommen beliggende i uforstyrret landskab og kystnærhedszone, område A.

Gyllebeholderen placeres i tilknytning til eksisterende beplantningsbælte mod vest. Årsagen til en placering ca. 30 m fra eksisterende bebyggelse skyldes dels hensynet til en intern transportkorridor på ejendommen og dels hensynet til evt. fremtidige udvidelsesmuligheder af eksisterende bebyggelse mod nord. Der er i forvejen en forholdsvis stor bygningsmasse på ejendommen.

### Vurdering

Med udgangspunkt i den eksisterende bygningsmasse vurderer PLAN, at den fremtidige bebyggelse på ejendommen, stadig vil fremstå som en samlet bebyggelse. Beliggenheden op ad eksisterende læhegn og hensyn til markdrift samt fremtidige udvidelsesmuligheder vurderes at være både et landskabeligt og sagligt hensyn. Desuden vurderes det, at det ansøgte ikke er i strid med de statslige interesser i kystnærhedszonen, retningslinjerne i Helhedsplan 13 og de landskabelige hensyn som planlovens landzonebestemmelser søger at varetage.

## Gener

### Lugt

Da den nye gyllebeholder etableres med teltoverdækning, forventer kommunen ikke større lugtbidrag fra ejendommen.

Lugt fra stalde vil dog altid i en vis udstrækning afhænge af landmandens indsats vedrørende rengøring og staldhygiejne. Ved regulering af husdyrbrug er det praksis at betragte landzonen som landbrugets erhvervsområde, og beboere af boliger i landzonen må derfor acceptere visse ulemper, som kan være forbundet med nærheden til landbrug i området.

### Transport

Med etableringen af den nye gyllebeholder vil behovet for at flytte gylle til ansøgers andre ejendomme falde.

For at mindske gener fra transport henstilles det, at transport foregår indenfor normal arbejdstid. Sæsonbetonet arbejde kan dog forekomme udenfor disse tidspunkter, men skal søges begrænset.

I forhold til BAT skal alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også levering og udkørsel, således omgivelserne påvirkes mindst muligt.

## Forurening

### Ammoniak tab – generelt

En ansøgning om godkendelse skal overholde både det generelle ammoniakreduktionskrav og kravet om at overholde BAT. I dette tillæg er der set på BAT i forhold til opbevaring af gylle og overholdelse af BAT for ammoniak emissionen for hele produktionen på Hjortdalvej 33.

### Kommunens samlet vurdering af BAT

Ifølge den indsendte ansøgning overholder projektet det generelle ammoniakreduktionskrav. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte lever op til kravet om BAT. Miljøstyrelsen har udsendt en vejledning om "emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik (BAT)". Det maksimale niveau, som emissionen af ammoniak må ligge på – ifølge vejledningen – er udregnet til 3.240 kg N/år:

Den samlede emission fra anlægget er ifølge ansøgningen på 3.072 kg N/år. Den samlede emission fra anlægget ligger dermed under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi, og BAT niveauet er derfor overholdt.

BAT niveauet er overholdt som følge af, at ansøger overdækker den nye gyllebeholder.

Jammerbugt Kommune finder hermed, at de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik er truffet.

Udover ovennævnte anbefaler Jammerbugt Kommune, at der arbejdes med at indføre miljø- og ressourcestyring på bedriften. Landbrugets konsulenttjeneste vil i den forbindelse kunne være behjælpelig med råd og vejledning.

#### Ammoniakpåvirkning af natur

Med etableringen af den nye gyllebeholder vil ejendommens samlede ammoniak emission falde ganske lidt i forhold til den produktion, som fremgår af ejendommens miljøgodkendelse af 16. august 2016. Det er derfor kommunens vurdering, at der ikke vil ske en negativ påvirkning af naturen i området, som følge af etableringen af en ny gyllebeholder på ejendommen.


#### **Egenkontrol**

Gylletankene bliver kontrolleret hvert 10. år af autoriseret kontrollant. Der føres log-bog for gylletanken uden teltoverdækning.

#### **Alternativer og 0-alternativet**

Alternativet til det ansøgte projekt vil være etablering af en gylletank på en anden ejendom. Den planlagte udvidelse udnytter imidlertid det eksisterende anlæg optimalt.

## Bilag 1: Lokalisering



## Bilag 2: Situationsplan/Anlægstegning

