

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 11-07-2018

Anders Overgaard
Saldrupvej 3
8570 Trustrup

Til stede ved tilsyn	Anders Overgaard Annette Jessen, Norddjurs Kommune
----------------------	---

Tilsynstype	Basistilsyn
-------------	-------------

Ejer	Ida M M Friis Overgaard
Adresse	Frederiksdalsvej 6, 8570 Trustrup

CHR nr.	28194
CVR nr.	16944580
P nr.	1001962691

Husdyrbrugstype	Kategori 1b, Svinebrug med en § 12 godkendelse som ikke er IED
Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	22-03-2010
Nyeste godkendelse/tillæg	22-03-2010
Godkendte dyreenheder	235,25

Dyreenheder (registreret)	188,00
---------------------------	--------

Andre anlæg drevet af ejer	Anders Overgaard	Frederiksdalsvej 6
----------------------------	------------------	--------------------

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norrdjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
18-07-2018	Henstilling/Forvarsling	Der skal føres logbøger over flydelag m.m. i gyllebeholderne
18-07-2018	Indskærpelse	Det skal fremover kunne dokumenteres, at vilkår om foderkorrektion overholdes.
18-07-2018	Henstilling / aftale	Olietank af ukendt alder på Askhøjvej 12 B skal sløjfes eller bortskaffes. Henstillingen er efterkommet.

Gældende tilladelser til dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Tilladelses-dato	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	2.775	650	69,23	22-03-2010	Indgangs-vægt: 31,0	Afgangs-vægt: 105,0
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	1.280	300	31,93	22-03-2010	Indgangs-vægt: 31,0	Afgangs-vægt: 105,0
Slagtesvin på Askhøjvej 12B	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	3.945	925	98,42	22-03-2010	Indgangs-vægt: 31,0	Afgangs-vægt: 105,0
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	5.440	850	24,26	22-03-2010	Fravænningsvægt: 8,0	Afgangs-vægt: 31,0
Smågrise	Fuldspaltegulv	2.560	400	11,42	22-03-2010	Fravænningsvægt: 8,0	Afgangs-vægt: 31,0

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Godkendelse, Tilladelser og VVM	§ 12 Miljøgodkendelse af 22. marts 2010 til ovennævnte dyrehold. Miljøgodkendelsen omfatter både svineproduktionen på Saldrupvej 3 og et staldanlæg på Askhøjvej 12 B, hvor der produceres slagtesvin.
Kontrol af vilkår om foderkorrektion	Der er vilkår om foderkorrektion for slagtesvinene. Foderkorrektionen skal kunne kontrolleres ved foderplaner og e-kontrol. Norrdjurs Kommune har ikke modtaget dokumentation vedrørende overholdelse af vilkåret.

Registreret produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Gødningsproduktion (m³ pr. år)		Vægtgrænser/korrektion	
					Flydende	Fast		
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	3.443		94,45	1.890,11	0,00	Indgangs-vægt: 31,0	Afgangs-vægt: 110,6
Slagtesvin på Askhøjvej 12 B	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	2.124		59,68	1.193,61	0,00	Indgangs-vægt: 31,0	Afgangs-vægt: 112,1
Smågrise	Fuldspaltegulv	7.280		33,87	920,69	0,00	Fravænningsvægt: 7,0	Afgangs-vægt: 31,0

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Registreret dyrehold	Anders Overgaard overtog staldene i planåret 2015/2016. Produktionen i første hele gødningsår 2016/2017 fremgår af ovenstående skema.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m²)	Vol. (m³)	Over-dækn. (m²)	Bemærkning

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1988	10-12-2009	290	1.270	Flydelag	Askhøjvej 12B
Gyllebeholder	01-10-1988	10-12-2009	290	1.240	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-1999	06-09-2007	552	2.400	Flydelag	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads	Ingen
Gyllebeholder	Der er to gyllebeholdere på Saldrupvej 3 og en beholder i udkanten af Lyngby, hvori gyllen fra stalden på Askhøjvej 12 B opbevares.
Læsseplads med afløb	Der er ikke støbt læsseplads ved nogen af beholderne.
Dykket indløb på gyllebeholder	Beholderne på Saldrupvej er forsynet med dykket indløb. Beholderen, som modtager gyllen fra Askhøjvej 12B har indløb i bunden af beholderen. Gyllen pumpes fra stalden til beholderen.
Flydelag på gyllebeholder	Alle 3 beholdere er forsynet med dækkende flydelag, som er tilført snittet halm.
Logbog til gyllebeholder	Der er ikke ført logbøger over flydelag, tilførsel af halm og udbringning af gylle fra beholderne siden november 2015. Norddjurs Kommune henstiller, at logbøgerne fremover føres efter Miljøstyrelsens retningslinjer.
Beholderkontrol	Anders Overgaard oplyste, at den store beholder på Saldrupvej blev kontrolleret sidste år. Norddjurs Kommune har ikke modtaget nogen kontrolrapport. Rapporten skal sendes til kommunen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	De to øvrige beholdere er kontrolleret i 2009 og skal kontrolleres igen til næste år.
Krav om alarm og barriere	Der er ingen krav om gyllealarmer eller barriere omkring beholderne.
Opbevaringskapacitet	Der vurderes at være tilstrækkelig opbevaringskapacitet i de 3 beholdere.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er en vaskeplads på Saldrupvej 3. Pladsen anvendes ikke i øjeblikket. Ved tidligere miljøtilsyn har den tidligere ejer oplyst, at pladsen har afløb til gyllebeholder.
Overfladevand/Spildevand	Tagvand ledes til faskiner og jorden.

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Tanke på Saldrupvej 3: Nedgravet 1500 liter fyringsolietank. Tanken er fra 1988 og anvendes til opvarmning af stuehuset. 1225 liter plasttank fra 2010. Tanken anvendes til staldopvarmning 2500 liter dieseltank fra 1994 Tank på Askhøjvej 12B: Ældre tank af ukendt alder. Tanken er ikke i drift og er ikke registreret i BBR.
Bemærkninger vedr. olietanke	Tanken på Askhøjvej 12B er af ukendt alder og må derfor ikke anvendes til opbevaring af olie. Tanken skal sløjfes eller fjernes. Det blev aftalt, at tanken bortskaffes. Anders Overgaard har den 9. august 2018 oplyst, at tanken er blevet fjernet.

Affald og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spild - og smøreolie	Der opbevares olier i tromler, som står indendørs i en spildbakke.
Andet affald	Blandet brændbart affald opbevares i en affaldscontainer på Saldrupvej 3.
Opbevaring af farligt affald	Kanyler opbevares i kanyleboks.
Affaldsbortskaffelse	Affaldscontaineren tømmes af Rygaard. Kanylebokse afhentes af Marius Pedersen A/S.
Opbevaring af døde dyr	Døde dyr opbevares under kadaverkappe ved indkørslen til begge staldanlæg.
Opbevaring af bekæmpelsesmidler	Der opbevares ikke sprøjtemidler på ejendommen. Arbejdet foretages af en nabo.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	Der gøres opmærksom på, at såfremt miljøgodkendelsen ikke udnyttes fuldt ud i 3 år, bortfalder den del, der ikke er udnyttet.
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn
Jordforurening på ejendommen	Der blev ikke observeret jordforurening.
Indberetning af egenkontrol	Der er ikke krav om indberetning af egenkontrol
Zink	Der anvendes receptpligtig medicinsk zink i smågriseproduktionen på ejendommen. Al gylle fra staldene på Saldrupvej 3 blandes i de to beholdere på ejendommen. Norrdjurs Kommune har beregnet, at ved en produktion som i planperioden 2016/2017 stammer 19,8 % af gyllen i beholderne fra smågrise op til 25 kg. Hvis gyllen fra smågrise op til 25 kg fremover udgør mere end 20 % af gyllen i beholderne, må gyllen ikke udbringes nærmere end 3 meter fra vandløb, søer over 100 m² og kystvande. Bedriften overholder kravet om max. 14 kg P fra smågrise op til 25 kg/ ha harmoniareal. Norrdjurs Kommune har efter tilsynet modtaget kort over jordbundsprøver udtaget på bedriftens arealer i henholdsvis 2015 og 2017. Prøverne dokumenterer, at alle bedriftens sandjorde har et gennemsnitligt reaktionstal på over 6,0.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering: 18-07-2018				
Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (40 %)	Regelefterlevelse (60 %)	Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (33 %)	Husdyrbrugets størrelse (33 %)	Sårbarhed (34 %)
5	3	3	3	5
Sandsynlighed (50 %)		Konsekvens (50 %)		
3,80		3,68		
Samlet score				
3,74				

De 5 delparametre i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

Tilsyn udført af: Annette Jessen
miljøsagsbehandler

Tel: 89594001
E-mail: anje@norrdjurs.dk