

Påbud om vilkårsændringer og  
revurdering af miljøgodkendelse  
for  
Store Hejbølvej 11  
6870 Ølgod

I henhold til § 39-41 i Bekendtgørelse nr. 2256 af  
29. december 2020 om godkendelse og tilladelse  
m.v. af husdyrbrug, og med hjemmel i § 41 i  
Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om Lov  
om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Varde  
Kommune



**Godkendt den 2. marts 2021**



Sagsbehandler: Klaudi Andresen  
Direkte tlf. 7994 7413  
E-mail: [klan@varde.dk](mailto:klan@varde.dk)

**VARDE KOMMUNE**

Erhvervscenteret - Landbrug  
Teknik og Miljø  
Bytoften 2  
6800 Varde

[www.vardekommune.dk](http://www.vardekommune.dk)  
[vardekommune@varde.dk](mailto:vardekommune@varde.dk)

**Dokument nr. 30535-21**

**Sagsnr. 20-8830**

## Indholdsfortegnelse:

<b>1</b>	<b>INDLEDNING</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>BAGGRUND FOR REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE</b> .....	<b>4</b>
2.1	DATABLAD .....	4
<b>3</b>	<b>REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE</b> .....	<b>5</b>
3.1	REVURDERING .....	5
3.2	VILKÅR, DER ANNULLERES I TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE FRA DEN 10-11-08 .....	5
3.3	VILKÅR, DER ÆNDRES I TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE FRA DEN 10-11-08 .....	7
3.4	VILKÅR DER ANNULLERES I MILJØGODKENDELSE FRA DEN 30-10-06 .....	7
<b>4</b>	<b>VILKÅR DER FREMOVER GÆLDER FOR HUSDYRPRODUKTIONEN</b> .....	<b>11</b>
4.1	NYE VILKÅR .....	11
4.2	VILKÅR FRA TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE MEDDELT DEN 10-11-08 .....	11
4.3	VILKÅR FRA MILJØGODKENDELSE MEDDELT DEN 30-6-2006 .....	17
<b>5</b>	<b>KLAGEVEJLEDNING</b> .....	<b>18</b>
<b>6</b>	<b>OFFENTLIGGØRELSE</b> .....	<b>19</b>
<b>7</b>	<b>MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING</b> .....	<b>20</b>
7.1	DYR OG BYGNINGER PÅ STORE HEJBØLVEJ 11, 6870 ØLGOD .....	20
7.2	KATEGORI 1- OG 2-NATUR .....	21
7.3	BAT - AMMONIAK .....	22
7.4	BAT - MANAGEMENT .....	22
7.5	BAT - FODRINGSSTRATEGI .....	23
7.6	BAT - FORBRUG AF VAND OG ENERGI .....	23
7.7	BAT - OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING .....	24
7.8	SAMLET BAT-VURDERING .....	24
7.9	§ 35, NR. 1-7 I BEKENDTGØRELSEN .....	24
7.10	VILKÅR, DER SKAL VÆRE I REVURDERINGEN .....	25
<b>8</b>	<b>NABO- / PARTSHØRING</b> .....	<b>26</b>
<b>9</b>	<b>SAMLET VURDERING</b> .....	<b>26</b>

# 1 Indledning

Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod har tidligere fået følgende godkendelser:

- 11. maj 2017. § 29 anmeldelse. Skift i dyretype.
- 8. maj 2017. § 31 anmeldelse. Udvidelse i eksisterende stalde.
- 11. oktober 2016. Revurdering af § 12 miljøgodkendelse.
- 3. april 2013. § 19 g anmeldelse. Udvidelse i eksisterende stude.
- 10. november 2009. § 19 anmeldelse. Kornsilø.
- 10. november 2008: § 12 miljøgodkendelse. Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse.
- 30. oktober 2006: Kapitel 5 miljøgodkendelse.

I "Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug" BEK nr. 2256 af 29/12/2020 § 39 stk. 4 står følgende:

*Kommunalbestyrelsen tager dog en godkendelse af et IE-husdyrbrug op til revurdering efter stk. 1, når der er offentliggjort en BAT-konklusion, jf. bilag 5, der vedrører den væsentligste del af husdyrbrugets aktiviteter. Kommunalbestyrelsen tilretter revurderingen på en sådan måde, at husdyrbruget kan overholde kravene efter stk. 1 senest den 21. februar 2021.*

Miljøstyrelsens helpdesk oplyser den 7-5-20, at alle IE brug, der har en kapitel 5 godkendelse eller en § 12 godkendelse, skal revurderes senest den 21. februar 2021.

I henhold til ovenstående skal miljøgodkendelsen på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod revurderes senest den 21. februar 2021.

Formålet med revurderingen er, at kommunen skal vurdere, om miljøbeskyttelsesniveauet gennem de stillede vilkår fortsat er tilstrækkeligt.

Miljøbelastningen fra husdyrproduktionen skal revurderes i forhold til ajourføring af den teknologiske udvikling og en eventuel ny viden om miljøforholdene i omgivelserne. Det vil sige, om virksomhedens indretning og drift fortsat lever op til kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT).

Oplysning om, at Varde Kommune gennemfører en revurdering af svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod, har været offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside fra den 5. august 2020 til den 21. august 2020. Offentligheden har hermed haft mulighed for at komme med forslag og bemærkninger til revurderingen, samt anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når denne foreligger.

Varde Kommune har ikke modtaget nogen bemærkninger til revurderingen efter offentlig annoncering.

Copyright på kort: Grundkort – Varde kommune, Matrikelkort – GST, Luftfoto – Cowi.

## 2 Baggrund for revurdering af miljøgodkendelse

### 2.1 Datablad

Ansøger	Bjarne Nørtoft, St. Hejbølvej 11, 6870 Ølgod Tlf: 7524 3848, Mobil: 2860 7361. E-mail: nortoft@lykkegrd.dk
Virksomhedens adresse	St. Hejbølvej 11, 6870 Ølgod
Virksomhedens navn	St. Hejbølvej 11
Matrikel nr.	Matr. nr. 17b m.fl. Hejbøl Gde., Ølgod
Virksomhedens art	Svinebrug
Ejer	Bjarne Nørtoft
CHR-Nummer	95221
CVR-Nummer	19360040
Ejendomsnummer	5730108198
Kontaktperson	Bjarne Nørtoft
Skema	224.234. Har oprettet ansøgt skema, der har nummer 225.201, hvor beregninger er gennemført. Det skyldes at skema 224.234 ikke fungerede til at starte med.
Tilsynsmyndighed	Varde Kommune
Nabohøring	Ikke sendt i nabohøring.
Godkendelsesdato	2. marts 2021

## 3 Revurdering af miljøgodkendelse

Varde Kommune har afgjort, at husdyrbruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod kan fortsætte driften med de vilkår, som fremgår af afsnit 4. Revurderingen er gennemført efter § 39-41 i Bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, og med hjemmel i § 41 i Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

### 3.1 Revurdering

Kommunalbestyrelsen skal jævnfør § 39 stk. 3 i "Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug foretage den første regelmæssige revurdering, når der er forløbet 8 år fra det tidspunkt, hvor husdyrbruget første gang blev godkendt, og herefter hvert 10. år.

Næste revurdering er planlagt i 2031.

### 3.2 Vilkår, der annulleres i tillæg til miljøgodkendelse fra den 10-11-08

Varde Kommune har gennemgået vilkårene i tillæg til miljøgodkendelse fra den 10. november 2008, og vurderet at følgende vilkår annulleres, da de ikke mere er relevante. Nummer på vilkår i parentes henviser til tillæg til miljøgodkendelsen fra 2008.

1. Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse. Med "udnyttet" menes, at det ansøgte byggeri er taget i brug og der er indsat et dyrehold svarende til opstart af den ansøgte produktion. Den fulde årsproduktion behøver således ikke være opfyldt 2 år efter meddelelse af godkendelse. (Vilkår 4.1.3).
2. Bedriften skal underrette tilsynsmyndigheden, når besætningen er nået op på 499,68 DE og om besætningens størrelse 2 år efter godkendelsens dato. (Vilkår 4.1.4).
3. Der må maksimalt ske en udvidelse af eksisterende dyrehold på 311,18 DE til 499,68 DE. (Vilkår 4.1.5).
4. Antallet af dyr indenfor hver dyrekategori må maksimalt variere med 10 % dog således at det maksimale dyrehold beregnet over gødningsåret (1. august – 31. juli) ikke overstiger 499,68 DE. Udvidelse og ændring ud over dette skal før udvidelse og ændring meddeles Varde Kommune for vurdering og godkendelse. (Vilkår 4.1.6).
5. Varde Kommune kan således efter konkret vurdering tillade ændring i antal eller i vægtintervaller indenfor den samlede produktionsramme, så længe dette ikke medfører forøgede miljøpåvirkninger fra anlægget. Det påhviler driftsherren, at anmelde kommunen såfremt sådanne forhold måtte opstå. Dette gælder ligeledes, hvis årsagen skyldes udefrakommende omstændigheder, som eksempelvis veterinære sygdomsudbrud og konflikter på arbejdsmarkedet. (Vilkår 4.1.7).
6. Plan om udskiftning af arealer til gylleaftaler skal meddeles til Varde Kommune hvert år inden 1. august. Gylleaftalearealer vil i nogle tilfælde skulle behandles i en selvstændig

godkendelse jf. § 16 i Lov om Miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug nr. 1572 af 20/12 2006, inden de kan indarbejdes jævnt før vilkårene i denne godkendelse. Aftaleareal omfattet af en miljøgodkendelse efter lovens § 16 drives derefter i henhold til denne. (Vilkår 4.2.5).

- 7.** Samlet kvælstofemission fra produktionen til omgivelserne må maksimalt være på 5.983,04 kg N pr. år fra stald, anlæg og gyllebeholdere. (Vilkår 4.4.1).
- 8.** Der skal foreligge dokumentation for, at der ved fodring af husdyr anvendes maksimal 163,4 gram råprotein pr. FE for smågrisene, 134 gram råprotein pr. FE for søer og 157,6 gram råprotein pr. FE for slagtesvin. Dokumentation opbevares i 5 år, der skal fremvises ved forespørgsel af tilsynsmyndigheden. (Vilkår 4.4.3).
- 9.** Udbringning af husdyrgødning på marker beliggende indenfor 1000 m fra § 7 områder skal foregå ved nedfældning på sort jord og græs (dvs. mark nr. 20-0, 30-0 og 31-0). Fra den 1. januar 2011 udvides kravet til også at omfatte arealer uden for bufferzonerne. (Vilkår 4.4.4).
- 10.** Den samlede årlige produktion af gødning på ejendommen efter udvidelse af dyreholdet skal udbringes på et areal svarende til kravene i den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse. Det skal sikres, at det til enhver tid gældende behov for areal til udbringning af husdyrgødning er til virksomhedens rådighed. (Vilkår 4.5.6).
- 11.** Døde dyr skal opbevares i henhold til den gældende bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr (p.t. bek. nr. 439 af 11. maj 2007).
- 12.** Udbringning af husdyrgødning må kun finde sted på de udbringningsarealer og de godkendte aftalearealer, der er anvist i tabel 10 samt i ansøgningskemaets tabel 4.1.3 og 4.1.4. Nye udbringningsarealer skal senest anmeldes til kommunen inden 1. august inden planårets begyndelse og godkendes før ibrugtagning. (Vilkår 4.16.1).
- 13.** På bedriftens udbringningsarealer må der maksimalt udbringes husdyrgødning svarende til 1,4 DE/ha pr. planår. (Vilkår 4.16.2).
- 14.** Der skal ved tilsyn foreligge dokumentation for anvendelse af husdyrgødning, herunder det anvendte dyretryk pr. ha, for de seneste 5 år fx i form af de indsendte gødningsregnskaber. (Vilkår 4.16.3).
- 15.** Mark nr. p 91-0 må ikke anvendes som udbringningsareal. (Vilkår 4.16.4).
- 16.** Ønskes udbringningsarealet ændret, skal det anmeldes til kommunen jf. kapitel 5 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (BEK nr. 648 af 18/06/2007). Kommunen vurderer herefter, hvorvidt de nye arealer er mere sårbare. (Vilkår 4.16.5).
- 17.** Udbringningsarealer i sårbare lavbundsarealer, dvs. mark nr. 34-0 og 35-0, må ikke være detailafvandet ved dræning eller grøftning. (Vilkår 4.16.6).
- 18.** Der må ikke tilføres bedriftens arealer anden organisk gødning som f.eks. affald. (Vilkår 4.16.7).
- 19.** Virksomheden skal føre registreringer over afsat, tilført og udbragt husdyrgødning. Registreringer skal omfatte mængder og tidspunkter og skal på forlangende vises eller sendes til tilsynsmyndigheden. (Vilkår 4.18.2).
- 20.** Forpagtningsaftaler og gylleaftaler/kvitteringer om overført husdyrgødning m.v. opbevares i mindst 5 år og forevises kommunen på forlangende. (Vilkår 4.18.4).

21. Gennem E-kontrol (effektivitetskontrol) samles oplysninger og dokumentation om fodring og produktion, der skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (Vilkår 4.18.5).

### 3.3 Vilkår, der ændres i tillæg til miljøgodkendelse fra den 10-11-08

Varde Kommune har gennemgået vilkårene i tillæg til miljøgodkendelse fra den 10. november 2008, og vurderet at følgende vilkår skal ændres, da en del af vilkåret ikke længere er relevant. Nummer på vilkår i parentes henviser til tillæg til miljøgodkendelsen fra 2008.

#### Det oprindelige vilkår:

Ændringer/udvidelser af virksomhedens indretning og/eller drift, der kan have betydning for det ydre miljø skal meddeles til Varde Kommune. Dette gælder for eksempel ved:

- ændring af husdyrhold – herunder skift af dyretype, ændringer af vægt og/eller alder for indgang og afgang for hver dyretype,
- bygningsmæssig ændring af produktionsanlæg, foderopbevaring, driftsbygninger eller de tilhørende foranstaltninger, herunder staldsystemer,
- væsentlige ændringer af fodersammensætningens indhold af protein og fosfor, herunder evt. fytaseindhold,
- ændring af indretning, afløbsforhold, ventilationsanlæg,
- ændring af opbevaring, håndteringspraksis og mængder/typer af husdyrgødning,
- ændringer i arealer, herunder ejer- eller forpagtningsforhold for ejendommen. **(Vilkår 4.2.3).**

#### Det ændrede vilkår:

Ændringer/udvidelser af virksomhedens indretning og/eller drift, der kan have betydning for det ydre miljø skal meddeles til Varde Kommune. Dette gælder for eksempel ved:

- ændring af husdyrhold – herunder skift af dyretype, ændringer af vægt og/eller alder for indgang og afgang for hver dyretype,
- bygningsmæssig ændring af produktionsanlæg, foderopbevaring, driftsbygninger eller de tilhørende foranstaltninger, herunder staldsystemer,
- ændring af indretning, afløbsforhold, ventilationsanlæg,
- ændring af opbevaring, håndteringspraksis og mængder/typer af husdyrgødning,

### 3.4 Vilkår der annulleres i miljøgodkendelse fra den 30-10-06

Varde Kommune har gennemgået vilkårene i miljøgodkendelse fra den 30. oktober 2006, og vurderet at følgende vilkår annulleres, da de ikke mere er relevante. Nummer på vilkår i parentes henviser til miljøgodkendelsen fra 2006.

1. Godkendelsen omfatter et svinebrug svarende til maksimalt 310,9 dyreenheder bestående af:

610 årssøer, 4 ugers fravænning, 7,2 kg.  
18.300 smågrise (7,2 - 30 kg).  
2.257 slagtesvin (30 - 102 kg).

Der skal på virksomheden føres egenkontrol med den til enhver tid gældende produktion, samt foreligge en opgørelse over produktionens størrelse i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 1. Denne med tilhørende bilag skal ved miljøtilsynets besøg på ejendommen kunne forevises til dokumentation for overholdelse af godkendelsens bestemmelse om husdyrholdets størrelse. Opgørelsen skal foretages mindst 1 gang om måneden og noteres i logbog. (Vilkår 1.1).



- 2.** Der skal på ejendommen være mulighed for, at tilsynsmyndigheden, Ølgod kommune, bl.a. kan føre tilsyn med dyreholdets størrelse ved optælling af dyr i staldene. Medarbejderne vil ved tilsyn i staldene overholde gældende karantæne regler i besætningen. Virksomheden vil udlevere tøj, der skal benyttes i disse tilfælde. (Vilkår 1.2).
- 3.** Jf. gældende husdyrgødningsbekendtgørelse skal det sikres, at det til enhver tid gældende krav om tilstrækkelig opbevaringskapacitet m.v. kan efterleves. På anmodning fra tilsynsmyndigheden skal dokumentation herfor fremvises. (Vilkår 2.1).
- 4.** Gyllebeholderne skal være forsynet med fast overdækning, i form af flydedug, teltoverdækning eller lignende. Virksomheden kan undlade at opfylde kravet om fast overdækning, hvis der i stedet etableres tæt overdækning, fx i form af naturligt flydelag, eller anden tæt overdækning på beholderen. Vælges denne løsning skal den driftsansvarlige, som led i en egenkontrolordning løbende og regelmæssigt, mindst en gang om måneden, føre logbog over flydelagets tæthed og tilstand, så det kan dokumenteres, at der er et tilstrækkeligt tæt flydelag. Logbogen føres i overensstemmelse med Skov- og Naturstyrelsens anvisninger. (Vilkår 2.2).
- 5.** I tilfælde af uheld ved gyllebeholdere skal instruks "Overløb af gylle" bilag 1 følges. Medarbejdere og eventuelle eksterne firmaer (fx maskinstation) og lignende der arbejder ved gyllebeholderne skal forinden arbejdet orienteres om pågældende instruks og denne skal udleveres i kopi. (Vilkår 2.3).
- 6.** Jf. gældende husdyrgødningsbekendtgørelse skal det sikres, at det til enhver tid gældende behov for areal til udbringning af husdyrgødning er til virksomhedens rådighed. På anmodning fra tilsynsmyndigheden skal dokumentation herfor fremvises. (Vilkår 3.1).
- 7.** Der skal til enhver tid over for tilsynsmyndigheden, Ølgod Kommune, kunne fremlægges diverse planer, afregninger, herunder gødnings- og sædskifteplaner, som kan dokumentere, at gødningen udbringes og opbevares miljømæssigt forsvarligt. (Vilkår 3.2).
- 8.** Udbringning af gødning m.m. må ikke foretages, når jorden er mættet med vand, oversvømmet, frossen eller dækket af sne, samt på stejle skrånede arealer, hvor der er risiko for afstrømning. (Vilkår 3.4).
- 9.** Den samlede kvælstofudvaskning fra bedriftens udbringningsarealer må ikke overstige 25.020 kg/år. (Vilkår 5.1).
- 10.** Det samlede fosforoverskud på bedriftens udbringningsarealer må ikke overstige 2.270 kg/år. (Vilkår 5.2).
- 11.** Den samlede ammoniakfordampning fra stalde og gylletanke på Store Hejbølvej 11 må ikke overstige 4.435 kg/år. (Vilkår 5.3).
- 12.** På tilsynsmyndighedens forlangende skal ovenstående vilkår vedr. næringsstoffer dokumenteres via beregninger. (Vilkår 5.4).
- 13.** Afledning af husdyrgødning til opbevaringsanlæggene skal ske gennem tætte lukkede ledninger, så lugt- og ammoniakfordampningen minimeres mest muligt. (Vilkår 6.4).
- 14.** Virksomheden og dens omgivelser skal renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt. Udenfor ejendommens areal, må virksomheden ikke give anledning til lugtgener, som Ølgod Kommune finder væsentlige. (Vilkår 6.5).

- 15.** Det samlede emissionsbidrag for lugt fra bedriften på Store Hejbølvej 11, må ikke overstige:

- 1 LE/m<sup>3</sup>, i boligområde i byzone samt sommerhusområder og andre rekreative områder.
- 3 LE/m<sup>3</sup>, i byzoneområde i landzone samt landsby eller landzoneområde med samlet bebyggelse.
- 10 LE/m<sup>3</sup>, ved boliger i landzone uden for landsby og uden for "samlet bebyggelse".

Når de vurderingskriterier, som er beskrevet i "Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde" udarbejdet af MLK Fyn, maj 2002 benyttes. (Vilkår 6.6).

- 16.** Virksomheden skal for egen regning, ellers, at lugtkravene er overholdt, hvis tilsynsmyndigheden, Ølgod Kommune, forlanger det.

Lugtmåling kan maksimalt kræves en gang pr. år, såfremt vilkårene konstateres overholdt. Målingerne skal foretages af et af Miljøstyrelsen godkendt laboratorium.

Målinger og beregninger skal være gennemført inden 2 måneder efter kravets fremsættelse.

Målingerne skal udføres efter de til enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, og udførelsen skal ske under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.

Dokumentationen skal danne grundlag for tilsynsmyndighedens vurdering af, om vilkårene er overholdt. Inden dokumentationsprogrammet iværksættes, skal programmet derfor godkendes af tilsynsmyndigheden. (Vilkår 6.7).

- 17.** Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB (A) målt på opholdsarealer ved nabobeboelser i det åbne land, må ikke overstige:

Ugedag	Tidsrum	Støjgrænse
Mandag til fredag	kl. 07.00-18.00	55 dB(A)
	kl. 18.00-22.00	45 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00-14.00	55 dB(A)
	kl. 14.00-22.00	45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00-22.00	45 dB(A)
Alle dage	kl. 22.00-07.00	40 dB(A)

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten (kl. 22.00 - 07.00) ikke overstige 55 dB(A) på opholdsarealer ved boliger i det åbne land. (Vilkår 7.1).

- 18.** Virksomheden skal for egen regning, ellers, at støjkravene er overholdt, hvis tilsynsmyndigheden, Ølgod Kommune, forlanger det.

Støjmåling kan maksimalt kræves en gang pr. år, såfremt vilkårene konstateres overholdt. Målingerne skal foretages af et af Miljøstyrelsen godkendt laboratorium.

Målinger og beregninger skal være gennemført inden 2 måneder efter kravets fremsættelse.

Målingerne skal udføres efter de til enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, og udførelsen skal ske under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift. (Vilkår 7.2).

- 19.** Ejendommens sanitære spildevand skal gennemgå rensning og være etableret således at det opfylder kravene i Ølgod Kommunes spildevandsplan for det åbne land. (Vilkår 8.3).
- 20.** Større døde dyr skal opbevares på befæstet areal og være forsvarligt overdækket indtil afhentning. Mindre døde dyr skal opbevares i containere. Dyrene skal afleveres til autoriseret destruktionsanstalt. Anmeldelse af døde dyr skal ske inden 24 timer og må i tidsrummet indtil afhentning ikke give anledning til uhygiejniske forhold. (Vilkår 9.1).
- 21.** Olie og kemikalieaffald skal bortskaffes til Esbjerg Modtagestation eller efter nærmere anvisning fra Ølgod Kommune. (Vilkår 9.4).
- 22.** Transport til og fra ejendommen skal fortrinsvis ske i dagtimerne. Det årlige kørselsbehov må ikke udvides væsentligt ud over det, der er angivet i den tekniske beskrivelse. (Vilkår 11.1).
- 23.** Miljøansvarlig for ejendommen Store Hejbølvej 11 er Bjarne Nørtoft. Såfremt der sker ændringer i dette forhold, skal dette skriftligt meddeles Ølgod Kommune. (Vilkår 12.1).
- 24.** Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningen og vedlagte miljøtekniske vurdering. (Vilkår 12.2).
- 25.** Der skal overalt på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Statens Skadedyrslaboratorium. (Vilkår 12.2).
- 26.** Indretning og drift af stalde og opbevaringsanlæg for husdyrgødning samt opbevaring og udspreddning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. (Vilkår 12.5).
- 27.** Virksomheden må ikke udvides eller andres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, for udvidelsen eller ændringen er godkendt i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven. (Vilkår 12.6).
- 28.** Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 2 år fra dato. (Vilkår 12.7).
- 29.** Godkendelsen vil blive revurderet mindst hvert 10. år, og vilkårene vil om nødvendigt blive ændret. Den første revurdering vil dog blive foretaget efter 8 år - altså i år 2014. (Vilkår 12.8).

## 4 Vilkår der fremover gælder for husdyrproduktionen

Vilkår 4.1.1, 4.1.2 og 4.1.3 er nye vilkår. Vilkår 4.25. er ændret. Resten af vilkårene er overført fra tillæg til miljøgodkendelse dateret den 10. november 2007 og fra miljøgodkendelse dateret den 30. juni 2006.

### 4.1 Nye vilkår

1. Store Hejbølvej 11 må maksimalt have en årsproduktion bestående af 1.150 søer, 40.600 producerede smågrise (7-32 kg) og 1.000 producerede slagtesvin (32 til 110 kg) Det svarer til 484,76 dyreenheder (DE). (Fra anmeldelse af skift i dyretype den 11. maj 2017).
2. Vandforbruget skal reduceres mest muligt.
3. Stor Hejbølvej 11 skal begrænse anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med husdyrproduktionen med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand på husdyrbruget. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.

### 4.2 Vilkår fra tillæg til miljøgodkendelse meddelt den 10-11-08

#### Produktionsomfang

1. Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen St. Hejbølvej 11, 6870 Ølgod og husdyrproduktionen tilknyttet CHR-nummer 95221 samt udspredding af husdyrgødning på de tilknyttede arealer.
2. Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse.

#### Information og ændringer på ejendommen

3. Ændring i ejerforhold (eller hvem der har ansvar for driften) skal meddeles til kommunen.
4. Denne godkendelse skal være kendt af den daglige driftsansvarlige og andet personale med tilknytning til husdyrbruget. Et eksemplar af nærværende godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for og kendt af de personer, der har ansvaret for at virksomhedens indretning og drift følger vilkårene i denne godkendelse.
5. Ændringer/udvidelser af virksomhedens indretning og/eller drift, der kan have betydning for det ydre miljø skal meddeles til Varde Kommune. Dette gælder for eksempel ved:
  - ændring af husdyrhold – herunder skift af dyretype, ændringer af vægt og/eller alder for indgang og afgang for hver dyretype,
  - bygningsmæssig ændring af produktionsanlæg, foderopbevaring, driftsbygninger eller de tilhørende foranstaltninger, herunder staldsystemer,
  - ændring af indretning, afløbsforhold, ventilationsanlæg,
  - ændring af opbevaring, håndteringspraksis og mængder/typer af husdyrgødning. **(Ændret vilkår).**

6. Kommunen vurderer om de aktuelle planer for ændringer/udvidelse kan ske indenfor rammerne af denne miljøgodkendelse. Der gælder for alle ovenstående ændringer, at de kan medføre krav om udarbejdelse af et tillæg til miljøgodkendelsen.

### **Virksomhedens indretning og drift**

7. Svinebrugets drift og indretning skal være i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af den miljøteknisk beskrivelse medmindre andet fremgår af godkendelsens vilkår.
8. Indretning og drift af svinebruget samt håndtering og opbevaring af husdyrgødning på ejendommen skal ske i overensstemmelse med reglerne i den til en hver tid gældende husdyrbekendtgørelse medmindre andet fremgår af godkendelsens vilkår.

### **Ammoniakreducerende teknologi**

9. Det skal sikres, at spalter mv. hele tiden er funktionsdygtige, således at gødning og urin hurtigt fjernes fra gulvet og ledes til gyllekanalerne.

### **Opbevaring og håndtering af husdyrgødning**

10. Gyllebeholderne skal jævnligt, og mindst én gang årligt, visuelt kontrolleres for skader og brud, herunder kabelbrud. Evt. brud eller skader skal straks udbedres.
11. Pumper og maskiner til transport af gylle skal altid være under opsyn, når de er i brug.
12. Udbringning af gylle skal ske i overensstemmelse med god landmandspraksis, således at lugtgener og ammoniakfordampning søges begrænset mest muligt.
13. Processpildevand og gødningen fra bruget skal udbringes på landbrugsjord og anvendes til gødskningsformål (ved processpildevand forstås vaskevand fra rengøring af stalde mv.).
14. I forbindelse med påfyldning af gylle fra gyllebeholdere må der ikke spildes gylle således, at der er fare for forurening af grund- eller overfladevand - herunder vandløb eller søer.
15. Ved pumpning af gylle skal det sikres at gyllen ikke kan skumme op og derved medføre overløb.
16. Tagnedløbsbrønde og brønde i øvrigt inden for 15 meter fra staldene og gyllebeholderen skal være ført 10 cm over terræn, således at der ikke kan løbe overfladevand til dræn/vandløb fra disse brønde.

### **Lugt**

17. Virksomhedens drift må ikke medføre lugtgener, der af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige uden for virksomhedens skel.
18. Hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt og al gyllehåndtering herunder transport og omrøring skal ske på en måde, der begrænser lugtgener mest muligt.
19. Ventilationsanlæggene i staldene skal være sådan indrettet, at afkastet giver mindst mulige lugtgener for naboerne. Såfremt anlæggene ændres, skal den miljømæssige bedste teknologi anvendes.

- 20.** Såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at lugtgener i omgivelserne er væsentlige, skal bedriften lade foretage undersøgelse af muligheder for begrænsning af lugtkilder og/eller behandling af afkastluften. Undersøgelsens omfang vil blive fastsat af tilsynsmyndigheden på baggrund af en konkret vurdering af sagen. Lugtundersøgelser kan maksimalt kræves én gang pr. år. Bedriften afholder selv omkostningerne til dokumentation, undersøgelser og målinger.

### Støj

- 21.** Virksomhedens bidrag til støjbelastningen må de nævnte steder uden for eget skel ikke overskride de anførte værdier 1,5 meter over terræn i frit felt:

Ved udendørs opholdsarealer ved boliger beliggende i landzone:

Tidspunkt	Støjgrænser	Reference tidsrum
Dag		
Mandag - fredag kl. 07 - 18	55 dB(A)	8 timer
Lørdag kl. 07 - 14	55 dB(A)	7 timer
Lørdag kl. 14 - 18	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdag kl. 07 - 18	45 dB(A)	8 timer
Aften		
Alle dage kl. 18 - 22	45 dB(A)	1 time
Nat		
Alle dage kl. 22 - 07	40 dB(A)	½ time

Tabel 1. Støjgrænser

Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige ovenstående grænseværdier med mere end 15 dB(A) ved alle beboelser.

Ved dokumentation for overholdelse af støjvilkår skal der ses bort fra kortvarig sæsonafhængig kørsel udenfor ejendommen f.eks. pløjning og høst.

- 22.** Hvis tilsynsmyndigheden vurderer det nødvendigt, skal virksomheden dokumentere, at støjvilkåret er overholdt. Dokumentationen skal belyse støjbelastningen med virksomheden i fuld repræsentativ drift. Dette kan dog højst kræves en gang årligt, såfremt vilkår 4.8.a overholdes.
- 23.** Dokumentationen skal ske i form af resultat af en støjmåling udført efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984, eller efter en beregning udført efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993. Ved ændringer skal den nyeste vejledning anvendes.
- 24.** Er dokumentationen udført som beregning, skal den indeholde de oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Er dokumentationen udført som måling, skal driftsforholdene under målingen beskrives. Som udgangspunkt accepteres en ubestemthed på de målte eller beregnede støjbelastninger på max. +/- 3 dB(A).

25. Målingerne eller beregningerne skal udføres af en person eller et laboratorium, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Måling – ekstern støj".
26. Resultaterne skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter målingernes gennemførelse.
27. Ventilationsanlæggene i staldene skal være sådan indrettet, at afkastet giver mindst mulige støjgener for naboerne. Såfremt anlæggene ændres, skal den miljømæssigt bedste teknologi anvendes.

### **Transport**

28. Transport af foder, dyr og øvrige hjælpestoffer skal foregå mellem kl. 6.00 – 18.00. I forbindelse med kortvarige sæsonbetonede arbejder som f.eks. høst og gødningsudkørsel tillades dog kørsel udenfor dagtimerne.
29. Gylletransport med lastbil skal foregå via Herningvej. På figur 4 er det transportvejen der ligger længst mod vest. Se tillæg til miljøgodkendelse fra 10-11-08.
30. Kørsel med gylle på Grimlundvej mellem Grimlundvej 12 og Nørholmvej må kun foregå fra kl. 6.00 til kl. 22.00.
31. Såfremt der opstår behov for et øget antal kørsler med mere end 10 % i fht. projektgrundlaget skal kommunen kontaktes for vurdering af evt. gener.
32. I forbindelse med transporter af husdyrgødning med traktor til udspretningsarealer skal anvendes de ruter, der fremgår af figur 4 i nærværende miljøgodkendelse. Alternative ruter skal anmeldes og godkendes af Varde Kommune. Se tillæg til miljøgodkendelse fra 10-11-08.
33. Ved transport af gylle på offentlige veje skal gyllevognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, således at spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal dette straks opsamles.
34. Transport af flydende husdyrgødning på offentlig vej til udbringningsarealer, hvis de ligger mere end 10 km væk fra gyllebeholderne, skal foregå i transportvogne, der ikke anvendes til udspretning af husdyrgødningen i marken.

### **Støv**

35. Hele ejendommen skal renholdes således at støvgener begrænses mest muligt.
36. Driften af husdyrbrugets anlæg må ikke medføre væsentlige støvgener udenfor ejendommens eget areal.
37. Fodringsanlægget skal rengøres og efterses mindst én gang om året.
38. Fodersiloer mv. skal indrettes således, at unødige støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås, f.eks. med cykloner eller anden støvbegrænsende foranstaltning.
39. Støvfileret på fodersiloer skal udskiftes jævnligt og mindst efter fabrikantens anvisning.

### **Skadedyr**

40. Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de til enhver tid nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrlaboratorium.
41. Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr.

### **Håndtering af olie og bekæmpelsesmidler**

42. Indenfor en radius af 5 meter fra vandindvindingsboringer må der ikke sprøjtes, opbevares eller håndteres kemikalier.
43. Opbevaring af diesel /fyringsolie i overjordiske tanke skal til enhver tid ske i en typegodkendt beholder, på fast og tæt bund, således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
44. Etablering og afvikling af olietanke skal overholde den til enhver tid gældende olietanksbekendtgørelse.
45. Påfyldning af brændstof på traktor og andre motoriserede køretøjer skal foregå på befæstet areal, hvor der ikke er risiko for forurening af jord og grundvand ved evt. spild.
46. Opbevaring af olie- og kemikalier samt olie- og kemikalieaffald, skal foregå i rum med fast bund og uden mulighed for forurening af jord, afløbssystem, grundvand og vandløb.
47. Olie- og kemikalieaffald samt andet farligt affald skal afleveres til godkendt modtager, jf. Varde Kommunes regulativ for farligt affald.

### **Affald**

48. Bedriftens arealer skal holdes ryddelige og fri for affald.
49. Animalsk affald og døde dyr skal fjernes fra ejendommen inden der opstår kadaverøse forandringer, der kan give anledning til lugtgener eller andre uhygiejniske forhold. Affaldet skal bortskaffes til autoriseret destruktionsanstalt.
50. Medicinrester og tom medicinemballage leveres retur til dyrlæge, apotek eller anden godkendt modtager.
51. Klinisk affald (sprøjte og kanyler og andre skarpe genstande) skal håndteres efter Regulativ for bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Klinisk affald skal afhentes/ afleveres efter behov, dog mindst 1 gang årligt.
52. Erhvervsaffald skal bortskaffes i overensstemmelse med Varde Kommunes regulativ for erhvervsaffald.
53. Husholdningsaffald skal bortskaffes i overensstemmelse med Varde Kommunes regulativ for dagrenovation.

### **Afbrænding af affald**

54. Afbrænding af affald er ikke tilladt. Jævnfør § 1, stk. 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 545 af 12. juli 1999 om "Forbud mod markafbrænding af halm mv." er det dog tilladt at foretage afbrænding af våde halmballer og halm, der har været anvendt til overdækning og lignende. Tilsynsmyndigheden skal orienteres inden afbrændingen iværksættes.



## **Lys**

**55.** Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for omkringboende.

## **Landskabsinteresser**

**56.** Udformning, arkitektur og materialevalg af nybyggeri skal følge beskrivelse i ansøgningsmaterialet og følge byggestil for eksisterende byggeri.

## **Spildevand og overfladevand**

**57.** Spildevand fra rengøring af stalde og lignende skal ledes til samletank eller gyllesystem og anvendes i henhold til reglerne for husdyrgødning/spildevand i husdyrgødnings-bekendtgørelsen.

**58.** Vand afledt til dræn må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligvis forekommer i tagvand og uforurenede overfladevand.

**59.** Det skal sikres, at der ikke opstår gener i forbindelse med udledning af tag- og overfladevand fra bygninger.

**60.** Påfyldning af vand i forbindelse med brug af sprøjtemidler må ikke ske ved direkte op sugning fra søer, vandløb eller brønde/boringer. Der må ikke være risiko for afløb til dræn eller vandløb.

## **Egenkontrol**

**61.** Der skal føres egenkontrol til dokumentation af ejendommens produktion. Dokumentationen skal på forlangende sendes eller vises til tilsynsmyndigheden. Kontrolperioden følger høståret.

**62.** Etablering og kontrol med flydelagets tilstand på de eksisterende gyllebeholdere skal foretages i henhold til Skov- & Naturstyrelsens anvisninger, og der skal føres logbog herfor. Logbogen skal til enhver tid kunne forevises til kommunens tilsynsførende.

**63.** Egenkontrolregistreringerne skal gemmes i mindst 5 år og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden ved tilsyn.

**64.** Ved driftsforstyrrelser og uheld i forbindelse med håndtering af husdyrgødning, som indebærer fare for forurening, skal forskrifterne i beredskabsplanen følges. Den driftsansvarlige har pligt til at afværge følgerne af uheld bedst muligt.

## **Bedste tilgængelige teknik**

**65.** Driftsherren skal holde øje med muligheder for at indføre renere teknologi i form af ændrede råvarer, nye metoder eller besparelser på materialer og ressourcer, således at miljøbelastningen nedsættes.

**66.** Ved renovering af eksisterende staldsystem eller ved nybyggeri skal den bedst anvendelige teknologi (BAT) anvendes.

**67.** Anlæg der er særligt energiforbrugende skal kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid kører energimæssigt optimalt.

**68.** Ved erstatning af råvarer og hjælpestoffer skal virksomheden dokumentere, at erstatningen sker til mindre miljøbelastende råvarer og hjælpestoffer, såfremt dette ikke konflikter i forhold til dyrevelfærd eller ikke påfører driftsherren en uforholdsmæssig økonomisk byrde.

## Uheld og risici

69. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette til: Alarmcentralen, tlf. nr.: 112 og efterfølgende straks at underrette: Tilsynsmyndigheden, Varde Kommune, Miljø, tlf. nr.: 7994 6800.
70. Der skal findes en instruks ved gylleudslip. Instruksen skal holdes opdateret, være kendt og tilgængelig for driftspersonalet og forevises tilsynsmyndigheden ved forespørgsel.
71. Der skal udarbejdes en beredskabsplan, der skal indsendes til kommunen senest 1 måned efter anlægsændringerne i godkendelsen er sket.
72. Medarbejdere skal være informeret om og have udleveret kopi af beredskabsplanen.
73. Beredskabsplanen skal som minimum indeholde:
  - Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at "stoppe ulykken/uheldet" og begrænse udbredelsen.
  - Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan.
  - Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb mm.
  - En opgørelse over materiel der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.

## Ophør

74. Ved ophør af bedriften skal stalde samt gødnings- og foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres. Varde Kommune kontaktes før ophør mhp. aftale om evt. fjernelse af produktionsudstyr og bygninger. Al miljøfarligt affald skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende affaldsregulativer.

## 4.3 Vilkår fra miljøgodkendelse meddelt den 30-6-2006

Vilkår vist i parentes henviser til nummer på vilkår fra miljøgodkendelsen meddelt den 30-6-06.

1. Ved gyllebeholdere med fast pumpe eller lignende skal der være en læsseplads med afløb til gyllebeholder eller anden tæt opsamlingsbeholder. Hvis gyllen suges direkte op i gyllevognen uden at der forekommer, eller er risiko for spild af gylle kan læsseplads undlades. (Vilkår 3.3).
2. Ventilationsanlæg og alarmsystemer skal løbende kontrolleres, vedligeholdes og rengøres. Kontrol og vedligeholdelsen skal udføres af sagkyndig person - fx af et eksternt ventilationsfirma. Kontrollen og vedligeholdelsesarbejdet skal løbende noteres i driftsjournal, som skal kunne forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. (Vilkår 4.1).
3. Produktionsforholdene skal indrettes, så der sker mindst muligt udslip af forurenende stoffer til luften. Der skal om nødvendigt anvendes dertil egnede hjælpepestoffer til imødegåelse af unødigt udslip af lugtstoffer. (Vilkår 6.1).
4. Der skal foretages tilstrækkelig rengøring af staldene og anvendes de teknisk/kemisk bedst egnede midler og metoder til formindskelse af udslip af støv fra produktionen. (Vilkår 6.2).
5. Ventilationsanlæggene i staldene skal være sådan indrettet, at afkastet giver

mindst mulige lugt-, støv- og støjgener for naboerne. Såfremt anlæggene ændres, skal den miljømæssigt bedste teknologi anvendes. (Vilkår 6.3).

- 6.** Der må fra ejendommens overfladebrønde og tag kun afledes rent vand til dræn/vandløb. (Vilkår 8.1).
- 7.** Tagnedløbsbrønde og brønde i øvrigt indenfor 15 meter fra staldene og gyllebeholderen skal være ført 10 cm over terræn, således at der ikke kan løbe overfladevand til dræn/vandløb fra disse brønde. (Vilkår 8.2).
- 8.** Vask af maskiner m.m. skal foregå på vaskepladsplads med afløb til gyllesystem eller særskilt opsamlingsbeholder. Vaskevandet skal udsprede iht. bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. (Vilkår 8.4).
- 9.** Håndtering af sprøjtemidler og sprøjteudstyr skal foregå på vaskeplads med afløb til gyllebeholder eller anden tæt opsamlingsbeholder. (Vilkår 8.5).
- 10.** Olie og kemikalieaffald, herunder medicin og desinfektionsmidler, skal opbevares, transporteres og afleveres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser. (Vilkår 9.2).
- 11.** Opbevaring af olieprodukter, olieaffald og kemikalieaffald skal ske under tag på tæt bund uden mulighed for afløb. Der skal være mulighed for at opsamle et spild svarende til rumfanget af den største beholder. (Vilkår 9.3).
- 12.** Bekæmpelsesmidler skal opbevares i aflast giftrum eller skab. (Vilkår 9.5).
- 13.** Påfyldning af dieselolie på traktorer og andre motoriserede landbrugsmaskiner skal ske under tag, med betonbelagt bund, der er indrettet på en sådan måde, at evt. spild eller tanklækage ikke kan medføre risiko for forurening af jord, overfladevand eller grundvand. Der skal være mulighed for at opsamle et spild svarende til rumfanget af den største beholder. (Vilkår 10.1).
- 14.** Tilkørselsveje og arealer omkring bygningerne, siloerne og gyllebeholderne m.m. skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning, jord m.v. (Vilkår 11.2).
- 15.** Der skal foretages forebyggende indsats overfor rotter af et autoriseret firma. (Vilkår 12.4).
- 16.** Virksomheden skal være bragt i overensstemmelse med de i godkendelsen nævnte vilkår senest et år efter godkendelsens ikrafttræden. (Vilkår 12.4).

## **5 Klagevejledning**

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 76 i Husdyrbrugloven af de klageberettigede, der fremgår af lovens §§ 84-87.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen skal du gøre det elektronisk og direkte til Miljø og Fødevarerklagenævnet via Klageportalen. Du kan få adgang til Klageportalen via <https://kpo.naevneneshus.dk>.

Din klage skal være modtaget senest den 31. marts 2021 (4 uger efter offentliggørelsen).

Det er en betingelse for behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr.

Vejledning om hvordan du klager og om gebyrordningen kan du finde på <https://kpo.naevneneshus.dk>

Samme sted fremgår det også, at der er visse særlige forhold, som kan begrunde en undtagelse fra kravet om at klage via Klageportalen.

Har du brug for yderligere oplysninger eller hjælp til Klageportalen, kan du kontakte [nh@naevneneshus.dk](mailto:nh@naevneneshus.dk) eller tlf. 7240 5600.

Såfremt afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse samt være i overensstemmelse med § 26 i forvaltningsloven.

## 6 Offentliggørelse

Offentliggørelse af afgørelsen sker på Digital MiljøAdministration <https://dma.mst.dk/> under "Offentliggørelser", senest den 3. marts 2021.

På Varde Kommunes vegne den 2. marts 2021

Klaudi Andresen

Miljømedarbejder

### Kopi sendt til:


- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, e-mail: [sesyd@sst.dk](mailto:sesyd@sst.dk)
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, e-mail: [mail@dkfisk.dk](mailto:mail@dkfisk.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, v. Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, e-mail: [nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk](mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1, 1651 Kbh.V, e-mail: [ae@ae.dk](mailto:ae@ae.dk)
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1017 Kbh.K, e-mail: [fbr@fbr.dk](mailto:fbr@fbr.dk)
- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 Kbh.N, e-mail: [husdyr@ecocouncil.dk](mailto:husdyr@ecocouncil.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, e-mail: [post@sportsfiskeren.dk](mailto:post@sportsfiskeren.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-mail: [dнварde-sager@dn.dk](mailto:dнварde-sager@dn.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh.V, e-mail: [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk) samt lokalforeningen for sydvestjylland e-mail: [varde@dof.dk](mailto:varde@dof.dk)

## 7 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

### 7.1 Dyr og bygninger på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod

Store Hejbølvej 11 har tilladelse til en årsproduktion bestående af 1.150 søer, 40.600 producerede smågrise fra 7 til 32 kg og 1.000 producerede slagtesvin fra 32 til 110 kg, hvilket svarer til 484,76 dyreenheder (DE).

Figur 1 viser en oversigt over bygningerne på Store Hejbølvej 11.



Figur 1. Oversigt over stalde til grise og gylletanke.

#### **Smågrise:**

Smågrise fra 7,2 kg. To-klima, delvis spaltegulv. 4.992 stipladser.

#### **Løbe-drægtighedsstald**

355 stipladser til individuel opstaldet søer på delvis spaltegulv.  
545 stipladser til løsgående søer på delvis spaltegulv.

#### **Farestald**

350 kassestier med delvis spaltegulv.

#### **Stalde til slagtesvin, polte og syge dyr**

818 stipladser til slagtesvin på delvis spaltegulv. 50-75 % fast gulv.

**Gylletank. 1660 m<sup>3</sup>.**

**Gylletank. 1660 m<sup>3</sup>.**

Gylletank. 5000 m<sup>3</sup>.

## 7.2 Kategori 1- og 2-natur

På et husdyrbrug er det stalde og husdyrgødningslagre, som er hovedkilden til udledning af luftbåret kvælstof (ammoniakfordampning). Varde Kommune har beregnet ammoniak-depositionen på nærmeste kategori-1 og 2 natur. I beregningerne er produktionsarealet sat til staldenes totale størrelse. Med disse forudsætninger er der beregnet en ammoniakemission fra Store Hejbølvej 11 på 9.908,0 kg kvælstof pr. år. Se tabel 1.

Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager) ? i			
Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH <sub>3</sub> -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH <sub>3</sub> -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH <sub>3</sub> -N/år)
Ansøgt drift	9168,7	739,3	9908,0

Tabel 1. Ammoniakfordampning fra Store Hejbølvej 11.


### Kategori 1-natur

Anlægget ligger 7,5 km fra det nærmeste kategori 1-natur (se figur 2). Varde Kommune har i husdyrgodkendelse.dk beregnet at husdyrbruget påvirker det nærmeste kategori 1-natur med 0,0 kg N/ha/år.

### Kategori 2-natur

Anlægget ligger 2,4 km fra det nærmeste kategori 2-natur (se figur 2). Varde Kommune har foretaget beregninger, som viser, at ammoniakdepositionen til kategori 2-naturområde er på 0,1 kg N/ha/år.

Varde Kommune vurderer, at ammoniakfordampning fra husdyrbruget ikke vil påvirke kategori 1-og 2-natur væsentlig, og at kravet til totaldeposition er overholdt.



Figur 2. Husdyrbruget i forhold til nærmeste kategori 1-og 2-natur.

## Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Med begrebet "bedste tilgængelige teknik" menes den teknik, som mest effektiv giver et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed, og som samtidig er afvejet i forhold til fordele og økonomiske udgifter. Jævnfør Husdyrbrugslovens § 27 stk. 2 skal kommunen sikre sig, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

I Varde Kommunes vurdering af BAT indgår bl.a.

- BREF-dokumentet (EU-kommissionens referencedokument for BAT vedrørende intensiv hold af svin og fjerkræ)
- Miljøstyrelsens Teknologiliste
- Miljøstyrelsens Teknologiblade
- Bilag 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

I Varde Kommunes BAT-vurdering indgår disse hovedpunkter:

- Ammoniak
- Management
- Fodringsstrategi
- Forbrug af vand og energi
- Opbevaring af husdyrgødning

I de følgende afsnit følger Varde Kommunes vurdering af, om Gammelgårdvej 6 lever op til det niveau, som Varde Kommune fastlægger som BAT-niveauet for projektet.

### 7.3 BAT - Ammoniak

Varde Kommune har i husdyrgodkendelse.dk beregnet BAT-krav for Store Hejbølvej 11. Se tabel 3. Den viser at BAT-kravet er overholdt. Alle stalde og gylletanke på Store Hejbølvej 11 er godkendt som BAT i tillæg til miljøgodkendelsen fra 2008. På den baggrund vurderer Varde Kommune, at Store Hejbølvej 11 lever op til lovgivningens krav om BAT på punktet ammoniak.

Samlet BAT beregning  			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH <sub>3</sub> -N /år)	9169	739	9908
Faktisk emission (kg NH <sub>3</sub> -N /år)	9169	739	9908
Forskel (kg NH <sub>3</sub> -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Tabel 3. BAT og ammoniakfordampning fra Store Hejbølvej 11.

### 7.4 BAT – Management

I tillæg til miljøgodkendelsen af Store Hejbølvej 11 fra 2008 står følgende:

- Der identificeres og implementeres uddannelses- og træningsprogrammer for driftspersonalet.
- Landbrugselever følger uddannelse på landbrugsskole.
- Uddannede og andet personale deltager i relevante kurser, årskongresser og relevante erfa-grupper.



- Der eksisterer en instruks ved gylleudslip på ejendommen i tilfælde af uheld.
- Gennem de daglige rutiner kontrolleres det, at bygninger og udstyr er driftsklart.
- Der er faste aftaler mht. levering af foder, afhentning af døde dyr og bortskaffelse af olie og farligt affald.

Der stræbes efter at leve op til målene for godt landmandskab. Dette betyder bl.a.:

- At hjælpestoffer som gødning, plantebeskyttelsesmidler, medicin og energi bruges under hensyntagen til miljø og sundhed.
- At brugen af næringsstoffer optimeres på ejendomsniveau under hensyntagen til jordens frugtbarhed og det økonomiske afkast. Tildeling af gødning til markerne sker ud fra planlægning af tildeling af kunst- og husdyrgødning på markniveau ud fra afgrødens behov på den enkelte mark.
- At der laves en årlig opgørelse over, at forbruget af kunst- og husdyrgødning ikke er større end normerne forskriver.
- At der arbejdes på at sikre en høj udnyttelse af næringsstofferne i husdyrproduktionen bl.a. ved at udarbejde gødningsplaner og sikre, at næringsstoffer tilføres, så der sker mindst muligt tab til det omgivende miljø.

Varde Kommune vurderer, at Store Hejbølvej 11 lever op til BAT med hensyn til management, og at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at stille yderligere vilkår til management.

## 7.5 BAT – Fodringsstrategi

I tillæg til miljøgodkendelsen af Store Hejbølvej 11 fra 2008 står følgende:

- Der udarbejdes foderplaner i samarbejde med konsulent og med anvendelse af nyeste viden indenfor svinefodring. Herved optimeres fodringen så unødigt forbrug af foder undgås.
- Udfodringsenheder justeres jævnlige, således at mængde svarer til dyr pr. sti og spild minimeres.

Varde Kommune vurderer, at Store Hejbølvej 11 lever op til BAT med hensyn til fodringsstrategi, og at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at stille yderligere vilkår til fodringsstrategi.

## 7.6 BAT - Forbrug af vand og energi

I tillæg til miljøgodkendelsen af Store Hejbølvej 11 fra 2008 står følgende:

- Rengøring af stalde og udstyr foretages med højtryksrensere efter hver produktion. Denne metode sikrer et minimalt forbrug af vand.
- Der udføres regelmæssig kalibrering af drikkevandsanlægget for at undgå spild.
- Der udføres registrering af vandbruget.
- Ved daglig kontrol detekteres evt. lækager, hvorefter disse repareres.
- Der er drikkekopper eller ventiler over krybber i alle stalde. En drikkekop er en vandingsenhed, hvor dyrene ved at trykke på en ventil, der lukker vand ud i en kop/skål. Der forbruges herved mindre vand end ved drikkekar.
- Defekte drikkekopper skiftes ud.
- Der er årlig registrering af vandforbrug i regnskab.
- Der anvendes lavenergi-belysning.
- For mekanisk ventilerede stalde: Undgåelse af modstand i ventilationssystemer gennem hyppigt eftersyn og klargøring af luftkanaler og fans.
- Der etableres lavenergi undertryksventilation i nye staldanlæg. Et ligetryksanlæg har både mekanisk luftindtag og afkast, hvorfor energiforbruget derfor normalt er større end for et undertryksanlæg.
- Ventilationssystemet efterses løbende for driftsforstyrrelser.

Varde Kommune vurderer, at Store Hejbølvej 11 lever op til BAT med hensyn til forbrug af vand og energi, og at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at stille yderligere vilkår til forbrug af vand og energi.



## 7.7 BAT – Opbevaring af husdyrgødning

I tillæg til miljøgodkendelsen af Store Hejbølvej 11 fra 2008 står følgende:

- Flydende husdyrgødning opbevares i tætte gylletanke og udbringes på markerne ud fra afgrødens behov på den enkelte mark. Herved optimeres optagelsen af næringsstoffer og udvaskningen af nitrat samt udledningen af fosfor minimeres.
- Der er etableret flydelag på eksisterende gylletankene for at minimere ammoniak emission, flydelaget kontrolleres månedligt og der føres logbog over kontrollen, så der er fokus på at flydelaget lever op til kravene.
- Der etableres telt overdækning på den nye gylletank på 5.000 m<sup>3</sup>.
- Gylletankenes overjordiske del og kabler efterses for intakt beskyttelse og eventuelle brud. Ved skader kontaktes leverandøren.
- Tanken tømmes ca. en gang årligt for inspektion og vedligeholdelse.
- Gyllen omrøres kun forud for udkørsel af gylle.
- Gylletankene er tilmeldt 10 års beholder kontrol.

Varde Kommune vurderer, at Store Hejbølvej 11 lever op til BAT med hensyn til opbevaring af husdyrgødning, og at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at stille yderligere vilkår til opbevaring af husdyrgødning.

## 7.8 Samlet BAT-vurdering

Som der er redegjort for i de foregående punkter, lever husdyrbruget op til Varde Kommunes BAT-krav for husdyrbruget. Varde Kommune vurderer på den baggrund, at husdyrbruget i henhold til § 27 i Husdyrbrugloven har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

## 7.9 § 35, Nr. 1-7 i bekendtgørelsen

Ved revurdering skal det sikres, at kravene i § 35 overholdes.

### 1) Der ud over iagttagelse af kravet i § 25 er truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

I henhold til beskrivelsen i afsnit 7.3 til 7.8, vurderer Tønder Kommune, at Gammelgårdvej 6 har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik

### 2) Energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt

I henhold til beskrivelsen i afsnit 7.5 og 7.6 vurderer Varde Kommune, at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt.

### 3) Mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet

Store Hejbølvej 11 oplyser, at de løbende udnytter mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer.

På baggrund af ovenstående, vurderer Varde Kommune, at Store Hejbølvej 11 har udnyttet muligheden for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer

### 4) Produktionsprocesserne er optimeret, i det omfang det er muligt

Store Hejbølvej 11 oplyser følgende:

- Der føres effektivitetskontrol, så man hele tiden kan se op produktionen kører optimal.

- Ejer og nogle medarbejder deltager ERFA-grupper, for at få gode råd til, hvorledes produktionen kan optimeres.
- Fare- og klimastalde er sektioneret, således at smittetrykket er så lav som muligt.

Varde Kommune vurderer, at Store Hejbølvej 11 har optimeret produktionsprocesserne i det omfang det er muligt.

### **5) Affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, iagttages**

I § 6 b i lov om miljøbeskyttelse står følgende:

*Udarbejdelse af politikker og udstedelse af regler om affaldsforebyggelse og -håndtering skal, jf. dog stk. 2, ske i overensstemmelse med følgende affaldshierarki:*

- 1) *Affaldsforebyggelse.*
- 2) *Forberedelse med henblik på genbrug.*
- 3) *Genanvendelse.*
- 4) *Anden nyttiggørelse.*
- 5) *Bortskaffelse.*

Sammen med Store Hejbølvej 11 har Varde Kommune gennemgået affaldshierarkiet, og Store Hejbølvej 11 oplyser at de følger affaldshierarkiet.

Varde Kommune vurderer, at Store Hejbølvej 11 har iagttaget affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse.

### **6) Der, i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik.**

Store Hejbølvej 11 oplyser følgende:

Rengøring af stalde foregår på følgende måde:

- Først sættes stalden i blød
- Der udføres en grov vask med højtryksrensere.
- Stalden påføres sæbe
- Der udføres en fin vask med højtryksrensere.

Varde Kommune vurderer, at Store Hejbølvej 11 i det omfang forurening ikke kan undgås har anvendt bedst tilgængelige rensningsteknik.

### **7) Der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.**

Vilkår 4.2.73 er et vilkår om beredskabsplan.

Ifølge § 71 stk. 5 i "Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug" skal et IE-brug have en beredskabsplan, når den er blevet revurderet. På den baggrund vurderer Varde Kommune, at Store Hejbølvej 11 har truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.

## **7.10 Vilkår, der skal være i revurderingen**

I henhold til § 36, stk. 1, Nr. 9-13 i bekendtgørelsen skal revurderingen indeholde vilkår om følgende:

### **1) Tilrettelæggelse af husdyrbruget og driften heraf, så vandforbruget minimeres mest muligt.**

Varde Kommune indsætter følgende vilkår:

Vandforbruget skal reduceres mest muligt.

### **2) Grænseværdier, tekniske foranstaltninger eller tilsvarende parametre.**

Se vilkår 4.2.21.

**3) Regelmæssig vedligeholdelse og overvågning af de foranstaltninger, der træffes for at forebygge og begrænse emissionerne fra husdyrbruget.**

Se vilkår 4.2.9, 4.2.35, 4.2.37 og 4.2.40.

**4) Hvordan der ved ophør af driften skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand.**

Se vilkår 4.2.74.

**5) Begrænsning af anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med husdyrproduktionen med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand på husdyrbruget. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.**

Varde Kommune indsætter følgende vilkår:

Stor Hejbølvej 15 skal begrænse anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med husdyrproduktionen med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand på husdyrbruget. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.

## **8 Nabo- / partshøring**

Varde Kommune har i henhold til § 19 i forvaltningsloven valgt ikke at sende udkast til afgørelse i nabo høring, da afgørelsen efter Varde Kommunes vurdering ikke er til ugunst for naboerne.

## **9 Samlet vurdering**

På baggrund af ovenstående vurderer Varde Kommune, at husdyrbruget fortsat kan drives med de vilkår, der er stillet i afsnit 4.

Varde Kommune vurderer, at:

Der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

Husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Drift af husdyrbruget ikke medfører væsentlige virkninger på miljøet.