

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 08-05-2019

Jacob Therkildsen
Nygårdsvej 47
8570 Trustrup

Til stede ved tilsyn	Jacob Therkildsen Annette Jessen, Norddjurs Kommune
----------------------	--

Tilsynstype	Prioriteret tilsyn
-------------	--------------------

CHR nr.	79683
CVR nr.	35599088
P nr.	1019133369

Husdyrbrugstype	Kategori 1b, Kvægbrug med en § 12 godkendelse
Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	05-11-2007
Nyeste godkendelse/tillæg	02-05-2016
Godkendte dyreenheder	1.446,28

Andre anlæg drevet af ejer

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norrdjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
09-05-2019	Indskærpelse	Påbud om etablering af bump/randbelægning i det sydøstlige hjørne af ensilageopbevaringsanlægget skal være efterlevet inden for en måned.
04-01-2019	Påbud iøvrigt	Der skal etableres sidebegrænsning omkring hele ensilageopbevaringsanlægget. Sidebegrænsningen skal leve op til husdyrgødningsbekendtgørelsens krav til udformning og styrke
04-01-2019	Påbud iøvrigt	Der skal etableres afløb i umiddelbar tilknytning til alle randbelægninger
06-12-2018	Indskærpelse	Ensilagesaft og restvand må ikke løbe uden for ensilageopbevaringsanlægget.
06-12-2018	Indskærpelse	Ensilagesaft og restvand skal frit kunne strømme i ensilageopbevaringsanlæggets afløb.
06-12-2018	Indskærpelse	Så længe der er opstaldet dyr i ensilageopbevaringsanlægget, må restvandet i opsamlingsbeholderne ikke udsprinkles.
03-04-2017	Indskærpelse	Afløbene fra plansiloerne skal straks renses og/eller pumpen skal repareres, således at restvandet frit kan strømme i afløbene og videre til opsamlingsbeholderen.
03-04-2017	Henstilling/Forvarsling	"Sø" af restvand/ensilagesaft skal straks tømmes ved at en slamsuger suger restvandet væk fra marken, hvorefter det skal udbringes efter gældende regler
28-04-2017	Indskærpelse	Ensilageopbevaringsanlæggets sidebegrænsning mod nord skal repareres.
19-07-2017	Indskærpelse	Byggeaffald skal enten benyttes til lovligt formål eller bortskaffes til godkendt modtager

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-01-2008	4.700	7.000		

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-06-2018		1.000	4.000		
Gyllebeholder	01-08-2008	14-11-2014	1.071	4.000		
Gyllebeholder	02-08-2008	14-11-2014	1.000	5.000		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageopbevaring	<p>Der er opført en 1 meter høj mur som yderligere sikring af randbelægningen syd for ensilageopbevaringsanlægget og en ca. 60 cm høj mur som sikring af randbelægningerne nord og vest for ensilageopbevaringsanlægget. Der er fast belægning med fald mod afløbene som afgrænsning af anlægget mod øst over mod staldene.</p> <p>Det blev oplyst, at der vil blive etableret et bump/en randbelægning i det sydøstlige hjørne, hvor der går en vej ned mod Hedemosegrøften. Norddjurs Kommune følger op på, at dette arbejde udføres.</p> <p>Ingen afløb i den vestlige ende af siloerne, men umiddelbart vurderes det, at de nye mure sikrer, at restvandet fra pladsen kan strømme til afløbene i den østlige ende af siloerne uden risiko for at løbe uden for belægningen.</p>
Krav om alarm og barriere	Der er monteret en gyllealarm på den nye beholder.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	Der er ikke længere kalvehytter placeret i ensilageopbevaringsanlægget.
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn på baggrund af risikoscore og opfølgning på tidligere håndhævelser.
Jordforurening på ejendommen	Der blev ikke observeret tegn på jordforurening.
Indberetning af egenkontrol	Ingen krav om indberetning af egenkontrol.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering: 08-05-2019				
Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (40 %)	Regelefterlevelse (60 %)	Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (33 %)	Husdyrbrugets størrelse (33 %)	Sårbarhed (34 %)
5	5	3	5	5
Sandsynlighed (50 %)		Konsekvens (50 %)		
5,00		4,34		
Samlet score				
4,67				

De 5 delparametre i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

Tilsyn udført af: Annette Jessen
miljøsagsbehandler

Tel: 89594001
E-mail: anje@norddjurs.dk