



VIBORG
KOMMUNE

Tillæg til
Miljøgodkendelse
af
svineproduktion
på
Mønsted Skovvej 27
8800 Viborg

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse	1
Datablad	3
1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse.....	4
1.2 Afgørelse	4
1.3 ikke teknisk resumé	5
1.4 Offentlighed	5
2 Vilkår.....	7
3 Generelle forhold.....	11
3.1 Beskrivelse af husdyrbruget	11
3.2 Meddelelsespligt – anlæg, arealer, ejerforhold.....	11
3.3 Gyldighed.....	11
3.4 Retsbeskyttelse	11
4 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold	12
4.1 Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv. - anlægsdelen.....	12
4.2 Placering i landskabet -anlægget.....	13
5 Husdyrhold, staldanlæg og drift	15
5.1 Husdyrhold og produktionsareal	15
5.2 Energi- og vandforbrug, spildevand herunder regvand, affald, råvarer og hjælpestoffer.....	16
5.3 Driftsforstyrrelser eller uheld.....	16
6 Gødningsproduktion og -håndtering.....	17
6.1 Gødningstyper og mængder	17
6.2 Anden organisk gødning	18
7 Forurening og gener fra husdyrbruget	19
7.1 Ammoniak og natur.....	19
7.2 Lugt	21
7.3 Fluer og skadedyr.....	21
7.4 Transport.....	21

7.5	Støj fra anlægget og maskiner, støv fra anlæg og maskiner, lys, Bedste tilgængelige Teknik (BAT), Miljøkonsekvensrapport, Alternativer, Miljøledelse, Ophør	22
8	Samlet konklusion	23
9	Godkendelsens gyldighed, klagevejledning og underretning.....	24
9.1	Godkendelsens gyldighed.....	24
9.2	Klagevejledning og søgsmål.....	24
9.3	Underretning om godkendelsen	25

DATABLAD

Titel: Tillæg til § 16a Miljøgodkendelse af svineproduktion på Mønsted Skovvej 27, 8800 Viborg

Dato for godkendelse: 24. juni 2021

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	35936963
Husdyrbrugets navn	Liplund
Beliggenhedsadresse	Mønsted Skovvej 27
Postnummer	8800
By	Viborg

Ansøger

Ansøgers navn	Christina Sejersen
Ansøgers adresse	Bollervej 13
Ansøgers postnummer	8800
Ansøgers by	Viborg
Ansøgers telefon	20491767
Ansøgers e-mail	filli@post.tele.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	30869052
Konsulent virksomhedsnavn	LMO I/S
Konsulentnavn	Anne Kirkegaard, velas
Konsulentadresse	Asmildklostervej 11
Konsulentpostnummer	8800
Konsulentby	Viborg
Konsulenttelefon	29634004
Konsulent-e-mail	aki@velas.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	7910205760
CHR numre	

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 3n - Fusager By, Nr. Borris
Matrikel: 7a - Fusager By, Nr. Borris
Matrikel: 8a - Fusager By, Nr. Borris
Matrikel: 1c - Møgelbjerg, Mønsted
Matrikel: 1x - Møgelbjerg, Mønsted

Tillægget er udarbejdet af:

Finn Larsen

Viborg Kommune
Teknik og Miljø
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

1.1 ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE

Husdyrproduktionen på Mønsted Skovvej 27, 8800 Viborg fik den 12. december 2019 en miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16a, stk. 2, til en produktion af slagtesvin og smågrise på et produktionsareal på 3.511 m².

Mønsted Skovvej 27 er et IE-brug, idet produktionsarealet giver mulighed for, at stipladsgrænserne i Husdyrbruglovens § 16a overskrides (2.000 stipladser til slagtesvin).

Christina Sejersen har nu søgt om et tillæg efter Husdyrbrugslovens § 16a, stk. 4, til ovennævnte miljøgodkendelse. Hun søger om opførelse af en ny gyllebeholder på 4.000 m³. Produktionen fortsætter i øvrigt i de tidligere godkendte staldafsnit og med de eksisterende gyllebeholdere.

Ansøgningen om tillæg til miljøgodkendelse er indsendt til Viborg Kommune den 21. januar 2021 gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem i skema nr. 224600.

1.2 AFGØRELSE

Viborg Kommune har vurderet, at der kan meddeles godkendelse til den nye gyllebeholder til svinebesætningen på Mønsted Skovvej 27, 8800 Viborg i henhold til de gældende regler (Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, Husdyrbrugloven) og Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020). Tillægget til miljøgodkendelsen fra 2019 til Mønsted Skovvej 27 meddeles efter lovens § 16a, stk. 4 og er baseret på oplysningerne i ansøgningen samt efterfølgende beregninger og betinget af de fastsatte vilkår.

Tillægget indeholder en miljøteknisk redegørelse samt Kommunens bemærkninger og vurdering af de miljømæssige virkninger på naturen, miljøet og naboer.

Viborg Kommune har stillet konkrete vilkår for husdyrbrugets drift og indretning for at sikre

- at husdyrbruget drives og indrettes i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet og miljøredegørelsen
- at kravet om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager overholdes
- at yderligere miljøkrav fastsat på grundlag af kommunalbestyrelsens vurdering af ansøgningsmaterialet overholdes
- at nedsætte risikoen for, at der forekommer forurening eller gener ud over de forventede ifølge miljøvurderingen

Tillægget meddeles under forudsætning af, at de til enhver tid generelle miljøregler overholdes herunder reglerne i den til enhver tid gældende Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning.

1.3 IKKE TEKNISK RESUMÉ

Produktion

Christina Sejersen har en miljøgodkendelse efter Husdyrbruglovens § 16a, stk. 2, til en produktion af smågrise og slagtesvin på et produktionsareal på 3.511 m².

Igennem en godkendelse efter Husdyrbruglovens § 16a, stk. 4 ønsker hun nu at etablere en ny gyllebeholder med en kapacitet på 4.000 m³ og et overfladeareal på 997 m² på Mønsted Skovvej 27.

Placering

Husdyrbruget er placeret i landzone med ca. 360 meter til nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt, som ligger nordvest for den nye staldbygning. Nærmeste område, som er udlagt til boligområde (samlet bebyggelse og byzone), er Sparkær, der er beliggende ca. 1,3 km nord for ejendommen.

Lugt

Lugtkravene til nærmeste nabo, samlet bebyggelse og byzone overholdes af projektet.

Transporter til og fra ejendommen

Den ansøgte gyllebeholder forventes ikke at medføre væsentlige ændringer i trafikken til/fra ejendommen. Med beliggenheden tæt på Mønsted Skovvej, og idet transporterne ikke kommer til at gå gennem et tættere bebygget område, vurderes det, at antallet af transporter ikke vil give anledning til væsentlige gener.

Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur

Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde med Kategori 1 natur er habitatområde Mønsted og Daugbjerg Kalk-gruber og Mønsted Ådal, der ligger ca. 1,1 km vest for anlægget.

Nærmeste Kategori 2 naturområde er et overdrev, som ligger i en afstand af 2,1 km mod vest.

Nærmeste Kategori 3 natur er en mose ca. 570 m nord for anlægget.

Ammoniakdepositionen fra ejendommen overholder de i loven fastsatte grænseværdier for påvirkning af naturen med ammoniak.

Andre miljøpåvirkninger

Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af gylle, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser m.v. Det betyder, at projektets virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som tilfredsstillende.

BAT

Viborg Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg. Ejendommen lever op til BAT i forhold til staldindretning, gyllekøling, management, vand- og energiforbrug samt opbevaring af husdyrgødning mv.

1.4 OFFENTLIGHED

Viborg Kommune har foretaget nabohøring i sagen fra den 26. maj 2021 og 14 dage frem.

En nabo boende Mønsted Skovvej 26 har fremsendt bemærkninger til sagen.

Han beder om redegørelse for, om der er behov for den nye gyllebeholder.

Han stiller spørgsmålstegn ved beliggenheden af gyllebeholderen inden for skovbyggelinjen.

Han bemærker, at antallet af transportere overstiger det antal, som blev nævnt i miljøgodkendelsen fra 2019, og at den nye gyllebeholder vil medføre et øget antal transportere.

Han er desuden bekymret for øgede lugtgener og foreslår en placering på nord/vest-siden for staldbygningerne.

Han ønsker, at der fastsættes en tidsbegrænsning for kørsel med gylle - eks. mellem kl. 07.00 og kl. 18.00 på hverdage og støvregulerende lag på markvejen til staldanlæg og gylletanke.

Han ønsker, at der etableres nyt 3-rækket læhegn ved bestående tjørnehegn til afskærmning af udsigten til gylletanke fra Mønsted Skovvej.

Han bemærker, at det er uhensigtsmæssigt, at lugerne på nuværende gyllebeholder står åbne i flere uger efter gyllekørsel er afsluttet, hvilket giver lugtgener.

Han peger på, at beliggenheden af hans ejendom op til svinefarmen medfører ejendomsværdiforringelse.

Viborg Kommune har forholdt sig til bemærkningerne under de relevante afsnit i godkendelsen, idet det bemærkes, at forhold omkring ejendomsværdiforringelser ikke indgår i sagsbehandlingen efter Husdyrbrugloven.

Nedenfor gives en oversigt over samtlige vilkår, der er stillet til Mønsted Skovvej 27 efter godkendelse af tillægget. Nye vilkår er markeret med fed skrift og kan påklages. Videreførte vilkår er skrevet med almindelig skrifttype og kan ikke påklages.

Generelle vilkår.

- 1) **Miljøgodkendelsen efter Husdyrbruglovens § 16a, stk. 4 omfatter sammen med miljøgodkendelsen efter Husdyrbruglovens § 16a, stk. 2 fra 2019 husdyrproduktionen på ejendommen Mønsted Skovvej 27, 8800 Viborg under CVR nr. 35936963.**
- 2) Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen, samt med de ændringer der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår.
- 3) Den, der er ansvarlig for driften, skal underrette kommunen, såfremt landbruget foretager følgende:
 - Ejerskifte af virksomhed
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
 - Indstilling af driften for en længere periode
- 4) Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøgodkendelsen.

Husdyrhold og produktionsareal.

- 5) Dyretypen, gulvtypen og produktionsareal skal være i overensstemmelse med oversigten i Tabel 2. Staldenes placering kan ses af figur 1.
- 6) Produktionsarealet må ikke overstige 3.511 m². **Gyllebeholderne må have et overfladeareal på 1830 m² fordelt på gyllebeholder 1, 180 m², gyllebeholder 2, 653 m² og ny gyllebeholder, 997 m².**

Gyllekøling:

- 7) Gyllekanalerne i slagtesvinestald i alt 1.340 m² – skal være forsynet med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe.
- 8) Anlæggets varmepumpe skal have en samlet køleydelse på mindst 27.1 kW og anlæggets årlige driftstid skal være mindst 2.526 timer.
- 9) Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk.
- 10) Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning.
- 11) Ved udskiftning af varmepumpen, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekøleanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift.

Egenkontrol

- 12) Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO-certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt.
- 13) Den årlige kontrol skal som minimum bestå af afprøvning og funktionssikring af trykovervågningsystemet, alarmen samt sikkerhedsanordningen og kontrol af kølekredsens ydelse.
- 14) Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop der har en varighed på mere end 1 uge.
- 15) Logbogen, den skriftlige serviceaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicereporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

El- og vandforbrug.

- 16) Energi- og vandforbruget skal registreres mindst 1 gang årligt. Registreringerne skal kunne fremvises ved tilsyn på ejendommen.

Spildevand

- 17) Al vask af maskiner, redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester, samt transportvogn og sprøjte skal foregå på støbt tæt plads med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholder.

Affald.

- 18) Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald mv.
- 19) Bedriftens olie- og kemikalieaffald skal til enhver tid opbevares i tæt emballage, afskærmet mod nedbør og uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand. Opbevaringen skal ske således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder.
- 20) Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Ved tilsyn skal det kunne demonstreres at affaldstyperne bliver sorteret. Det skal ligeledes kunne dokumenteres at affaldet aftages af godkendte virksomheder og transporteres af godkendte transportører, f.eks. ved hjælp af kvitteringer fra virksomhederne.

Driftsforstyrrelser eller uheld.

- 21) Der skal foreligge en beredskabsplan, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.

Beredskabsplanen skal som minimum indeholde:

- Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at ”stoppe ulykken/uheldet” og begrænse udbredelsen
- Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmes og hvordan
- Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb m.m.

- En opgørelse over materiel der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.

Beredskabsplanen skal opdateres, når der sker ændringer på bedriften og gennemgås mindst én gang om året.

Beredskabsplanen skal have en fast tilgængelig plads på ejendommen.

Gødningstyper og mængder

- 22) Der skal altid være en opbevaringskapacitet for fast og flydende husdyrgødning på mindst 9 måneder på ejendommen.

Lugt.

- 23) Såfremt der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentligt større end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen i denne godkendelse, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.

Skadedyr.

- 24) Der skal løbende foretages observationer, således angreb af skadedyr opdages. Ved angreb skal der straks igangsættes tiltag til bekæmpelse af skadedyr.

Transport.

- 25) Transport til og fra ejendommen skal altid tilrettelægges således, at der tages størst muligt hensyn til omgivelserne med hensyn til minimering af lugt-, støj- og støvgener mv.

Støj.

- 26) Såfremt der kommer klager over støj fra produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter, vil Kommunen indhente dokumentation for, at støjkravene i Miljøstyrelsens Vejledning overholdes.

Vejledningens afskæringskriterier er følgende:

Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel må i intet punkt - målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

	Kl.	Referencetidsrum	dB(A)
Mandag - fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	8 timer	55
Lørdag	14-18	8 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45

Alle dage	18-22	1 timer	45
Alle dage	22-07	½ time	40
Maksimalværdi	22-07	-	55

Støv.

- 27) Landbrugsdriften må ikke uden for ejendommens areal give anledning til støvgener, som Viborg Kommune vurderer til at være væsentlige.
- 28) Opbevaring og håndtering af virksomhedens foder/råvarer, bygningers og siloers konstruktion samt virksomhedens drift i øvrigt må ikke give anledning til støvgener, der efter Viborg Kommunes vurdering medfører gener for omgivelserne.

BAT.

- 29) Bedriften skal under tilsynet redegøre for foretagne tiltag vedrørende renere teknologi i form af ændrede råvarer, nye metoder eller besparelser på materialer og ressourcer, som kan nedsætte miljøbelastningen fra ejendommen.
- 30) Ved fremtidige ændringer i råvarer, hjælpestoffer og produkter skal der som udgangspunkt vælges råvarer, hjælpestoffer og produkter med mindst mulig miljøbelastning for øje.

Ophør.

- 31) Ved ophør af dyreholdet skal stalde, gyllekanaler, kornsiloer mv. tømmes og rengøres.

3.1 BESKRIVELSE AF HUSDYRBRUGET

Tillægget til miljøgodkendelsen efter Husdyrbruglovens § 16a, stk. 4, omfatter etablering af en ny gyllebeholder til husdyrproduktionen på Mønsted Skovvej 27, 8800 Viborg. Ejendommen har CVR nr. 35936963. Christina Sejersen ønsker at etablere en ny gyllebeholder med en kapacitet på 4.000 m³ og et overfladeareal på 997 m².

Mønsted Skovvej 27 er et **IE-brug**, idet produktionsarealet giver mulighed for, at stipladsgrænserne i Husdyrbruglovens § 16a overskrides (2.000 stipladser til slagtesvin).

3.2 MEDDELELSESPLIGT – ANLÆG, AREALER, EJERFORHOLD

Ændring af anlæg skal meldes til Viborg Kommune, som afgør om ændringerne på bedriften udløser krav om miljøgodkendelse. Skift i ejerforhold for ejendommen skal desuden meddeles til Viborg Kommune.

3.3 GYLDIGHED

En tilladelse skal udnyttes inden for 6 år. Hvis en tilladelse, der er udnyttet, efterfølgende ikke har været helt eller delvis udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af tilladelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. Udnyttelse anses her for at foreligge, når mindst 25 pct. af det tilladte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt. Med driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende produktionsareal mindst produceres 50 pct. af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav. Herefter gælder fortsat, at der kan ske helt eller delvist bortfald af tilladelsen, hvis der ikke sker udnyttelse (jf. de 25 %) af produktionsretten i 3 på hinanden følgende år.

3.4 RETSBESKYTTELSE

Tilsynsmyndigheden skal, jævnfør godkendelsesbekendtgørelsen regelmæssigt og mindst hvert 10. år tage den samlede godkendelse efter Husdyrbruglovens § 16a op til revurdering og om nødvendigt ændre vilkårene heri. Den første regelmæssige revurdering skal foretages 8 år efter datoen for § 16a miljøgodkendelsen fra 2019, det vil sige i 2027.

Herudover skal en § 16a godkendelse tages op til revurdering i tilfælde af, at forurening fra ejendommen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudsiges, eller der er skabt teknisk mulighed for at nedbringe emissionerne betydeligt eller andre forhold nævnt i Husdyrbruglovens § 40.

3.5 GENERELLE VILKÅR.

Generelle vilkår er vist i afsnit 2.

4 HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD

4.1 BYGGE- OG BESKYTTELSESLINIER, FREDNINGER MV. - ANLÆGSDELEN

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Christina Sejersen ønsker at etablere en ny teltoverdækket gyllebeholder med en kapacitet på 4.000 m³, et overfladeareal på 653 m² og højde på ca. 2,3 m over terræn med placering, som fremgår af figur 1.



Figur 1. Ny gyllebeholder.

Afstandskravene i henhold til § 6 i Husdyrloven er overholdt, da den ansøgte gyllebeholder ikke er beliggende:

- Indenfor eksisterende eller fremtidig byzone eller sommerhusområde
- I et område i landzone der er lokalplanlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller offentlige formål herunder rekreative områder, institutioner o.l.

Afstandskravene i henhold til § 8 i Husdyrloven er overholdt for den nye gyllebeholder. Følgende afstandskrav overholdes:

- Ikke almene vandforsyningsanlæg > 25 m
- Almene forsyningsanlæg >50 m
- Vandløb, dræn og søer >15 m

- Offentlig Vej og privat fællesvej >15 m
- Levnedsmiddelvirksomhed >25 m
- Beboelse på samme ejendom >15 m fra nye stalde

I henhold til § 7 i Husdyrbrugloven er det ikke tilladt at etablere, udvide eller ændre husdyranlæg, hvis afstanden til ammoniakfølsomme naturtyper (enten inden- eller udenfor internationale naturbeskyttelsesområder) er mindre end 10 meter. Afstandskravene i § 7 i Husdyrbrugloven er overholdt med stor margin.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at den nye gyllebeholder overholder alle afstandskrav i henhold til §§ 6, 7 og 8 i Husdyrbrugloven. Husdyrbrugets anlæg ligger i et typisk landbrugsområde. Anlægget ligger udenfor diverse beskyttelseslinjer (med undtagelse af skovbyggelinjer), fredninger og særlige beskyttelsesområder udpeget i Kommuneplanen for Viborg Kommune.

4.2 PLACERING I LANDSKABET -ANLÆGGET

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Den nye gyllebeholder er placeret i landzone med mere end 350 meter til nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt, der ligger nordvest for anlægget. Den etableres i tilknytning til det eksisterende byggeri på Mønsted Skovvej 27. Nærmeste område, som er udlagt til boligområde (samlet bebyggelse og byzone), er Sparkær, der er beliggende ca. 1,3 km nord for ejendommens anlæg.

Den nye gyllebeholder ved Mønsted Skovvej 27 ligger ikke i et område, der i Kommuneplanen for Viborg Kommune er udpeget med særlige områdeudpegninger. Staldene ligger i Værdifuldt landbrugsområde.

Ansøger har foretaget en vurdering af om det er muligt at opføre den nye gyllebeholder med en anden placering, evt. længere mod nord end den valgte. Terrænmæssigt og driftsmæssigt vil dette ikke være en optimal placering, hvorfor den ansøgte placering fastholdes.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at ejendommen ligger udenfor de områder, der har særlig interesse, hvad landskabelige værdier angår. I Kommuneplanen for Viborg kommune er området ikke udpeget som bevaringsværdigt landskab. Der er tale om et åbent landskab, præget af mindre landbrugsejendomme med spredt landbrugsbebyggelse.

Viborg Kommune vurderer, at staldanlægget og andre omkringliggende bygninger, herunder gyllebeholderne, vil give en helhed og sammenhæng mellem moderne landbrugsproduktion og det omgivne landskab. Viborg Kommune vurderer, at tillægget til miljøgodkendelsen ikke har indflydelse på landskabelige, kulturhistoriske, naturmæssige, geologiske eller rekreative værdier i området. Øst for den nye gyllebeholder er der et tjørnehegn, som skærmer den nye gyllebeholder i forhold til de nærmeste naboer.

Skovbyggelinje.

Den nye gyllebeholder ønsket opført inden for skovbyggelinje. Naturbeskyttelseslovens § 17 fastsætter, at der ikke må placeres bebyggelse, campingvogne og lignende inden for en afstand af 300 m fra skove. Forbuddet gælder dog ikke for byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom og som opføres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. Viborg kommune vurderer, at den ansøgte gyllebeholder opfylder betingelserne for ikke at være omfattet af forbuddet i forhold til skovbyggelinjen.

Det bemærkes, at kommunen kan dispensere for placering inden for skovbyggelinjen for ikke erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri.

5.1 HUSDYRHOLD OG PRODUKTIONSAREAL

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Christina Sejersen ønsker at etablere en ny gyllebeholder med placering som vist i figur 1.

Der ændres ikke i den gennem §16a miljøgodkendelsen fra 2019 godkendte svineproduktion. Den godkendte produktion fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Produktion og produktionsarealer på Mønsted Skovvej 27.

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Slagtesvinestald 1	641	Mekanisk ventilation	6 m	(#157257) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	411
				(#148436) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	230
Toklimastald	627	Mekanisk ventilation	6 m	(#148440) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	627
Slagtesvinestald	1594	Mekanisk ventilation	6 m	(#225882) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	254
				(#148442) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	1340
Gl. farestald	547	Mekanisk ventilation	6 m	(#148444) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	525
Gl. slagtesvinestald	124	Mekanisk ventilation	6 m	(#148446) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	0	124
Sum						3511

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Tillægget medfører ikke ændringer i produktionsarealer eller dyre- og gulvtyper. Der er stillet krav til gyllekøling, som anvendes i slagtesvinestald (1.340 m²). Eneste nye bestemmelse er, at der gives godkendelse til et samlet overfladeareal på 1.830 m² fordelt på 3 gylletanke med overfladearealer på henholdsvis 180 m², 653 m² og 997 m². Vilkår 6 i miljøgodkendelsen fra 2019 ændres i overensstemmelse hermed, se afsnit 2.

5.2 ENERGI- OG VANDFORBRUG, SPILDEVAND HERUNDER REGVAND, AFFALD, RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Tillægget medfører ikke væsentlige ændringer i energi- og vandforbrug, spildevand herunder regnvand, affald, råvarer og hjælpestoffer. Tidligere stillede vilkår videreføres, se afsnit 2.

5.3 DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER UHELD

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Tillægget medfører, at beredskabsplanen skal opdateres.

6.1 GØDNINGSTYPER OG MÆNGDER

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Opbevaringskapaciteten på ejendommen øges ved etablering af den nye gyllebeholder med 4.000 m³ til samlet 9.534 m³, se tabel 3.

Tabel 3. Opbevaringsanlæg.

Opbevaringsanlæg	Beholder Nr.	Byggeår	Kapacitet (m ³)	Overdækning
gyllebeholder 1	1	Ca. 1987	900	Flydelag
gyllebeholder 2	2	2006	2.934	Telt
Fortank + kanaler			1.700	
Ny gyllebeholder	3		4.000	
I alt			9.534	

Det er skønnet, at der årligt produceres ca. 7.415 m³ gylle + vaskevand fra staldene.

I forhold til kravet om 9 måneders opbevaringskapacitet bliver der således rigelig opbevaringskapacitet på ejendommen, idet det bemærkes, at der i beregningen af opbevaringskapaciteten i tabel 3 er medtaget gyllekanaler og en mindre fortank..

Miljøstyrelsens har tilkendegivet, at det kan være erhvervmæssigt nødvendigt med større kapacitet end bekendtgørelsens minimumskrav, og ud fra miljøhensyn er det helt tilrådeligt at have større kapacitet. Der kan være stor variation mellem kapacitetsbehovet mellem forskellige år afhængig af mængden af nedbør og perioder med frost.

Ansøger har oplyst, at der er tilkøbt 58 ha jord i nærheden af ejendommen, så der drives 249 ha fra ejendommen, hvortil der kan tilføres op til ca. 8.700 m³ gylle.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet på ejendommene (9 måneders opbevaring) til den nuværende besætning.

Viborg Kommune vurderer, at den ansøgte gyllebeholder er erhvervmæssigt nødvendig for ejendommens drift, idet den opbevarede gylle skal anvendes som gødning for ejendommens landbrugsarealer, og at gyllebeholderens opbevaringskapacitet ikke ligger væsentligt udover sædvanlig kapacitet i forhold til ejendommens dyrehold og landbrugsareal. Den buffer, der er skabt i forhold til minimums-

kravet for opbevaringskapacitet, opstår som følge af, at det ikke vil være formålstjenligt at etablere en ny gyllebeholder på mindre end 4.000 m³, når der er behov for øget kapacitet.

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 12 fastsætter, at såfremt der foretages ændringer, som har indflydelse på kapaciteten, skal den ansvarlige for driften udarbejde en opgørelse over den nye samlede opbevaringskapacitet. Opgørelsen skal opbevares og kunne forevises på forlangende i forbindelse med kontrol

Viborg Kommune vurderer, at gyllen opbevares og håndteres på en måde som minimerer risikoen for gylleuheld på ejendommen. Opbevaring og håndtering af husdyrgødningen forventes ikke at medføre gener, der kan have en væsentlig negativ indvirkning på miljøet.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående videreføres det tidligere stillede vilkår til opbevaringskapacitet, se afsnit 2.

6.2 ANDEN ORGANISK GØDNING

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der modtages fortsat ikke anden organisk gødning, som f.eks. spildevandsslam, kartoffelfrugtsaft, e.l. på bedriften.

7 FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGET

7.1 AMMONIAK OG NATUR

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

BAT.

Ammoniakemissionen fra husdyrbruget målt i kg NH₃-N for hhv. ansøgt drift, nudrift og 8-års drift fremgår af nedenstående skema:

Driftstype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	6222,6	601,5	6824,0
Nudrift	5704,3	202,5	5906,8
8 års-drift	5635,2	333,0	5968,3

Vurdering

BAT-niveauet er udregnet i www.husdyrgodkendelse.dk

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	6223	732	6955
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	6223	601	6824
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	131
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

BAT-kravet er beregnet til 6.955 kg NH₃-N/år. Ejendommen har en samlet emission på 6.824 NH₃-N/år. og det vejledende BAT-krav er dermed overholdt.

Afskæringskriterier i forhold til natur

Der gælder følgende fastlagte krav til hvor meget kvælstof, der må afsættes på forskellige kategorier af omkringliggende natur:

Tabel 5. Afskæringskriterier i forhold til natur.

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. § 7 stk. 1, nr. 1 Kategori 1 natur omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder), som indgår i udpegningsgrundlaget for området og er kortlagt af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000 planlægningen.	Max. Totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden *): 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg N/ha ved 0 husdyrbrug.
Kategori 2. § 7 stk. 1, nr. 2	Max. Totaldeposition på 1,0 kg N/ha pr. år.

<p>Kategori 2 natur omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om naturtyperne: Højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.</p>	
<p>Kategori 3. Kategori 3 natur omfatter; Heder, moser og overdrev udenfor Natura 2000 områderne, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, samt ammoniakfølsomme skove.</p>	<p>Max. Merdeposition på 1,0 kg N/ha pr. år. Kommunen kan tillade en merdeposition, der er større end 1,0 kg N/ha pr. år, men ikke stille krav om mindre merdeposition end 1,0 kg N/ha pr. år.</p>

Kategori 1 natur.

Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder er habitatområde Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal, der ligger ca. 1,1 km vest/sydvest for anlægget. Her er der regnet til 3 forskellige punkter, hede og overdrev, heden er habitatnatur 4030 tør hede.

Der er beregnet en totaldeposition på højst 0,2 kg N/ha/år fra anlægget på Mønsted Skovvej 27.

Kategori 2 natur.

Der er ingen kategori 2 natur i umiddelbar nærhed. Nærmeste område ligger i en afstand af 2,1 km mod vest. Totaldeposition på dette område er beregnet til højst 0,1 kg N/ha/år.

Kategori 3 natur.

Nærmeste område er en mose ca. 570 meter mod nord. Merdepositionen på dette område er beregnet til 0,1 kg N/ha/år.

Påvirkning af arter med særlige beskyttelseskrav (Bilag IV arter)

Flere af arterne, som er opført på EU-habitatdirektivets bilag IV (strengt beskyttede arter), er observeret i Viborg Kommune, men er ikke registreret i umiddelbar nærhed af Mønsted Skovvej 27 jf. oplysninger og registreringer i på Danmarks miljøportal. Det kan dog ikke udelukkes, at de forefindes.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at det vejledende BAT-krav er overholdt.

Det i loven fastsatte generelle beskyttelsesniveau vedrørende ammoniakdeposition er tilgodeset, og det vurderes, at totaldepositionen og merdepositionen på naturområder er på så lavt et niveau, at det ikke vil være muligt at påvise en negativ påvirkning af naturområderne.

Viborg Kommune har ikke kendskab til, at der skulle leve bilag IV-arter tæt på Mønsted Skovvej 27. Det vurderes, at de bilag 4 arter og andre fredede eller truede arter, som kan have levested i nærheden, ikke vil blive påvirket af projektet vedrørende etablering af en ny gyllebeholder på Mønsted Skovvej 27.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke særlige vilkår vedrørende ammoniakemission.

7.2 LUGT

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Etablering af den nye gyllebeholder medfører ikke ændringer i lugtemissionen fra det samlede anlæg. Der kan dog forventes lugtbidrag fra gylletankene ved omrøring og kortvarigt ved transport.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERINGER

Lovens minimumskrav til afstande til nærmeste beboelser indenfor de tre typer er overholdt. Kommunen vurderer derfor, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for naboerne. Det tidligere stillede vilkår videreføres, se afsnit 2.

Åbning af teltdugen på gylletank 2 må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode, når der udkøres gylle. Herefter skal teltoverdækningen lukkes.

7.3 FLUER OG SKADEDYR

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Tillægget medfører ikke ændringer i forhold til fluer og skadedyr.

7.4 TRANSPORT

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der er etableret to tilkørselsveje til gårdanlægget. Disse veje sikrer, at trafikken afvikles hensigtsmæssigt med de hensyn, der skal tages til naboer, veterinære forholdsregler osv. Det vurderes at der ved udkørsel fra anlægget er gode oversigtsforhold.

Der køres med husdyrgødning i vækstsæsonen. Transporter til og fra ejendommen foregår via Mønsted Skovvej. Transport i forbindelse med gylleudbringning foregår så vidt muligt ad interne markveje/asfaltveje. Til fjerntliggende arealer transporteres gylle i lastbil.

Det årlige antal transportere med gylle blev i miljøgodkendelsen fra 2019 anslået til 265 årligt. Dette antal skønnes også at være gældende fremover. Det bemærkes i den forbindelse, at der hidtil er flyttet ca. 3.000 m³ gylle fra ejendommen årligt. Disse transportere med traktor undgås fremadrettet, da der bliver opbevaringskapacitet til den gylle, der skal anvendes til de omkringliggende arealer på Mønsted Skovvej 27.

Øvrige transportere vil være uændrede.

Det vurderes at trafik på til- og frakørselsvejene til anlægget ikke giver gener for de omkringboende.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at der er valgt de mest hensigtsmæssige transportveje for produkter til og fra gården, og at der ikke vil forekomme væsentlige gener fra transport, idet ejendommen er godt be-

liggende op til Mønsted Skovvej, som bekvemt kan klare transportbehovet uden gener for naboer. En større kapacitet til opbevaring af gylle medfører, at transporter kan tilrettelægges mest muligt hensigtsmæssigt. Det tidligere stillede vilkår videreføres, se afsnit 2.

7.5 STØJ FRA ANLÆGGET OG MASKINER, STØV FRA ANLÆG OG MASKINER, LYS, BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT), MILJØKONSEKVENSRAPPORT, ALTERNATIVER, MILJØLEDELSE, OPHØR

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Tillægget medfører ikke væsentlige ændringer i ovennævnte forhold.

Grusvej er tidligere behandlet med Dustex støvbinder i høst. Der vil fremover være fokus på, om der også skal behandles med Dustex på andre årstider, hvor der er sæsonarbejde, der medfører meget kørsel på grusvej.

Tidligere meddelte vilkår videreføres, se afsnit 2.

8 SAMLET KONKLUSION

Viborg Kommune vurderer:

- at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget og til at modvirke eventuelle skadelige virkninger på miljøet
- at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne
- at de kort- og langsigtede miljøpåvirkninger og den samlede miljøpåvirkning fra husdyrbrugets produktion bliver begrænset til et acceptabelt niveau, når de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og vilkårene i miljøgodkendelsen og tillægget overholdes
- at husdyrbrugets produktion overordnet betragtet ikke medfører en øget husdyrproduktion og en øget miljøpåvirkning i kommunen
- at produktionen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af:
 - nabobeboelser
 - Natura 2000-områder og natur i øvrigt
 - landskabelige værdier og værdifulde kulturmiljøer

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger overholder miljøansøgningen afskæringskriterierne (lovens beskyttelsesniveau), og derfor meddeler Viborg Kommune tillæg til den i 2019 meddelte miljøgodkendelse til Mønsted Skovvej 27 på en række vilkår vist i afsnit 2.

9 GODKENDELSENS GYLDIGHED, KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING

9.1 GODKENDELSENS GYLDIGHED

Virksomheden må i henhold til Husdyrbrugloven ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Viborg Kommune.

Opmærksomheden henledes på, at dette tillæg til den tidligere meddelte miljøgodkendelse til Mønsted Skovvej 27 ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning.

Viborg Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at denne miljøgodkendelse med tilhørende tillæg og den øvrige miljølovgivning overholdes.

9.2 KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL

Tillægget til miljøgodkendelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug § 84 - 87.

Indgivelse af klage

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Offentliggørelsen finder sted den 30. juni 2021. En eventuel klage skal være tilgængelig for Viborg Kommune i Klageportalen senest den 28. juli 2021.

Gebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Virksomheder og organisationer skal dog betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage.

Virkning af klage

En klage over afgørelser efter Husdyrbrugloven har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte afgørelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. § 81 i Husdyrbrugloven.

Domstolene

Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 90 i Husdyrbrugloven. Fristen er 6 måneder fra godkendelsen er meddelt.

9.3 UNDERRETNING OM GODKENDELSEN

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Embedslægeinstitutionen Nord, Langelandsvej 8, 8940 Randers SV. (senord@sst.dk)
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia. (mail@dkfisk.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup. (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1. sal, 1611 København V. (ae@aeraadet.dk)
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K. (fbr@fbr.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. (dnviborg-sager@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk)
- Friluftsrådet Limfjord Syd, (ajj-7600ebspeed.dk)
- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N (husdyr@ecocouncil.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, (natur@dof.dk, viborg@dof.dk)
- Naboer