

Søren Christian Jensen
sax@nordfiber.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

18. juni 2019

Miljøtilsyn med Haldbjergvej 16 og Understedvej 50 i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 17. juni 2019 tilsyn med miljøforholdene på Haldbjergvej 16 og Understedvej 50, begge 9900 Frederikshavn.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Haldbjergvej 16

- Anmeldelse af olietanke

Du skal afmelde tank fra 1979, eftersom tanken ikke anvendes. Ligeledes skal du anmelde tank fra 199, der anvendes til fyringsolie til Haldbjergvej 18.

Begge anmeldelser skal ske til Preben Simonsen via mail prsi@frederikshavn.dk eller tlf. 98 45 63 70.

- Registrering af §3-natur

Ved tilsynet gjorde du opmærksom på, at du gerne vil kontaktes af kommunes naturafdeling vedr. §3-registrering på dine arealer.

Bo Chr. Sørensen vil kontakte dig.

Kontaktperson: Bo Chr. Sørensen, mail boso@frederikshavn.dk, tlf. 98 45 63 71

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2016-00629, GEO-2010-02838

Sagsbehandler: JAST

Direkte telefon.: 98 45 63 56
E-mail: jast@frederikshavn.dk

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Understedvej 50

- Dyrehold

Du oplyste ved tilsynet, at du fremadrettet kommer til at producere flere smågrise.

Du gøres hermed opmærksom på, at dyreholdet ikke må overstige det samlede antal DE, du har tilladelse til, men du må gerne ændre op til 5% mellem de forskellige dyretyper.

Kontaktperson: Anne Marie Henriksen, mail anmh@frederikshavn.dk, tlf. 98 45 62 72

- Gyllebeholder

Der er gyllebeholder på Understedvej 50, som ikke er i anvendelse og derfor heller ikke har fået foretaget 10-års beholderkontrol efter gældende regler.

Ved tilsynet blev du gjort opmærksom på, at såfremt denne gyllebeholder ønskes i anvendelse, skal der foretages beholderkontrol.

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljøriskovurdering. I miljøriskovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljøriskovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Ny husdyrlov

Den 1. august 2017 trådte den nye husdyrlov i kraft.

Det betyder, at de vilkår der er stillet i godkendelsen/tilladelsen vedrørende drift af arealer, bortfalder. Det kan f.eks. være vilkår om ekstra efterafgrøder eller vilkår om et bestemt sædskifte på visse arealer. Fremover vil driften af arealerne være omfattet af den generelle regulering.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Jacob Stauffeldt

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 17. juni 2019

Haldbjergvej 16 og Understedvej 50,
begge, 9900 Frederikshavn

Til stede ved tilsyn	Søren Christian Jensen Jacob Staufeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	--

Kapitel 5 godkendelse	
Lokaliseringsgodkendelse	
Bedriftstype	
Dyreenheder i alt	48,15

Ejer	Søren Christian Jensen
Adresse	Haldbjergvej 16, 9900 Frederikshavn

Telefon	98479217	Mobil	40769217
E-mail	sax@nordfiber.dk	CVR nr.	17308173
Fax		P. nr.	

Haldbjergvej 16

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	1.878	48,15	930,08	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	1878 slagtesvin i 2018

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejer er gjort bekendt med, at der maksimalt må være 2000 slagtesvin på ejendommen.

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1980	16-10-2017	283	900	Flydelag	
Gyllekælder	01-01-1993		0	120		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder på ejendommen
Gyllebeholder	Gyllebeholder godkendt med flydelag og dykket indløb. Logbog godkendt. Beholder er ikke omfattet af krav om alarm og barriere/terrænændring. 10-års beholderkontrol foretaget oktober 2017.
Markmød./kompoststak	Ingen
Tilstræk. kapacitet	Der er tilstrækkelig kapacitet
Møddingsplads	Ingen møddingsplads på ejendommen

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Leveringsaftale med Niels Ole Jensen, Understedvej 27, 9900 Frederikshavn. Katarina Bach, Ravntoftvej 4 og Mads Bach, Ravntoftvej 7

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Opbevaring sker på Understedvej 50

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Nedsivningsanlæg, hvor septiktank tømmes efter gældende regler

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Tank fra 1979 er tom og anvendes ikke. Tanken er stadig registreret i BBR og skal afmeldes. Derimod er der 1200 overjordisk tank fra 1997 til fyringsolie til Haldbjergvej 18 ikke registreret i BBR. Tanken skal anmeldes

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Opbevaring sker på Understedvej 50
Affald, generelt	Afleveres via dagrenovation eller genbrugsplads

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Ejendommen opvarmes med naturgas
Beskyttet natur	Ejer er usikker på §3-registrering på sine arealer og vil gerne kontaktes af Naturafdelingen
Drikkevandsforsyning	Ejendommen er tilknyttet alment vandværk
Markvandingsboring	Ingen markvandingsboring tilknyttet ejendommen
Ikke oplyst	Ejendommen drives sammen med Understedvej 50

Understedvej 50

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	2.416	53,24	1.047,24	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spal-tegulv	6.842	29,19	831,21	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., fuld-spalte	235	37,39	937,65	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuld-spalte	235	16,02	392,45	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	6842 smågrise og 2416 slagtesvin og 235 årssøer.

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejer har fået tilladelse til udvidelse af svinehold fra 5500 smågrise (8-30 kg) til 6810 og fra 2700 slagtesvin (30-98 kg) til 3029. Søhold er uændret på 250 stk. Tilladelsen er givet januar 2013. Ejer vil producere flere smågrise fremadrettet. Dyreholdet må ikke overstige det samlede antal DE, men ejer må gerne ændre op til 5% mellem de forskellige dyretyper.

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1979	25-10-1999	112	450	Flydelag	Ikke i anvendelse
Gyllebeholder	01-01-1989	16-10-2017	280	1.150	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-1998	16-10-2017	900	3.500	Flydelag	
Gyllekælder	01-01-1989		0	160		
Gyllekanaler	01-01-1993		0	200		

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 14,15

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.):

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Ingen
Gyllebeholder	Tre gyllebeholdere, som alle godkendes med dykket indløb og flydelag. Logbog godkendt. Ingen af beholderne er omfattet af krav om alarm/barriere/terrænændring. Den ene beholder anvendes ikke. Der er udført 10-års beholderkontrol i 2017 for de to beholdere, der er i anvendelse. Ejer er gjort bekendt med, at gyllebeholder (der ikke er i anvendelse) kun kan anvendes, såfremt der er udført beholderkontrol. Ejer har dog ingen intentioner om at anvende denne beholder.
Markmød./kompoststak	Ingen
Tilstræk. kapacitet	Der er tilstrækkelig kapacitet
Møddingsplads	Ingen

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Leveringsaftaler med Niels Ole Jensen, Understedvej 27, 9900 Frederikshavn, Katarina Bach, Ravntoftvej 4 og Mads Bach, Ravntoftvej 7

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Ejer sprøjter selv og har udstyr, der lever op til gældende bekendtgørelse. Sprøjteudstyr er synet efter gældende bekendtgørelse. Sprøjtemidler opbevares korrekt og ejer blev meddelt, at der skal ske løbende udskiftning af sprøjtemidlerne. Sprøjter påfyldes og renses i marken. ejer blev gjort bekendt med, at dette skal ske forskellige steder, så punktforurening undgås.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg, hvor septiktank tømmes efter gældende regler

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Overjordisk 1200 l tank fra 2018 til fyringsolie og nedgravet 1500 l tank fra 2008 til dieselolie.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Olie opbevares i tromler og afleveres til Dansk Olie Genbrug. Klinisk risikoaffald, spraydåser og lysstofrør afhentes af MV og opbevares i deres beholdere.
Affald, generelt	Afleveres via dagrenovation eller genbrugsplads

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Naturgas
Beskyttet natur	Ejer er usikker på §3-registrering på sine arealer og vil gerne kontaktes af Naturafdelingen
Drikkevandsforsyning	Ejendommen er tilkøbt alment vandværk
Markvandingsboring	Ingen markvandingsboring tilknyttet ejendommen
Ikke oplyst	Ejendommen drives sammen med Haldbjergvej 16.