

**Aarhus Kommune – Center for Miljø og Energi
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	20.06.2016
CVR-nummer	29634181
P-nummer	1012386164
Virksomhed	Viby Pava Center ApS
Adresse	Fabrikvej 4
Postnummer og by	8260 Viby J.
Telefon	8628 2588
Mobil	
e-mail	ra@vibypava.dk
Branchekode	Br.: Autobranche virksomhed.
Biaktiviteter	Ingen
Opstartsdato	02.03.2005
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Michael Henriksen
Aarhus Kommune	

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Center for Miljø og Energi har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 1733 af 21. december 2015 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 515 af 27. maj 2016). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	Olietankbekendtgørelsen nr. 1321 af 21/12/2011.
Afsluttende bemærkninger	Tilsynet gav ikke anledning til nogen afsluttende bemærkninger.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Der var bemærkninger omkring olietank fra 1993 som ikke var registreret i OIS det er den nu, VOC opgørelse og belægning. Der er modtaget VOC opgørelse siden sidste tilsyn. Derudover skal der ikke følges op på andet.
Egenkontrol	Virksomheden har ingen krav om egenkontrol. Kvitteringer for affald og eftersyn af diverse udsugningsanlæg er forevist ved tilsynet.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden er ikke certificeret.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Virksomheden foretager undervognsbehandling og bilsyn. Biler rengøres på vaskepladser (2 stk.) med afløb via sandfang og olieudskiller, tørres på tørre-pladser og behandles med Pava på 2 behandlingspladser over opsamlingsgruber uden afledning. Til slut rengøres bilerne (afledning via førnævnte sandfang/olieudskiller). Behandlede biler står indendørs indtil afhentning. Der kan (højsæson) behandles max. 10 biler pr. dag. Der er beskæftiget 4 personer heraf 2 med bilsyn
Antal ansatte	I produktionen er der beskæftiget 8 personer.

Planforhold

Planforhold	<p>I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 121105ER. Området er udlagt til erhvervsformål, virksomhedsklasse 2-6, grundvandsklasse 1. Undervognsbehandling tilhører virksomhedsklasse 4, grundvandsklasse 3.</p> <p>Området er et OSD (område med særlige drikkevandsinteresser).</p> <p>Området er separatkloakeret. Spildevand afledes til Viby Renseanlæg.</p>
-------------	--

Driftstid

Hverdage	kl. 7.30-16.00
Lørdage	kl.
Søn- og helligdage	kl.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar												
Råvarer	<p>Forbruget af råvarer er nok lidt mindre end ved sidste tilsyn.</p> <p>Produkt: Pava (3 typer) Forbrug 2009: 9500 liter. Bemærkninger: VOC-indholdet vil blive vurderet nærmere</p> <p>Råvarer er placeret i tromler på rist over grube i gulv.</p> <p>Grænsen for at være omfattet af VOC-bekendtgørelsen er 5 tons VOC. Ved tilsynet blev udleveret opgørelse over indkøbte mængder PAVA. VOC indholdet kunne ikke umiddelbart afgøres.</p> <p>Hermed udregning af VOC indhold i PAVA Produkter fra 2015</p> <table><tr><td>PV 213 lys</td><td>374.0 g/liter</td></tr><tr><td>PV 400</td><td>316,0 g/liter</td></tr><tr><td>PV 600</td><td>318,2 g/liter</td></tr></table> <p>Følgende volumen er solgt fra PAVA Produkter A/S til Viby PAVA Center i perioden 01.01.2013 – 31.12.2013</p> <table><tr><td>PV 213 lys</td><td>23 x 1/1 tromler á 208 liter</td></tr><tr><td>PV 400</td><td>36 x 1/1 tromler á 208 liter</td></tr><tr><td>PV 600</td><td>03 x 1/1 tromler á 208 liter</td></tr></table> <p>Samlet VOC indhold for Viby PAVA Center er 4.353,96 Kg</p> <p>Håber at ovenstående er tilfredsstillende, og skulle der være yderligere spørgsmål er i meget velkommende.</p>	PV 213 lys	374.0 g/liter	PV 400	316,0 g/liter	PV 600	318,2 g/liter	PV 213 lys	23 x 1/1 tromler á 208 liter	PV 400	36 x 1/1 tromler á 208 liter	PV 600	03 x 1/1 tromler á 208 liter
PV 213 lys	374.0 g/liter												
PV 400	316,0 g/liter												
PV 600	318,2 g/liter												
PV 213 lys	23 x 1/1 tromler á 208 liter												
PV 400	36 x 1/1 tromler á 208 liter												
PV 600	03 x 1/1 tromler á 208 liter												

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Der er mere end 400 meter til nærmeste nabo.
Væsentlige støjkloder	Virksomhedens væsentligste støjkloder er udsugningsanlæg samt kørsel. Kompressor er placeret indendørs.
Vurdering af støj	Virksomheden vurderes ikke at give anledning til støjgener.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	Aktivitet/proces: Undervognsbehandling Afkasthøjde: 13 Meter. Bemærkninger: Etableret i overensstemmelse med OML-beregninger Aktivitet/proces: Fyringsanlæg Afkast: Over tag.
Rumopvarmning	Opvarmning sker ved antal 2 oliefyr. Der er årlig service på anlægene.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen? Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	"Bekendtgørelse nr. 1049 af 27. oktober 2005 om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering" regulerer imidlertid indholdet af VOC i produkter til autoreparationslakering, således at det vurderes, at VOC-bekendtgørelsens reduktionsprogram overholdes. Miljøstyrelsen har meldt ud, at der på den baggrund er autoreparationslakering fremover ikke er omfattet af VOC-bekendtgørelsen. På den baggrund vurderer Natur og Miljø, at der ikke er behov for at foretage yderligere vurderinger i.h.t. VOC-bekendtgørelsen.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Virksomheden forventes ikke at være kilde til lugt.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renselanlæg	VIBY
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE Viby/Holme (VIBY)
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	04.08.2005

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	<p>Virksomheden har spildevandstilladelse meddelt den 4. august 2005. Krav om årlig analyse stillet i bero ved brev af 22. december 2008 på baggrund af analyseresultaterne fra de foregående år. Virksomheden har ikke ændret i produktionen eller forhøjet aktivitetsniveauet. Det vurderes derfor ikke at være nødvendigt at få foretaget nye spildevandsanalyser.</p> <p>Der benyttes højtryksrensning og vaskemiddel.</p> <p>Olieudskillere (coalescens) fremgår af den kommunale tømningssordning, men tømning foretages af Holst Kloakservice, der også tømmer sandfang (efter behov - typisk 2 gange pr. år) og gruber under behandlingssted (efter behov - typisk hvert andet/tredje år).</p>

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	6,0 l/s coalescensolieudskillere. Det hele er installeret på ejendommen efter 2005.
Tømning / kontrol af udskillere	Olieudskilleren er tilmeldt den kommunale tømningssordning. 12.11.2015. Den er tilmeldt tømning halvårligt.

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	2.500 L sandfang til 6,0 l/s coalescensolieudskiller. Det hele er installeret på ejendommen efter 2005.
Tømning / kontrol af sandfang	Tilmeldt den kommunale tømningsordning. 12.11.2015. Den er tilmeldt tømning halvårligt.

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Affald: Brugt Pava. Mængde: Opbevaring: I grube under behandlingssted. Transportør / indsamler: Holst Kloakservice Modtager:
Øvrigt affald	Metal emballage afleveres til UNI scrap. Brændbart/ Dagrenovation Mængde: - Opbevaring: Container. Transportør / indsamler: Johannes Sørensen. Modtager: Forbrændingen.

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDTVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Anlægs nr.: 1 Adresse: Fabrikvej 4 (vejkode: 2007), 8260 Viby J Beliggende på matrikel 9bc Tank (Produkt på væskeform) Indhold: Fyringsgasolie Placering: Over terræn, udendørs Etablerings år: 2010

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Størrelse: 1200 L Størrelsesklasse: Under 6.000 l</p> <p>Tank (Produkt på væskeform) Indhold: Fyringsgasolie Placering: Indendørs Etablerings år: 1993 Størrelse: 1800 L</p>
Rørføringer til olietanke	Ingen nedgravede rørsystemer.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Ud over afdryp/forbi sprøjt som opsamles i gruben under behandlingsstedet er der ikke farligt affald. Opbevaringen anses for forsvarlig.
Opbevaring af flydende råvarer	Flydende råvarer opbevares i tønder. Tønder der tappes fra er placeret på rist over grube. Opbevaringen anses at være forsvarlig.
Påfyldningsplads for brændstof	Der er ingen påfyldningspladser.
Belægninger	<p>Pladser hvor der opbevares flydende olier og kemikalier anses for tætte.</p> <p>Vaskepladsen anses ikke for at være tæt: Det øverste lag flydebeton, som var udlagt på den indendørs vaskeplads, skallede flere steder af. Gulvet skulle renoveres. Underliggende beton var intakt.</p>
Jordforurening	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Tilsynet er udført af: Mette Noe-Nygaard Rasmussen

tlf: 89 40 45 38
e-mail: mnnr@aarhus.dk