



2018



TØNDER
KOMMUNE



Miljøtilladelse af husdyrbrug

Borg 8, 6261 Bredebro

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	Indledning.....	3
2	Afgørelse om tilladelse.....	4
3	Vilkår	5
3.1.	Generelle forhold	5
3.2.	Stalde og anlæg	5
3.3.	Lugtgener	6
3.4.	Støjgener	6
3.5.	Støvgener	6
3.6.	Skadedyr.....	6
3.7.	Lysgener	6
3.8.	Affaldsproduktion	6
3.9.	Landskabelige værdier	6
3.10.	Anvendelse af bedste tilgængelige teknik	6
4	Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	7
4.1.	Stalde og anlæg	7
4.2.	Lugtgener	8
4.3.	Støjgener og rystelsesgener	8
4.4.	Støvgener	8
4.5.	Skadedyr og uhygiejniske forhold	8
4.6.	Lysgener	8
4.7.	Affaldsproduktion	8
4.8.	Transport	9
4.9.	Landskabelige værdier	9
4.10.	Anvendelse af bedste tilgængelige teknik	9
4.11.	Naturområder og Bilag IV arter.....	10
5	Høring	11
6	Klageadgang	12

1 Indledning

Kim Hansen har den 18. april 2018 søgt om miljøtilladelse på Borg 8, 6261 Bredebro.

Tilladelsen bygger på oplysningerne i ansøgningen nr. 204280 med tilhørende bilag.

På ejendommen ønskes en overgang til stipladsmodellen, samt udvidelse af produktionsarealet i eksisterende bygninger.

Ejendommen har ikke tidligere haft en tilladelse eller miljøgodkendelse efter husdyrloven.

Ifølge Tønder Kommunes oplysninger, har der i eksisterende stalde været 12 stk. amme køer, 12 stk. kalve 0-4 mdr., og 10 får (udegående).

Bedriftsoplysninger:

Navn: Kim Hansen

Adresse: Borg 8, 6261 Bredebro

Email: kimhansenborg8@live.dk

Tlf.: 74710448

CHR: 49505

CVR: 13988935

Rådgiver: Birgitte Madsen, SLF

Sagsbehandler: Per Hendriksen, Tønder Kommune

Kvalitetssikring: Dorte Fabrin

2 Afgørelse om tilladelse

Tønder Kommune meddeler tilladelse til:

Husdyrproduktion:

40 m² produktionsareal til:
Høner, skrabe og friland, gulvdrift uden kummer.

1485 m² produktionsareal, dybstrøelse, kvæg.
Alternativt tillades følgende flexgruppe:
Malkekøer, kvier og stude, dybstrøelse
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.), dybstrøelse
Kalve (under 6 mdr.), dybstrøelse
Heste, dybstrøelse
Får og geder, dybstrøelse

Når tilladelsen udnyttes skal vilkår i kapitel 3 overholdes.

Tilladelsen meddeles i henhold til § 16b i husdyrloven, der vedrører etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug op til en ammoniakemission på 3500 kg NH₃-N, og er ligeledes meddelt i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen¹. Denne tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter at tilladelsen er meddelt.

Det er Tønder Kommunes vurdering, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen, og at husdyrbruget kan drives på stedet under hensyn til omgivelserne.

Vi har vurderet, at projektet ikke vil påvirke Natura 2000 områder væsentligt eller ødelægge plantearter, yngle- eller rasteområder for bilag IV arter. Vurderingen er foretaget efter §§ 7 og 11 i habitatbekendtgørelsen².

Husdyrbruget skal leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser uanset indholdet i denne godkendelse.

Afgørelsen kan skriftligt påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledning fremgår af kapitel 6.

Tilladelsen er gældende pr. 27. juli 2018.

Per Hendriksen
Miljømedarbejder

¹ Bekendtgørelse nr. 916 af 23-06-2017 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

² Bekendtgørelse nr. 926 af 27-06-2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

3 Vilkår

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

3.1. Generelle forhold

3.1.1.1. Husdyrbruget godkendes til et maksimalt produktionsareal på 1485 m² dybstrøelse, med flexgruppe kvæg og 40 m² høns med gulvdrift.

3.1.1.2. Det tilladte produktionsareal må maksimalt være som anført i tabel 1 og vist på figur 1:

Nr.	Staldsystem	Dyr	Stald	Produktionsareal
1	Dybstrøelse	Flexgruppe, kvæg	254 m ²	254 m ²
2	Dybstrøelse	Flexgruppe, kvæg	1231 m ²	1231 m ²
3	Gulvdrift u. kummer	Høner, Konsu- mæg	142 m ²	40 m ²
I alt				1525 m ²

Tabel 1: Oversigt over stalde, produktionsarealer og dyrtyper



Figur 1: Situationsplan med stalde

3.1.1.3. Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet og tilladelsen.

3.2. Stalde og anlæg

3.2.1.1. Stalde 1 og 2, skal indrettes med dybstrøelse. Hønestald skal indrettes med gulvdrift uden kummer.

3.3. Lugtgener

- 3.3.1.1. Markstakke med komposteret dybstrøelse skal placeres mindst 100 meter fra nabobeboelser.

3.4. Støjgener

- 3.4.1.1. Hønsegård skal placeres mod nord i forhold til stald 3.
- 3.4.1.2. Der må maksimalt være 3 haner der galer.

3.5. Støvgener

Der stilles ingen vilkår

3.6. Skadedyr

- 3.6.1.1. Der skal udføres en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med gældende retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
- 3.6.1.2. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes fri for affald, gødning og foderrester.

3.7. Lysgener

Der stilles ingen vilkår.

3.8. Affaldsproduktion

- 3.8.1. Hvis der opbevares spildolie og andet flydende farligt affald, skal det opbevares indendørs i beholdere der er egnet, dvs. har en stabil udformning, og er lavet af et tæt og solidt materiale.
- 3.8.2. Hvis der opbevares fast farligt affald skal det opbevares indendørs på fast og tæt bund.

3.9. Landskabelige værdier

Der stilles ingen vilkår

3.10. Anvendelse af bedste tilgængelige teknik

Det ansøgte projekt overholder kravet til anvendelse af bedste tilgængelige teknik. Derfor skal den valgte teknologi fastholdes. Dette er opfyldt ved overholdelse af vilkår 3.2.1.1

4 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Tilladelsen indeholder en vurdering, der sikrer, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen. Desuden vurderes om husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

4.1. Stalde og anlæg

Der er søgt om at ændring af husdyrbrug med kvæg og et mindre hønsehold. I alle bygninger anvendes dybstrøelse.

Der er ansøgt om fleksibilitet til flexgruppen kvæg, der udgør malkekøer, ammekøer, kalve, heste, får og geder. I ansøgningen er det oplyst, at komposteret dybstrøelse ligger i markstak indtil det udbringes.

Generelle lokaliseringskrav jf. § 6 i husdyrloven

Afstand fra staldanlæg til nærmeste naboer og byzone m.v.	Afstand / retning
Eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde (Åspe).	ca. 1200 m (Ø)
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.	Over 1 km
Nærmeste nabobeboelse (Borg 9).	ca. 62 m (S)
Nærmeste beboelse uden landbrugspligt (hvis det ikke er nærmeste nabobeboelse) (Borg 5)	Ca. 120 m (SV)

Tabel 2. Afstande jf. § 6

Afstandskravene i husdyrlovens § 6 er overholdt.

Generelle afstandskrav jf. § 7 i husdyrloven

Afstandskrav jf. § 7 er 10 meter til kategori 1 og 2 natur. Afstandskravene i husdyrlovens § 7 er overholdt.

Generelle afstandskrav jf. § 8 i husdyrloven

Afstandskrav jf. § 8:

Der gælder for stald 3, der søges anvendt til hønsehold.

50 meter til almene vandindvindingsanlæg,

25 meter til andre vandindvindingsanlæg,

15 meter til vandløb (herunder dræn) og søer over 100 m²,

15 meter til offentlig vej og privat fællesvej,

25 meter til levnedsmiddelvirksomhed,

15 meter til beboelse på samme ejendom,

30 meter til naboskel.

Afstandskrav i § 8 er overholdt.

4.2. Lugtgener

Der er i husdyrgodkendelse.dk foretaget en beregning af lugt fra ejendommen. Ejendomme med landbrugspligt er ikke omfattet af det generelle beskyttelsesniveau. Det vil sige, at de ikke indgår i vurdering af, om der ligger enkeltboliger eller samlet bebyggelse inden for de beregnede geneafstande.

Nærmeste bolig uden landbrugspligt, der ikke ejes af ansøger, er Borg 5 der ligger ca. 120 m øst for ejendommen. Borg 5 er også den nærmeste beboelse i samlet bebyggelse. Bredebro er nærmeste byzone.

Genekriteriet for lugt til hhv. Beboelse, samlet bebyggelse og byzone er overholdt.

4.3. Støjgener og rystelsesgener

Der er stillet vilkår om at hønsegården skal etableres mod nord i forhold til stald 3. Der er stillet vilkår til det maksimale antal galende haner. Da lyden herfra kan opfattes som støj. Det vurderes i øvrigt at rystelsesgener ikke vil forekomme fra ejendommen.

4.4. Støvgener

Det vurderes, at der ikke vil være aktiviteter på ejendommen der vil give anledning til støvgener uden for ejendommens areal.

4.5. Skadedyr og uhygiejniske forhold

Der stilles vilkår om, at ejendommen skal udføre flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med gældende retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. Derudover skal arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje holdes fri for affald, gødning og foderrester. Det vurderes at husdyrbruget hermed vil sørge for god staldhygiejne, forsvarlig foderopbevaring, fjernelse af affald, foder og gødningsrester, så fluegener og uhygiejniske forhold forebygges.

4.6. Lysgener

Det vurderes, at der ikke vil være lysgener til omgivelserne fra ejendommen og der stilles derfor ikke vilkår til begrænsning af lysgener.

4.7. Affaldsproduktion

Der stilles vilkår om, hvordan husdyrbruget skal opbevare farligt affald. Det vurderes, at husdyrbruget dermed ikke giver anledning til gener fra affaldsproduktionen.

4.8. Transport

I forhold til transport vurderes det, at der ikke vil være væsentlige gener og der stilles derfor ingen vilkår.

4.9. Landskabelige værdier

Da ændringen af husdyrproduktionen ønskes gennemført inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer, vurderes det, at der ikke er baggrund for at stille vilkår om landskabelige hensyn.

4.10. Anvendelse af bedste tilgængelige teknik

Da ammoniakemissionen er over 750 kg skal der stilles vilkår om BAT. Det valgte staldsystem er dybstrøelse. Da dybstrøelse er et BAT-Staldsystem i sig selv, er der ikke behov for at stille yderligere vilkår. Der er stillet fastholdende vilkår under punkt 3.2.1.1. Dermed sikres overholdelse af BAT.

4.11. Naturområder og Bilag IV arter

Ammoniakdeposition på kategori 1, 2 og 3 natur³.

Nærmeste kategori 1 natur, ligger ca. 1,9 km sydøst for anlægget. Der er foretaget en ammoniakdepositionsberregning som viser en totaldepositionen fra husdyrbruget på 0,0 kgN.

Nærmeste kategori 2 natur, ligger ca. 840 m sydøst for anlægget. Der er foretaget en ammoniakdepositionsberregning som viser en totaldepositionen fra husdyrbruget på 0,0 kgN.

Nærmeste kategori 3 natur, ligger ca. 1600 m nord for anlægget. Ammoniakdepositionsberregningen viser en merdepositionen på 0 kg N ha/år.

Ammoniakdeposition på Natura 2000-områder:

Nærmeste Natura 2000 er samme kategori 1 område, hvor ovenstående ammoniakberregningen viser en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år.

Tønder Kommune finder på den baggrund, at det ansøgte projekt ikke via ammoniakfordampning kan få negativ indvirkning på området, herunder på arterne og naturtyperne, som området er udpeget for at beskytte.

Tønder Kommune vurderer desuden, at det ansøgte husdyrprojekt ikke i kumulation med andre projekter vil få negativ virkning på udpegningsgrundlaget som følge af ammoniakemission.

Tønder Kommune konkluderer på den baggrund, at det ikke i henhold til habitatbekendtgørelsen er nødvendigt at foretage en miljøkonsekvensvurdering i forhold til ammoniakpåvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder som følge af ammoniakfordampning fra anlægget.

Ammoniakdeposition på beskyttede naturtyper:

Udover de ovenfor beskrevne områder er der i ansøgningen foretaget beregning til nærmeste § 3 beskyttede sø. Merdepositionen er beregnet til 0,6 kg N/ ha/ år.

Dermed vurderes, at det ansøgte projekt ikke gennem deposition af ammoniak vil medføre ændring i tilstanden af naturarealer, der vil kræve en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Bilag IV arter

I habitatdirektivets Bilag IV er opført en række dyre- og plantearter, som skal ydes streng beskyttelse overalt i deres naturlige udbredelsesområde, også uden for de udpegede habitatområder. Da projektet foregår i eksisterende bygninger, vurderes det, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke de nævnte arter, da projektet hverken omfatter nedrivning af bygninger eller fældning af hule træer.

⁴ § 2 nr. 1-3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

5 Høring

Tønder Kommune vurderer, at dem som skal høres i sagen er ansøger og ejere/lejere af beboelsen indenfor konsekvenszonen på 255 m. Konsekvenszonen beregnes i FMK vejledningen fra lugtkonsekvenscentrum. Inden for denne afstand ligger to beboelser, Borg 5 og Borg 9. Hvorfor at disse beboelser skal med i forbindelse med høring.

Tønder Kommune har derudover vurderet, om der er naboer, der skal orienteres om sagen. Naboer i husdyrlovens forstand defineres som ejere af ejendomme, der matrikulært grænser op til husdyrbruget. Naboer skal orienteres, med mindre kommunen skønner, at det der er søgt om, har underordnet betydning for naboen. Ud fra den betragtning er der ikke foretaget orientering af naboer.

Nabo- og partshøringen har ikke givet anledning til bemærkninger.

6 Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1.800 kr. som virksomhed eller organisation (2016-niveau). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget **senest fredag den 24. august 2018**.

Du kan vælge at få denne afgørelse prøvet ved domstolen. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er meddelt.

Hvis afgørelsen påklages, kan klagemyndigheden beslutte at ændre vilkårene i tilladelsen eller helt at ophæve tilladelsen. Hvis tilladelsen udnyttes inden klagefristens udløb – og inden en eventuel klage er afgjort af klagemyndigheden – sker udnyttelsen på virksomhedens ansvar.