



Bech Gruppen A/S
Grønlandsvej 28

8700 Horsens

Info@BechGruppen.dk

Teknik og Miljø
Industrimiljø

Rådhusvej 4
8700 Horsens
Telefon: 76292929
Telefax: 76292010
industrimiljoe@horsens.dk
www.horsens.dk/industrimiljoe

Sagsnr.: 09.02.16-P19-9-16

Dato: 3. oktober 2016

MILJØGODKENDELSE

Til:	Oplag af aske og røgrensningsprodukter
Firma:	Bech Gruppen A/S
Aktivitetsadresse:	Søndre Kaj 18, 8700 Horsens
Telefon:	7625 8600
Matrikel nr.:	1020A Horsens Bygrunde
CVR-nummer:	46538811
Listebetegnelse:	5.5. Midlertidig opbevaring af farligt affald

SAMMENDRAG

Bech Gruppen A/S har den 6. juli 2016 søgt om miljøgodkendelse til midlertidig opbevaring af farligt affald i en eksisterende lagerhal på Søndre Kaj 18, 8700 Horsens, med henblik på senere udskibning.

Affaldet består af aske og røgrensningsprodukter. Affaldet er befugtet og ikke støvende. Affaldet modtages i almindelige lastbiler som tipper i hallen.

Efter aftale med dir. Claus Nielsen erstatter nærværende miljøgodkendelse godkendelsen fra 22. januar 2014 med senere tilføjelser.



MILJØGODKENDELSE

Horsens Kommune giver Bech Gruppen A/S godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 33 til oplagring af befugtet aske og røgrensningsprodukter i et lagerafsnit på Horsens Havn jf. ovenstående luftfoto, på følgende vilkår:

VILKÅR²

Generelt

1. [¶] En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på lageret for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. Driftspersonalet skal i fornødent omfang være orienteret om godkendelsens indhold.
2. [¶] Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal håndtere asken.
3. [¶] Virksomheden skal være indrettet og drives i overensstemmelse med det, der er oplyst af ansøger, medmindre det er ændret i denne afgørelse.
4. [&] Virksomheden skal straks indberette til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes, og straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes.

Indretning og drift

5. [&] Virksomheden må modtage, opbevare og udlevere de affaldstyper, som er nævnt i positivlisten i denne afgørelses bilag 1.
6. [&] Virksomheden skal altid være bemanded, når den er åben for aflevering af farligt affald.

¹ Miljøministeriets [LBK nr. 1189](#) af 27. september 2016 af lov om miljøbeskyttelse.

² Vilkårene i denne afgørelse er mærket med forskellige symboler. Deres betydning er følgende:

* Nye vilkår, som skyldes etablering, udvidelse eller ændring af virksomheden fastsættes i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 33. De er omfattet af en 8 års retsbeskyttelse jf. miljøbeskyttelseslovens § 41 a.

[¶] Vilkår overført uændret fra hidtil gældende afgørelser, som er mindre end 8 år gamle, er fortsat omfattet af retsbeskyttelse jf. lovens § 41a regnet fra de oprindelige afgørelses dato.

[&] Vilkår om eksisterende forhold, som er nye eller skærpede ved revurdering af hidtil gældende afgørelser. Disse vilkår fastsættes ved påbud i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 41 jf. § 41a / 41b. De er ikke omfattet af nogen retsbeskyttelse.

[#] Vilkår om egenkontrol fastsættes i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 72. De kan til enhver tid revideres jf. § 72, stk. 3. for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. De er altså ikke omfattet af nogen retsbeskyttelse.

Nye vilkår kan påklages.

Vilkår, som er overført uændret fra tidligere afgørelser, kan ikke påklages.

7. & Uden for arbejdstid skal alle oplag af farligt affald være utilgængelige for uvedkommende ved indhegning af aktiviteterne med et minimum 1,8 meter højt hegn med aflåste porte eller ved aflåsning af relevante bygninger og containere.
8. & Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer vedrørende:
 - Modtagelse, oplagring, herunder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed.
 - Betjening af de enkelte anlæg mv.
 - Procedurer for rengøring af køretøjer og befæstede arealer.
 - Virksomhedens egenkontrol.
 - Procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld.

Instrukser og procedurer skal fremsendes til tilsynsmyndighedens orientering senest 1 måned efter modtagelsen af godkendelsen eller idriftsættelsen af virksomheden.

Instrukser og procedurer skal være tilgængelige for personalet.

Modtagelse og oplagring af farligt affald

9. & Ved modtagelsen af farligt affald skal virksomheden straks kontrollere og vurdere emballeringen, oplysninger om affaldets klassificering og art samt eventuel deklarerings og mærkning af affaldet. Hvis virksomheden vurderer, at oplysningerne er utilstrækkelige, skal den umiddelbart, så vidt det er muligt, indhente de nødvendige oplysninger.
10. & Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af positivlisten til virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
11. & Hvis virksomheden modtager farligt affald, der ikke kan identificeres, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde adskilt fra de øvrige oplag, mens der pågår nærmere undersøgelser eller eventuelle analyser heraf, eller mens virksomheden indhenter tilsynsmyndighedens stillingtagen til sagen.
12. & Virksomheden må kun modtage, opbevare og behandle de affaldstyper, som er nævnt i positivlisten i denne afgørelses bilag 1.
13. & Oplagsområder til farligt affald skal være indrettet og afmærket, således at det enkelte område er tydeligt afgrænset, og så det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner skal opbevares.

Luftforurening

14. ² Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, som Kommunen finder væsentlige.
15. ² Aske må ligge på kajarealet udenfor lagerbygningen i højst 24 timer efter levering.
16. ² Arealerne omkring lageret skal løbende renholdes for eventuelt spild af aske.

Vandforurening

17. ² I forbindelse med lastning af skib skal nedløbsbrønde i kajen tildækkes, så spildt aske ikke kommer i regnvandsledningen i kajen.

Højvandssikring

18. ² Lageret skal være sikret mod indtrængning af vand ved højvande indtil 2,20 m DVR90.
19. ² **Senest 1. oktober 2022** skal højvandssikringen forhøjes til 2,6 m DVR90. Sikringen skal dokumenteres ved landinspektørpålæsning af indfatningens top. Målerapporten skal indsendes til Miljøtilsynet senest **1. november 2022**.
20. ² Virksomheden skal have en beredskabsplan for indsats i tilfælde af højvande.

Støj

21. ² Virksomhedens støjbidrag, målt udendørs som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må ikke overskride følgende grænseværdier, målt i ethvert punkt i nedennævnte områder:

Periode	Tidsrum kl.	Områder ³		
		Erhvervsområde	Centerområde, område for blandet bolig og erhverv Lokalplan nr. 10-2008	Etageboligområde
Mandag – fredag	07.00 - 18.00	60 dB(A)	55 dB(A)	50 dB(A)
Mandag – fredag	18.00 - 22.00	60 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)
Lørdag	07.00 - 14.00	60 dB(A)	55 dB(A)	50 dB(A)

³ Se bilag 2.

Periode	Tidsrum kl.	Områder ³		
		Erhvervsområde	Centerområde, område for blandet bolig og erhverv Lokalplan nr. 10-2008	Etageboligområde
Lørdag	14.00 - 22.00	60 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)
Søn- og helligdage	07.00 - 22.00	60 dB(A)	45 dB(A)	45dB(A)
Alle dage	22.00 - 07.00	60 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
Støjniveauets maksimalværdi (tidsvægtning "fast")	22.00 - 07.00	–	55 dB(A)	55 dB(A)

I dagperioder skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. I aften- og natperioder er tidsrummet på henholdsvis 1 og ½ time.

22. [¶] Hvis Kommunen finder det nødvendigt, dog højst en gang årligt, skal virksomheden ved målinger eller beregninger dokumentere, at støjgrænserne overholdes. Rapporten skal sendes til Kommunen senest 3 måneder efter anmodningen.

I tilfælde af overskridelse af grænseværdierne skal der, inden 1 måned fra rapporteringen, indsendes forslag og tidsplan for afhjælpning.

23. [¶] Målinger eller beregninger skal udføres af et akkrediteret firma i henhold til Miljøstyrelsens vejledninger nr. 6/1984 og nr. 5/1993.

Virksomhedens ophør

24. [¶] Efter aktivitetens endelige ophør skal hallen tømmes og rengøres.

Beskyttelse af jord og overfladevand

23. [&] Farligt affald skal opbevares på en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild, og under tag, og beskyttet mod vejrlig.

Egenkontrol

24. # Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang i kvartalet foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af belægninger og fuger på alle befæstede arealer og gulve. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

Driftsjournal

25. # Der skal føres driftsjournal med angivelse af:
- Løbende registrering af art, fraktion og mængde af modtaget farligt affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvorfra affaldet er leveret.
 - Løbende registrering af art, fraktion og mængder af fraført affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvortil affaldet er leveret.
 - Navn, adresse og så vidt muligt CVR- og P-nummer på affaldsproducenter, der afvises.
 - Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af befæstede arealer og gulve samt eventuelle foretagne forbedringer.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Hændelser som kræver indsats fra det kommunale beredskab eller politiet skal straks meldes til alarmcentralen på 112.

Miljøtilsynet underrettes på tlf. 76 29 29 29. Udenfor kontortid sker underretningen via Miljøvagten på tlf. 112.

Affald skal bortskaffes efter retningslinjerne i Kommunens erhvervsaffaldsregulativ.

Virksomheden må ikke ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forøget forurening eller risiko herfor, før ændringen er godkendt af Horsens Kommune.

Tilladelsen bortfalder jf. miljølovens § 78 a, i det omfang den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Godkendelsen fritager ikke virksomheden for at indhente nødvendige tilladelser efter anden lovgivning, herunder byggetilladelse.

Godkendelser af virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 skal revurderes første gang når der er forløbet 8 år efter godkendelsen. Senere revurderinger skal ske mindst hvert 10. år. Nærværende godkendelse skal revurderes senest i 2026.

MILJØTEKNISK VURDERING OG BEGRUNDELSE

Sammenfatning

Kommunen vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen, og at virksomheden kan drives på det pågældende sted, og at til- og fraførsel kan ske, uden at være til væsentlig gene for omgivelserne.

Generelt

Godkendelsens vilkår er overført fra miljøgodkendelsen fra 22. januar 2014, som igen er fastsat med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledninger om begrænsning af forureningen fra virksomheder. I nærværende godkendelse er desuden indarbejdet standardvilkår for virksomheder omfattet af afsnit 27 - 5.5 Midlertidig opbevaring af farligt affald - i bekendtgørelsen om standardvilkår⁴ i det omfang de er relevante i den foreliggende sag.

Lokalisering

Virksomheden er placeret i område nr. HR.00.04.E.3. i kommuneplanen. Området er udlagt til Havneerhverv. Nærmeste beboelser er beliggende ca. 300 meter nord for virksomheden.

Vi vurderer, at placeringen af virksomheden er i overensstemmelse med de planmæssige bestemmelser.

Oversvømmelse

Bygningen er placeret på terræn i kote 1 – 1,5 m DVR90⁵. I tilfælde af ekstrem høj vandstand vil virksomheden være udsat for oversvømmelse. Der er derfor stillet krav om højvandssikring af lageret.

Luftforurening

Asken bliver tilført i befugtet tilstand og opbevares i læ under tag, så støvgener forventes at være begrænsede under forudsætning af hurtig oprydning efter indlevering af aske, omhyggelig renholdelse af arealerne omkring lageret, og omhu i forbindelse med lastning af skib.

Habitatvurdering

Før der træffes afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven, skal der⁶ foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

⁴ Miljøministeriets [bek. nr. 519](#) af 27. maj 2016 om standardvilkår.

⁵ [DVR90](#) - Dansk Vertikal Reference 1990

⁶ Jf. § 7, stk. 7, punkt 6 i Miljøministeriets [bek. nr. 926](#) af 27. juni 2016 om internationale naturbeskyttelsesområder.

Dette vurderes ikke at være tilfældet, idet der er 2,5 km til natur- og vildtreservatet Nørrestrand og afstanden til nærmeste Natura 2000 område er godt 6,5 km.

Det vurderes endvidere at oplaget ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Horsens Kommune vurderer derfor, at oplaget ikke vil være i strid med bevaringsmålsætningerne for de anførte beskyttelsesområder eller arter.

Trafikale forhold

Ind- og udkørsel til og fra virksomheden er meget begrænset i forhold til den generelle trafik, og derfor vurderer vi, at der ikke vil opstå væsentlige trafikgener som følge af etablering af virksomheden.

Udtalelser

Da virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 gælder der en særlig procedure for inddragelse af offentligheden i sagens behandling.

Modtagelsen af ansøgningen har således været offentliggjort på <https://dma.mst.dk> den 11. august 2016. Der blev oplyst om retten til at kommentere ansøgningen, og til at kommentere udkast til afgørelsen.

Kommunen har ikke modtaget kommentarer angående ansøgningen.

Bech Gruppen A/S har den 20. september 2016 fået tilsendt et udkast til afgørelse til udtalelse.

Horsens Kommune har ikke modtaget kommentarer til udkastet.

VVM-AFGØRELSE

Virksomheden er opført på bilag 2, punkt 12b Anlæg til bortskaffelse af affald i VVM-bekendtgørelsen⁷. Kommunen har derfor foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet. Kommunen vurderer, at oplaget ikke får væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet er derfor ikke omfattet af VVM-pligt jf. § 3, stk. 1.

⁷ Miljøministeriets [bek. nr. 957](#) af 27. juni 2016 om vurdering af anlægs virkning på miljøet.

KLAGEVEJLEDNING

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettiget er ansøgeren, enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen, Sundhedsstyrelsen, samt klageberettigede foreninger og organisationer.

Virksomheden får besked, hvis vi modtager en klage.

Hvis du vil klage over afgørelsen, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Den findes på forsiden af www.nmkn.dk. Fra Klageportalen går klagen videre til os. For at være rettidig skal klagen være tilgængelig for os i Klageportalen senest 4 uger efter at afgørelsen er bekendtgjort.

Klage over tilladelser har ikke opsættende virkning med mindre Nævnet bestemmer andet.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt, jf. offentlighedsloven⁸, forvaltningsloven⁹ og miljøoplysningsloven¹⁰.

Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.

Offentliggørelse

Afgørelsen er i dag offentliggjort på <https://dma.mst.dk>.

Med venlig hilsen

Hans Peter Weber
Kemiingeniør

Telefon direkte: 76292519
hpw@horsens.dk

Kopi til:

Dir. Claus Nielsen
Horsens Havn
Sundhedsstyrelsen
Miljøstyrelsen
Naturstyrelsen
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Forbrugerrådet
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Dansk Ornitologisk Forening

cgn@bechgruppen.dk;
Horsens.Havn@Horsens.dk;
senord@sst.dk;
mst@mst.dk;
nst@nst.dk;
ae@ae.dk;
fbr@fbr.dk;
dnHorsens-sager@dn.dk;
fr@friluftstraadet.dk;
natur@dof.dk;

⁸ Justitsministeriets [lov nr. 606](#) af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen.

⁹ Justitsministeriets [lbk. nr. 433](#) af 22. april 2014 af forvaltningsloven.

¹⁰ Miljøministeriets [lbk. nr. 1036](#) af 18. august 2015 af miljøoplysningsloven.



Positivliste over affaldstyper, som Bech Gruppen A/S, Horsens, kan modtage, behandle og udskibe.	
EAK-koder jf. det <u>E</u> uropæiske <u>A</u> ffalds <u>K</u> atalog. Affaldstyper med fed skrift betegnes som farligt affald når kriterierne i affaldsbekendtgørelsens ¹¹ bilag 4 er opfyldt.	
Boremudder og andet boreaffald	
01 05 07	Boremudder og boreaffald indeholdende baryt, bortset fra affald henhørende under 01 05 05 og 01 05 06
01 05 08	Boremudder og boreaffald indeholdende chlorid, bortset fra affald henhørende under 01 05 05 og 01 05 06
Affald fra kraftværker og andre forbrændingsanlæg	
10 01 04	Flyveaske og kedelstøv stammende fra olie
10 01 03	Flyveaske fra tørv og ubehandlet træ
10 01 05	Calciumbaseret reaktionsaffald i fast form fra røggasafsvovling
10 01 14	Bundaske, slagge og kedelstøv fra kombineret forbrænding indeholdende farlige stoffer
10 01 15	Bundaske, slagge og kedelstøv fra kombineret forbrænding, bortset fra affald henhørende under 10 01 14
10 01 16	Flyveaske fra kombineret forbrænding indeholdende farlige stoffer
10 01 17	Flyveaske fra kombineret forbrænding, bortset fra affald henhørende under 10 01 16
10 01 18	Affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
10 01 19	Affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 01 05, 10 01 07 og 10 01 18
10 01 99	Andet affald, ikke andetsteds specificeret
Affald fra termisk baserede blyværker	
10 04 04	Støv fra røggasrensning
Affald fra jernstøberier	
10 09 09	Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
Affald fra fremstilling af glas og glasprodukter	
10 11 15	Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
Affald fra fremstilling af keramikvarer, mursten, tegl og byggematerialer	
10 12 10	Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 12 09
Affald fra krematorier	
10 14 01	Affald fra røggasrensning indeholdende kviksølv
Brugte katalysatorer	
16 08 02	Brugte katalysatorer indeholdende farlige overgangsmetaller eller farlige overgangsmetalforbindelser
Affald fra forbrænding eller pyrolyse af affald	
19 01 05	Filterkage fra røggasrensning
19 01 07	Fast affald fra røggasrensning
19 01 13	Flyveaske indeholdende farlige stoffer
19 01 14	Flyveaske, bortset fra affald henhørende under 19 01 13.

¹¹ Miljøministeriets [bek. nr. 1309](#) af 18. december 2012 om affald

