

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Remshøjevej 6, 8444 Balle	Dato for tilsyn: 29. august 2019
Ejer: Thomas og Knud Erik Jensen	Tidsforbrug på ejd.: 15 min
CVR nr.: 36618167	Dato for forrige tilsyn: 19. juni 2018 - prioriteret
CHR nr.: 95866	Tilsynsførende: Marie
Betaler: Thomas og Knud Erik Jensen Remshøjevej 6, 8444 Balle	Tilstede ved tilsynet: Thomas og Knud Erik Jensen
Andre ejendomme:	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Prioriteret tilsyn
---	--------------------

Tilsynskampagne:	X
-------------------------	---

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring-/håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug:	Husdyrbrug primært svinehold, >75-250 DE UDEN godkendelse
Kategori: 2	§ 11-stor

Risikoscore før tilsyn: 3,74	Risikoscore efter tilsyn: 3,14
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):	Nej
Dato herfor:	Håndhævelsestype:

Oplag: Markstak	Antal: 0
------------------------	-----------------

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)					Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)					
OK	X	Ikke OK		Ikke relevant	Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:
Den tilladte produktion er anmeldt til kommunen i 2001, hvor normtallene for slagtesvin var 30-104kg, hvor de i dag er 31-113 kg.
De tilladte 4.731 slagtesvin á 30-104 kg = 116,8 DE, svarer til 4.300 slagtesvin i intervallet 31-110 kg = 116,8 DE. Antallet at producerede slagtesvin i seneste planperiode er dermed overholdt.
Der gøres opmærksom på at såfremt der fremtidigt ønskes at producere slagtesvin/polte efter normal (31-113 kg) må der maks. produceres 4.100 stk.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 24897836 / 86 33 70 07

Ejers mail: mosevang.i-s@mail.tele.dk

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion:				Tilladelsesdato: 01-08-2001		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	240		39,07	Antal fravænnede 27,5	Fravænningsvægt 7,2
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	240		16,74	Antal fravænnede 27,5	Fravænningsvægt 7,2
Smågrise	Fuldspaltegulv	5.280		24,37	Fravænningsvægt: 7,2	Afgangsvægt: 30,0
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	4.731		116,8	Indgangsvægt: 30,0	Afgangsvægt: 104,0
Samlet antal DE: 201,69				Antal DE nu:		
Tilsynskommentar:						

Registreret produktion: Gødningsregnskab				Dato for registrering: 01.08.2017-31.07.2018		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50)	5.000		23,46	Fravænningsvægt: 6,8	Afgangsvægt: 31,0
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	200		31,75	Antal fravænnede 31,4	Fravænningsvægt 6,8
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	200		13,61	Antal fravænnede 31,4	Fravænningsvægt 6,8
Slagtesvin (egen polteprod.)	Drænet gulv + spalter (33/67)	4.888		136,25	Indgangsvægt: 31,0	Afgangsvægt: 111,6

Registreret produktion: Gødningsregnskab (udleveret af landmanden)				Dato for registrering: 01.08.2018-31.07.2019		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin (egen polteprod.)	Drænet gulv + spalter (33/67)	4264		115,8	Indgangsvægt: 31,0	Afgangsvægt: 110,0

Samlet antal DE: 205,07
Tilsynskommentar: Den tilladte produktion er anmeldt til kommunen i 2001, hvor normtallene for slagtesvin var 30-104kg, hvor de i dag er 31-113 kg.
De tilladte 4.731 slagtesvin á 30-104 kg = 116,8 DE, svarer til 4.300 slagtesvin i intervallet 31-110 kg = 116,8 DE. Antallet af producerede slagtesvin i seneste planperiode (18/19) er dermed overholdt.
Der gøres opmærksom på at såfremt der fremtidigt ønskes at producere slagtesvin/polte efter normal (31-113 kg) må der maks. produceres 4.100 stk.

GØDNINGSBEHOLDERE

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Interval	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	20-06-2019	375	1.150	Leca	10	
Gyllebeholder	01-01-1992	29-11-2011	375	1.150	Leca	10	
Gyllebeholder	01-01-2001	29-11-2011	500	2.012	Leca	10	
Fortank til gyllebeholder	01-01-1989		0	12	Intet		
Gyllekanaler	01-01-1989		0	400	Intet		

Beholdere med smågrisegylle med indhold af medicinsk zink? –

Tilsyn med max 30 kgP/ha for IKKE-jordbrugsvirksomhed -

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej	Bemærkning
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)	X		
Er indløb dykket?	X		
Er indløb sikret mod tilbageløb?	X		
Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?		X	
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		X	
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)			Maskinstation overfører gylle fra beholderne til gyllevogn med pumpe
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning)			Ikke relevant
Er pumper forsynet med afbryder?			Ikke relevant
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?			Ikke relevant
Er hovedtavle aflåst?			Ikke relevant
Er der påfyldningsalarm?			Ikke relevant
Bemærkninger:			

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:	Nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	-
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	Nej
Bemærkninger:	

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

FLYDENDE GØDNING

Samlet opbevaringskapacitet i m ³ :	4724	Samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m ³ :	4488
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	9+	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.:	12,39
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Beregnet af kommunen			
Bemærkning:			
FAST GØDNING			
Størrelse af møddingsplads i m ³ :		Samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m ³ :	
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:		Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr:	
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?			
Bemærkning: Ingen fast gødning			

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		X	
Er der markmødding?		X	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)			
Er der luft- og vandtæt overdækning?			
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?			
Ligger markstakken på et omdriftsareal?			
Cirkuleres Markstakken?			
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?			
Er afstandskrav overholdt? (Gælder også wrap og høballe)			
<ul style="list-style-type: none">• 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej• 30 m til naboskel• 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning• 50 m til almen vandforsyning• 50 m til kategori 1- og 2-natur (175 m for svine- og fjerkrægødning)			
Bemærkninger:			

MILJØRISIKOVURDERING

Dato for vurdering	11. september 2019	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	3	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
E. Sårbarhed	5	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	3,14	