

Ormeslev Autoværksted v/René Løk Valentin

Ormeslevvej 20

4241 Vemmelev

Center for Miljø, Plan og
Teknik
Virksomheder og Landbrug
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Dato: 20. marts 2023

Sagsnr.: 23-005817

Kontaktperson: Lene Hansen

Direkte tlf.: 20 20 00 69
Mail: Lehef@slagelse.dk

EAN nr. 5798007389727

Opfølgning på miljøtilsyn

Slagelse Kommune har den 15.marts 2023 foretaget et Miljøtilsyn, Basis, uvarslet (1) jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven¹ på Ormeslevvej 20.

Tilsyn gav anledning til følgende bemærkninger:

- 1) Der skal fremsendes billede af afkast (tagryg) fra udstødningsgas.

Tilsynet gav anledning til følgende indskærpelser:

Indskærpelse vedr. Autoværkstedsbekendtgørelsens § 9 i henhold til miljøbeskyttelseslovens §§68 og 69

Ved tilsynet blev det oplyst, at der på værkstedet forekommer slibning / pladearbejde i mindre grad. Ved tilsynet blev det oplyst af medarbejder, at de benytter den åbne port som udluftning ved pladearbejde.

Udsugning skal ske via udsugningsanlæg. Døre, vinduer og porte skal holdes lukkede

Jf. § 9. Stk. 2. I en afstand af 20 - 100 meter fra forureningsfølsomt område, jf. § 8, skal enhver stærkt støjende aktivitet i tidsrummet kl. 7.00 - 22.00 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vindu-

¹ LBK nr. 5 af 03-01-2023 : Lovbekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

er, jf. dog stk. 3. I tidsrummet kl. 22.00 - 7.00 er enhver stærkt støjende aktivitet forbudt.

Indskærpelse vedr. Autoværkstedsbekendtgørelsens § 13 i henhold til miljøbeskyttelseslovens §§68 og 69

Ved tilsynet fik vi oplyst / konstateret følgende:

- 1) Gammel olietønde med blandet affald, placeret udendørs uden låg / overdækning. Der er bl.a. oliefilter i.
- 2) Pap bliver brændt af i fyret / bortskaffet med blandet affald.
- 3) Olieklude bortskaffes med blandet affald.

Jf. § 13. Affald skal placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Indskærpelsen betragtes som efterkommet når Slagelse Kommune har modtaget følgende:

- Billeddokumentation for, at affaldet er sorteret og placeret i egnede beholdere, beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb.

Indskærpelse vedr. Autoværkstedsbekendtgørelsens §12 stk. 2

- 1) I rummet ved siden af værkstedet (Tilhørende garage uden afløb) stod flere beholdere med rester af benzin og diesel. Disse stod på en palle, uden spildbakke. Ved spild kan det løbe ind på værkstedet, hvor der er 2 afløb.
- 2) Der er ikke spildbakke i kemikalieskab.
- 3) Der står dunke med olie på toppen af kemikalieskab.

§ 12 stk. 2. Opbevaring af de i stk. 1 nævnte stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Kravene finder ikke anvendelse for opbevaring af olieprodukter, når opbevaringen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

Indskærpelsen betragtes som efterkommet når Slagelse Kommune har modtaget følgende:

- Billeddokumentation for placering af beholdere på spildbakke.

Tidsfrist:

Alle 3 indskærper skal være efterkommet senest den 1. maj 2023 kl. 23.59

Klagevejledning – Jf. § 22 i autoværkstedsbekendtgørelsen kan Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Søgsmål – Jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven kan søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Dvs. den 20. september 2023

Nye regler vedr. Husholdningslignende affald

Pr. 31. december 2022 skal I som virksomhed udover at sortere erhvervsaffald også sortere jeres husholdningslignende affald. Der er sorteringskriterier for 10 affaldsfraktioner, madaffald, papir, pap, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, farligt affald, tekstilaffald og restaffald. Det kan sorteres hver for sig eller i følgende kombinationer:

1. Papiraffald og papaffald.
2. Metalaffald og glasaffald.
3. Metalaffald og plastaffald.
4. Plastaffald og mad- og drikkekartonaffald.
5. Metalaffald, plastaffald og mad- og drikkekartonaffald.

I Slagelse Kommune er erhverv ikke forpligtet til at bruge kommunens renovatør til at få afhentet jeres affald, I kan frit vælge en privat renovatør. Som det er nu, tilbyder vi kun at hente jeres restaffald, alle andre fraktioner skal I have en privat vognmand til at afhente. Fra 1. maj 2024 bliver det muligt for mindre erhverv, med husholdningslignende affald i art og mængde som en normal husholdning, at få hentet jeres genanvendelige fraktioner også, af os. Det

vil stadig ikke være et krav at I benytter vores ordninger, og vi har valgt at definere "art og mængde" som at I kan få samme typer beholder med samme tømme frekvens som almindelige boliger. I kan også vælge at aflevere jeres sorterede husholdningslignende affald på genbrugspladserne, mod betaling. Her kan I dog ikke aflevere madaffald.

Inden tilsynet offentliggøres

Inden tilsynet offentliggøres får du det til gennemsyn. Såfremt du har bemærkninger til tilsynsnotatet, skal disse være modtaget hos Slagelse Kommune senest 14 dage efter brevets datering. Evt. bemærkninger sendes til: Teknik@slagelse.dk

Offentliggørelse af tilsynet

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevarerministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen². Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen³. I 2023 opkræves **451,36 kr.** pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

Kontakt

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon eller mail.

Med venlig hilsen

Lene Hansen
Miljømedarbejder

² BEK nr. 1536 af 09/12/2019: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

³ BEK nr. 1519 af 29/06/2021: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af: Jette Them Lilholt, Celine Hyldig og Lene Hansen

Fra virksomheden deltog: Renè Løk Valentin

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt 6.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse).

Virksomheden har følgende biaktiviteter: Ingen

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
6a	251852	ORMESLEV BY, VEMMELEV

Ejeroplysninger (BBR)

Ejernavn	Ejeradresse	Postnr.	Adr.beskyttet
Janne Løk Goldschmidt Valentin	Ormeslevvej 20	4241 Vemmelev	Nej
Renè Løk Valentin	Ormeslevvej 20	4241 Vemmelev	Nej

Ejendommens ejer	Janne Løk Goldschmidt Valentin og Renè Løk Valentin
Betalers adresse	Ormeslev Autoværksted v/René Løk Valentin, Ormeslevvej 20, 4241 Vemmelev Attention: René Løk Valentin CVRnr: 32809162

Tlf.	29874241
E-mail	auto4241@gmail.com

Hjemmeside	www.auto4241.dk
CVR- / P-nummer	32809162 / 1015975187
Etableringsdato	21.09.2010
Kort beskrivelse	Autoværksted
Antal ansatte:	2 flexjob og ejer selv
Driftstider (kl.):	Hverdage: 07:30 – 16:00 Lørdage: Efter aftale Søn- og helligdage: Efter aftale
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri
Afstand til boliger	20 - 100 m




<input checked="" type="checkbox"/> Basis	<input type="checkbox"/> Prioriteret	<input type="checkbox"/> Opfølgende	<input type="checkbox"/> Klage
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------




Regulering		Ja	Nej
Er virksomheden orienteret om, hvilken lovgivning der gælder for dens indretning og drift?	Autoværkstedsbekendtgørelsen	X	
	Erhvervsaffaldsregulativ og/eller andre forskrifter om miljøforhold	X	
	Spildevandstilladelse eller evt. behov for ny		X
	VOC-bekendtgørelsen		X



Uvarslet tilsyn

Værkstedets aktiviteter	Ja	Nej	Bemærkninger
Service og reparation	X		
Slibning	X		
Karosseri/pladearbejde/svejsning	X		
Lakering		X	
Undervognsbehandling		X	
Vask		X	
Klargøring		X	
Andet		X	

Farligt affald					
Fraktion	X	Korrekt opbevaring?	Driftsjournal		
			Transportør/ modtager	Dato	Mængde
Spildolie	X	Opbevares i lukket rum uden afløb i dobbeltsidet 1000L beholder. 	Avista Oil.	6/2-2023	1000L
Oliefiltre	X	Står opbevaret i egnede beholdere i aflukket rum uden afløb. 	ABAS	Årsopgørelse fra 2021. Ikke tømt siden.	158 stk.
Metalskrot (ej rent)	X	Opbevares udenfor i lukket container, beskyttet mod vejrlig. 	Flexjobber kører til jernskrot		
Køler væske /	x	Står opbevaret i egnede beholdere i aflukket rum uden afløb.	ABAS		120 kg

					
Spraydåser			Årsopgørelse fra 2021. Ikke tømt siden.		8 stk.
Andet erhvervsaffald (dokumentation er ikke et krav)					
Metalskrot (rent)					
Dæk	X	Sendes retur mod depositum	ABAS	2022	417 dæk
Pap		 Bliver brændt af i fyret eller smidt i blandet restaffald.			
Papir	X	Småt brændbart			
Småt brændbart	X	 Olieklude skal sorteres som farligt affald.			
Autoglas	X	Forlev vognmandsforretning			



Gammel olietønde med blandet affald, placeret udendørs uden låg / overdækning.

Affaldet skal sorteres i diverse affaldsfraktioner og placeres på korrekt underlag.

Autoophugning og forsikringsbiler	JA	NEJ
Modtages køretøjer til ophugning?		X

Opbevaring af råvarer og hjælpestoffer	Ind	Ude	Bemærkninger
Opbevares råvarer og hjælpestoffer sikkert mod spild til jord og kloak	X		Fordelt i to rum: <ul style="list-style-type: none"> • Værkstedet med 2 afløb til olieudskiller og sandfang • Tilhørende garage uden afløb / uden adskillelse til værksted

Afløb



Værksted



- 1) Spildbakke mangler i kemikalieskab
- 2) Olieprodukter placeret på toppen af kemikalieskabet




Olietønder som kan køres hen til bilerne ved behov

Tilhørende garage uden afløb



I rummet ved siden af værkstedet, stod flere beholdere med rester af benzin og diesel på en palle. Disse skal stå på spildbakke, så der ikke er mulighed for at det løber til kloakken inde på værkstedet. Der er ikke afløb i gulvet, men der er mulighed for, at det kan løbe ind på gulvet i værkstedet, hvor der er 2 afløb.

Begrænsning af luftforurening	Ja	Nej	Fælles regl: Afkast skal være min. 1 m over tagflade
Udstødningsgas	x		Afkast til udstødningsgas Der er etableret udsugning til udstødningsgasser. Anvendes også ved svejsning og slibning, men i minimalt omfang. Porten åbnes. 
Forekommer slibning	x		Ved pladearbejde

Ekstern støj	Ja	Nej	
Overholdes afstandskrav om stærkt støjende aktiviteter?		Der arbejdes for åben port	I en afstand af 20-100 m fra forureningsfølsomt område skal stærkt støjende aktivitet fra kl. 7-22 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer. Fra kl. 22-7 er stærkt støjende aktivitet forbudt. (Vaskeanlæg, slibning, sandblæsning, pladearbejde, støjende karrosseriarbejde og højtryksredskaber andre end mekanisk vask/tørring og højtryksrensning, f.eks. kompressor)
Har der været klager over støjgener siden sidste tilsyn?		X	Klagens emne og dato: Ingen klager siden sidste tilsyn



Tanke (BBR)

Matr.nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr.nr	Klassifikation	Type nr	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
5hz	2001463	1962	251852	Tanke			Fyringsgasolie	1400	Nedgravet	
Har haft gravet det meste af gårdspladsen op, men er ikke stødt på tanke										

Driftsjournal	Ja	Nej	Bemærkninger
Dokumentation for indkøb af farve, lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler		X	
Dokumentation for mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret	X		
Dokumentation for kontrol og vedligeholdelse af renseforanstaltninger på luftafkast		X	

Lugt	Tilsynskommentar
	Ingen klager siden sidste tilsyn

VOC	Tilsynskommentar
Er virksomheden omfattet af VOC?	Nej

Spildevand			Bemærkninger
Afledes processpildevand?		Nej	Årligt vandforbrug:
Er der (gulv) afløb fra værksted?		Ja	2 afløb løber til olieudskiller  
Ledes spildevand via sandfang og olieudskiller(e)?		Ja	Spildevandet ledes til olieudskiller.
Forekommer højtryksrensning: Nej		Varmt vand: Nej	
Sandfang (kopier felt hvis der er flere)	Etableringsår		
	Total størrelse (l)		
Olieudskiller (kopier felt hvis der er flere)	Etableringsår		
	Type (I/II) og NS (l/s)		
	Opsamlingskapacitet (l)		
Er sandfang og olieudskiller(e) tilmeldt kommunens tømningsordning?			
Ja <input type="checkbox"/>	Dato seneste tømning: Er ikke tømt endnu. Olieudskiller er fra ca. 2017. Ejer har ikke oplysninger om udskilleren. Ejer ønsker at blive tilmeldt til den kommunale tømningsordning Pejle- og tømningsfrekvens OK?		
Bemærkninger			
19. marts 2023 – mail sendt til alfa@alfa.dk vedr. tilmelding til den kommunale tømningsordning			
Er der påfyldningsplads? Nej			