

# LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

<b>Tilsynsadresse:</b> Pederstrup Bygade 11, 8560 Kolind	<b>Dato for tilsyn:</b> 25-06-2018
<b>Ejer:</b> Leif Jørgen Pedersen	<b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 15 min
<b>CVR nr.:</b> 13697604	<b>Dato for forrige tilsyn:</b> 3. nov 2015
<b>CHR nr.:</b> 28583	<b>Tilsynsførende:</b> SISO
<b>Betaler:</b> Leif Jørgen Pedersen Pederstrup Bygade 11, 8560 Kolind	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Leif
<b>Andre ejendomme:</b> -	

**Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:** Prioriteret tilsyn

**Der er ført tilsyn med (sæt x):**

Dyrehold/produktion	<input checked="" type="checkbox"/>	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	<input checked="" type="checkbox"/>	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

**Type af husdyrbrug (sæt x):** Husdyrbrug primært med kvæghold, >15-75 DE UDEN tilladelse

**Kategori:** 2

§ 10-store

**Risikoscore før tilsyn:** 2,48

**Risikoscore efter tilsyn:** 2,48

**Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):** Nej

**Dato herfor:**

**Håndhævelsestype:**

**Markstakke**

**Antal:**

0

**Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)**

**Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)**

OK	<input type="checkbox"/>	Ikke OK	<input type="checkbox"/>	Ikke relevant	<input checked="" type="checkbox"/>	Påbud	<input type="checkbox"/>	Forbud	<input type="checkbox"/>	Indskærpelse(-r)	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------	---------	--------------------------	---------------	-------------------------------------	-------	--------------------------	--------	--------------------------	------------------	--------------------------

**Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:**

Ingen bemærkninger.

**KONTAKTOPLYSNINGER**

Ejers tlf.: / 20165077

Ejers mail: leif-doris@mail.tele.dk

**DYREHOLD/ PRODUKTION**

Registreret produktion:				Dato for registrering: Gødningsregnskab: planperiode 16/17		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	14		10,00		
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	7		3,27	Indgangsalder: 11,3	Afg.-/kælvningsalder 20,5
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1		0,27	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 5,8
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1		0,20	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 6,0
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2		0,74	Indgangsalder: 13,6	Afg.-/kælvningsalder 19,6
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	8		1,09	Indgangsvægt: 43,0	Afgangsvægt: 237,6
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	8		2,73	Indgangsvægt: 235,8	Afgangsvægt: 528,5

**Samlet antal DE: 18,30**

Tilladt produktion:				Tilladelsesdato: 13-04-2012 – skift i dyretype. Fastsat 1993		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	15		7,14	Indgangsalder: 6,0	Afg.-/kælvningsalder 27,0
Ammeko4 00-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	15		9,38		
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	8		2,16	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 6,0
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	6		1,54	Indgangsvægt: 220,0	Afgangsvægt: 440,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	6		0,71	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 220,0

**Samlet antal DE: 20,92**

Tilsynskommentar:

## GØDNINGSBEHOLDERE

NB. Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m<sup>2</sup> (10 m i diameter)

Beholdere med smågrise-gylle med indhold af medicinsk zink?

Tilsyn med max 30 kgP/ha for IKKE-jordbrugsvirksomhed

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej	Bemærkning
Er logbog udfyldt korrekt?			
Er indløb dykket?			
Er indløb sikret mod tilbageløb?			
Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?			
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)			
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)			
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning)			
Er pumper forsynet med afbryder?			
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?			
Er hovedtavle aflåst?			
Er der påfyldningsalarm?			
Bemærkninger: Ikke relevant for ejendommen.			

## MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?			
Er der hældning på min. 3% mod afløb?			
Afløb fører til lovlig beholder?			Opsamlingsbeholders kapacitet (m <sup>3</sup> ):
Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)			
Er rand eller sidemur ren for mødding?			
Der er ingen risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?			
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?			
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?			
Er der overdækning, hvis ikke daglig tilførsel? (ved nedpløjning inden 14 dage må det være uoverdækket)			

Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?			
Bemærkninger: Møddingspladsen er nedlagt. Dybstrøelse køres direkte ud på mark og pløjes ned en gang årligt.			

### GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme: Nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme: Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet? -
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler? Nej
Bemærkninger:

### OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

#### FLYDENDE GØDNING

Samlet opbevaringskapacitet:	$m^3$	Samlet produktion af gylle:	$m^3$
Kapacitet f. flydende gødning:	mdr.	Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?	
Bemærkning:			

#### FAST GØDNING

Størrelse af møddingsplads:	$m^3$	Samlet produktion af fast gødning:	$m^3$
Kapacitet f. fast gødning:	mdr.	Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?	
Bemærkning: Dybstrøelse køres direkte ud på mark og pløjes ned en gang årligt.			

OPBEVARING PÅ MARK			
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		X	
Er der markmødding?		X	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)			
Er der luft- og vandtæt overdækning? (Pløjes ned inden 1 uge må det være uoverdækket)			
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?			
Cirkuleres Markstakken?			
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?			
Er afstandskrav overholdt? (- Gælder også wrap og høballe) (15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej; 30 m til naboskel; 25 m t. levnedsmiddelvirksh. Og ikke-almen vandforsyning; 50 m til almen vandforsyning)			
<b>Bemærkninger:</b>			

Miljørisikovurdering		
Dato for vurdering	26-06-2018	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO, Score 3: Miljømål, Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0, Score 3: 1, Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	1	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen, Score 3: 1-2, Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	1	Score 1: Højest 75 DE, Score 3: 75-250 DE, Score 5: over 250 DE
E. Sårbarhed	5	Score 1: Vandløb > 200 m, > 1000 m NH3-natur, Ikke NFIO, > 100 m t nabo Score 3: Vandløb > 1-200 m, 300-1000 m NH3-natur, Ikke NFIO, 50-100 m t nabo Score 5: Vandløb < 100 m, < 300 m t NH3-natur, I NFIO, < 50 m t nabo
Samlet score	2,48	