

**Haderslev**

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Tlf. nr. 74 34 34 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 14-03-2025 -
Carsten Leth Schmidt, Gåsevig 2, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Carsten Leth Schmidt		
Adresse	Gåsevig 2, 6100 Haderslev		
Telefon	74575763	CHR nr.	51906
E-mail	Carsten@gaasevig2.dk	CVR nr.	20549874
Mobil	24657916	P nr.	1000571272

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	25/4971
Godkendelsestype	Tilsynsbrev.		
Ændret tilladelse	19-03-2025		
Tilladte dyreenheder	47,14		
Registreret dyreenheder i alt	47,68		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Carsten Leth Schmidt, ejer af ejendommen Rasmus Clausen Skau, ejer af dyreholdet Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Stalden er udlejet til kviehotel.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	99	47,14	19-03-2025	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Jers. avlstyre over 328 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,42	0,00	6,63
Slagtekalv Jers. (145-328 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,00	0,00	0,00
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	29	0,48	0,00	10,60
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,08	0,00	1,21
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,56	0,00	7,92
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	0	0,00	0,00	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	67	46,14	0,00	907,97

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	I tilsynsbrev 12. juli 2007 er der registreret et dyrehold på 200 stk. kvier/opdræt, svarende til 70 DE efter daværende beregningsmodel. Ændret tilladelse den 19. marts 2025 at kvægstalden er ændret fra sengestald med spalter og liniespil til dybstrøelses areal. Produktion i følge CHR 6. februar 2025: Handyr: 48 Kvier: 40 Køer: 0 Registrering i Gødningsregnskab 2022-2023: - 0,1 årsopdræt (5,2-6 kg.) - 66,7 årsopdræt (27,1-32,4 kg.) - 3 slagtekalve (187,2-225,7 kg.) - 29 slagtekalv (450,2-464,4 kg.) - 0,8 avlstyr (over 440 kg.) - 1 slagtekalve Jersey (27,1-32,4 kg.) - 1,1 avlstyr Jersey (over 328 kg.) - 0,7 årsammeke (400-600 kg.) Registrering i Gødningsregnskab 2021-2022: - 11,3 årsopdræt (28,2-32,7 kg.) - 40 årsopdræt (28,2-32,7 kg.) - 3 slagtekalve (224,1-255,7 kg.) - 20 slagtekalv (402,3-488,4 kg.) Registrering i Gødningsregnskab 2020-2021: - 44,18 årsopdræt (6-27 kg.)

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der blev ikke konstateret forurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-1800	560	960	0	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1992	26-11-2012	265	1.060		Beliggende Gåsevig 8
Gyllebeholder	01-01-1999	26-11-2012	640	2.560		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder fra 1999 på 2560 m ³ og en fra 1992 på 1060 m ³ . De havde begge beholderkontrol den 26. november 2012. Den 17. marts 2025 er der anmodet om beholderkontrol.
Flydelag	Der var flydelag på begge beholdere.
Logbog	Der blev fremvist en elektronisk logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Kvæg stalden udmuges årligt o lægges i markstak. Møddingen spredes på egne marker. Kvæget strøges efter behov ca. hver anden dag.
Opbevaring af ensilage	Der er to siloer på i alt 560 m ² med afløb i den ene ende. I den ene silo var der wrapballer og i den anden silo var der husdyrgødning. Siloerne var ikke tætte i fugerne og der er behov for en renovering med tætning af de ydersiderne inden de tages i brug igen.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der var 1 markstak på ejendommen med husdyrgødning. På tilsynet blev der fremvist logbog.	1

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes i marken eller på betonarealet foran plansiloerne, hvor der er afløb til gyllebeholder.
Vaskevand fra stald	Der er afløb i stalden, som løber til fortank og pumpes videre til gyllebeholder. Stalden vaskes årligt ved dybstrøelsesarealet og resten af stalden udtøres.
Tagvand	Tagvand ledes via dræn til jorden.
Malk-erumsspildevand	Er ikke i brug.
Toilet i stald	Der er ingen toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevand afledes til offentlig kloakering.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der er ingen kemikalier på ejendommen, da den drives økologisk.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr lægges i plansiloen og overdækkes med pressening. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Spildolie opbevares i tromler, som afhentes af Avista. Der blev fremvist kvittering på tilsynet.
Batterier	Bliver afleveret i forbindelse med værkstedsbesøg eller afleveres på genbrugspladsen.
Pap og papir	Afleveres på genbrugspladsen.
Plastaffald	Lægges i en bunke og afhentes af Melgaard.
Gammelt jern	Gammelt jern afleveres/afhentes til Jels Produkthandler.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Medicinaffald og kanyler afleveres via dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	Ikke aktuelt.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der foretages ingen fluebekæmpelse udover god hygiejne og rengøring.
Rottebekæmpelse	Der er lavet en aftale med Mortalin 4 gange årligt og der suppleres med katte.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto med oversigt af ejendommen og drøftet beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Der er ingen dyr i bygningerne ved stuehuset. Dyrene er ved stalden, der ligger ca. 130 meter nordøst for ejendommen.
Drikkevandsforsyning	Almen vandforsyningsanlæg. Der modtages vand fra Genner Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med brænde. Asken herfra kommer på møddingen eller i gyllebeholderen og spredes på egne marker.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
14-03-2025	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,07 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet stuehuset opvarmes med varmepumpe.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er oplag af husdyrgødning i gyllebeholder uden overdækning og markstak.
Størrelse	Der gives scoren 1, idet der er under 75 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 3, idet dyreholdet er i en afstand af 60 meter fra nabobeboelse.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,07 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Slagtedyr udleveres for enden af stalden, hvor der er mulighed for at lave en slags bås. Vognmanden kører til og slagtedyrene går direkte i transporten.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 7. april 2025**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af:

Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder

Tel: 21396423

E-mail: vilo@haderslev.dk