



# Rapport for miljøtilsyn hos Grydstedvej 61, 9240 Nibe

## Overordnede oplysninger

<b>Ejer</b>			
Torben Laursen	Grydstedvej 61	9240 Nibe	Bislev
<b>Tilsynsdato</b>	28-06-2019		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Basistilsyn - uvarslet		
		<b>CHR nr.</b>	30095
		<b>CVR nr.</b>	21730238
		<b>P. nr.</b>	1001066770
<b>Samkøring</b>	Landmand Torben Laursen Hvalpsundvej 4 Løgstørvej 7 Løgstørvej 7		

<b>Godkendelsestype</b>	Tillæg §12, 3
<b>Godkendelsesdato</b>	09-08-2011
<b>Tilladte dyreenheder</b>	547,05 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet
<b>Registrerede dyreenheder</b>	597,08 DE

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
15-04-2013	Indskærpelse	Andre forhold	Der skal etableres en ny adgangsvej syd for eksisterende sydlige adgangsvej, jf. vilkår 56 i miljøgodkendelsen. I forbindelse med etableringen skal eksisterende sydlige adgangsvej nedlægges
15-04-2013	Indskærpelse	Efterkommet	Olietanke, hvor fabrikationsåret ikke kan fastlægges, skal sløjfes
15-04-2013	Indskærpelse	Efterkommet	Der skal føres driftsjournal over gylleforsøringsanlæggets drift
10-02-2016	Aftale	Efterkommet	Der må ikke ligge ensilage på randbelægningen (de yderste 2 meter).
10-02-2016	Aftale	Efterkommet	Dykket indløb på den lille gyllebeholder skal repareres
10-02-2016	Indskærpelse	Efterkommet	Dyreholdet må ikke overskride det tilladte niveau

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	41	10,05	17-12-2009	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	15	0,52	17-12-2009	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/r ingkanal	360	508,74	17-12-2009	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/r ingkanal	15	9,55	17-12-2009	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	60	18,20	17-12-2009	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/r ingkanal	363	563,20	12.257,72	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	72	19,50	0,00	231,79
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	265	3,45	0,00	32,49
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/r ingkanal	23	10,48	141,50	0,00
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	3	0,45	5,27	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Ovenstående tabeller viser en højere produktion end tilladt, hvilket skyldes, at mælkeydelsen. Da mælkeydelsen ikke har noget effekt på lugt og ammoniakfordampning fra husdyrbruget, vurderer kommunen at miljøpåvirkningen fra køerne ikke er større end det tilladte niveau.
Dokumentation for dyreholdet	GHI 2015-18

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anvendelse af bygninger og stalde	Som i miljøgodkendelsen.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplads	01-05-2002	165	297	0	Vol. skønnet ud fra en højde på 1.8 m.
Ensilageplads	18-08-2005	1.344	2.420	0	
Ensilageplads	26-02-2007	1.344	2.420	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Ingen møddingsplads på ejendommen.
Møddingsplads, sidebegrænsning	Ingen møddingsplads på ejendommen.
Møddingsplads, afløb	Ingen møddingsplads på ejendommen.
Møddingsplads, overdækning	Ingen møddingsplads på ejendommen.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Ingen møddingsplads på ejendommen.
Opbevaringskapacitet fast mæg	Ok. Kompost lægges i markstak.
Møddingsplads, øvrige	Ingen møddingsplads på ejendommen.
Ensilage, sidebegrænsning	De yderste 2 meter af ensilagepladserne er friholdt for ensilage.
Ensilage, afløb	Ok
Ensilage, tag/overfladevand	Ok

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-01-1986	28-09-2011	237	1.000	Flydelag	Elementer u. kabler.
Gyllebeholdere	01-01-2001	26-02-2018	742	3.000	Flydelag	PERSTRUP-Type 42/4M. Krav om beholderkontrol hver 3. år.

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllekana ler	01-01-1986		0	332		
Gyllekana ler	01-01-2001		0	750		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1986		0	18		Pumpebrønd.
Gyllebeho lder på anden ejendom	01-01-1990	07-10-2010	212	850	Flydelag	Lejet beholder på Løgstørvej 7 er kontrolleret i 2010

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Ok
Gyllebeholder, beholderkontrol	Ok - næste kontrol i 2021.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Ok. Ingen krav.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Ok. Logbog ikke kontrolleret.
Gyllebeholder, dykket indløb	Ok
Opbevaringskapacitet til gylle	Ok
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ok

## Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	1 markstakke.	1
Kompost i markstak, placering	Placering vist på kort.	
Kompost i markstak, overdækning	OK	

## Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m <sup>3</sup> pr. år)	Flyd. gødn. (m <sup>3</sup> pr. år)

## Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Sprøjtning og håndtering af sprøjtemidler udføres af entreprenør.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Rengøring af udstyr	Sprøjtning og håndtering af sprøjtemidler udføres af entreprenør.
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Sprøjtning og håndtering af sprøjtemidler udføres af entreprenør.
Sprøjtemidler, øvrige	Sprøjtning og håndtering af sprøjtemidler udføres af entreprenør.

## Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	I maskinhus på oliebakker. Firma afhenter olie.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Tilmeldt ordning.
Opbevaring af kadavere	Under kappe på befæstet areal.

## Tanke (BBR oplysning)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke (BBR)	Dieseltank anmeldt på tilsynet.

## Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Har undersøgt mulighederne, men biogasanlæggene er ikke interesserede i at få forsuret gylle.
Energiforbrug/besparelser*	Flere teknologier: LED belysning, Varmepumper, brøndvandskøling og frekvensstyret vakuumpumpe.
Vandforbrug*	Genanvendelse af vaskevand.
Natur/sø*	Afgræsser en hel del Natura2000 områder - ca. 35 ha.
Ressourcer og genanvendelse*	Begrænset potentiale.
Øvrige bemærkninger til bæredygtighed	

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udbringningsmetode for husdyrgødning	
Markvandingsboringer	Nej
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Ingen fluegener på tilsynet. Aftale med mortalin. Bruger neporex.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjkilder	Ingen på tilsynet.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår vedr. vakuumpumpe er overholdt, da denne er skiftet. Der var problemer med forsøringsanlægget, så driftstimerne blev ikke kontrolleret på tilsynet. Det blev aftalt, at det vil blive kontrolleret på næste tilsyn.