

**Haderslev**Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
MiljøSimmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34

Fax 74 34 23 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 16-05-2018 -
Vedsted Cotel A/S, Tøndervej 89, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

| | | | |
|---------|-----------------------------|---------|----------|
| Ejer | Vedsted Cotel A/S | | |
| Adresse | Slotsvej 54, 6510 Gram | | |
| Telefon | 74545811 | CHR nr. | 53166 |
| E-mail | svend.brodersen@gramslot.dk | CVR nr. | 38097512 |
| Mobil | 40111910 | P nr. | |

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|
| Tilsynstype | Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt | Acadre nr. | 18/13016 |
| Godkendelsestype | Revurdering | | |
| Godkendelsesdato | 08-07-2008 | | |
| Ændret tilladelse | 13-06-2017 | | |
| Tilladte dyreenheder | 450,83 | | |
| Registreret dyreenheder i alt | 298,35 | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Lovgrundlag | Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1476 af 12/12/2017. |
| Til stede ved tilsynet | Svend Brodersen, landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune |
| Generelle bemærkninger | Der ønskes inddraget lade til 50 køer på dybstrøelse og det er en godkendelsespligtig ændring, der kræver en ansøgning via www.husdyrgodkendelse.dk . Din konsulent kan hjælpe med at afgøre om det er en § 16a eller § 16b. I samme forbindelse kan der ansøges om kvægtunnel. Der er ikke mulighed for at konvertere DE fra P.Hansens Vej 2 til Tøndervej 89. |
| Baggrund for tilsyn og omfang* | Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 12 miljøgodkendelsen fra den 8/7-2008 og revurderingen fra den 13/7-2017. |

Gældende tilladelser (dyrehold)

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato | Udløbsdato |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------------|------------|
| Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 157 | 2,05 | 13-06-2017 | 13-06-2027 |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 46 | 11,65 | 13-06-2017 | 13-06-2027 |
| Heste, 300 - mindre end 500 kg | Dybstrøelse | 3 | 1,03 | 13-06-2017 | 13-06-2027 |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 12 | 7,25 | 13-06-2017 | 13-06-2027 |
| St.r. årskøer | Sengestald,m.bagskyl/ringkanal | 305 | 428,83 | 13-06-2017 | 13-06-2027 |

Aktuel husdyrproduktion

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | |
|----------------------------------|----------------------------|-----------|----------|--|----------|
| | | | | Flydende | Fast |
| St.r. årskøer | Dybstr., bagskyl/ringkanal | 157 | 214,68 | 2.049,19 | 3.259,87 |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 51 | 14,15 | 0,00 | 168,22 |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 139 | 67,76 | 0,00 | 1.333,76 |
| Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 96 | 1,04 | 0,00 | 10,54 |
| Slagtekalv st.r. (220-440 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 1 | 0,16 | 0,00 | 4,92 |
| St.r. avlstyre over 440 kg | Dybstrøelse (hele arealet) | 1 | 0,56 | 0,00 | 8,60 |

Produktionsniveau

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| Produktion | <p>Der er en miljøgodkendelse på ejendommen fra 8. juli 2008, hvori følgende dyrehold tillades:</p> <ul style="list-style-type: none">- 305 stk. køer-157 stk. tyrekalve (40-60 kg)- 46 stk. kalve (0-4 mdr.)- 12 stk. opdræt (24-25 mdr.)- 3 stk. heste (300-500 kg) <p>Svarende på daværende tidspunkt til 375,33 DE</p> <p>Mælkeproduktionsopgørelsen fra den 29/5-2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- 288 malkende køer- 316 køer i alt |

Vilkår i godkendelse

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|--|
| Vilkår i godkendelse | <p>Påbud meddelt i revurderingen fra den 13/7-2017:</p> <p>Påbud 1-8: Skraber bliver ført behandlet, når ejendommen revurderes igen. Der er skraber i stalden.</p> <p>Påbud 9-10: Krav om 163,5 g råprotein/FE. De udleverede foderplaner angiver for en periode fra revurderingen trådte i kraft og frem til maj 2018 183-164 g råprotein/FE. Indholdet er for højt, men for økologer er muligheden for at reducere råprotein mindre, idet der er krav om 60 % grovfoder og andelen af græsmarksafgrøder er højere. Fodermidler med GMO er ikke tilladt at anvende. Kommunen vil dog bede jer om at være opmærksom på vilkåret fremadrettet. Når I indsender ansøgning om § 16a, så vil der ikke være fodervilkår.</p> <p>Påbud 11: Analyser af grovfodermdler. Der er indsendt mail med opl.</p> <p>Påbud 12: EFK. Der er indsendt mail med opl.</p> <p>Påbud 13: Foderplaner, EFK og analyser skal opbevares i 5 år. Ejendommen har ikke været ejet i så mange år endnu af samme ejer.</p> <p>Påbud 14-15: energiforbrug og det skal opbevares i 5 år. Der er i 2017 brugt 158.893 Kwh og for 2018 frem til den 27/6-2018 109.410 Kwh.</p> <p>Påbud 16-17: Vandforbrug og det skal opbevares i 5 år. I 2017 var det 11.833 m3 og ifor</p> |

perioden 1/1-2018 - 16/3-2018: 2326 m³.

Vilkår fra § 12 miljøgodkendelsen fra den 8/7-2008:

Vilkår 22: Der må ikke opbevares pesticider på ejendommen. Vilkår er opfyldt, idet ejendommen drives økologisk.

Vilkår 23: Medicin opbevares i specialbeholder. Dette er overholdt.

Vilkår 24: Dokumentation for bortskaffelse af affald. Der er vist kvitteringer.

Vilkår 26: Tjek af energiforbrugende anlæg. Det sker efter behov.

Vilkår 27: Egenkontrol. Ejer har alle opl.

Vilkår 28: Ikke relevant, idet der ikke er dyr på P. Hansens Vej 2.

Vilkår 29 + 32: Der ses ikke på dette vilkår.

Vilkår 30-31: Tjek at der er tilstrækkelig plads inden pumpning til gyllebeholder og tjek pejlebrønden. Det er overholdt.

Vilkår 35: Der er givet besked om ejerskifte.

Vilkår 36: Dokumentation for dyreholdets størrelse. der blev udleveret en mælkeproduktionsopgørelse.

Vilkår 37: Vaskeplads. Plads ved ensilagesiloerne.

Vilkår 38: Der er særskilt spildevandsanlæg.

Vilkår 39-40: Vaskevand fra stalde og malkerum ledes til gyllekanal og videre til gyllebeholder. Fra befæstede pladser ledes vandet til det gyllebeholdere.

Vilkår 47: Krav til udbringning af husdyrgødning. Det er overholdt.

Vilkår 48: Der er ingen spild ved gyllekørsel på vej. Er der spild, så ryddes der op efterfølgende.

Vilkår 49: undgå støv og støjgener ved transporter til og fra ejendommen. Der er asfalteret omkring ejendommen.

Vilkår 53: Undgår spild af forurenende stoffer. Dette er overholdt.

Vilkår 54: Uheld - mindske forureningen og underret rette myndigheder.

Vilkår 55-57 + 59 +61: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.

Vilkår 62: Fluebekæmpelse. Miljøfluen hver 14. dag.

Vilkår 63-64: Rottebekæmpelse. Jysk Skadedyrsservice kommer i hver måned.

Vilkår 65: Der er ingen pesticider på ejendommen.

Vilkår 66: Opbevaring af desinfektionsmidler i malkerum.

Vilkår 67: Kattegrus i maskinhus.

Vilkår 70-72: Deseolietanke. Det er ok.

Vilkår 73: Der er afløbsriste ved plansiloer, der ledes til gyllebeholder.

Vilkår 74: Ensilagestakke. I plansiloer.

Vilkår 75: logbog over markstakke. Der er tilsendt skema til logbog til både husdyrgødning og ensilage.

Vilkår 76: Kasseret ensilage på møddingspladsen.

Vilkår 77: Der er bevægelsessensorer på lys omkring driftsbygningerne.

| | |
|--|---|
| | <p>Vilkår 78: Der er ikke vurderet væsentlige lysgener.</p> <p>Vilkår 79: Dæmpet eller slukket lys mellem kl 23-04.</p> <p>Vilkår 80-81: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 82-83: DE efter gældende beregningsmodel. Det fremgår af GHI.</p> <p>Vilkår 84-86 + 99-100: håndtering af gylle. Det er ok.</p> <p>Vilkår 87: Lagerregnskab. Dette er ikke kontrolleret.</p> <p>Vilkår 88-89: Der er ingen pumpeudstyr på gyllebeholdere.</p> <p>Vilkår 92-93: Dybstrøelsesmøg på møddingspladsen. Afløb fra møddingspladsen.</p> <p>Vilkår 97-98: Der er ikke konstateret væsentlige lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 101: Der er tør dybstrøelsesmåtte.</p> <p>Vilkår 103: Krav til markstakke. Der er tilsendt logbog.</p> <p>Vilkår 105 + 107: Forhindre støvflugt og begrænse lugtgener. Der er ikke konstateret væsentlige gener.</p> <p>Vilkår 108-115: Er overgået til Staten.</p> <p>Vilkår 116: Afproppe brønde og afløb ved gylleuheld. Der har ikke været gylleuheld.</p> |
|--|---|

Egenkontrol/indberetning

| | |
|---------------------------|------------------|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Egenkontrol/indberetning* | CHR og GHI. |

Jordforurening

| | |
|-----------------|--|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Jordforurening* | Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet. |

Opbevaringsanlæg

| Pladser | Byggedato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Ovedækn. (m ²) | Bemærkning |
|------------------|------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|---|
| Ensilageplansilo | 01-01-1800 | 1.200 | 1.680 | 0 | |
| Ensilageplansilo | 08-07-2008 | 1.200 | 1.680 | | Miljøgodkendelse givet 08-07-2008 til 2 Ens. på i alt 1200 m ² |

| Beholdere | Byggedato | Kontrol-dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdæk-ningstype | Bemærkning |
|-----------------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Gyllebeholder | 01-01-1989 | 29-06-2012 | 258 | 1.064 | | |
| Gyllekanaler | 01-01-1973 | | 0 | 140 | | |
| Gyllekanaler | 01-01-1997 | | 0 | 24 | | |
| Gyllekanaler | 01-01-1999 | 27-10-2009 | 0 | 483 | | |
| Fortank t. gylle-beh. | 01-01-1973 | | 0 | 55 | | |
| Gyllebeholder | 01-01-2006 | | 0 | 4.000 | Intet | |

| | |
|--------------------------------|--|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Opbevaring af flydende gødning | Der er 2 gyllebeholdere på ejendommen. Gyllebeholder på 1064 m ³ fra 1989. Der er foretaget beholderkontrol den 29. juni 2012. |

| | |
|----------------------------|---|
| | næste beholderkontrol er i 2021. Gyllebeholder på 4000 m3 fra 2006. Der er dykket indløb, flydelag og der føres logbog. Der er anmodet om beholderkontrol. |
| Flydelag | Der er flydelag. |
| Logbog | Der føres logbøger. |
| Beholderkontrol (interval) | Hvert 10. år |
| Opbevaring af fast gødning | Der er møddingsplads med afløb til gyllebeholdere. |
| Kalvehytter | I den gamle stald. Der er planer om at ansøge om kalvehytter på den asfalterede plads ved siloerne. |
| Opbevaring af ensilage | Der er 3 ensilagesiloer med afløb til gyllebeholdere. Der er asfalteret i og omkring ensilagesiloer. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|---|
| Vaskeplads | Pladsen ved ensilagesiloerne anvendes til vask af maskiner. |
| Vaskevand fra stald | Ledes til gyllebeholdere. |
| Tagvand | Tagvandet ledes til jorden. |
| Malk-erumsspildevand | Til gyllekanaler og videre til gyllebeholdere. |
| Toilet i stald | Til septitank med nedsivning. |

Kemikalier

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|------------------------------|
| Kemikalier | Ejendommen drives økologisk. |

Affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------------|---|
| Animalsk affald | Daka afhenter efter aftale. Ved ensilagesiloer. |
| Spildolie | Ikek relevant. |
| Batterier | Værksted. |
| Pap og papir | Erhvervscontainer fra Meldgaard. |
| Plastaffald | Erhvervscontainer fra Meldgaard. |
| Gammelt jern | U.L. Petersen. |
| Kanyler/medicinrester/emballage | Dyrlægen. |
| Pesticidemballage og rester | Ikke relevant. |

| | |
|---------------------------------|----------|
| Lysstofrør/varmepærr/spraydåser | Genbrug. |
|---------------------------------|----------|

Tankanlæg

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|---|
| Tank til fyringsolie | Er der sket ændringer? NEj. |
| Tank til dieselolie | Er der sket ændringer? Maskinstationen har en dieselolietank stående og der indsendes en tankattest. |

Skadedyr

| kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------|--|
| Fluebekæmpelse | Miljøfluen hver 14. dag. |
| Rottebekæmpelse | Jysk Skadedyrsservice kommer hver måned. |

Driftsforstyrrelser og uheld

| kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------|---|
| Beredskabsplan | Det er ok. Der lavet ændringer og datoen registreres. |

Indretning og drift

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|--|
| Indretning og drift | I sengebåse anvendes der snittet halm og kalk. |
| Drikkevandsforsyning | Vedsted Vandværk. |
| Opvarmning af driftsbygninger og stuehus | Der opvarmes med stokerfyr. Asken hældes i gyllebeholderen. Gyllen spredes på egen marker. |

Miljørisikovurdering

| Kontrolpunkt | |
|--------------|--|
| 16-05-2018 | <p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,73 på en skala fra 1-5.</p> |

Parameter

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------------|--|
| Miljøledelse | Der gives scoren 3, idet der er tjek fra SE. |
| Regelefterlevelse | Der gives scoren 1. |
| Opbevaring af husdyrgødning | Der gives scoren 3, idet der er møddingsplads og gyllebeholdere uden fast overdækning. 5 hvis der er markstakke. |
| Størrelse | Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE. |
| Sårbarhed | Der gives scoren 3 for ejendommens beliggenhed. |
| Miljøriskovurdering | 2,73. |

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 19. juli 2018**, vil denne tilsynsrapport være endelig. Fristen er forlænget som følge af sommerferieperiode.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Klagevejledning

Kommunalbestyrelsens offentliggørelse efter Miljøtilsynsbekendtgørelsens § 9 kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter den endelige administrative afgørelse foreligger.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder
Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk