

**TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSSESLOVEN**

<b>Tilsynsdato</b>	<b>Den 21. juni 2017</b>
<b>CVR-nummer</b>	25307364
<b>P-nummer</b>	1007541194
<b>Virksomhed</b>	<b>Sejs Auto og Marineservice I/S</b>
<b>Adresse</b>	Linåvej 9G og Hårup Vestervej 4
<b>Postnummer og by</b>	8600 Silkeborg
<b>Telefonnummer</b>	<b>86 84 64 14</b>
<b>Områdestatus</b>	Erhvervsområde
<b>Indehaver</b>	Peter Poulsen og John Poulsen
<b>Kontaktperson</b>	Peter Poulsen og John Poulsen
<b>Hovedvirksomhed</b>	Autoværksted og bådreparationer
<b>Opstartsdato</b>	Virksomheden er etableret i <ul style="list-style-type: none"><li>• 2006 på adressen Linåvej 9G</li><li>• 2008 på adressen Hårup Vestervej 4 (vaskeplads i 2009)</li></ul>
<b>Tilsynsmyndighed</b>	Silkeborg Kommune
<b>Tilstede ved tilsynet:</b>	
<b>Fra virksomheden</b>	Peter Poulsen
<b>Tilsynsførende</b>	Peter Fabrin
<b>Kvalitetssikring</b>	

Silkeborg Kommune har ført tilsyn med ovennævnte virksomhed. Tilsynet er et samlet tilsyn i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om differentieret miljøtilsyn, nr. 6 / 2004.

Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået.

## **REGULERINGSGRUNDLAG**

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til:

Miljøbeskyttelsesloven: *Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.*

Autobranchebekendtgørelsen: *Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder.*

Bilskrotbekendtgørelsen: *Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra.*

Tanke til opbevaring af olieprodukter er omfattet af Olietanksbekendtgørelsen: *Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.*

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til kommunen i henhold til § 15 i Autobranchebekendtgørelsen.

Affald reguleres efter Bekendtgørelse om affald samt Regulativ for Erhvervsaffald i Silkeborg Kommune.

Virksomheden er omfattet af Brugerbetalingsbekendtgørelsen: *Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven m.fl.* Brugerbetalingen vil blive opkrævet efter medgået tid (inkl. forberedelse, tilsyn, afrapportering og evt. opfølgning).

## INDRETNING OG DRIFT

### Kort beskrivelse af virksomhedens produktion

Virksomheden beskæftiger sig med reparationer og service på både og biler samt salg af både.

#### Linåvej 9G:

Der sælges årligt ca. 25 både.

Der foretages ca. 3 bådreparationer pr. dag samt 2-3 bilreparationer om ugen.

#### Hårup Vestervej 4:

Der udføres ca. 150 bådvask om året – fordelt over 2 måneder i efteråret.

### Virksomhedens maskinpark og -anlæg

Autoserviceværkstedet er indrettet med 1 stk. 4-søjlelift, 3 stk. to-søjlelifte.

Værkstedet er indrettet med følgende:

- 1 Testkar til bådmotorer
- 1 Bremssetester
- 1 Dækmaskine
- 1 Søjleboremaskine
- 1 Hydraulisk presser
- 1 Rensebar
- 1 Drejebænk
- 1 Skæreværktøj
- 1 Klippeværktøj
- 1 Slibeværktøj
- 1 CO<sub>2</sub> svejseanlæg
- 1 Bremsevasker

#### Belægningstyper

Værksted: Beton  
Udstilling: Græs  
Øvrige arealer ude: SF-sten

### Virksomhedens arealer

#### Linåvej 9G:

Produktionsareal: Ca. 400 m<sup>2</sup>  
Lager og kontor: Ca. 150 m<sup>2</sup>  
Butik og udstilling (inde): Ca. 300 m<sup>2</sup>

#### Hårup Vestervej 4:

Lager: (Opbevaring af både i vinterhalvåret) Ca. 2.000 m<sup>2</sup>

## Antal ansatte

Der er udover virksomhedsejerne beskæftiget 3 personer på værkstedet, 3 arbejdsdrenge og 1 person på kontoret.

## Driftstider:

### Værksteder

Mandag – torsdag: Kl. 7<sup>15</sup> – 15<sup>30</sup>

Fredag: Kl. 7<sup>15</sup> – 14<sup>00</sup>

Lørdag – søndag: Ingen aktiviteter

## Salg

Lørdag - søndag Bådsalg og butik

## RÅVARER

### Forbrug af råvarer

Virksomheden anvender følgende flydende råvarer i produktionen:

Motorolie, hydraulikolie, gearolie, bremsevæske, kølervæske og sprinklervæske. Endvidere anvender virksomheden ca. 10 liter fortynder om året til affedtning.

Virksomhedens olieprodukter mv. opbevares indendørs i tromler og dunke på betongulv. Der er ikke afløb til kloak.

## AFFALD

### Virksomhedens affaldsproduktion

Nedenstående tabel nr. 1 viser virksomhedens affaldsproduktion pr. år, samt transportører af affald.

Affaldstyper	Mængde pr. år	Transportør
Spildolie	700 liter	Ekokem Ekokem er opkøbt af den finske energikoncern Fortum. Den 4. april 2017 skifter Ekokem A/S navn til Fortum Waste Solutions A/S
Kølervæske	Ca. 40 liter	ABAS, Aulum
Blandede olieprodukter	Ca. 60 liter	ABAS, Aulum
Bremsevæske	Ca. 40 liter	ABAS, Aulum
Oliefiltre	Ca. 130 kg	ABAS, Aulum

<b>Akkumulatorer</b>	Ca. 80 stk.	FTZ/Danbrit
<b>Spraydåser</b>	Ikke oplyst	ABAS, Aulum
<b>Bremsevaskervand</b>	60 liter	ABAS, Aulum
Lysstofrør	Mindre mængder	Ekokem
<b>Tømning af rensebar</b>	Mindre mængder	ABAS, Aulum
<b>Fortynderaffald</b>	Ca. 10 l	ABAS, Aulum
<b>Kviksølvbatterier</b>	Ca. 60 kg	ABAS, Aulum
Malerbøtter	Mindre mængder	ABAS, Aulum
Gulvvasker	Mindre mængder	Sandfang- og olieudskiller Hårup Vestervej 4
Metalskrot	Ca. 2.500 kg	Uniscrap
Glas	Ikke oplyst	Glarvester tager ruden retur
Dæk	Ca. 100 stk.	Øksendal Dæk
Pap	Ca. 660 kg.	ABAS, Aulum
Industriaffald og papir	Ca. 1500 kg.	ABAS, Aulum
Dagrenovation	Ikke oplyst	Kommunen
Plastkofangere og -spoilere	Ikke oplyst	Genbrug
Biler til autoophug	Meget få	Knudlund Autogenbrug eller Sjelle Autoophug
Tømning af olieudskiller	1 gang årligt	Marius Pedersen

Tabel nr. 1 Virksomhedens affaldsproduktion.

Affaldstyper fremhævet med **fed skrift** skal håndteres som farligt affald

## Bemærkninger til håndtering og opbevaring af affald

### Farligt affald

Farligt affald er anmeldt den 30. januar 2008.

Virksomhedens farlige affald (spildolie, kemikalier m.v.) opbevares indendørs på betonbund med opkant i kemirum samt på betongulv, der er overdækket. Der er ingen tegn på spild og håndtering og opbevaring sker på forsvarlig vis.

#### Spildolie:

Opbevares i kemirum i 3 stk. 200 l tønder, samt i diverse dunke, på betongulv med opkant, der er overdækket.



Oliefiltre opbevares i en spildbakke med afløb til en 20l plastikdunk som er placeret i en spildbakke, se nedenstående fotos. Der er ingen tegn på spild



Akkumulatorer:  
Opbevares udendørs i lukket ABAS container.



Spraydåser:  
Opbevares indendørs i lukket ABAS beholder.



### Oliefiltre:

Opbevares i specialcontainere med låg under tag og på betongulv, se nedenstående foto.



### **Øvrigt affald**

#### Dæk:

Opbevares udendørs på ubefæstet oplagsplads.

#### Metalskrot:

Opbevares udendørs i en åben container på ubefæstet oplagsplads nordøst for værkstedet. Containeren er ikke overdækket.

#### Pap:

Opbevares udendørs i 2 stk. 660 l containere, som tømmes hver 14. dag.

#### Elektronikskrot

Opbevares udendørs på ubefæstet areal.

#### Industriaffald til forbrænding

Opbevares udendørs i en lukket container.



## **LUFTEMISSIONER**

### **Udsugningsanlæg**

Virksomheden er etableret med punktudsugning fra

- Udstødningsgas fra biler
- Udstødningsgas fra afprøvning af bådmotorer

Afkastene er ført 2 meter over tag, se fotos fra tilsyn i år 2011.

Herud over er der etableret rumudsugning. Der er ikke afkast fra rensebar (rensebaren anvendes 5 til 6 gange om året og er placeret i kemirum).

### **Opvarmning / fyringsanlæg**

Virksomheden opvarmes ved hjælp af tre naturgasfyr. Fyringsanlæggene er efterset den 2. marts 2011.

## **TANKE**

Der er ingen olie- eller dieseltanke på virksomhedens grund.

## **SPILDEVAND**

### Linåvej 9G:

Virksomhedens spildevand på Linåvej 9G omfatter udelukkende sanitært spildevand.

### Hårup Vestervej 4:

Virksomhedens spildevand på adressen Hårup Vestervej 4 omfatter spildevand fra vaskeplads. Der er etableret sandfang og olieudskiller med alarm.

Vaskepladsen har den 2. august 2011 fået en tilslutningstilladelse til vask af 150 både årligt. Ved tilsynet blev vaskepladsen kontrolleret og den fremstår pæn og velholdt og med tydeligt fald mod afløb.

Vaskepladsen har ikke tæt belægning, men er etableret med flisebelægning. Da der ikke er motorer men kun både og når der ikke anvendes sæber, så vurderes det, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand.

Se nedenstående foto af vaskepladsen.



### **STØJ OG VIBRATIONER**

Afstand til boliger: < 100 m

Kompressor er placeret indendørs. Alle aktiviteter foregår indendørs.

### **ENERGI-STYRING**

Virksomheden har ikke indført energi-styring.

### **BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND**

Virksomheden er ikke placeret i et område med indsatsplaner for beskyttelse af grundvand, overfladevand, i sårbart naturområde eller i nærheden af sårbart naturområde.

### **MILJØLEDELSE**

Virksomheden har ikke indført miljøledelse.

### **EGENKONTROL/ DRIFTSJOURNAL**

Der blev ved tilsynet fremvist kvitteringer for følgende:

- 1) Årligt forbrug af: rense- affedtningsmidler.
- 2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor affaldet er afleveret.
- 3) Resultaterne med kontrollen af fyringsanlægget.

Der blev fremvist kvittering for:

- 4) Kontrakt for tømning af benzin- og olieudskiller, samt sandfang.
- 5) Aflevering af farligt affald til ABAS Miljøservice.

### **BEDST TILGÆNGELIG TEKNIK / MILJØFORBEDRENDE TILTAG**

"Keminøglen", giver et hurtigt overblik over en lang række kemiske produkters påvirkning af arbejdsmiljøet og det ydre miljø, så der er mulighed for at vælge de mindst skadelige stoffer til at løse en given opgave indenfor autobranchen. Nedenstående giver eksempler på produkter der nævnes i nøglen:

- Vandbaserede rengøringsprodukter
- De mest miljøvenlige rengøringsprodukter baseret på opløsningsmidler
- Hudrensings- og hudplejemidler
- Voks- og polishprodukter
- Olieprodukter

Nøglen kan findes på hjemmesiden [www.keminoeglen.dk](http://www.keminoeglen.dk), hvor den løbende bliver ajourført.

Endvidere henvises til Kemiguident; udviklet af COWI og Vejle Amt. KEMIGuiden er udviklet for at lette arbejdet med at få et overblik over situationen i den enkelte virksomhed. KEMIGuiden indeholder 2 hovedfunktioner: Søgefunktionen foroven anvendes til "her og nu"-opslag, hvor man hurtigt kan se hvilke lister et enkelt stof optræder på. Menupunktet virksomhedsdata dækker over et mere omfattende værktøj, hvor den enkelte virksomhed ved at logge ind kan oprette og vedligeholde en kemikalieoversigt. Denne oversigt viser hvilken status de forskellige kemikalier har i forhold til de forskellige lister. Guiden findes på [KEMIGuiden - velkommen](#)


### **MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER**

Virksomheden fremstår pæn og ryddelig. Alle oplag af såvel råvarer og affaldsprodukter opbevares, håndteres og bortskaffes forsvarligt, uden risiko for forurening af recipienter.

Der er ikke konstateret lovovertrædelser ved tilsynsbesøget.

## Bilag 1 Oversigtskort over virksomheden

### Linåvej 9G



### Hårup Vestervej 4



## Bilag 2 Foto fra år 2011



Afkast fra udstødning



Spildolietønde til afdrypning af oliefiltere. NB er ændret til dunk med spildbække



Afkast fra udstødning



Udstilling



Udstilling



Rensebar på betongulv indendørs



Vaskevand fra gulvasker



Ledninger



Dæk



Metalcontainer



Balje til afprøvning af bådmotorer