

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Sjørupgårdvej 18 8581 Nimtofte	Dato for tilsyn: 24.04.2019
Ejer: Karsten Antonsen	Tidsforbrug på ejd.: 20 min
CVR nr.: 18574640	Dato for forrige tilsyn: Ingen tidligere tilsyn
CHR nr.: 28523	Tilsynsførende: Marie og Trine
Betaler: Karsten Antonsen Sjørupgårdvej 188581 Nimtofte	Tilstede ved tilsynet: Karsten
Andre ejendomme:	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori: Basistilsyn

Der er ført tilsyn med (sæt x):

Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	X
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug: Husdyrbrug primært med kvæghold, >3-15 DE

Kategori: 2

§ 36

Risikoscore før tilsyn: 2,48

Risikoscore efter tilsyn: 2,48

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): Nej

Oplag: Markstak

Antal: 0

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)

Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)

OK		Ikke OK		Ikke relevant	X	Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	
----	--	---------	--	---------------	---	-------	--	--------	--	------------------	--

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 40388059

Ejers mail:

DYREHOLD/ PRODUKTION**Tilladt produktion: § 36****Tilladelsesdato: 23-01-2017**

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Udegående	6		1,62	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 6,0
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Udegående	11		6,88		
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Udegående	9		4,29	Indgangsalder: 6,0	Afg.-/kælvningsalder 27,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Udegående	6		0,71	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 220,0
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Udegående	5		1,28	Indgangsvægt: 220,0	Afgangsvægt: 440,0

Samlet antal DE: 14,77**Antal DE nu:****Registreret produktion: Gødningsregnskab****Dato for registrering: 01.08.2016-31.07.2017**

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
St.r. stude, 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2		0,54	Indgangsalder: 1,0	Afgangsalder: 5,1
St.r. stude, 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	6		4,13	Indgangsalder: 26,4	Afgangsalder: 33,1
Ammeko400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	12 (11,6)		7,50		

Samlet antal DE: 12,17**MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING**

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Bemærkning
Der er ingen møddingsplads. Dybstrøelsen bliver kørt ud om foråret og pløjes direkte ned.					

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER	
Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:	Nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	Nej
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	Nej

OPBEVARINGSKAPACITET (Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)	
FAST GØDNING	
Størrelse af møddingsplads i m ³ :	Samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m ³ :
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr:
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?	
Bemærkning: Dybstrøelsen bliver kørt ud om foråret og pløjes direkte ned. Opbevaringskapaciteten på ejendommen vurderes derfor at være tilstrækkelig.	

OPBEVARING PÅ MARK			
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		X	Der er periodevist markstak. Der var ingen markstak på tilsynsdagen.
Er der markmødding?		X	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)			
Er der luft- og vandtæt overdækning?			
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?			
Ligger markstakken på et omdriftsareal?			
Cirkuleres Markstakken?			
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?			
Er afstandskrav overholdt? (Gælder også wrap og høballer) <ul style="list-style-type: none"> • 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej • 30 m til naboskel • 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning • 50 m til almen vandforsyning 			

BORING
Er der vandforsyning fra vandværk? Ja - Sjørupgård Vandværk
Er der egen boring (ja/nej)? Nej
Er der markboring (ja/nej)? Nej

SKADEDYR

Bekæmpes fluer (hvordan)? Der er generelt ingen problemer med fluer - i varme perioder bruges der Staldchok.

Opbevares foder utilgængeligt for rotter? Nej.

Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette kan anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).

SPILDEVAND

Hvor rengøres maskiner?

Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?

Er der olieudskiller/ sandfang så olie ikke kan ende i ex. gyllebeholder?

Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?

Er afstandskrav for vaskeplads overholdt?

- 50 m til vandløb og sø
- 50 m til almen drikkevandsforsyning
- 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009

Hvortil føres spildevand fra malke- / vaskerum:

Bemærkninger: Ikke relevant – traktorer skylles efter behov på gårdspladsen.

OPBEVARING AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Kanyler:	I hård plast eller glas.	I bøtte i køkkenet – utilgængelig for andre.
Spildolie: (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	I dunke
Kemikalier:	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Ingen
Medicin:	Aflåst / utilgængeligt	Dyrlægen
Døde dyr:	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Ved vejen, under presenning.
Bemærkninger:		

BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Plast, papir mv.:	Genbrugsplads	På genbrugsplads
Kanyler:	Farligt affald på genbrugsplads	På genbrugsplads
Spildolie:	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	På genbrugsplads
Kemikalier:	Genbrugsplads mod kvittering	Ingen
Medicin:	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	Dyrlægen
Døde dyr:	Inden for 24 timer eller på køl/frost	DAKA
Bemærkninger: Der gøres opmærksom på at der ved aflevering af farligt affald på genbrugspladsen skal foreligge en kvittering – denne skal opbevares på husdyrbruget i minimum 5 år og forevises på forlangende.		

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
Bemærkninger: Ingen erhvervsmæssige olietanke på ejendommen.							

MILJØRISIKOVURDERING

Dato for vurdering	d. 24. april 2019	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	1	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	1	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
E. Sårbarhed	5	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	2,48	