



Rapport for miljøtilsyn hos Hjallerupvej 58, 9382 Tylstrup

Overordnede oplysninger

Ejer				
HATTING A/S	Oensvej 48	8700 Horsens		
Tilsynsdato		09-08-2022		
Baggrund for tilsyn		Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon			CHR nr.	99393
Mobiltelefon			CVR nr.	32441483
E-mail			P. nr.	1016171162
Samkøring				

Godkendelsestype	Uden godkendelse
Godkendelsesdato	30-06-2000
Tilladte dyreenheder	46,77 DE

Kategori	2
----------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
28-05-2019	Aftale	Efterkommet	2 nedgravede olietanke fra 1979 skal sløjfes senest ved udgangen af 2019

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	294	46,77	30-06-2000	

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Ingen møddingsplads

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-01-2000	21-12-2018	0	2.500		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Ok
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Kraftigt flydelag, fordi der anvendes meget halm til dyrene. Logbog er ført
Gyllebeholder, dykket indløb	OK
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav om alarm

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ikke relevant	0

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Der er ingen spildolie. Olieskift foretages af serviceværksted

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Olietanke	Dieseltank indendørs, er registreret i BBR. År 1992, 1200 liter, nr. 33713-01. Tanken er mærket G.nr. SB 600/81 (se foto herunder) og har ikke indvendig korrosionsbeskyttelse, og derfor skal tanken sløjfes senest 30 år efter fabrikationsdatoen. Dvs. denne olietank skal sløjfes i år (2022). Nedgravede fyringsolietanke er taget ud af drift jf. BBR. Der er pillefyr til opvarmning af stalde, administrationsbygning og beboelsen

