



# Tillæg til miljøgodkendelse af grisebruget på Holkasmindevej 35, 9670 Løgstør

Gældende fra  
7. januar 2026



VESTHIMMERLANDS  
KOMMUNE  
*- lyst til at gøre en forskel*

# 1. Indholdsfortegnelse

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>1. Indholdsfortegnelse</b>           | <b>2</b>  |
| <b>2. Afgørelse</b>                     | <b>3</b>  |
| <b>3. Situationsplan</b>                | <b>4</b>  |
| <b>4. Vilkår</b>                        | <b>5</b>  |
| 4.1 Anlæg og teknologi                  | 5         |
| <b>5. Kommunens vurdering</b>           | <b>5</b>  |
| 5.1 Anlæg og teknologi                  | 6         |
| 5.2 Forurening fra husdyrbruget         | 7         |
| 5.3 Gener fra husdyrbruget              | 8         |
| 5.4 Bedste tilgængelige teknologi (BAT) | 9         |
| 5.5 Tilsyn, kontrol og egenkontrol      | 10        |
| 5.6 Alternativer og ophør               | 11        |
| 5.7 Samlet vurdering                    | 11        |
| <b>6. Øvrige oplysninger</b>            | <b>11</b> |
| 6.1 Andre tilladelser                   | 11        |
| 6.2 Offentliggørelse                    | 12        |
| 6.3 Tilsynsmyndighed                    | 12        |
| 6.4 Klage og søgsmål                    | 12        |
| 6.5 Underretning                        | 13        |
| 6.6 Stamdata                            | 14        |
| <b>7. Bilag</b>                         | <b>15</b> |
| 7.1 Liste med samlet gældende vilkår    | 15        |
| 7.2 Projektbeskrivelse                  | 15        |

## 2. Afgørelse

Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelsen efter § 16 a stk. 4 i husdyrbrugloven<sup>1</sup> til husdyranlægget beliggende på Holkasmindevej 35, 9670 Løgstør, matr. nr. 1a Strett Gde., Vilsted. CVR-nr. for bedriften er 26539439, bedriftens husdyrproduktion har CHR nr. 97887 og BFE-nr. 9929363. Husdyrbruget er ikke, forureningsmæssigt og teknisk eller driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug, det godkendes derfor alene.

Ejendommen på Holkasmindevej 35 har en § 16a miljøgodkendelse fra d. 27. juni 2023.

Tillægget til godkendelse er givet på de vilkår, som er listet i kapitel 4. Vilkårene i miljøgodkendelsen af 27. juni 2023 er fortsat gældende, dog bliver nogle vilkår erstattet med nye vilkår. Der findes en samlet liste med vilkår i afsnit 7.1. Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selv om disse regler måtte være skærpende i forhold til vilkårene i godkendelsen og tillægget.

Tillægget til godkendelsen betragtes som fuldt udnyttet, når afgørelsen er meddelt i sidste instans, da teltoverdækning på de to gyllebeholdere er etableret og projektet ikke omfatter mere byggeri. Hvis godkendelsen herefter ikke har været driftsmæssigt udnyttet, helt eller delvist, i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet de seneste 3 år.

Vilkårene i tillægget til miljøgodkendelsen har 8 år retsbeskyttelse. I helt særlige tilfælde kan der meddeles påbud om ændring af vilkår på et tidligere tidspunkt ifølge Husdyrbrugloven<sup>2</sup>.

### **Tillæg til miljøgodkendelsen omfatter**

Ejendommen omfatter stald- og opbevaringsanlæg til en slagtegriseproduktion. Der ændres ikke på staldene. Den nuværende ændring omfatter etablering af teltoverdækning på de to eksisterende gyllebeholdere. Vilkåret om gyllekøling tilpasses, så ammoniakreduktionen ved teltoverdækning af gyllebeholdere indregnes i ejendommens BAT krav. Det betyder, at kravet til ammoniakreduktion ved gyllekøling kan nedsættes.

### **Vurdering**

Ansøgningsmaterialet og den medfølgende projektbeskrivelse (se kapitel 7) er gennemgået, vurderet (i kapitel 5) og fundet tilfredsstillende. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer og krav er dokumenteret overholdt.

Vesthimmerlands Kommune vurderer at projektet ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper, hverken i eller uden for Natura 2000 områder, da ejendommens ammoniakemission vil være uændret i forhold til den tidligere godkendelse. På baggrund af den eksisterende viden om arternes udbredelse vurderer vi endvidere, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for plante- og dyrearter. Endeligt vurderer vi, at driften af anlægget ikke vil være til gene for de omkringboende. På den baggrund vurderer kommunen, at det ansøgte projekt, ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, når de anførte vilkår overholdes.


Vesthimmerlands Kommune  
Ellen Marie Larsen

<sup>1</sup> Lovbek. nr. 1065 af 21-08-2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven)

<sup>2</sup> § 40 i Lovbek. nr. 1065 af 21-08-2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven)

Agronom

### 3. Situationsplan



Situationsplanen indeholder følgende bygninger med produktionsarealer og gødningsopbevaring.

#### Eksisterende

Stald 1  
Stald 2  
Stald 3  
Stald 4  
Stald 5  
Gyllebeholder I  
Gyllebeholder II

## 4. Vilkår

### 4.1 Anlæg og teknologi

1. Gødningslagre skal indrettes og anvendes som anført i tabel 1.

Tabel 11: Gødningslagres indretning og anvendelse

| Anlæg                                  | Gødningstype | Areal, m <sup>2</sup> | Overdækning |
|----------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| Gyllebeholder I, 3.000 m <sup>3</sup>  | Flydende     | 711                   | telt        |
| Gyllebeholder II, 1.920 m <sup>3</sup> | Flydende     | 504                   | telt        |

Erstatter vilkår 3 i miljøgodkendelsen fra 27. juni 2023

2. Gyllebeholder nr. I og II skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.
3. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.
4. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.

#### **Staldindretning**

5. Varmepumpen skal levere en køleydelse på mindst 8,3 W/m<sup>2</sup>

Erstatter vilkår 5 i miljøgodkendelsen fra 27. juni 2023

6. Der skal føres elektronisk eller manuel logbog, som viser antal af driftstimer for gyllekølingen på et år. Der skal som minimum noteres, hvad timetælleren står på ved årets begyndelse og ved årets afslutning.

Erstatter vilkår 6 i miljøgodkendelsen fra 27. juni 2023

7. Med den eksisterende pumpe (Vølund F1345-30) skal den årlige driftstid være mindst 3525 timer.

Erstatter vilkår 7 i miljøgodkendelsen fra 27. juni 2023

Vilkår 11 i miljøgodkendelsen fra 27. juni 2023 bortfalder.

## 5. Kommunens vurdering

Ansøger har i projektbeskrivelsen<sup>3</sup> redegjort for at etableringen af teltoverdækning på ejendommens to gyllebeholdere kan give en reduktion i ejendommens ammoniakemission, således at kravet til gyllekøling i stald 4 kan reduceres. Ejendommen vil fortsat kunne overholde det BAT krav, som er fastsat i godkendelsen. Kommunen har behandlet ansøgningen på grundlag af disse oplysninger. Det er kommunens vurdering, at oplysningerne lever op til kravene i husdyrbrugloven.

#### **Generelle forhold/historik**

Ejendommen på Holkasmindevej 35 har en miljøgodkendelse efter Husdyrbruglovens § 16a fra d. 27. juni 2023.

<sup>3</sup> kapitel 7

Ansøger ønsker nu et tillæg til miljøgodkendelsen. Der sker ingen udvidelse i forhold til det tidligere godkendte produktionsareal. Ansøger har etableret teltoverdækning på ejendommens to gyllebeholdere. Nu ønsker han, at den reduktion i ammoniakemission, som er opnået med teltoverdækningen skal indgå i beregningen af ejendommens BAT krav, således at der kan reduceres i kravet om driftstiden for gyllekølingen i stald 4.

Tillægget til godkendelsen betragtes som udnyttet, når afgørelsen er meddelt i sidste instans.

## 5.1 Anlæg og teknologi

Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold er uændret i forhold til det tidligere godkendte. Der er således heller ikke ændringer i forhold til husdyrbruglovens afstandskrav. Det betyder at Vesthimmerlands Kommunes vurdering er uændret i forhold til den gældende miljøgodkendelse.

### **Ammoniak emission samt reduktion jf. Bedste tilgængelige teknologi (BAT)**

I projektbeskrivelsen har ansøger redegjort for at husdyrbruget er indrettet og drives således at de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af BAT er truffet. BAT kravet er i ejendommens miljøgodkendelse fastsat til 6.103 kg NH<sub>3</sub>-N/år, BAT kravet er uændret i dette tillæg. Ejendommens faktiske ammoniak emission er på 6.101 kg NH<sub>3</sub>-N/år. Dermed er husdyrbrugslovens BAT krav overholdt.

Ansøger har valgt at etablere teltoverdækning på de to eksisterende gyllebeholdere. I stald 4 er der fortsat krav om gyllekøling for at reducere ammoniakemissionen fra ejendommen. I det eksisterende anlæg er der installeret en Vølund F1345-30 pumpe, pumpen er en 35 kW pumpe, der har en køleeffekt på 30,7 kW. Kummearealet i stalden er 1382 m<sup>2</sup>.

Ifølge teknologilisten er beregning af minimums drift tid for opnåelse af tilstrækkelig miljøeffekt:

Køleeffekt pr m<sup>2</sup>: 30700 W /1382 m<sup>2</sup> = 22,2 W/m<sup>2</sup>

Beregningsformel:  $0,85x - 0,004x^2$  (hvor x = køleeffekt i W/m<sup>2</sup>)

Med anvendelse af den eksisterende gyllekølingspumpe bliver den faktisk ammoniak reduktionsprocent ved kontinuerlig drift hele året:  $0,85 \cdot 22,2 - 0,004 \cdot 22,2 \cdot 22,2 = 16,9\%$

Dette er mere end den nødvendige reduktionsprocent fastlagt i ansøgningen. Ammoniak reduktionskravet er i ansøgningen sat til 6,8 %.

Anlægget behøver dermed ikke køre hele tiden. Reduktionen er nået efter 3.525 timers drift pr. år. Jf. nedenstående formel.

Beregning af antal driftstimer:  $6,8\% / 16,9\% \cdot 8760 \text{ timer} = 3.525 \text{ driftstimer pr. år.}$

## 5.2 Forurening fra husdyrbruget

Den potentielle forurening fra husdyrbruget er uændret i forhold til tidligere godkendt.

### **Ammoniak deposition og beskyttet natur**

Uændret i forhold til tidligere godkendt

### **Opbevaring af husdyrgødning**

Ejendommens opbevaring af gylle sker fortsat i ejendommens to gylletanke, dog er der blevet etableret teltoverdækning på begge tanke.

### **Spildevand og overfladevand**

Uændret i forhold til tidligere godkendt.

### **Affaldshåndtering**

Uændret i forhold til tidligere godkendt.

### **Uheld og risici**

Uændret i forhold til tidligere godkendt.

## **5.3 Gener fra husdyrbruget**

Ansøger har beskrevet de potentielle gener fra husdyrbruget. Der er redegjort for tiltag, der sikrer de omkringboende mod væsentlige gener i form af lugt, støv, støj, lys, rystelser, fluer og uhygiejniske forhold. Kommunen har fastholdt tiltag til reduktion af gener med vilkår.

### **Lugt**

Uændret i forhold til tidligere godkendt.

### **Øvrige gener**

Uændret i forhold til tidligere godkendt.

## **5.4 Samlet vurdering**

Kommunen vurderer, at der med den ansøgte ændring ikke vil være en forøget eller ændret forurening i forhold til tidligere godkendt. Kommunen har fastholdt ændringerne på ejendommen med vilkår. Det er kommunens vurdering, at husdyrbruget kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

## **6. Øvrige oplysninger**

### **6.1 Andre tilladelser**

Dette tillæg til miljøgodkendelse omhandler kun godkendelse efter husdyrbruglovgivningen. Anmeldelse og godkendelse efter f.eks. byggelovgivningen er ikke omfattet heraf.

### **6.2 Offentliggørelse**

Udkastet til tillæg til godkendelsen har været i høring i 14 dage, i perioden d. 19. december 2025 – 5. januar 2026. Der indkom ingen bemærkninger.

Afgørelsen er annonceret på kommunens hjemmeside d. 7. januar 2026.

### 6.3 Tilsynsmyndighed

Vesthimmerlands Kommune er tilsynsmyndighed og har ret til, på et hvert tidspunkt at kontrollere, at ovennævnte vilkår og forudsætninger i miljøgodkendelsen overholdes.

### 6.4 Klage og søgsmål

Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter modtagelsen. Alle, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer kan klage.

Klagen indsendes via hjemmesiden Nævnenes Hus <https://naevneneshus.dk/>. Klagen skal være modtaget senest d. 4. februar 2026.

Der kan være gebyr på at klage. Reglerne kan du ligeledes se på hjemmesiden Nævnenes Hus.

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.

## 6.5 Underretning

Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet om denne afgørelse og har modtaget kopi af denne miljøgodkendelse.

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ejer: Claus Drejer         | <a href="mailto:clausdrejer@pc.dk">clausdrejer@pc.dk</a> |
| Konsulent: Anne Kirkegaard | <a href="mailto:aki@velas.dk">aki@velas.dk</a>           |

Tillægget til godkendelsen er endvidere jfr. generelle bestemmelser i loven sendt til:

|                                 |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rådet for Grøn Omstilling       | <a href="mailto:info@rgo.dk">info@rgo.dk</a>                                                                                                                         |
| Danmarks Naturfredningsforening | <a href="mailto:dnvesthimmerland-sager@dn.dk">dnvesthimmerland-sager@dn.dk</a>                                                                                       |
| DN Vesthimmerland               | <a href="mailto:vesthimmerland@dn.dk">vesthimmerland@dn.dk</a>                                                                                                       |
| Danmarks Fiskeriforening        | <a href="mailto:mail@dkfisk.dk">mail@dkfisk.dk</a>                                                                                                                   |
| Ferskvandsfiskeriforening       | <a href="mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk">nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk</a>                                                                             |
| Danmarks Sportsfiskerforbund    | <a href="mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk">post@sportsfiskerforbundet.dk</a> ,<br><a href="mailto:tha@sportsfiskerforbundet.dk">tha@sportsfiskerforbundet.dk</a> |
| Dansk Ornitologisk Forening     | <a href="mailto:natur@dof.dk">natur@dof.dk</a>                                                                                                                       |
| DOF - Nordjylland               | <a href="mailto:vesthimmerland@dof.dk">vesthimmerland@dof.dk</a>                                                                                                     |

## 6.6 Stamdata

Tabel 2: Stamdata

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Titel               | Tillæg til miljøgodkendelse på Holkasmindevej 35 |
| Godkendelsesdato    | 7. januar 2026                                   |
| IT-ansøgning        | 252875 version nr. 2                             |
| Adresse             | Holkasmindevej 35, 9670 Løgstør                  |
| Ejendommens BFE nr. | 9929363                                          |
| Ansøger og ejer     | Claus Drejer                                     |
| CVR-nr.             | 26539439                                         |
| CHR-nr.             | 97887                                            |
| Matr. Nr.           | 1a Strett Gde., Vilsted.                         |
| Telefon og E-mail   | 40582233 og clausdrejer@pc.dk                    |
| Ansøgers konsulent  | Anne Kirkegaard, Velas                           |
| Udarbejdet af       | Ellen Marie Larsen, Vesthimmerlands Kommune      |
| Kontrolleret af     | Lise Overgaard, Vesthimmerlands Kommune          |

Vesthimmerlands Kommune  
Vester Boulevard 7  
9600 Aars  
Telefon: 99 66 70 00  
[www.Vesthimmerland.dk](http://www.Vesthimmerland.dk)  
[post@Vesthimmerland.dk](mailto:post@Vesthimmerland.dk)

## 7. Bilag

### 7.1 Liste med samlet gældende vilkår

Følgende vilkår er fjernet eller ændret:

Miljøgodkendelse: 3, 5, 6, 7 og 11

Kursiv efter vilkår henviser til tillæg 1. Ingen tekst efter vilkåret henviser til Miljøgodkendelsen.

#### Anlæg

1. Stalde og staldafsnit skal placeres i overensstemmelse med ovenstående situationsplan.
2. Stalde og staldafsnit skal indrettes og anvendes som anført:

| Stald                           | Staldtype                          | Teknik      | Produktions-<br>areal, m <sup>2</sup> | Dyretyper  |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------|
| Stald 1<br>252 m <sup>2</sup>   | Drænet gulv + spalter<br>(33%/67%) | -           | 132                                   | Slagtesvin |
| Stald 2<br>467 m <sup>2</sup>   | Drænet gulv + spalter<br>(33%/67%) | -           | 380                                   | Slagtesvin |
| Stald 3<br>1.050 m <sup>2</sup> | Drænet gulv + spalter<br>(33%/67%) | -           | 737                                   | Slagtesvin |
| Stald 4<br>1.767 m <sup>2</sup> | Drænet gulv + spalter<br>(33%/67%) | Gyllekøling | 1.382                                 | Slagtesvin |
| Stald 5<br>40 m <sup>2</sup>    | Dybstrøelse                        | -           | 40                                    | Heste      |
| <b>Samlet</b>                   |                                    |             | <b>2.671</b>                          |            |

3. Gødningslagre skal indrettes og anvendes som anført:

| Anlæg                                  | Gødningstype | Areal, m <sup>2</sup> | Overdækning |
|----------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| Gyllebeholder I, 3.000 m <sup>3</sup>  | Flydende     | 711                   | Telt        |
| Gyllebeholder II, 1.920 m <sup>3</sup> | Flydende     | 504                   | Telt        |

(vilkår 1 i tillæg af 7. januar 2026)

4. Gyllebeholder nr. I og II skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.  
(vilkår 2 i tillæg af 7. januar 2026)
5. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.  
(vilkår 3 i tillæg af 7. januar 2026)
6. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.  
(vilkår 4 i tillæg af 7. januar 2026)

## Anvendt teknik

### Staldindretning

7. Gyllekanalerne i stald 4 – i alt 1.382 m<sup>2</sup> - skal være forsynet med gyllekølingsslanger.
8. Varmepumpen skal levere en køleydelse på mindst 8,3 W/m<sup>2</sup>.  
*(vilkår 5 i tillæg af 7. januar 2026)*
9. Der skal føres elektronisk eller manuel logbog, som viser antal af driftstimer for gyllekølingen på et år. Der skal som minimum noteres, hvad timetælleren står på ved årets begyndelse hvert år.  
*(vilkår 6 i tillæg af 7. januar 2026)*
10. Med den eksisterende pumpe (Vølund F1345-30) skal den årlige driftstid være mindst 3.525 timer.  
*(vilkår 7 i tillæg af 7. januar 2026)*
11. Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk.
12. Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.
13. Ved udskiftning af varmpumpen, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekøleanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden, som skal godkende det, før anlægget tages i drift.

### Ressourceforbrug

14. Ventilationsanlægget skal rengøres, serviceres og evt. vedligeholdes efter hver produktionscyklus.

## Forebyggelse af gener

### Lugt

15. Der skal altid være god staldhygiejne i alle staldafsnit
16. Hvis kommunen vurderer, at der opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres afhjælpende handlinger/tiltag.

### Støv

17. Transport til og fra ejendommen skal ske på en måde, som begrænser støvgener for omboende.

## Støj

18. Husdyrbrugets støjbidrag\*, må ikke overstige følgende værdier:

| Ugedag             | Tidsrum           | Grænseværdi | Referencetidsrum |
|--------------------|-------------------|-------------|------------------|
| Hverdage           | Kl. 07.00 – 18.00 | 55 dB(A)    | 8 timer          |
| Lørdage            | Kl. 07.00 – 14.00 | 55 dB(A)    | 7 timer          |
|                    | Kl. 14.00 – 18.00 | 45 dB(A)    | 4 timer          |
| Søn- og helligdage | Kl. 07.00 – 18.00 | 45 dB(A)    | 8 timer          |
| Aften              | Kl. 18.00 – 22.00 | 45 dB(A)    | 1 timer          |
| Nat                | Kl. 22.00 – 07.00 | 40 dB(A)    | ½ timer          |

\*): Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj gælder derfor al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommen bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

19. Husdyrbruget skal for egen regning dokumentere, at støjvilkårene overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i anlæggets omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrke-målinger ved de enkelte støjklender kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj.

## Skadedyr

20. På husdyrbruget skal der foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
21. Forekomst af rotter skal forebygges. Bekæmpelse af rotter skal ske i henhold til aftale med autoriseret rottebekæmper, f.eks. via den kommunale ordning.

## Forebyggelse af forurening

### Opbevaring af husdyrgødning og ensilage

22. Der skal altid være en opbevaringskapacitet til rådighed for husdyrbrugets husdyrgødning på mindst 9 måneder.
23. Gyllebeholderne skal inspiceres mindst en gang om året, og evt. vedligeholdelse skal udføres.

### Spildevand og overfladevand

24. Olie- og benzinudskilleren på vaskepladsen skal være tilmeldt en tømningsordning.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Regulativ for kontrol og tømning af olie- og benzinudskiller i Vesthimmerlands Kommune, 1. november 2008.

25. Dieseltanke skal placeres på fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
26. Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
27. Smøreolie, hydraulikolie, motorolie og lignende skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for forurening: I egnede beholdere, under tag, på tæt bund uden afløb og med en opkant, der giver mulighed for opsamling af et volumen svarende til indholdet af den største beholder.

#### **Uheld og risici**

28. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkelig at anmelde dette til alarmcentralen på 112 og følgende straks at underrette tilsynsmyndigheden, Vesthimmerlands Kommune miljøafdeling 99 66 70 00.

### **Tilsyn, kontrol og egenkontrol**

29. Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO-certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende: - afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmen samt sikkerhedsanordningen, kontrol af kølekredsens ydelse, aflæsning og registrering af driftstimer.
30. Enhver form for driftsstop af gyllekølingsanlægget skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end 2 uger.
31. Registreringen fra logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicereporter omhandlende gyllekølingsanlægget, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.
32. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af beredskabsplanen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med beredskabsplanen.

### **Ophør**

33. Ved ophør af virksomheden skal stalde og opbevaringsanlæg tømmes for husdyrgødning. Gødning skal anvendes i overensstemmelse med gødningsanvendelsesbekendtgørelsen<sup>5</sup>.

## **7.2 Projektbeskrivelse**

---

<sup>5</sup> Bek. nr. 931 af 16-07-2024 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning

Vesthimmerlands kommune

Viborg

07.10.2025

Mobil

29634004

Mail

aki@velas.dk

## Ansøgning om ændring af eksisterende vilkår, Holkasmindevej 35

På vegne af ansøger, Claus Drejer fremsendes ansøgning om ændring af vilkår vedr. gyllekøling.

Der ansøges om sænkelse af reduktionsprocenten på gyllekølingsanlægget, som kompensation for dette monteres der teltoverdækning på begge ejendommens gyllebeholdere.

### Afgjort skema:

| Samlet BAT beregning   |        |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|
|                                                                                                                                                                                          | Stalde | Lagre | Total |
| Samlet BAT krav (kg NH <sub>3</sub> -N /år)                                                                                                                                              | 5619   | 486   | 6105  |
| Faktisk emission (kg NH <sub>3</sub> -N /år)                                                                                                                                             | 5616   | 486   | 6102  |
| Forskel (kg NH <sub>3</sub> -N /år)                                                                                                                                                      | -      | -     | 3     |
| Vejledende BAT Overholdt?                                                                                                                                                                | -      | -     | Ja    |

I dette skema er reduktionsprocenten på gyllekøling 14,4 %

### Miljøteknologi

#### Ammoniakreducerende miljøteknologi

Driftstimer pr. år.  

8760

NH<sub>3</sub>-N effekt (%)  

14,4

### Ny beregning:

Der er regnet med teltoverdækning på begge gyllebeholdere.

| Samlet BAT beregning ? i                     |        |       |       |
|----------------------------------------------|--------|-------|-------|
|                                              | Stalde | Lagre | Total |
| Samlet BAT krav (kg NH <sub>3</sub> -N /år)  | 5619   | 486   | 6105  |
| Faktisk emission (kg NH <sub>3</sub> -N /år) | 5858   | 243   | 6101  |
| Forskel (kg NH <sub>3</sub> -N /år)          | -      | -     | 4     |
| Vejledende BAT Overholdt?                    | -      | -     | Ja    |

Med 50% reduktion fra teltoverdækningerne kan gyllekølingen skrues ned til 6,8%

## Miljøteknologi ? i

### Ammoniakreducerende miljøteknologi

Driftstimer pr. år. i

8760

NH<sub>3</sub>-N effekt (%) i

6,8

Beregningen på driftstid på gyllekølingsanlægget kan derfor ændres til:

Faktiske reduktionsprocent i driftstiden:  $0,85 \times 22,2 - 0,004 \times 22,2 \times 22,2 = 16,9 \%$

Beregning af ny driftstid:  $6,8\% / 16,9\% \times 8760 \text{ timer} = 3525 \text{ timer}$

Venlig hilsen

Anne Kirkegaard  
Seniorrådgiver, Miljø m/speciale i gris og hest