

Circle K Danmark A/S  
Bregnevej 1  
8600 Silkeborg

Att.: Casper Tams  
E-mail: 10600@circlekeurope.com

CVR-nr.: 28142412  
P-nr: 1021478845

13. maj 2019

### **Miljøtilsyn hos Circle K, Bregnevej 1, 8600 Silkeborg**

Silkeborg Kommune har den 8. maj 2019 gennemført et miljøtilsyn hos Circle K Danmark A/S, Bregnevej 1, 8600 Silkeborg.

Tilsynet er ført efter miljøbeskyttelsesloven. Virksomhedens miljøforhold blev gennemgået, og oplysningerne fremgår af den vedlagte tilsynsrapport.

Virksomheden var ved tilsynet repræsenteret af Casper Tams.  
Tilsynet blev foretaget af Dorthe Dahl, MiljøInform på vegne af Silkeborg Kommune.

Vi har på baggrund af tilsynet følgende bemærkninger:

#### 1. Virksomheden opbevarer vaskemidler tæt på afløb

Ifølge autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 skal arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand. Spildevand fra disse arealer skal passere særskilt olieudskiller.

Stk. 2. Opbevaring af de i stk. 1 nævnte stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Det indskræpes, at **virksomheden skal opbevarer vaskemidler samt øvrige råvarer som beskrevet her over**. Billedokumentation for korrekt opbevaring, skal sendes til Silkeborg Kommune på mail: [dorthe.dahl@silkeborg.dk](mailto:dorthe.dahl@silkeborg.dk) **inden den 30. juni 2019**.

## 2. Oversigt over virksomhedens tanke

Ved en gennemgang af servicestationens tanke, er der umiddelbart uoverensstemmelse mellem de faktiske forhold og tankene, der er registreret i BBR.

Silkeborg Kommune har efter tilsynet kontaktet Hans Bonde Christoffersen på mail, hdu@circlekeurope.com vedr. en opdateret oversigt over servicestationens tanke. Oversigten ønskes fremsendt **inden den 10. juni 2019 til** dorthe.dahl@silkeborg.dk

## 3. Egenkontrol

### Spildevandstilladelse

Vask af vaskehal og standere foretages af et eksternt firma. Datablad på vaskemidler kunne ikke fremvises ved tilsynet.

Jf. vilkår 1.5.2 i virksomhedens spildevandstilladelse skal virksomheden bl.a. føre driftsprotokol for

- Art og forbrug af vaskemidler, blødgøringsmidler og bilplejemidler som voks og lign.

Datablad på vaskemidler til rengøring af vaskehal og standere henstilles fremsendt til Silkeborg Kommune på mail: dorthe.dahl@silkeborg.dk **inden den 10. juni 2019**. Herud over ønskes det samlede årlige forbrug af plejeprodukter fremsendt fx for 2018.

### Genindvindingsanlæg for benzindampe

Der kunne ved tilsynet ikke fremvises resultatet af egenkontrollen for, at genvindingsudstyret fungerer tilfredsstillende.

Ifølge § 9 i "bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer" skal den ansvarlige for en eksisterende tankstation omfattet af § 3, stk. 1, løbende påse, at genvindingsudstyret fungerer tilfredsstillende, og at værdierne i § 3, stk. 2 og 3, overholdes.

Benzindampgenvindingsgraden kontrolleres mindst hvert tredje år, hvis der er installeret et automatisk overvågningssystem.

Stk. 2. Egenkontrollen skal gennemføres mindst to gange om året.

Stk. 3. Egenkontrollen skal mindst omfatte de aktiviteter, som er angivet i bilag 1, afsnit I. Den ansvarlige for tankstationen kvitterer for hver gennemført egenkontrol. Kvitteringerne opbevares mindst fem år.

Det **indskærpes**, at denne egenkontrol jf. § 9, stk. 2. fremover gennemføres. Egenkontrollen skal gennemføres snarest, og resultatet skal fremsendes til Silkeborg Kommune på mail: [dorthe.dahl@silkeborg.dk](mailto:dorthe.dahl@silkeborg.dk) **inden den 10. juni 2019**.

Der er sidst gennemført inspektion af genvindingsgraden af Doms Metrology i 2017, hvilket også er et krav jf. § 9, stk. 1. Af rapporten fremgår det, at kravene i regelsættet ikke er opfyldt, da GVTG (gasvolumentilbageføringsgrad) ligger uden for toleranceinterval.

Silkeborg Kommune ønsker **inden den 15. juni 2019** oplyst, hvilke tiltag, der efterfølgende er gennemført for at sikre overholdelse af GVTG.

#### Tankinspektion

Silkeborg Kommune har modtaget rapport for tankinspektion på 4 tanke. Såfremt der er 5 tanke på servicestationen, ønskes rapporterne for de 5 tank fremsendes **inden den 15. juni 2019**.

#### Beholdningsregnskab

Beholdningsregnskabet kunne ikke fremvises i forbindelse med tilsynet.

Jf. § 15, stk. 2 i "bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg" skal der fra det tidspunkt et benzin- og dieselsalgsanlæg har etableret elektronisk pejleudstyr med lækagealarm, jf. § 13, stk. 1, nr. 4, mindst en gang om måneden føres et beholdningsregnskab for hver tank ved målinger med det elektroniske pejleudstyr samt målinger af påfyldte og udleverede mængder motorbrændstof. Hvis en tank er opdelt i flere sektioner føres regnskabet for hver sektion. Regnskabet skal indeholde følgende poster:

- 1) Resultat af målt indhold af motorbrændstof i tanken ved den månedlige regnskabsperiodes start.
  - 2) Påfyldt mængde motorbrændstof i den månedlige regnskabsperiode.
  - 3) Udleveret mængde motorbrændstof i den månedlige regnskabsperiode.
  - 4) Beregnet indhold af motorbrændstof i tanken ved den månedlige regnskabsperiodes slutning: Mængden af målt motorbrændstof, jf. nr. 1, plus mængden af påfyldt motorbrændstof, jf. nr. 2, minus mængden af udleveret motorbrændstof, jf. nr. 3.
  - 5) Resultat af målt indhold af motorbrændstof ved den månedlige regnskabsperiodes slutning.
- Afvigelse mellem beregnet og målt indhold af motorbrændstof i tanken: Beregnet indhold af motorbrændstof, jf. nr. 4, minus indhold af målt motorbrændstof, jf. nr. 5.

**Det indskærpes**, at virksomheden fremsender beholdningsregnskab til Silkeborg Kommune på mail: [dorthe.dahl@silkeborg.dk](mailto:dorthe.dahl@silkeborg.dk) **inden den 10. juni 2019**. Hvis der ikke gennemføres beholderregnskab, skal der fremsendes dokumentation for, at regnskabet er påbegyndt.

Vi har ikke andre bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Hvis I har bemærkninger til dette brev eller tilsynsrapporten, så har I mulighed for at komme med dem inden 14 dage.

Har du spørgsmål til tilsynet, er du velkommen til at kontakte Dorthe Dahl på telefon 24 20 36 93 eller mail [dorthe.dahl@silkeborg.dk](mailto:dorthe.dahl@silkeborg.dk).

Med venlig hilsen

Hanne Bach Lorentzen  
Civilingeniør

Bilag:

Bilag 1: Indeholder oplysninger om:

- Brugerbetaling
- Offentliggørelse af tilsynsrapporten
- Aflevering af affald på genbrugspladsen
- Vi har brug for din mening
- Klagevejledning

Bilag 2: Situationsplan over virksomheden

Bilag 3: Foto

**TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN**

<b>Virksomhed</b>	Circle K Danmark A/S, Bregnevej 1, 8600 Silkeborg
<b>CVR-nummer</b>	28142412
<b>P-nummer</b>	1021478845
<b>Adresse</b>	Bregnevej 1
<b>Postnummer og by</b>	8600 Silkeborg
<b>Kontaktperson</b>	Casper Tams
<b>E-mail</b>	10600@circlekeurope.com
<b>Telefonnummer</b>	
<b>Virksomhedstype</b>	Q01 Autoværksted med vaskehal og benzin- og dieselanlæg
<b>Reguleringsgrundlag</b>	<p>Virksomhedens påvirkning af det ydre miljø reguleres af miljøbeskyttelsesloven.</p> <p>Autoværkstedet skal overholde bestemmelserne i reguleres af Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.</p> <p>Tanke til opbevaring af olieprodukter er omfattet af olietanksbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.</p> <p>Tankanlægget skal overholde reglerne i benzinstationsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgslæg, samt Dampreturbekendtgørelserne: Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin fra terminaler til tankstationer og bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer.</p> <p>Virksomheden skal overholde vilkårene i godkendelser, tilladelser og påbud: Tilslutningstilladelse til offentlig kloak af 7. august 2000</p>

## **INDRETNING OG DRIFT AF VIRKSOMHEDEN?**

### **Kort beskrivelse af virksomhedens produktion**

Servicestationen er indrettet med én butik, 4 benzin- og dieselsalgsanlæg samt 1 dieselsalgsanlæg, 2 påfyldningspladser, automatisk vaskehal, plads til forvask af biler samt 1 puslepladser med støvsuger.

Der udføres årligt ca. 16.000 bilvask i vaskehal, hvilket er en stigning i forhold til 2012, hvor der udføres ca. 13.000 bilvask.

Servicestationen har døgnåbent.

### **Situationsplan over virksomheden og dens areal**

Se bilag 2, hvor oplag af affald og råvarer, tanke, støjkilder, produktionsareal m.v. fremgår.

### **Virksomhedens processer**

Processer:

- 2 Påfyldningspladser for benzin og diesel
- 4 Benzin- og dieselsalgsanlæg
- 1 Dieselsalgsanlæg
- 1 Vaskehal
- 1 Plads til forvask af biler
- 1 Pudsleplads

### Belægningstyper ved stander og øvrigt areal:

Påfyldningsplads og salgsplads: Beton

Øvrige arealer: Asfalt

## **RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER**

I vaskehallen anvendes Green Line plejeprodukter fra WaschTec. Produkterne er miljømærket.

En del af plejeprodukterne er placeret på en spildbakke i et depotrum ved siden af vaskehallen. Øvrige plejeprodukter er placeret på gulvet. Gulvet er af beton og med afløb til olieudskiller via sandfang. Se bemærkning 1 i tilsynsbrevet ved opbevaring af plejeprodukter.

Vaskehallen og standerpladserne rengøres af et eksternt firma, datablad på rengøringsmidlerne kunne ikke fremvises ved tilsynet. Se bemærkning 3 i tilsynsbrevet vedr. oplysninger om rengøringsmidler.

Forbruget af plejeprodukter kunne ikke oplyses i forbindelse med tilsynet. Se bemærkning 3 vedr. egenkontrol.

## AFFALD

### Virksomhedens affaldsproduktion:

Affaldstyper	Opbevaring	Sikring af oplag	Modtager/ Transportør
<b>Affald fra sandfang</b>	I sandfang	Ikke relevant	Leif M Jensen
<b>Affald fra olie og benzinudskillere</b>	I olieudskillere	Ikke relevant	Leif M. Jensen
<b>Lysstofrør</b>	-	Ikke relevant	Medtages af elektriker
Papir/pap	I lukket container		Marius Pedersen
Dagrenovation	I lukket container		Silkeborg Forsyning

Affaldstyper med **fed skrift** skal håndteres som farligt affald.

### Opbevaring af farligt affald

Virksomhedens farlige affald udgøres af lysstofrør, slam fra sandfang og olie- og benzinudskillere.

### Affald i øvrigt

Papir/pap.

Opbevares udendørs i lukket container.

Brændbart erhvervsaffald:

Opbevares udendørs i lukket dagrenovationscontainer.

Dagrenovation:

Opbevares i dagrenovationscontainer.

Virksomheden benytter ikke genbrugspladsen.

## LUFTEMISSIONER

Virksomheden har intet udsugningsanlæg, men der er etableret aircondition i butikken.

### Opvarmning

I BBR er det registreret, at varmeinstallation er "Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr, og at opvarmningsmiddel er flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas)". Da virksomhedens olietank er sløjftet, og det forventes at virksomheden opvarmes med fjernvarme, vil Silkeborg Kommune opdatere BBR.

## TANKE

### Tankoversigt - servicestationen:

Nr.	Indhold	Placering	Størrelse	Fabrikationsår	Bemærkning	Findes i BBR? [ja/nej]
	Fyringsolie	Nedgravet	8 m <sup>3</sup>	1986	Sløjfet	nej

Se bemærkning 2 i tilsynsbrevet vedr. opdatering af BBR. Hvis tanken er i jorden, skal den registreres i BBR – også sløjfede tanke.

### Tankanlægget – benzin- og dieselanlæg:

Nr i BBR	Circle K tank nr.	Indhold	Placering	Størrelse	Fabrikationsår	Bemærkning	Findes i BBR? [ja/nej]
1		Diesel plus	nedgravet	25.000	1991		Ja
2					1991		Ja
3					1986		Ja
4		95 miles	nedgravet	50.000	1979	Epoxybehandling i bundzone	Ja
5		Diesel	nedgravet	30.000	1971		Ja
6					1965	Afblændet - Ikke i drift	Ja
7					1981	Olietank?	Ja
		Diesel	nedgravet	30.000	1982		Nej
		25 miles plus	nedgravet	25.000			Nej

Se bemærkning 2 i tilsynsbrevet vedr. opdatering af BBR.

## SPILDEVAND

Virksomhedens spildevand omfatter ud over sanitært spildevand ligeledes processpildevand i form af vaskevand fra vaskehal og fra forplads samt overfladevand fra tankstationens påfyldningsplads og salgsplads. Salgspladsen er overdækket.

Virksomheden har en spildevandstilladelse fra den 7. august 2000 til udledning af spildevandet fra påfyldningsplads, salgsplads og vaskehal.



Vaskevandet fra vaskehallen afledes jf. spildevandstilladelsen til et sandfang/vandreservoir på 5,2 m<sup>3</sup>. Olieudskillerens gennemstrømskapacitet er beregnet til ca. 2,25 l/sek og en opsamlingskapacitet på 1.000 l (OBU nr. 2 er fra 1991).

Påfyldningspladsen er udført med tæt belægning i beton, hvorfra der er fald mod afløb til olie og benzinudskiller (OBU nr. 3 er fra 1991).

## **STØJ OG VIBRATIONER**

Afstand til nærmeste bolig er mindre end 100 m.  
Virksomhedens kompressor er afskærmet og placeret i lille aflukket gård.  
Autovask og tørring foretages for lukkede porte i vaskehallen.

Silkeborg Kommune observerede ikke støjgener ved boliger på tilsynsdagen.

## **EGENKONTROL/DRIFTSJOURNAL**

Spildevandstilladelse af den 7. august 2000

Relevante vilkår i virksomhedens tilslutningstilladelse er medtaget:

Vilkår 1.5.2. Egenkontrol

- Kvartalsvis kontrol af olieudskiller og sandfang: OK, tømmes 4 gange om året
- Art og forbrug af vaskemidler, blødgøringsmidler og bilplejemidler som voks og lign. Kunne delvist fremvises ved tilsynet. Se bemærkning 3 i tilsynsbrevet.

Genindvindingsanlæg for benzindampe

Salgsstedet er indrettet med både opsamling af benzindampe ved levering og med genindvinding af benzindampe ved benzindampe ved benzinpåfyldning i henhold til dampreturbekendtgørelsen.

Der er sidst gennemført inspektion af Doms Metrology i 2017. Af rapporten fremgår det, at kravene i regelsættet ikke er opfyldt.

Se bemærkning 3 i tilsynsbrevet vedr. redegørelse for, hvilke tiltag der er gennemført, da GVTG (gasvolumentilbageføringsgrad) ligger uden for toleranceinterval.

Virksomheden gennemfører ikke egenkontrol 2 gange om året for at sikre at genvindingsudstyret fungerer tilfredsstillende jf. § 9 i "bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer".

Se bemærkning 3 i tilsynsbrevet.

### Tankinspektion

Der er gennemført tankinspektion i 2015 på 4 tanke. Af rapporterne fremgår det, at der skal gennemføres en ny inspektion i 2020 på én af tankene og i 2025 på 3 af tankene. Såfremt der er 5 tanke, der er i drift, ønskes alle 5 rapporter fremsendt.

Se bemærkning 3 i tilsynsrapporten vedr. tankinspektion.

### Beholdningsregnskab

Jf. § 15, stk. 2 i "bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgslæg" skal der gennemført beholdningsregnskab. Regnskabet blev ikke fremvist ved tilsynet.

Se bemærkning 3 i tilsynsbrevet vedr. beholdningsregnskab.

## **Bilag 1**

### **Brugerbetaling**

Tilsynet med virksomheden er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Silkeborg Kommune opkræver derfor betaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, inkl. forberedelse og afrapportering. Regningen bliver opkrævet sidst på året.

### **Tilsynsrapporten offentliggøres**

Tilsynsrapporten offentliggøres iht. krav i tilsynsbekendtgørelsen på Miljøstyrelsens portal for "[Digital MiljøAdministration](#)"

### **Aflevering af affald på genbrugspladsen**

Virksomheder kan mod betaling aflevere deres affald på Silkeborg Kommunes genbrugspladser.

Man kan vælge at tilmelder sig "genbrugspladsordningen", der også inkluderer aflevering af op til 10 kg farligt affald om året. For at være med i denne ordning skal der betales et årligt gebyr. En anden mulighed er, at betale pr. besøg på genbrugspladsen.

Silkeborg Forsynings priser fremgår af deres [hjemmeside](#).

### Særligt for dokumentation for aflevering af farligt affald

Virksomheder har pligt til at dokumentere, at deres farlige affald bliver håndteret korrekt. Derfor skal du altid udfylde kvitteringsskema på Silkeborg Forsynings hjemmeside og medbringe det i to eksemplarer, så personalet kan stemple det, når du afleverer farligt affald fra virksomheden på genbrugspladsen. Alternativt kan du bruge en godkendt indsamler til at håndtere dit farlige affald.

### **Vi har brug for din mening**

Silkeborg Kommune - Teknik og Miljø vil gerne blive bedre. Vi vil derfor gerne høre om din oplevelse med os. Kort efter du har modtaget denne tilsynsrapport, vil du modtage et digitalt spørgeskema. Vi beder dig om at svare på et par korte spørgsmål, som vil hjælpe os på vej.

### **Klagevejledning**

Det er ikke muligt at klage over Silkeborg Kommunes håndhævelse, da der er tale om allerede gældende regler.