



I/S Værum Vestergaard - v/Jørgen Mikael Berth og Niels Christian Berth
Hammelvej 133
8940 Randers SV

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Odinsgade 7
8900 Randers C

Telefon +45 8915 1515
Direkte 89151745

Peter.Dalgas.Kruse@randers.dk
www.randers.dk

Dato: 07-02-2022 /Journalnummer: 09.17.60-K08-111-21

Indskærpelse af reglerne for drift af opbevaringsanlæg for husdyrgødning på husdyrbruget beliggende Hammelvej 133, Værum, 8940 Randers SV

CVR-nr. 30435478

Baggrund

Randers Kommune modtog den 6. december 2021 kl. 23.44 en anmeldelse fra AMS (Akut Miljø Service ApS) om et uheld på svinebruget Hammelvej 133, Værum, 8940 Randers SV. I forbindelse med pumpning af gylle fra svinestalden blev gyllebeholderen overfyldt og gylle løb ned over marken og i Frisenvold Bæk. AMS oplyser at de blev kaldt til stedet af beredskabet, som du (Niels Christian Berth) havde tilkaldt. Du havde desuden tilkaldt maskinstation og en lokal vognmand til at opsamle/opsuge gyllespildet og køre det til en naboejendoms gylletank.

Randers Kommune besigtigede den 7. december 2021 svinebruget og Frisenvold Bæk. Hovedparten af gyllen på marken var sunket ned i jorden og risikoen for yderligere afstrømning vurderes at være minimal. Ved gennemgangen af vandløbet nedstrøms gyllebeholderen blev der ikke fundet døde fisk, eller tegn på aflejring af forurening (gylle) på vandløbsvegetation, vandløbsbund eller brink vegetation. Der blev fundet en mindre mængde "gylleskum", umiddelbart nedstrøms rørunderføringen ved Hammelvej. Her var der anlagt en "flydespærre" i form af 2 bigballer. Ved besigtigelse af den anden flydespærring lige inden sammenløb med Rødbæk ved Frisenvoldvej 22, blev der ligeledes registreret en mindre mængde "gylleskum".

Ved et opfølgende tilsyn den 8. december kunne det konstateres, at der ikke længere var spor efter forurening i vandløbet og flydespærringerne kunne dermed fjernes.

Uheldet (årsag)

Uheldet skete i forbindelse med gylleseparation og pumpning fra stald via fortanke til lagertank. Normal procedure ved gylleseparation er at rågylle pumpes fra fortank 1 til separatoren. Gyllen separeres og væskefraktionen ledes til fortank 2. I fortank 2 sidder to følere (topføler og sikkerhedsføler) som stopper gylleseparatoren når

fortank 2 er fuld. Herefter skal man manuelt tænde for pumpen (vippekontakt i containeren med separationsanlægget) hvorefter væskefraktionen pumpes over i gyllebeholderen. Overpumpning tager ca. 10 min og overvåges manuelt – da der efter overpumpning skal startes en ny separationsproces.

Årsagen til uheldet er at pumpen i fortank 2 (af ukendt årsag) er startet under separationsprocessen og sikkerhedsfølerne i tanken blev dermed aldrig aktiveret. Derfor kørte gylleseparatoren videre og gylletanken – som næsten var fuld – endte med at løbe over.

Håndhævelse

Da uheldet skete var Randers Kommune i gang med at revurdere din miljøgodkendelse og du havde et udkast i høring. I den forbindelse blev der indsat et påbud om sikring af gyllepumpen i fortank 2 (med nøglekontakt og timer), så lignende uheld ikke kan ske igen.

Ifølge Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 23, stk. 1 skal opbevaringsanlæg for husdyrgødning, ensilagesagt og restvand tømmes så ofte at de ikke løber over.

Randers Kommune indskærper at det fremover sikres at gyllebeholderen tømmes så ofte at den ikke løber over.

AMS oplyser at du, i overensstemmelse med din beredskabsplan, hurtigt fik blokeret vandløbet med en jordvold og dette var medvirkende årsag til forureningens begrænsede omfang. Randers Kommune vil derfor ikke foretage sig yderligere i sagen. Ved gentagelse vil kommunen dog overveje om der skal indgives politianmeldelse.

Brugerbetaling:

Du skal betale brugerbetaling for tilsyn i forbindelse med uheldet.¹ Betalingen beregnes ud fra det timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet.

Timetaksten er for 2021 fastsat af Miljøstyrelsen til 433,41 kr. For 2022 er taksten 440,78 kr. Regning for opkrævning af brugerbetaling udsendes årligt - efter den 1. november.

Lovgrundlag

Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:

- Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrloven).

¹ Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

- Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 - Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1551 af 2. juli 2021 om anvendelse af gødning
- Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).
- Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord.

Klagevejledning:

Innskærpelser meddeles i henhold til Husdyrbruglovens § 48 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Jf. § 90 i Husdyrbrugloven, har du ret til at anlægge en sag ved en civilretlig domstol, for at prøve lovligheden af en innskærpelse. Sagsanlægget skal i henhold til Husdyrbrugloven være anlagt inden 6 måneder fra dags dato.

Efter Forvaltningslovens kapitel 4 har du ret til aktindsigt i sagen. Ønskes dette bedes du rette henvendelse til kommunen.

Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til brevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen



Peter Dalgas Kruse
Biolog