



15 FEB. 1983

Gothersgade 129
1123 København K
Tlf. (01) 12 59 00

Den 15. februar 1983

j.nr. 166/76-14/1982

Den 15. februar 1983 har Miljøankenævnet truffet følgende

Afgørelse

i henhold til kapitel 5 i lov nr. 372 af 13. juni 1973 om miljøbeskyttelse:

Sag nr. 166/76-14/1982 om påbud om retablering og forureningsbegrænsende foranstaltninger på Odder kommunes losseplads på matr.nr. 7 a Morsholt by, Odder, Odder kommune.

Afgørelsen er truffet af cand.jur. Jørgen Graff Nielsen (formand) samt borgmester Kr. Hardy Knudsen og amtsvandinspektør, civilingeniør Åge A. Eitons (beskikkede medlemmer).

Sagen er indbragt for Miljøankenævnet ved skrivelse af 24. november 1982 fra Ruth og Kai Dalsgård, Bakdalgård, Morsholt, med påklage af den af Miljøstyrelsen i skrivelse af 23. november 1982 meddelte afgørelse i sagen.

2354-727-1-75

126

Redegørelse for sagen

Ifølge de sagsakter, som Miljøankenævnet har modtaget fra Miljøstyrelsen og Århus amtskommune vedrører sagen klage fra ejeren af matr.nr. 7 a, Morsholt by, Odder, over et af Århus amtskommune og Miljøstyrelsen meddelt påbud over for Odder kommune om forureningsbegrænsende foranstaltninger og udlægning af et ler- og muldlag over kommunens nedlagte losseplads på matr.nr. 7 a.

Den omhandlede losseplads er efter overenskomst med den daværende ejer af Bakdalsgård, Chr. Thulesen, etableret i 1967 af Odder kommune i en tidligere grusgrav uden lavpermeabel bundmembran eller anden form for opsamlingsanordning for perkolat. Efter ansøgning fra Odder kommune i oktober 1976 godkendte Århus amtsråd i skrivelse af 29. december 1976 en udvidelse af lossepladsen i medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 på nærmere i skrivelsen angivne vilkår, herunder, at der efter udlægning af sidste affalds- og til-dækningslag skal etableres et 30 cm lag af lavpermeabelt materiale og oven på dette afdækkes med 30 cm muldjord, jfr. iøvrigt amtsrådets afgørelse.

Odder kommune meddelte derpå i skrivelse af 24. januar 1977 Århus amtskommune, at man ikke agtede at anvende lossepladsen til de i godkendelsen anførte affaldstyper - dagrenovation, storskrald, haveaffald, spildevandsslam m.v. - men alene ønskede at anvende pladsen som fyldplads. Under hensyn her- til meddelte amtsrådet i skrivelse af 18. februar 1977 Odder kommune, at man anså godkendelsen af lossepladsen af 29. december 1976 for bortfaldet, og at amtsrådet ikke anså udvidelsen af fyldpladsen for godkendelsespligtig i med- før af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Efter korrespondance med Miljøsty- relsen om dette spørgsmål anså styrelsen udvidelsen til fyldplads for god- kendelsespligtig, jfr. punkt G.1. på miljøbeskyttelseslovens liste over anlæg og indretninger der er omfattet af lovens kapitel 5. Miljøstyrelsen meddelte dette til amtskommunen i skrivelse af 15. september 1977. Amtsrådet fandt imidlertid fortsat ikke, at udvidelsen var godkendelsespligtig, da den ikke ville medføre forøget forurening i forhold til den eksisterende losseplads, idet der alene måtte deponeres jord- og rent bygningsaffald på fyldpladsen.

Derimod godkendte fredningsplanudvalget og Århus amtsråd udvidelsen af fyldpladsen i medfør af naturfredningslovens § 43 og by- og landzoneloven i skrivelse af 3. januar 1977, i hvilken blandt andet fastsattes, at losseplad- sen skal "afdækkes slutteligt med et ca. 30 cm lag af et svagt permeabelt ler, således at overfladevandet ikke trænger ned i den færdigopfyldte losseplads og dermed vil være medvirkende til at forøge perkolatdannelse. Lerlaget af- dækkes med 30 cm muldjord og besås med græs".

Matrikeldirektoratet godkendte i skrivelse af 16. maj 1977 udvidelsen af lossepladsen i medfør af landbrugsloven - under forudsætning af opfyldelse af amtsrådets fornævnte vilkår.

høj, km
vel. udvalgt
fra 1925

1977

me vil
blev ændret

77!

som af sig selv

blev ikk ændret

se tryk

Odder kommune anvendte herefter fortsat pladsen uden godkendelse fra amtsrådet i medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Efter at pladsen var opfyldt blev der i 1981 konstateret perkolatdannelse og forurening af grundvandet under lossepladsen, og Århus amtskommune pålagde derfor i skrivelse af 3. november 1981 Odder kommune, at indsende projekt for begrænsning og opsamling af perkolat på lossepladsen samt at etablere kontrolforanstaltninger til overvågning af eksisterende og fremtidig forurening fra lossepladsen.

inde i d. aff.

Odder kommune meddelte derpå i skrivelse af 27. august 1982 amtskommunen, at byrådet havde vedtaget:

1. at der udtages vandprøver 2 gange årligt i april og oktober af borerne P2 og P3 samt ved udløbene i Rævså fra grøften vest for lossepladsen og drænsystemet, samt 1 gang årligt i april af borerne P1; P4, P5 og P6.
2. at der foretages pejling af vandspejlet i samtlige borer.
3. at der udføres afskærende grøft langs pladsens nordskel. Grøften placeres i jomfruelig mark så tæt ind mod lossepladsen som muligt. Grøften føres så dybt under terræn, at bestående drænsystem afskæres og sikres af-løb til grøften.

*+ afsl. i
forl.*

Byrådet anmodede amtsrådet om godkendelse af de foreslåede foranstaltninger, idet man tidligere havde fremsendt en rapport af 10. maj 1982 fra Geoteknisk Institut vedrørende forureningsundersøgelser af Morsholt losseplads. I rapporten beskrives udførelsen af 6 kontrolboringer syd og vest for lossepladsen samt vandanalyser af vandprøver fra borerne og Rævså syd for pladsen.

Geoteknisk Institut finder det med undersøgelserne godtgjort, at der er sket en perkolatpåvirkning af grundvandet og anviser eksempler på hvilke yderligere undersøgelser og perkolatudbredelsesbegrænsende foranstaltninger, der kan foretages for pladsen, jfr. Geoteknisk Instituts rapport.

Kai Dalsgård, Bakdalsgård, protesterede mod, at byrådets anmodning blev accepteret som tilstrækkeligt grundlag for forureningsbekæmpelsen.

Århus amtsråd meddelte på dette grundlag i skrivelse af 30. september 1982 Odder kommune påbud i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 44 om at foretage forureningsbegrænsende foranstaltninger ved lossepladsen, jfr. nærmere herom i det følgende afsnit "Tidligere truffne afgørelser".

I forbindelse med lossepladsens opfyldning har Odder kommune udlagt 30 cm ler over lossepladsen som foreskrevet i Århus amtsråds godkendelse af udvidelsen af lossepladsen i medfør af by- og landzoneloven. Kommunen har efter

henstilling fra amtskommunen udlagt yderligere ler i områder, hvor der er opstået fordybninger, således at lerlaget her er ca. 35 cm tykt. Det udlagte lerlag blev herefter godkendt af Århus amtskommune i skrivelse af 11. november 1982 til Odder kommune. Som følge af klagerne til Miljøstyrelsen og Miljøankenævnet, der har opsættende virkning over for påbud og forbud, har kommunen endnu ikke udlagt muldrag over hele lossepladsarealet.

Klagen til Miljøankenævnet vedrører klage fra ejeren af arealet med påstand om, at det pålægges Odder kommune at udlægge et tykkere lerlag m.v. over lossepladsen såvel af hensyn til sikringen af grundvandet som af hensyn til arealets fremtidige anvendelse til landbrugsformål, jfr. nærmere herom i afsnittet "Klagen til Miljøankenævnet".

Til støtte for sin klage har klageren med hensyn til spørgsmålet om lossepladsers afdækning for at tilfredsstille de generelle dyrkningskrav henvist til landbrugsministeriets arealdatakontor, som i et notat af 25. oktober 1977 og 8. april 1981 blandt andet har udtalt, at dyrkningslaget skal have en samlet mægtighed på mindst 1 m (80 cm råjord + 20 cm muldjord). Såfremt der er tale om efterbehandling af arealer anvendt til kontrolleret deponering, vil det imidlertid være påkrævet med en afdækning af større mægtighed, idet det endelige dæk- og dyrkningslag må have en sådan mægtighed, at opfrysning ikke kan forekomme og dermed opblanding af vækstmedie og affald. 70 cm er i almindelighed frostfri dybde, men en dybere opfrysning kan finde sted. 90-100 cm materiale over affaldet må i denne henseende antages at være tilstrækkeligt til at hindre opblanding og evt. senere fremkomst af glas og andre faste stoffer til jordoverfladen ved frostens indvirkning. Praktisk kan det gøres:

1. Ved at tilføre så meget jord, at planterødder ikke naturligt går så dybt.
2. Ved at tilføre så meget jord, at planterne har et rimeligt vækstgrundlag, og derunder etablere en rodspærre af et groft sand- og grusmateriale.

Endvidere har klageren henvist til aftaler truffet med landbrugsministeren vedrørende arealets efterbehandling, jfr. nærmere herom i afsnittene "Klagen til Miljøankenævnet" og "Miljøankenævnets bemærkninger".

Geoteknisk Institut, der for Odder kommune har foretaget forureningsundersøgelser omkring lossepladsen ved Morsholt, har i rapporten af 10. maj 1982 blandt andet udtalt, at det på grundlag af de udførte vandanalyser med rimelig sikkerhed er godtgjort, at der er sket en perkolatforurening af det primære grundvandsreservoir nedstrøms lossepladsen. Der er desuden observeret perkolatudsivning ved fyldskråningens fod langs lossepladsens sydlige be-

uden op

op til byråds-
 styrelse 9. nov. 82
 ved klageren
 kl. forklarer
 1. 0. kl. og vedf.
 2. kl. af klageren

grænsning. De umiddelbart truede vandforsynings- og recipientinteresser er knyttet til Rævsådalens vandførende lag samt til selve Rævsåen.

En drikkevandsbrønd beliggende umiddelbart syd for lossepladsen har været behandlet af landvæsenskommissionen for Århus amtskommune, der i kendelse af 15. august 1980 har pålagt Odder kommune at betale halvdelen af udgifterne til ejendommens forsyning med vand fra Odder vandværk. Herud over er der i området mellem lossepladsen og den sydfør forløbende Rævså ikke andre vandindvindingsanlæg. Nærmeste fællesvandindvindingsanlæg ligger syd for Rævså ved Ørting Hale ca. 1 km syd for lossepladsen. Områderne omkring Rævsåen er på nuværende tidspunkt ikke udlagt som fremtidig vandindvindingsområde i Århus amtskommunes vandindvindingsplanlægning.

Tidligere truffne afgørelser

Århus amtsråd meddelte i skrivelse af 30. september 1982 Odder byråd, at amtsrådets udvalg for teknik og miljø godkender de af Odder kommune i skrivelse af 27. august 1982 foreslåede foranstaltninger til forureningsbegrænsende foranstaltninger for kommunens nedlagte losseplads på matr.nr. 7 a Morsholt by, Odder, med enkelte ændringer, hvorefter udvalget i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 44, stk. 5, jfr. stk. 1. påbyder Odder byråd:

- "1. at udføre afskærende grøft langs lossepladsens nordskel inden 1. januar 1983. Grøften placeres i jomfruelig mark så tæt ind mod lossepladsen som muligt. Grøften føres så dybt under terræn, at bestående drænsystemer afskæres og sikres afløb til grøften,
- at sikre, at der ikke dannes fordybninger i lermembranen ved udlægningen eller ved senere sætninger i terrænet,
- at sikre, evt. gennem tinglysning, at der ikke senere sker dybdepløjning, grubning eller lignende membranødelæggende jordbehandling på lossepladsarealet,
- at foretage grundvandspejling 2 gange årligt (april og oktober) i borerne P1, P2, P3, P4, P5 og P6 samt vandforsyningsboringen på Bakdalgaard,
- at udtage vandprøver fra borerne P1, P6 og P4 2 gange årligt i april og oktober. Prøverne analyseres for følgende parametre: pH, ledningsevne, opløst tørstof, lugt, farve og udseende, klorid, COD, ammoniak-N, alkalinitet, natrium, calcium, kalium og fenol,
- at udtage vandprøver fra borerne P2, P3 og P5 1 gang årligt i april. Prøverne analyseres for følgende parametre: pH, ledningsevne, opløst

af
for
af

tørstof, lugt, farve og udseende, klorid, COD, ammoniak-N og alkalinitet,

at udtage vandprøver af udløbene i Røvså fra grøften vest for lossepladsen og drænsystemet 2 gange årligt i april og oktober. Prøverne analyseres for følgende parametre: pH, ledningsevne, lugt, farve og udseende, klorid, COD, BI₅, ammoniak-N og total-kvælstof og at pejlinger samt vandprøveudtagning skal ske første gang i oktober 1982.

2. Det meddeles Odder kommune, at de givne påbud skal efterkommes som anført uanset evt. klage til miljøstyrelsen, jfr. lovens § 72, stk. 2.
3. Det påbudte pejlings- og kontrolprogram skal tages op til nyvurdering efter 5 år, dog således at det løbende kan revideres, såfremt der påvises væsentlige ændringer i forureningstilstanden på kontrollokaliteterne.
4. Det meddeles Odder kommune, at på baggrund af evt. observationer af dannelse af perkolatsøer foran affaldsfronten samt forureningsudviklingen i kontrolboringerne vil der senere blive taget stilling til, hvorvidt det findes nødvendigt at udføre perkolatopsamlende dræn med tilhørende opsamlingsbeholder og/eller en dybere undersøgelsesboring syd for lossepladsen. Denne vurdering skønnes at kunne ske efter to vinterperioder, dvs. foråret 1984."

Efter klage fra Kai Dalsgaard til Miljøstyrelsen stadfæstede styrelsen i skrivelse af 23. november 1982 amtsrådets afgørelse med den ændring, at amtsrådets påbud om, at Odder kommune skal

"sikre, evt. gennem tinglysning, at der ikke senere sker dybdepløjning, grubning eller lignende membranødelæggende jordbehandling på lossepladsarealet,"

ophævedes.

Klagen til Miljøankenævnet

Ruth og Kai Dalsgård, Morsholt, har i skrivelse af 24. november 1982 som ejere af matr.nr. 7 a, påklaget Miljøstyrelsens afgørelse til Miljøankenævnet.

I klageskrivelsen anføres, at man ikke finder, at Miljøstyrelsens bemærkninger til sin afgørelse er tilstrækkelig begrundelse for den truffne af-

gørelse. Klageren finder, at alt ler der tilføres lossepladsen til afdækning skal kvalitetsbedømmes af Århus amtskommune, således som amtskommunen efter aftale med Odder kommune har kvalitetsbedømt en del af leret.

Klagerne fremhæver endvidere, at aftalen med landbrugsministeriet omhandler udlægning af 30/15 cm muld samt en tilstrækkelig lerdækning. Klagerne finder, at der imellem lerlaget og muldlaget skal etableres et nedre vækstlag bestående af sandblandet ler.

I skrivelse af 27. november 1982 til Miljøankenævnet har klagerne supplerende oplyst, at der allerede er tilkørt pladsen ler, der ikke er kvalitetsundersøgt, samt at det også ud fra et miljømæssigt synspunkt må anses for uansvarligt at nøjes med udlægning af 30 cm muld oven på lermembranen, idet opfrysning og ødelæggelse af lermembranen ikke kan undgås. Såfremt der desforuden ikke foretages afvanding af arealet vil det resultere i, at muldlaget enten skylles væk eller vandmættes med risiko for ødelæggelse af lermembranen, ligesom jorden bliver uegnet til vækst for planter.

Klagernes udgangspunkt er en stadfæstelse af forliget med landbrugsministeren indgået ved byrådsmødet i Odder den 9. november 1981, d.v.s. 30 cm muld + tilstrækkelig lerdækning.

Med hensyn til det i Miljøstyrelsens afgørelse anførte vedrørende amtsrådets adgang til, i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 14, at meddele ejeren påbud om sikring mod dybdepløjning m.v. på arealet anfører klageren, at brug af § 14 i miljøloven må betyde, at amtet vurderer hensynet til fremtidige vandindvindingsanlæg meget højt. Dette bør også få konsekvenser for de øvrige påbud, der stilles af amtet m.h.t. beskyttelse af grundvandet, f.eks. bør der etableres opsamling af afstrømmende overfladevand fra lossepladsen og opsamling af udsivende perkolat og eventuelt afværgepumpninger. Men klageren regner ikke med, at et sådant påbud bliver nødvendigt, såfremt lermembranen bliver sikret efter gældende foreskrifter.

Nye oplysninger under nævnsbehandlingen

Odder kommune har i skrivelse af 7. december 1982 til Miljøankenævnet oplyst, at man i skrivelse af 27. oktober 1982 til Århus amtskommune har meddelt, at udlægningen af lermembranen over lossepladsen er tilendebragt. Lerlagets tykkelse er op til 35 cm og leret stammer fra de federe partier af depoterne ved Østjysk Elforsyning. Ved skrivelse af 20. juli 1982 er leret godkendt som afdækningsmateriale. Endvidere er der anvendt en lavpermeabel ler fra lokaliteten "Knudsminde".

Membranen er udlagt på en sådan måde, at den ikke indeholder større fordybninger, hvor vandet kan samles, og således at der sker en hurtig nedbørsdræning ovenpå lerlaget.

Odder kommune har i skrivelse af 10. januar 1983 til Miljøankenævnet meddelt, at man har tilskrevet Kai Dalsgård således:

"Vedr. Morsholt losseplads.

Under henvisning til vedlagte kopi af udskrift af forhandlingsprotokol fra møde i byrådets udvalg for teknik og miljø skal vi herved meddele, at Deres klage af 24.11.1982 til miljøankenævnet har opsættende virkning for udførelse af arbejdet med tilkørsel af muldjord. Kommunen ser sig derfor ikke i stand til at færdiggøre arbejdet til den i voldgiftskendelsen anførte frist 1/3 1983.

Det bemærkes i den forbindelse, at man fra kommunens side havde tilrettelagt alt arbejdet, således at det kunne være tilendebragt til den i kendelsen fastsatte frist.

På denne baggrund og i særdeleshed Deres gentagne forsøg på forsinkelse af udførelsen af de meddelte påbud til kommunen skal vi herved meddele, at kommunen ser sig nødsaget til at tage forbehold overfor den i kendelsen anførte yderligere erstatning, der iflg. kendelsen er pålagt kommunen, såfremt retableringen ikke er afsluttet den 1. marts 1983."

Kai Dalsgård har i skrivelse af 11. januar 1983 hvoraf kopi er tilsendt Miljøankenævnet klaget til tilsynsrådet for Århus amtskommune over Odder byråds behandling af sagen.

Miljøankenævnets bemærkninger

Det i sagen meddelte påbud om forureningsbegrænsende foranstaltninger for Morsholt losseplads er meddelt i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 44, og Miljøstyrelsens afgørelse kan derfor påklages til Miljøankenævnet, jfr. lovens § 76.

1. Således som sagen foreligger for Miljøankenævnet, tilkommer det alene nævnet at tage stilling til det af amtsrådet meddelte og af Miljøstyrelsen i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 44, jfr. § 76 i skrivelse af 23. november 1982 med visse ændringer stadfæstede påbud.
2. Miljøankenævnet er i forbindelse med sagens behandling i nævnet blevet bekendt med Landbrugsministeriets (Matrikeldirektoratets) behandling af lossepladssagen i medfør af landbrugslovens §§ 7 og 7 a. Det fremgår heraf, at Matrikeldirektoratet i skrivelse af 16. maj 1977 har godkendt, at den omhandlede udvidelse af den eksisterende losseplads anvendes til fyldplads af Odder kommune under forudsætning af, at de af amtsrådet og fredningsplanudvalget stillede vilkår iagttages.

*Denne vedt. g.
- holdes
af Amt (?)*

se det andet!

Ved Matrikeldirektoratets behandling af sagen forelå såvel amtsrådets godkendelse af 29. december 1976 af udvidelsen til losseplads i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 35 som amtsrådets tilladelse til udvidelsen af 3. januar 1977 i medfør af lov om by- og landzoner, der begge foreskrev arealets retablering ved udlægning af 30 cm ler og et 30 cm muldrag.

Senere er sagen blevet forhandlet ved møde hos landbrugsministeren, og ministersekretæren har i skrivelse af 2. oktober 1981 til Odder kommune skitseret konklusionerne af mødet. Det fremgår heraf, at en eventuel lempelse af retableringsvilkårene forudsætter, at amtsrådet tiltræder dette i relation til lov om by- og landzoner og eventuelt miljøbeskyttelsesloven.

Ministeren gav tilsagn om at medvirke til en lempelse af retableringsvilkår, således som tidligere skitseret af amtsrådet og landbrugsministeriet (matrikeldirektoratet), hvis parterne er enige om denne retablering, og om at erstatningsspørgsmålet afgøres ved en voldgift.

Der skal herefter skelnes mellem skråningsarealer (ca. 2 tdr. land), der skulle anvendes til græs, og flade arealer, der skulle kunne behandles med landbrugsmaskiner. Skråningsarealerne skal dækkes med 15 cm muldjord og de flade arealer med 30 cm muldjord.

Det forudsættes, at kommunen og ejerne erklærer sig indforstået med denne retablering, og at de er indforstået med, at erstatningsspørgsmålet afgøres ved en voldgift.

Voldgiften skal træffe endelig afgørelse i alle erstatningsspørgsmål vedrørende dyrkningstab, der er rejst i sagen (tabt/nedsat dyrkningsværdi fra det tidspunkt, hvor arealet skulle være afleveret i retableret stand indtil retablering er afsluttet, og nedsat dyrkningsværdi på grund af, at arealet er tilført mindre overjord end anført i betingelserne for tilladelsen).

Ved skrivelse af 11. november 1981 har Odder byråd meddelt bl.a.:

"at Odder byråd i sit møde den 9. november 1981 - med ejernes tiltrædelse i økonomiudvalgets protokol - har vedtaget, at godkende det af landbrugsministeren stillede forslag til lempelse af retableringsvilkårene. Endvidere er parterne enige om, at et evt. erstatningsspørgsmål f.s.v. angår dyrkningstab afgøres ved voldgift."

Der opnåedes således enighed om en vis lempelse af kravet om, at der skal udlægges 30 cm muld over lerlaget for så vidt angår de skrånende arealer, hvor muldraget kunne begrænses til 15 cm. Spørgsmålet om det økonomiske mellemværende mellem kommunen og klageren skulle henlægges til afgørelse ved voldgift.

I voldgiftafgørelsen af 21. juni 1982 lægges til grund, at tvisten angår 2,5 ha, hvoraf 1,5 ha er flad jord og 1 ha skrånende.

Voldgiftsmændenes erstatningsoplæg blev vedtaget som forlig mellem parterne, og erstatningsbeløbet på 97.800 kr. for dyrkningstab og varig forringelse af de skrånende arealer er udbetalt til klageren.

Til det foran nævnte skal Miljøankenævnet bemærke, at man ikke kan tage stilling til sagens behandling efter landbrugsloven, men må henvise klagerne til - såfremt de ikke vil vedstå det indgåede forlig, i henhold til hvilket de har modtaget forannævnte erstatning - at anlægge sag for domstolene.

For så vidt angår klagerens påstand om yderligere dækning og dræning af lossepladsen af hensyn til den dyrkningsmæssige udnyttelse af arealet finder Miljøankenævnet, at dette, under de foreliggende omstændigheder, må være endeligt afgjort ved det indgåede forlig i den efter landbrugsloven behandlede sag, hvori er forudsat at de af amtsrådet og fredningsplanudvalget stillede vilkår iagttages, herunder udlægning af 30 cm ler over lossepladsen. Miljøankenævnet finder ikke grundlag for efter miljøbeskyttelseslovens regler og formål at stille yderligere krav om lossepladsens afdækning og dræning af hensyn til de dyrkningsmæssige interesser. Det er herved taget i betragtning, at sagen vedrører en allerede opfyldt losseplads, der er etableret før miljøbeskyttelseslovens ikrafttræden i 1974, og at kommunalbestyrelsen derfor i sin planlægning har måttet gå ud fra det i amtsrådets godkendelse af lossepladsens udvidelse i medfør af lov om by- og landzoner fastsatte lerlag på 30 cm, der senere stedvis er forøget til 35 cm.

Det fremgår ej heller af Matrikeldirektoratets godkendelse af lossepladsudvidelsen, at man af hensyn til den landbrugsmæssige udnyttelse af arealet må etablere tykkere lerlag eller afdræning af det reetablerede areal. Miljøankenævnet har således herved ikke taget stilling til, hvilken efterbehandling der under andre omstændigheder bør kræves ved opfyldte affaldsdepoter af hensyn til arealets fremtidige anvendelse til landbrugsdrift, jfr. landbrugsmi- nisteriets arealdatakontors vejledende udtalelse herom.

3. Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt sikringen af grundvandsressourcen i området kan betinge, at der i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 44 stilles krav om etablering af et tykkere lerlag over arealet eller andre grundvandsbeskyttende foranstaltninger, skal nævnet bemærke, at det fremgår af de i sagen foreliggende oplysninger, at der kun findes en drikkevandsbrønd syd for lossepladsen mellem denne og Røvså. Denne brønds nedlæggelse er imidlertid behandlet ved en landvæsenskommission, der ved kendelse af 15. august 1980 har pålagt Odder kommune at betale halvdelen af udgifterne til ejendommens forsyning med vand fra fællesvandværk. Der findes således ikke fællesvandværker i området mellem lossepladsen og Røvsåen, ligesom der ikke i den amtskommunale vandingvindingsplanlægning er påregnet etableret fremtidige

7. m. alle vilkår
af det
vilkår?

(vilkår)

nej!

for vilkår af 26

for den grund
i - bygning
b. Vilkår af
retshånd

N.B?

af det
forstyrrelse

*aflyst
til de 14. og 15. marts*
kildepladser for vandingvinding i området syd for lossepladsen. På denne baggrund finder Miljøankenævnet ikke grundlag for på forhånd at kræve udlagt et tykkere lerlag.

Nævnet er således enig med Århus amtsråd og Miljøstyrelsen i, at de af amtsrådet påbudte forureningsbegrænsende foranstaltninger må anses for rimelige, idet de indebærer etablering af afskærende grøft ved lossepladsens nordside, til afledning af overfladevand og drænvand fra det nord for liggende højere terræn, samt udtagning og analyser af vandprøver fra en række observationsboringer rundt om lossepladsen og fra Røvsåen og grøfter i området. På grundlag af disse observationer vil amtsrådet senere tage stilling til, hvorvidt det findes nødvendigt at udføre perkolatopsamlende dræn med tilhørende opsamlingsbeholder og/eller en dybere undersøgelsesboring syd for lossepladsen.

Det bemærkes i denne forbindelse, at de nævnte foranstaltninger må skønnes egnede, såfremt der i Røvsåen skulle vise sig en uacceptabel forurening som følge af udsivende perkolat fra lossepladsen.

Amtsrådet vil iøvrigt på grundlag af disse undersøgelser senere kunne påbyde yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger, såfremt hensynet til grundvandsbeskyttelsen måtte nødvendiggøre det.

Med henvisning til det foranstående finder Miljøankenævnet herefter ikke grundlag for at ændre Miljøstyrelsens afgørelse.

Miljøankenævnets afgørelse

Den af Miljøstyrelsen i skrivelse af 23. november 1982 meddelte afgørelse stadfæstes.

P.N.V.

Jørgen Graff Nielsen
Jørgen Graff Nielsen