

Miljøtilsynsrapport for prioriteret miljøtilsyn på:

Adresse:	Østergårdevej 16, 6880 Tarm
CVR:	82270612
Type:	§16b-miljøtilladelse med BAT
Tilsyn:	Prioriteret tilsyn – d. 02-11-2023
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ensilagesiloer, nordlig ende: Ingen afløb/murafrænsning.
 - Tidligere indskærpelse skal efterkommes hurtigst muligt og inden der igen fyldes grovfoder i ensilagesiloerne.
- Ensilage i markstak opbevares på gummibånd. Markstakken skal skifte placering fra år til år, og der skal være en efterfølgende afgrøde til at opsamle næringsstoffer.

Indskærpelser givet ved tilsyn 19-08-2021 skal efterkommes inden der igen fyldes grovfoder i ensilagesiloer

- **Ensilagesiloer skal i den nordlige ende have etableret korrekt afløbsforhold (3 pct. Fald mod afløb), eller murafrænsning (minimum 1 meter høj mur).**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 1451 af 21. juni 2021) § 17.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2023 er den 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
19-08-2021	Indskærpelse, Miljø	Ensilagesiloer skal i den nordlige ende have etableret afløb eller mur.
19-08-2021	Indskærpelse, Miljø	Ensilage i markstak skal flytte placering hvert år.
19-08-2021	Indskærpelse, Miljø	Luger i teltoverdækning skal lukkes senest en uge efter endt udkørsel.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- 1.700 m³ gyllebeholder skal have teltoverdækning.- Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Luge er lukket i teltoverdækning.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo afløb, randbelægn.)	<p><u>2 ensilagesiloer:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- <u>Mod syd:</u> Afløb til pumpebrønd, hvorfra der pumpes til gylle.<ul style="list-style-type: none">o Det skal sikres, at slange fra pumpe slutter tæt.- <u>Mod nord:</u> Ingen afløb og ingen murafgræsning. Der er ved tilsyn 19-08-2021 indskærpet, at der skal etableres enten vulst + afløb <i>eller</i> murafgræsning. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Indskærpelse skal efterkommes hurtigst muligt og inden der igen fyldes grovfoder i ensilagesiloerne: Der skal enten etableres en mur på minimum 1 meters højde <i>eller</i> vulst+afløb til opsamlingsbeholder.</p> <p><u>Ensilagesilo mellem bygninger:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Afløb til gyllekanal i tidligere spaltstald. <p><u>Køreplads mellem silo og fuldfoderblander i lade:</u> Delvist afløb ud på areal nord for lade og delvist til dræn/tagvand fra nyere kostald.</p> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Pladsen skal dagligt renholdes for foderrester mm., så forurening af overfladevand på pladsen udgås/reduceres bedst muligt.</p>

Markstakke	
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage i markstak opbevares på gummibånd. Markstakken skal skifte placering fra år til år, og der skal være en efterfølgende afgrøde til at opsamle næringsstoffer. Vær opmærksom på, at ensilage i markstak ikke må være saftgivende. Saftgivende ensilage skal opbevares i et ensilageopbevaringsanlæg.

Beholdere	
Gyllebeholder	Gyllebeholder på 1.640 m ³ : Lukkede luger: Ok.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	19-08-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	3,60

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.