

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Fax 74 34 23 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 20-12-2022 -
Avlscenter Eskegaard A/S, Møllegårde 9, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Erik Schultz		
Adresse	Møllegårde 9, 6100 Haderslev		
Telefon	74566576	CHR nr.	92477
E-mail	jorgen@eskegaard.dk	CVR nr.	37832847
Mobil	21483558	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	22/27805
Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	23-03-2010		
Ændret tilladelse	23-03-2015		
Tilladte dyreenheder	359,98		
Registreret dyreenheder i alt	314,90		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 9/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Jørgen Schultz, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Fin ejendom. på Fjelstrup Landevej 8 er der ikke noget længere. Der er svineproduktion på Fjelstrup Landevej 9. Der stald og siloanlæg. På Fjelstrup Landevej 11 er der vaskeplads. Der er møde hver fredag med direktøren og de 5 driftsledere. Der er mange ansatte - både fuldtids og deltids.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie- og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 12 miljøgodkendelsen fra den 9-9-2008 samt revurderingen fra den 17/6-2022.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin(egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	4.750	119,69	23-03-2015	
Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50)	5.500	26,34	23-03-2010	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	920	64,19	23-03-2010	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	920	149,77	23-03-2010	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin(egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	233	3,80	73,89	0,00
Slagtesvin(egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	855	22,09	408,67	0,00
Slagtesvin(egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	1.348	35,78	661,04	0,00
Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50)	2.799	13,29	360,91	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	1.050	71,98	1.848,00	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	1.050	167,96	4.305,00	0,00

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en § 39 revurdering fra den 17/6-2022 med et tilladt dyrehold på:</p> <ul style="list-style-type: none">- 920 søer- 5500 smågrise (7,3-32 kg)- 4750 polte/slagtesvin (32-106 kg)- 355,66 DE beregnet i GeoEnviron i april 2022 <p>CHR fra den 16/12/2021:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1011 søer- 1716 slagtesvin/polte- 624 smågrise <p>Gødningsregnskabet 2020-2021:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1050 søer- 2779 smågrise (6,5-31 kg)- 1348 polte/slagtesvin (31-108,6 kg)- 855 polte/slagtesvin (31-107 kg)- 233 polte/slagtesvin (31-85 kg) <p>Gødningsregnskabet 2019-2020:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1064 søer- 2778 smågrise (6,2-31 kg) - det er skrevet 2,778 i GHI- 855 polte/slagtesvin (31-107 kg)- 1084 polte/slagtesvin (31-85 kg) - der er skrevet 1,084 i GHI- 838 polte/slagtesvin (31-111,6 kg) <p>Gødningsregnskabet 2018-2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1001 søer- 2911 smågrise (6,9-31 kg)- 1661 polte/slagtesvin (31-110,2 kg)- 327 polte/slagtesvin (31-85 kg)- 922 polte/slagtesvin (31-107 kg)

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
17-06-2022		Revurdering	Endelige revurdering - Møllegde 9 - PDF
06-12-2011		Miljøgodkendelse	Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet_Møllegde 9.pdf
23-03-2010		Miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse - Møllegde 9.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Påbud 3.1.1: Begrænse anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer. Det vurderes at være opfyldt.</p> <p>Påbud 3.1.2: Drikkevandssystemet. Der er fokus på vandforbrug og vandspild. Det tjekkes dagligt.</p> <p>Vilkår 3.2.1: Bedriften skal være som det ansøgte. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 3.2.2: Eksemplar af godkendelsen på ejendommen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 3.2.3: Læhegn omkring Møllegde 9 skal vedligeholdes og må ikke fjernes. Det er vedligeholdt.</p> <p>Vilkår 3.2.4-3.2.6: Dyreholdet og staldindretningen skal være som ansøgt. Dette er tilfældet. Det tilladte dyrehold er fleksibelt, så det afspejler efterspørgslen på avlsdyr.</p> <p>Vilkår 3.2.7: Dokumentation for dyreholdets størrelse. E-kontrol er tilsendt.</p> <p>Vilkår 3.2.8: Ændringer i dyreholdet meddeles til Haderslev Kommune. Der er ikke sket ændringer.</p> <p>3.2.9-3.2.13: Krav til ventilationsanlægget. Alt er overholdt.</p> <p>Vilkår 3.2.14: Driftsjournal over foderforbrug og spild herfra. Der er udleveret en oversigt over de enkelte foderkomponenter.</p> <p>Vilkår 3.2.15: Opgørelse over vand og el forbrug. 15.781 m³ vand og 536.646 kwh.</p> <p>Vilkår 3.2.16: Gyllekølingsanlægget kontrolleres 1 gang årligt af autoriseret firma. Der er udleveret en kopi af faktura fra HLK Køle og Varmeteknik ApS.</p> <p>Vilkår 3.2.17: Særligt energiforbrugende anlæg. Gyllekøling og maleriet til fremstilling af foder.</p> <p>Vilkår 3.2.18-3.2.20: Vaskevand og vand fra befæstede pladser ledes til gyllebeholder. Dette er tilfældet. Afledning af overfladevand skal godkendes af kommunen. Det er ok.</p> <p>Vilkår 3.2.21: Sikring af tagedløb. Dette er overholdt.</p> <p>Vilkår 3.2.22: Ryddeligt omkring ejendommen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 3.2.23: Sortering af farligt affald. Der er udleveret en kopi fra Flemming Paulsen.</p> <p>Vilkår 3.2.24-3.2.27: Påfyldning af dieselolie på fasdt plads med tæt bund. Olie og kemikalie opbevaring. Vilkår er overholdt. Der er dieselolietank og fyringsolietank - skal stå overdækket. Der er ingen kemi, idet det er på nr. 41.</p> <p>Vilkår 3.2.28: opbevaring af desinfektionsmidler. Følger producentens anvisninger. I stalden er Virkon S.</p> <p>Vilkår 3.2.29: Opbevaring af medicin og - affald. I køleskab i stald.</p> <p>Vilkår 3.2.30: Beredskabsplan. Den er opdateret.</p>

Vilkår 3.2.31: "nærved uheld". Nej.

Vilkår 3.2.32: Kontrol af rørsamlinger og rørføringer. Ikke for nylig.

Vilkår 3.2.33: Hvis gyllebeholder tages ud af drift. Dette er ikke sket.

Vilkår 3.2.34-3.2.35: omrøring og håndtering af gylle. Det sker ved opsyn.

Vilkår 3.2.36: opbevaringskapacitet til 9 mdr. Dette er tilfældet.

Vilkår 3.2.37-3.2.39: Pumpe ved gyllebeholdere med timer, traktorpumper, tankplads eller selvlæssende gyllevogn. Der er mortorpumpe. Gylleudlægger. Selve kørslen med gylle sørger maskinstationen for.

Vilkår 3.2.40-3.2.47: Gyllekølingsanlægget og krav hertil. Indvundne varme skal genanvendes på ejendommen. det bliver genanvendt. Der har ikke været driftsstop.

Vilkår 3.2.48: Overbrusningsanlæg. Dette er der på ejendommen.

Vilkår 3.2.49-3.2.50: Lugt. Der er ikke konstateret lugtgener ved tilsynet.

Vilkår 3.2.51: Fluebekæmpelse. Der er udleveret kopi af aftale med Miljøfluen vedr. gyllefluer 4 gange årligt.

Vilkår 3.2.52: Rottebekæmpelse. Ewers 6 gange årligt.

Vilkår 3.2.53-3.2.59: Transport af gylle og undgå spild. Dette er overholdt.

Vilkår 3.2.60-3.2.61: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.

Vilkår 3.2.62: Støv. Der er ikke konstateret støvgener ved tilsynet.

Vilkår 3.2.63-3.2.65: Udendørs lys med bevægelsescensor, ingen lys i staldene mellem kl 23-06 og ingen lysgener for omkringboende.

Vilkår 3.2.66: Udlevering af foderblandinger som bevis på tilsætning af fytase. Der er udleveret kopi af recepter for polte, søer og smågrise.

Vilkår 3.2.67: Renere teknologi. Opdatering af varmepumper. Der er opsat LPC motorer og LED lys.

Vilkår 3.2.68-3.2.72: Ophør. Dette er ikke aktuelt.

Vilkår 3.2.73-3.2.77: Egenkontrol. Det er ok. Kvittering fra Daka.

Vilkår 3.2.78: Kvitteringer for bortskaffelse af farligt affald. Der er udleveret faktura fra Flemming Paulsen.

Vilkår 3.2.79: Døde dyr. Der er en dakaplads med spalter og kappe + containere. Der er udleveret en oversigt fra BS. som dokumentation for levering af døde dyr til daka.

Vilkår 3.2.80: Beredskabsplan. Den er opdateret.

Vilkår 3.2.81: Opgørelse af el-, vand og dieselolieforbrug. El og vand er tidligere angivet. Fyringsolie er 1558 l.

Vilkår 3.2.82: Energibesparelser. Det er tidligere beskrevet.

Vilkår der annulleres fra § 12 miljøgodkendelsen fra den 23/3-2010:
2,3,4,6,7,8,11,25,75,76,77.

BAT - Ammoniak:
BAT-krav er overholdt.

BAT - Management:
Der er uddannelse af medarbejderne. Udarbejdelse af GHI, registrering af vand og foder. Anvendelse af husdygødning.

BAT - Foderstrategi:
Fasefodring og foderblandinger, der er tilpasset dyrenes behov. Lavt fosforindhold i de indkøbte foderblandingerne.

	<p>BAT - Energiforbrug: LED-lys i det meste af staldene. Halmfyr og varmevekslere Optimal ventilering af staldene og dagligt opsyn med ventilationen</p> <p>BAT - Vandforbrug: Der er daglig tjek af vandforbruget og hurtig reparation af lækager Iblødsætning af staldene inden vask med højtryksrensere</p> <p>BAT - Opbevaring af husdyrgødning: Vaskevand i beholder med låg Gødningsmængden er tilpasset afgrøderne Tilpasning af udbringningsmetoder og tidspunkter - optimalt for planterne og optimale udbringningsforhold.</p>
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der indberettes til GHI og CHR samt udarbejdelse af markplaner. Egenkontrolpunkter fremgår af punktet "vilkår i godkendelse".

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	150	300	0	Ikke aktiv

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Mød.saft => gylleb.	01-01-1800		0	60	Andet	
Ajle => gyllebehold.	01-01-1800		0	131	Andet	
Gyllebeholder	01-01-1989	11-08-2020	287	1.200	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-1994	27-11-2014	325	1.850	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-1996	16-05-2017	875	3.500	Flydelag	OBS ligger under 100 meter fra åbent vandløb.
Gyllekælder	01-01-1800		0	500	Andet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er hverken teltdug eller studs.
Opbevaring af flydende gødning	<p>Gyllebeholder fra 1989 på 1200 m3. Beholderkontrol den 11/8-2020. Husk beholderkontrol i 2030.</p> <p>Gyllebeholder fra 1996 på 3500 m3. Beholderkontrol den 16/5-17. Herefter er det hvert 5. år, idet der er under 100 m til åbent vandløb. Næste beholderkontrol er i 2022. Der skal være foretaget beholderkontrol senest den 1/5-2023.</p> <p>Gyllebeholder fra 1994 på 1850 m3. Beholderkontrol den 27/11-2014. Husk beholderkontrol igen i 2024.</p>
Flydelag	Der er fint flydelag.
Logbog	Der føres logbog.

Beholderkontrol (interval)	Hvert 5. år og hvert 10. år.
----------------------------	------------------------------

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	På Fjelstrupvej 9 eller på nr. 41.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvandet ledes til bæk/grøft.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden, og spildevandet herfra ledes til den offentlige kloak.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til den offentlige kloak.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er en rampe med tæt bund og sider. Der er afløb til gyllebeholder. Rampen bruges til udlevering af slagtesøer og polte. Det er ved den lille løbeafdeling. Der er en støbt betonplatform, hvor der udleveres 7 kgs polte. Vaskevand ledes til gyllekanaler. Rampen er ved farestalden.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	på nr. 41.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr på placeret vest for stuehuset ved træerne. Der er kadaverkappe og spalter + grønne containere. Der er en aftale med Daka om afhentning af døde dyr. Der blev set kvittering.
Spildolie	Palletanke. Avista Oil Denmark. Der blev vist kvittering.
Batterier	Autoparts.
Pap og papir	I erhvervscontainer og afhentes af Flemming Paulsen.
Plastaffald	I erhvervscontainer og afhentes af Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Tonny Frank Jensen, Skrot og Miljø, Tjæreborg.
Kanyler/medicinres-ter/emballage	Medicinaffald til genbrug. Kanyler afleveres til Motas.
Pesticidemballage og rester	Det foregår fra Møllegår 41.
Lys-stofrør/varmepære	Til genbrug. Der er særskilt opbevaring.

r/spraydåser	Spraydåser til genbrug.
--------------	-------------------------

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket ændringer.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket ændringer.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Rovfluer fra Miljøfluen.
Rottebekæmpelse	Ewers 6 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Den er opdateret.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Fjelstrup Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Oliefyr. Varmepumpe knyttet til gyllekøling.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
19-12-2022	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,67 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	<p>Der gives scoren 1, idet der er dansk kontrol. Der er miljøledelse, arbejdsplaner og kontrolpunkter.</p> <p>Miljøledelse: LED lys. Der forventes en besparelse på 10.000 kwh.</p>

	Der er arbejdsplaner til de ansatte. Der er også planer for de arbejder, der skal ordnes udenfor og inde i staldene.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet der er under 100 meter til åbent vandløb fra den ene gyllebeholder.
Miljøriskovurdering	2,67.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 6. marts 2023**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunens sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: