

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 19-06-2019 på ejendommen:

Klausievej 12
6990 Ulfborg

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Driftsleder/daglig leder af ejendommen
-------------------------	--

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ved tilsynet kunne der ikke fremvises dokumentation på gyllens nuværende og bagudrettede pH-værdi.
 - Kommunen skal modtage registreringer fra pH-værdi af gyllen.
- Miljøgodkendelsen omfatter bl.a. et dyrehold bestående af 290 malkekøer, med en ydelse på maks. 9400 kg mælk/årsko.
 - Ydelse ifølge driftsleder: 11.153 kg EKM/årsko.
- Plads med kalvehytter ikke anmeldt/godkendt af kommunen. Ejer/driftsleder skal indsende beskrivelse af pladsen.

Til information:

- Døde dyr opbevares få meter fra boring til drikkevand.
 - Afhentningspladsen skal flyttes minimum 25 meter væk fra boringen, idet de 25 meter er beskyttelseszone til drikkevandsboring.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- **Der skal inden 15-07-2019 fremvises driftsjournal** over forsøringsanlæggets drift, og forsøringsanlægget skal fremadrettet være i drift, så vilkår 15-22 i miljøgodkendelse fra 28-02-2012 efterkommes.
- **Pladsen med kalvehytter skal senest 31-08-2019 lovliggøres** ved at indsende oplysninger til kommunen. Indskærpelsen gives med grundlag i husdyrbrugloven.

Opsummering af håndhævelser

19-06-2019	Indskærpelse, Miljø	Forsøringsanlægget skal drives, registrere og serviceres efter vilkår i miljøgodkendelse.
19-06-2019	Indskærpelse, Miljø	Plads med kalvehytter skal anmeldes/godkendes af kommunen.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	28-02-2012
Sidste tilladelse	28-02-2012
Tilladte dyreenheder	499,32

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p><u>Der er ikke længere tilladelse til slagtesvineproduktion</u> på ejendommen, idet der på ejendommen ikke har været slagtesvineproduktion i mere end 3 år i streg.</p> <p><u>Anmeldelse af etablering af ensilageplads (06-05-2019):</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Ensilagesiloer/-plads er ved tilsynet ved at blive etableret. <p><u>Anmeldelse af ikke-godkendelsespligtig ændring af husdyrbruget fra 01-05-2015 (200 kvier flyttes fra ny stald til eksisterende stald) er udnyttet:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Kvier opstaldes i "tidligere kostald".- Ved tilsynet var der færre end 200 kvier men også goldkøer i staldanlægget. Dette vurderes til at være af underordnet betydning. <p><u>Anmeldelse af ikke godkendelsespligtig ændring af husdyrbruget fra 19-12-2014 (mindre flytning og udvidelse med malkecenter af ny stald) er udnyttet:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Malkecenter er etableret i ny kostald. <p><u>Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse, fra 24-01-2014: "forlængelse af udnyttelsesfrist" er delvist udnyttet:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Staldanlæg er etableret.- Ny gyllebeholder på 2.500 m³ er ikke etableret.- Fristen for at etablere gyllebeholderen er overskredet, og der er dermed ikke længere tilladelse til at etablere en gyllebeholder. <p><u>Miljøgodkendelse af 28-02-2012 er delvist udnyttet:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Ny kostald er etableret.- Dyreholdet er udvidet.- Gyllebeholder ikke etableret.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	<ul style="list-style-type: none">- Sengestald med spalter.- Dybstrøelsesarealer. <p>Slagtesvinestald:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fuldspaltegulv.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.

Miljøteknologi - forsuring - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Før svovlsyrebehandling må den gennemsnitlige pH-værdi i gyllen på månedsvis maksimalt være 6,0. Alle målte pH-værdier før svovlsyrebehandling skal dog være mindre end 6,5. - Styringen af svovlsyrebehandlingsanlægget skal indstilles til at behandle gyllen til pH-værdi 5,5. - Gyllens pH-værdi skal registreres elektronisk før og efter hver svovlsyrebehandling. Der skal endvidere føres en elektronisk statistik, der som minimum indeholder oplysninger om de gennemsnitlige pH-værdier i gyllen på månedsbasis før svovlsyrebehandling. - Svovlsyrebehandlingsanlægget skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget. - Der skal indgås en skriftlig aftale med producenten om serviceeftersyn af svovlsyrebehandlingsanlægget, herunder kalibrering af pH-målere. Svovlsyrebehandlingsanlægget skal kontrolleres mindst hver fjerde måned. Serviceaftale med producenten skal opbevares på husdyrbruget. - Svovlsyretanken skal være udstyret med et indbygget opsamlingskar. Svovlsyretanken skal placeres på en plads med støbt bund og være sikret mod påkørsel. - Svovlsyrebehandlet gylle skal opbevares i den eksisterende tank på 1580 m³ og den nye tank på 2500 m³, og der må ikke opbevares ubehandlet gylle i disse to gylletanke. Ubehandlet gylle skal opbevares i den eksisterende tank på 1177 m³. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Ved tilsynet kunne der ikke fremvises dokumentation på gyllens nuværende og bagudrettet pH-værdi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommunen skal modtage oplysninger om de gennemsnitlige pH-værdier bagudrettet. <p>Forsuringsanlægget skal indstilles og serviceres, så ovenstående vilkår overholdes.</p>
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Spaltegulvet i "den nye stald" og i den eksisterende "kostald 1" skal etableres med skraber. Skraberne skal være i drift året rundt og skal skrabe spaltegulvet mindst 6 gange i døgnet. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Vilkåret om skrabning af spaltegulvet er ikke længere gældende, da nyere forskning har vist, at skrabning af spaltegulv ikke har en ammoniakreducerende effekt.</p>

Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholdere.
Foder - vilkår	Ingen krav ift. fodringen.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav om dyr på græs.
Antal stipladser - vilkår	<u>Vilkår:</u> - Tidligere vilkår om slagtesvin er ikke længere gældende, idet der ikke har været slagtesvineproduktion i mere end 3 år i streg.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse køres i markstak.
Vilkår om beplantning	Ingen vilkår/krav til beplantningen.
Miljøteknologi - andet - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <p>Miljøgodkendelsen omfatter et dyrehold bestående af</p> <ul style="list-style-type: none"> - 290 malkekøer, med en ydelse på maks. 9400 kg mælk/årsko - 200 kvier (5 – 23 mdr.) - 10 kvier (23-24 mdr.) - 1890 slagtesvin (30-103 kg) - 45 småkalve (0 – 5 mdr.) - 80 tyrekalve (40-55 kg) <p>i alt svarende til 550,83 DE Alt kvæg er af "tung race".</p> <p>Det tillades, at fordelingen mellem malkekøer og opdræt må variere 10% inden for de maksimale 550,83 DE.</p> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Ydelse ifølge driftsleder: 11.153 kg EKM/årsko.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal til kommunen foretages en anmeldelse om produktionstilpasning, i form af en udvidelse af mælkeydelsen pr. årsko. <p>Ifølge CHR-register er slagtesvineproduktionen ophørt 14-08-2015.</p> <p>Idet der ikke har været slagtesvin på ejendommen i mere end 3 år i streg, er der ikke længere tilladelse til denne del på ejendommen.</p> <p>Det maksimalt tilladte dyrehold er nedskrevet til 499,31 DE.</p>

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	150	202,26	28-02-2012	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	130	173,33	28-02-2012	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	13,48	28-02-2012	
St.r. årsopdr. 0-5 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	45	11,78	28-02-2012	
St.r. årsopdræt, 5-23 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	200	91,57	28-02-2012	
St.r. årsopdræt, 23-24 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	6,11	28-02-2012	
Slagtekalv st.r. 40-55 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	80	0,78	28-02-2012	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	276	414,53	9.226,54	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	63	17,03	0,00	202,42
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	133	63,33	856,52	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	145	2,46	0,00	25,31

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>I ovenstående skema er indsat oplysninger fra CHR-register, dog er antallet af slagtekalve redigeret til en forventet årsproduktion af slagtekalve (40-66 kg).</p> <p><u>Ifølge CHR-register 18-06-2019:</u> 276 køer, 196 kvier og 11 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2017/2018: dækker ikke et fuldt år (15-04-2018 til 31-07-2018): 51 årskøer, ydelse 11.593 kg EKM, 15 kviekalve (0-6 mdr.), 36 kvier (6 mdr.-kælvning), 42 slagtekalve (40-66 kg) <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Dyreholdet i CHR-register giver ikke anledning til bemærkninger, men der skal til kommunen foretages en anmeldelse om produktionstilpasning, i form af en udvidelse af mælkeydelsen pr. årsko.</p>
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning samt anvendes Neporex.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	03-06-2019	3.000	90.00 0	0	Ved at blive etableret ved tilsyn.
Andet	01-01-2019	700	1	0	Plads til kalvehytter. Skal anmeldes/godkendes af kommunen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p>Ensilageplads/-siloer er ved tilsynet ved at blive etableret.</p> <p>Siloer bliver ifølge driftsleder etableret med afløb i begge ender, hvorfra restvand pumpes til gylle.</p>
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Bunden af tidligere svinestald anvendes ved tilsynet ikke til opbevaring af dybstrøelse.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse/kompost i markstak er overdækket med plastik.	1

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Markstakke med ensilage rokerer rundt på arealer fra år til år.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Johnny Jørgensen	Åvej 3		4.000,00

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1988	18-10-2010	330	1.380		Beholderkontrol udført den 18-10-2010.
Gyllebeholder	01-01-1998	18-10-2010	370	1.500		Beholderkontrol udført den 18-10-2010.
Gyllekanaler	01-01-1974		0	150		INCL. FORTANK
Gyllekanaler	02-01-1998		500	300		
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1974		7	21		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der lejes gyllebeholder(e), så kravet til gylleopbevaringskapacitet overholdes.

Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.500 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2010. - Dykket indløb: ok. - Flydelag: ok. - Logbog: ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.380 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2010. - Dykket indløb: ok. - Flydelag: ok. - Logbog: ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Lejet beholder på Åvej 3, 3.000 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2010. - Gyllebeholder ikke set i forbindelse med tilsynet.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ved tilsynet ikke etableret udsprinklingsanlæg fra ensilagepladsen.
Afløbsforhold	Plads med kalveytter: Pladsen skal anmeldes/godkendes af kommunen. Ejer/driftsleder skal indsende beskrivelse af pladsen. Afløb til fortank.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på cement.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes delvist ud på terræn og delvist i dræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Typonr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
48a	1181451			Tank (Produkt på væskeform)		1966	Mineralske olieprodukter			Tanken er afblændet	

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 1999 står på fast bund i foderlade og blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR-register.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald kommer i container, der efter behov tømmes af Marius Pedersen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Døde dyr opbevares på spalter, overdækket med presenning, få meter fra boring til drikkevand. Afhentningspladsen skal flyttes minimum 25 meter væk fra boringen, idet de 25 meter er beskyttelseszone til drikkevandsboring.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	<p>Stuehus er tilkoblet almen vandforsyning.</p> <p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af dyreholdet er bortfaldet 31-12-2016. Boring har DGU nr. 73.1213.</p> <ul style="list-style-type: none">- Vedrørende fornyelse af indvindingstilladelse: Kontakt Dorthe Bork, tlf. 99741144.- Zone rundt om boring: Afhentningsplads til døde dyr skal flyttes minimum 25 meter væk fra boringen, idet de 25 meter er beskyttelseszone til drikkevandsboring.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding er bortfaldet 31-12-2016.</p> <ul style="list-style-type: none">- Boring med DGU nr. 73.830. Der er givet accept til etablering af erstatningsboring.<ul style="list-style-type: none">o Erstatningsboring er etableret.- Zone rundt om boring: ok. <p><u>Klausievej 8:</u></p> <p>Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding er bortfaldet 31-12-2016. Boring med DGU nr. 73.920.</p> <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boring: Boring ikke set i forbindelse med tilsynet. <p><u>Vægermosevej 4:</u></p> <p>Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding. Tilladelsen bortfalder i 2022. Boring med DGU nr. 73.652.</p> <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boring: Boring ikke set i forbindelse med tilsynet.
Aftale	

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	19-06-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,93

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.