



Kerteminde
Kommune

**Miljøgodkendelse til nyttiggørelse af ren og
lettere forurenede jord i støjvold
hos Odense Havn A/S,
Havnevejen 47, 5330 Munkebo**

Kerteminde Kommune
Erhvervsafdelingens- og arbejdsmarkedsafdelingen
Lindøalleen 51
5330 Munkebo

Stamdata

Ejer og bygherre: Odense Havn A/S
(Tidl. Lindø Port of Odense (LPO))
Kystvejen 100, 5330 Munkebo
P-nummer 1022507180
CVR-nummer 38437011

Projektets
beliggenhed: Havnevejen 47, 5330 Munkebo

Matrikel nr.
og ejerlav: Matr.nr. 87b Munkebo By, Munkebo

Virksomhedens
listebetegnelse: K 206: Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald

Kontaktpersoner
Afdelingsleder: Dani Sørensen

Teamleder: Peter Nymann
Tlf.: 30830857
E-mail: pn@odensehavn.dk

Tilladelsens
omfang: Miljøgodkendelse jf. miljøbeskyttelseslovens § 33

Godkendelsen
Sags.nr.: Meddelt af Kerteminde Kommune den 10.04.2024
S2024-3653

Sagsbehandler: Lene Mygind Sørensen
Tlf.: 20514541
E-mail: leso@kerteminde.dk

Tilsyns-
myndighed : Kerteminde Kommune, Team Miljø

Indhold

Afgørelse	5
Vilkår for godkendelsen	5
Generelt	5
Indretning og drift.....	5
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	7
Egenkontrol	7
Luftforurening.....	7
Ophør.....	8
Generelle forhold.....	8
Om godkendelsen	8
Affald	8
Spildevand	8
Ændringer og udvidelser.....	8
Miljøbeskyttelseslovens § 71.....	8
Klagevejledning.....	8
Søgsmål.....	9
Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	10
Lovgrundlag	10
Miljøbeskyttelsesloven	10
Godkendelsesbekendtgørelsen	10
Miljøvurderingsloven.....	10
Habitatbekendtgørelsen	11
Virksomhedens placering og etablering	11
Daglig drift	12
Redegørelse for BAT	12
Støv.....	12
Vand.....	12
Støj.....	12
Affald	12
Andet	12

Bilag 1: Placering af støjvold og voldens opbygning med jord	13
--	----

Afgørelse

Kerteminde Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til forlængelse af støjvold ved Odense Havn Havnevejen 47. 5330 Munkebo, matr.nr. 87b, Munkebo By, Munkebo i henhold til § 33 stk. 1. i miljøbeskyttelsesloven¹

Kerteminde Kommune har vurderet, at projektet er omfattet af pkt. K 206 ("*Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald*") i godkendelsesbekendtgørelsen². Ifølge standardvilkårsbekendtgørelsen³ er en række aktiviteter, som er indeholdt i listepunkt K 206, omfattet af standardvilkår. Det er imidlertid Kerteminde Kommunes vurdering, at standardvilkårene ikke gælder for de aktiviteter, som er reguleret gennem nærværende miljøgodkendelse.

Godkendelsen meddeles på nedenstående vilkår:

Vilkår for godkendelsen

Generelt

1. Godkendelsen til forlængelse af støjvolden må påbegyndes ved meddelelse af denne godkendelse.
2. Anlægget skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, bortset fra de ændringer, der fremgår af vilkårene i denne godkendelse.
3. Tilsynsmyndigheden skal orienteres skriftligt om følgende forhold, før ændringen indtræder:
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre/driftsansvarlig
 - Hel eller delvis udskiftning af kontaktperson
 - Indstilling af driften for en længere periode
4. Der skal til enhver tid findes et eksemplar af denne miljøgodkendelse på arbejdsområdet. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.

Indretning og drift

5. Støjvolden må etableres og forlænges af de ansøgte 2.300 ton lettere forurenede jord.
6. Støjvolden skal placeres på matr.nr. 87b Munkebo By, Munkebo og udformes som ansøgt (se bilag 1)
7. Støjvolden må alene etableres af jord, som er specifikt forhåndsgodkendt af tilsynsmyndigheden i Kerteminde Kommune, herunder de i ansøgningen beskrevne jordpartier.

¹ LBK nr.48 af 12 januar 2024 om miljøbeskyttelse

² BEK.nr. 1083 af 9. august 2023 om godkendelse af listevirksomhed

³ BEK.nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

8. Hvert jordlæs, der modtages til støjvolden skal have en følgeseddel, der skal indeholde oplysninger svarende til jordflytningsbekendtgørelsens⁴ § 9 om anmeldelse af jordflytninger, inkl. overnævnte forhåndsgodkendelse,
9. Jordpartiet skal være af samme jordtype (intaktjord eller fyldjord) og jorden skal være indbygningseget.
10. Jorden skal som minimum være analyseret for totalkulbrinter (i 4 fraktioner), benzo(a)pyren, PAH, Cd, Cu,Pb, Zn jf. jordflytningsbekendtgørelsens bilag 2, tabel 2.
11. Jord, der ikke overholder ovenstående skal afvises og må ikke nyttiggøres på arealet.
12. Jordflytning til projektet skal anmeldes til den kommune, hvorfra jorden flyttes via systemet Jordweb.
13. Den driftsansvarlige skal udarbejde en driftsinstruktion for modtagelse og anvendelse af jord. Driftsinstruktionen skal mindst beskrive arbejdsgange for:
 - Modtagelse af jord, herunder modtagekontrol
 - Afvisning af jordlæs, der ikke må modtages
 - Journalføring for de enkelte jordpartier
 - Håndtering af driftsforstyrrelser og uheld
14. Instruktionen skal godkendes af tilsynsmyndigheden (Kerteminde Kommune) inden modtagelsen af jord begynder. Eventuelle senere ændringer skal straks sendes til skriftlig accept ved Kerteminde Kommune.
15. Et eksemplar af driftsinstruktionen skal til enhver tid være tilgængeligt ved modtagekontrollen. Driftspersonalet skal være orienteret om instruktionens indhold
16. Den driftsansvarlige skal foretage modtagekontrol. Kontrollen indebærer:
 - Visuel inspektion af jordlæsset
 - Kontrol af anmeldelse/køreseddel
 - Accept af modtagelse inden indbygning finder sted
 - Afvisning af jordlæs, der ikke må modtages

⁴ Bkg nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

17. Nedenstående driftstider skal overholdes i forbindelse med tilkørsel samt behandling af jorden:

Daglig driftstid	klokken
Mandag-fredag	7:00-18:00
Lørdag	7:00 – 14:00
Søndag	Ingen aktivitet.

18. Anlægget skal altid være bemanded af personale, når der er åbent for tilkørsel af jord.
19. Det sikres at uvedkommende ikke har adgang til området ved at området er indhegnet.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

20. Entreprenørtanke skal være typegodkendte.
21. Tanke skal opstilles på et jævnt og stabilt underlag
22. Påfyldningspistol for motorbrændstof skal være sikret, så påfyldning kun kan ske med manuel aktivering af pumpe
23. Når der tankes, skal der placeres mobil spildbakke under påfyldningsstedet.
24. Tanke skal sikres mod påkørsel
25. Mindre spild af olie skal straks opsamles sammen med eventuelt forurenede jord og opbevares og bortskaffes som farligt affald.
26. Ved større spild af olie, skal der gives alarm på 112.
27. Forlængelse af støvjorden må ikke give ledning til ændring af overfladisk afstrømning til anden mands ejendom.

Egenkontrol

28. Der skal føres journal over hvert enkelt modtaget jordparti. Journalen skal indeholde oplysninger om partiets størrelse, opgravningslokalitet, samt dokumentation af det modtagne jordparti (parametre og koncentration). Journalen kan erstattes af registrering af samtlige tilførte mængder i JordWeb (www.jordweb.dk) og tilhørende dokumentation.
29. Journalen skal opbevares i mindst 5 år og forevises Kerteminde Kommune på forlangende

Luftforurening

30. Projektet må ikke give anledning til lugt- eller støvgener, som efter Kerteminde Kommunes vurdering anses for væsentlige.

31. Hvis der er risiko for støvflugt fra projektet, skal der træffes foranstaltninger, som imødegår dette, eksempelvis ved befugtning af oplag og kørevej med vand.
32. Hvis der efter kommunens vurdering konstateres støvgener, som er væsentlige, skal virksomheden foretagende afhjælpende foranstaltninger som f.eks. at støvende oplag overdækkes eller befugtes og afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsområderne

Ophør

33. Når forlængelsen af støjvolden med 2300 tons jord er er tilendebragt i henhold til ansøgningen ophører godkendelsen til at modtage og anvende jord på projektet.

Generelle forhold

Om godkendelsen

Denne godkendelse er meddelt på baggrund af ansøgning for miljøgodkendelse indsendt til Kerteminde Kommune den 19. marts 2024 2023. Virksomheden skal derfor indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen samt i overensstemmelse med de meddelte vilkår.

Såfremt vilkårene stiller krav til indretningen eller driften, der er anderledes end det ansøgte, skal vilkårene følges.

Affald

Affald skal sorteres og bortskaffes i henhold til det til enhver tid gældende regulativ for erhvervsaffald for Kerteminde Kommune.

Spildevand

Virksomheden genererer ikke processpildevand.

Ændringer og udvidelser

Virksomhedens bygninger og drift må som udgangspunkt ikke udvides eller ændres i forhold til det ansøgte på en måde, der indebærer forøget eller anden forurening, før dette er blevet vurderet af miljømyndigheden og om nødvendigt godkendt i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven. Såfremt virksomheden har planer om udvidelse eller ændringer bør kommunen kontaktes hurtigst muligt og før udvidelsen eller ændringen foretages.

Miljøbeskyttelseslovens § 71

Virksomheden skal, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens § 71, straks underrette kommunen ved eventuelle driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører væsentlig forurening eller fare herfor. Udenfor normal kontortid kan Miljøvagten kontaktes via 112.

Klagevejledning

Det er muligt at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 91. Følgende virksomheder har mulighed for at klage over afgørelsen:

- Afgørelsens adressat
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen samt visse lokale og landsdækkende foreninger, der har natur og miljø som hovedformål jf. §§ 98 – 100 miljøbeskyttelsesloven.

Hvordan indgives en klage?

Klage over afgørelsen skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk.

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Fritagelse fra klageportalen

Hvis du ønsker at blive fritaget fra at benytte Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Du kan finde svar på spørgsmål angående klageportalen på www.naevneneshus.dk/

Gebyr

Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. for at klage og virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. for at klage.

Klagefrist – hvornår skal en klage være indgivet?

Klagefristen udløber 4 uger efter, at den endelige afgørelse er meddelt eller annonceret. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden.

Betingelser, mens en klage behandles

En klage over tilladelsen har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, med mindre klagenævnet bestemmer andet, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 96.

Søgsmål

Såfremt afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal et eventuelt søgsmål iflg. miljøbeskyttelseslovens § 101 være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget – eller hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at en endelig afgørelse foreligger.

Kopi af denne godkendelse er sendt til:

- Region Syddanmark kontakt@rsyd.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, (dn@dn.dk, kerteminde@dn.dk)
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, trvest@stps.dk
- Dansk Ornitologisk Forening - BirdLife Danmark, (natur@dof.dk, kerteminde@dof.dk)
- Friluftsrådet, (fr@friluftsradet.dk)

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Odense Havn A/S ansøger om tilladelse til at forlænge eksisterende støjvold på matr.nr. 87b Munkebo By, Munkebo ved at nyttiggøre 2.300 tons lettere forurenede jord.

Jorden til støjvolden er den del af overskudsjorden fra et anlægsprojekt på NCC-grunden, matr.nr. 10a Vigerø-Lindø Inddæmning, Munkebo. Der er udtaget jordprøver og analyseresultaterne er vedlagt ansøgningen. Analyseresultaterne viser ren og lettere forurenede jord. Støjvolden vil blive opbygget med lettere forurenede jord, hvor der vil blive lagt markeringsnet over inden projektet afsluttes med ½ meter ren jord, se bilag 1.

Jorden der ønskes nyttiggjort i støjvolden ligger midlertidigt i mellemdeponi ved Garbækstoftene 20, 5330 Munkebo (speddevej - godkendt modtageranlæg) til jorden kan flyttes til lokaliteten.

Den miljøtekniske vurdering er udarbejdet af Kerteminde Kommune og indeholder en vurdering af det ansøgte i henhold til gældende lovgivning og lokale planforhold. Vurderingen danner baggrund for de i godkendelsen opstillede vilkår.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven

Anlæg til nyttiggørelse af ikke farligt affald er godkendelsespligtigt efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. På baggrund af ansøgningsmaterialet, er det Kerteminde Kommunes vurdering, at der er tale om et nyt anlæg, som er godkendelsespligtigt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.

Godkendelsesbekendtgørelsen

Der er således tale om et anlæg til nyttiggørelse af affald, og aktiviteten er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 206: Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Ifølge standardvilkårsbekendtgørelsen er en række aktiviteter, som er indeholdt i listepunkt K 206, omfattet af standardvilkår. Det drejer sig om:

- Slaggebehandling udendørs (lagring, modning, knusning og sortering).
- Slammineraliseringsanlæg.
- Neddeling af bygge- og anlægsaffald, der primært består af beton, sten, træ, tegl eller asfalt

Det er Kerteminde Kommunes vurdering, at det konkrete nyttiggørelsesprojekt *ikke* er omfattet af standardvilkårene.

Miljøvurderingsloven

Det er Kerteminde Kommunes vurdering, at det ansøgte projekt er omfattet af følgende afsnit i miljøvurderingsloven⁵:

⁵ LBK nr. 4 af 3/1/2023 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

- Bilag 2, pkt. 11b ("Anlæg til bortskaffelse af affald")

Virksomheden har i henhold til miljøvurderingslovens § 18 ansøgt om screeningsafgørelse efter lovens § 21. På baggrund af virksomhedens ansøgningsmateriale, er der udarbejdet en særskilt screeningsafgørelse. Af afgørelsen fremgår det, at Kerteminde Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke medfører en væsentlig miljøpåvirkning, og dermed ikke udløser krav om udarbejdelse af miljøvurderingskonsekvensrapport (VVM). Afgørelsen behandles særskilt og meddeles samtidig med miljøgodkendelsen.

Habitatbekendtgørelsen

Før der træffes afgørelse i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 33, skal der jf. Habitatbekendtgørelsen⁶ foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Anlæggets relevante miljøpåvirkninger er primært støj i anlægsfasen og visuelle forhold efter etablering

Der er ikke registreret bilag IV-arter i eller nær projektområdet. Der kan dog potentielt være flagermus i området, men disse vurderes ikke at blive påvirket negativt af det ansøgte projekt.

Kerteminde Kommune må ikke meddele tilladelse og dispensationer til projekter, der kan skade de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) eller de strengt beskyttede arter, jf. EU-Habitatdirektivet og det tilhørende bilag IV. Kerteminde Kommune skal derfor vurdere den mulige påvirkning i sagsbehandlingen.

Ejendommen er ikke beliggende i et Natura-2000 område. Nærmeste beskyttede internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000-området nr. 110 Odense Fjord (Habitatområde H94 og EF-Fuglebeskyttelsesområde 75).

Kerteminde Kommune vurderer derfor, at det ansøgte ikke i sig selv eller i kumulation med andre projekter vil skade bilag IV-arter eller arter og naturtyper i Natura 2000-området. Kommunen vurderer derfor, at en nærmere konsekvensvurdering ikke er påkrævet.

Virksomhedens placering og etablering

Projektets beliggenhed er vist i bilag 1.

Der ansøges om godkendelse til at anvende overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter som substitution for jomfruelige materialer efter miljøbeskyttelseslovens § 33, kap. 5. Det sikres forud for indbygning, at alle materialer er indbygningsegnede.

Projektet er planlagt påbegyndt umiddelbart når miljøgodkendelse foreligger.

⁶ BEK nr. 2091 af 12/11/2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Daglig drift

Der vil primært blive arbejdet indenfor normal arbejdstid, dvs. mandag til fredag mellem kl. 07:00 til 18:00. Der er ikke identificeret mulige driftsforstyrrelser og uheld. Der er tale om et traditionelt jordprojekt og således kan der i tørre perioder være risiko for støvspredning. For at imødegå sådanne gener foretages vanding og befugtning.

Redegørelse for BAT

Projektet indebærer, at overskudsjord fra nærområdet nyttiggøres. Ved at nyttiggøre overskudsjord spares råstoffer. Samtidig vil der være mulighed for at mindske transportafstande idet overskudsjorden nyttiggøres i regionen i stedet for at blive transporteret til et andet projekt. Anvendelse af overskudsjord til at minimere forbruget af jomfruelige råstoffer/materialer vurderes at være i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens formålsparagraf om at fremme genanvendelse og begrænse anvendelsen og spild af ressourcer. Projektet anvender desuden ingen råstoffer bortset fra brændstof til maskinerne. Ved nyindkøb af maskiner og materiel indgår miljøbevidsthed (herunder brændstofforbrug, støjmission mv.) som et af de primære krav. Ovenstående er vurderet som værende BAT for pågældende aktivitet.

Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Støv

Under normale forhold forventes ikke støvgener i forbindelse med transport og etableringsarbejde, idet jorden har et vist vandindhold. I tørre perioder med risiko for støvspredning kan der foretages støvdæmpende foranstaltninger ved vanding og befugtning.

Vand

Som udgangspunkt vil der ikke genereres sanitært spildevand. Der vil ikke ske vask af entreprenørmaskiner på ejendommen og der vil ikke forekomme direkte udledning til recipient.

Støj

Støj fremkommer dels i forbindelse med tilkørsel af materialer og dels i forbindelse med indbygningen. Der vil blive anvendt almindelige entreprenørmaskiner såsom dozer og gummiged. Maskinerne anvendes primært indenfor almindelig arbejdstid, dvs. mandag til fredag mellem kl. 07:00 til 18:00.

Affald

Som udgangspunkt fremkommer der ikke affald i forbindelse med anlægsarbejdet. Skulle der undtagelsesvist fremkomme affald vil det blive opbevaret og bortskaffet i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ og konkrete anvisninger.

Andet

Der er ikke K 206-standardvilkår for denne type aktivitet

Bilag 1: Placering af støjvold og voldens opbygning med jord

