



**RIBE AMT**

Miljøafdelingen

J. nr. 8-76-1-551-3-96

Lokalnr. 6516


Den 25 AUG. 1998

d. 10/9. 98  
Kopi

Østdeponi A.m.b.A.

Poppelvej 1

7400 Herning



## Miljøgodkendelse

af

**omlasteplads for byggeaffald, have-/parkaffald og jord  
samt af olieaffaldshåndteringen på Affaldscenter Billund.**

Kopi til orientering for:

Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K.

Arbejdstilsynet, Nørregade 22, 6700 Esbjerg.

Billund Kommune, Teknisk forvaltning, Rådhuscentret, 7190 Billund.

Embedslægeinstitutionen for Ribe amt, Amtsgården, Sorsigvej 35, 6760 Ribe.

Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.

Told- og Skatteregion Esbjerg, Adgangsvejen 3, 6700 Esbjerg.

## **Miljøgodkendelse.**

Ribe Amt meddeler hermed godkendelse til at indrette og drive en omlasteplads for byggeaffald, have-/parkaffald og jord på en del af Affaldscenter Billund's komposteringsplads samt til på affaldscentret at omhælde brugte smøre- og hydraulikolier og opbevare disse i en dertil opstillet palletank. Godkendelsen er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 33 med forudsætninger som angivet i afsnit 2 og vilkår for anlæg, drift og kontrol som angivet i afsnit 6.

Affaldscentret er beliggende på den kommunalt ejede ejendom matr.nr. 6 a og 6 e, Plouglund By, Grene Sogn, med adressen Havremarken 8, 7190 Billund. Placeringen fremgår af bilag 1.

Indhold i godkendelsen:

1. Baggrund for sagen.
2. Godkendelsens omfang og forudsætninger.
3. Indhentede udtalelser og amtets bemærkninger hertil.
4. Planlægningsmæssige forudsætninger.
5. Miljømæssig beskrivelse og begrundelse for afgørelsen.
6. Vilkår.
7. Godkendelsens varighed.
8. Klagevejledning.
9. Offentliggørelse.

### **1. Baggrund for sagen.**

Amtet modtog den 7. maj 1998 Østdeponi's brev af 6. maj 1998 med ansøgning om godkendelse til på Affaldscenter Billund at indrette og drive en omlasteplads for byggeaffald og jord på en del af det eksisterende komposteringsareal samt at omhælde olieaffald til en dertil opstillet 1000 l standard palletank.

Amtet har den 28. maj 1998 og den 5. juni 1998 modtaget supplerende oplysninger til brug for sagens behandling.

Affaldscenter Billund består af en genbrugsplads med affaldscontainere og tilhørende komposteringsanlæg samt en omlastestation for dagrenovation, brændbart affald, deponiaffald og storskrald. Ud fra oplysninger om de håndterede affaldsmængder vurderes affaldscentrets hovedaktivitet at være omlastning af fast affald. Affaldscentret er derfor godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelseslovens liste, punkt K6.

Det skal bemærkes, at K6-virksomhed normalt godkendes og kontrolleres af kommunalbestyrelsen. Billund Kommune er imidlertid andelshaver i det selskab, der driver affaldscentret, og ejer samtidigt den ejendom, hvorpå affaldscentret er etableret. Kommunen har derfor vurderet, at godkendelses- og tilsynskompetencen bør overgå til amtsrådet, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 40, stk. 2 og § 66, stk. 4.

## 2. Godkendelsens omfang og forudsætninger.

Nærværende godkendelse omfatter indretning og drift af en 800 - 1000 m<sup>2</sup> omlasteplads for bygningsaffald, have-/parkaffald og jord samt håndtering af modtagne, brugte smøre- og hydraulikolier.

Godkendelsen forudsætter, at alt olie- og kemikalieaffald bortset fra brugte smøre- og hydraulikolier anbringes i spændelågsfade eller andre egnede transportemballager straks efter modtagelsen.

Ved nærværende godkendelses endelige ikrafttræden bortfalder følgende passus i vilkår 5.4.14 i amtets miljøgodkendelse af 7. april 1992 af genbrugsplads og komposteringsanlæg:

" Olie- og kemikalieaffald skal af pladsmanden omgående pakkes ned i tønder inddelt efter Kommunekemi's gruppering. Disse skal afhentes jævnlige, således at udendørs opbevaring af de fyldte tønder undgås,"

Samtidigt ophæves samme godkendelses vilkår 5.4.15:

"at de modtagne produkter bortskaffes som anført i afsnit 4,"

## 3. Indhentede udtalelser og amtets bemærkninger hertil.

Et udkast til afgørelse har været forelagt Billund Kommune og Østdeponi til udtalelse. Bemærkningerne hertil er i det væsentlige indarbejdet i den endelige afgørelse.

## 4. Planlægningsmæssige forudsætninger.

Affaldscentret er ifølge Kommuneplan 2009 for Billund Kommune etableret i område 2.O.5, der er udlagt til offentlige formål såsom materielgård, containerplads o.lign. Områdets størrelse og placering fremgår af bilag 2.

Der er vedtaget en lokalplan, der har til formål at sikre, at område 2.O.5 kan anvendes til offentlige formål i form af materielgård, plant depot, nærgenbrugsstation, komposteringsplads og lignende. Der kan i området endvidere etableres regnvandsbassin.

Affaldscentret afgrænses mod nord af Havremarken. Området nord for Havremarken er udlagt til erhvervsområder for henholdsvis industri-, håndværks- og servicevirksomhed (område 2.E.5) og håndværk og let industri (område 2.E.3).

Arealerne umiddelbart øst, syd og vest for affaldscentret er alle beliggende i område 2.O.5.

Nærmeste boligområde (område 2.B.5) er beliggende ca. 500 m vest for affaldscentret.

Ifølge Ribe Amts forslag til Regionplan 2008 er affaldscentret etableret i et område med drikkevandsinteresser. Da der i disse områder foregår en ikke ubetydelig drikkevandsindvinding, kan der være behov for at beskytte grundvandsressourcerne. Derfor må der i områder med drikkevandsinteresser ikke udlægges arealer til formål, der kan true grundvandskvaliteten i vandværkernes indvindingsoplande.

## **5. Miljømæssig beskrivelse og begrundelse for afgørelsen.**

### **5.1. Indretning og drift:**

#### *Omlasteplads.*

Den planlagte omlasteplads vil blive etableret i affaldscentrets nordvestlige hjørne ved at inddrage en del af det nuværende komposteringsanlæg, jævnfør oversigtsplanen i bilag 3.

Langs omlastepladsens nord- og vestside vil der ved hjælp af præfabrikerede betonelementer blive indrettet en række båse til opbevaring af modtaget affald og kompost fra affaldscentrets komposteringsanlæg.

Den nye arealanvendelse vil ikke medføre nogen ændring af befæstigelsen, ligesom det eksisterende afløbssystem for overfladevand bibeholdes.

Byggeaffald, have-/parkaffald, jord m.v. vil skulle aflæsses i eller umiddelbart foran de dertil indrettede båse, idet affaldet i videst muligt omfang adskilles i fraktioner, der vil kunne genanvendes, behandles eller deponeres uden yderligere sortering.

Personalet vil i forbindelse med aflæsningen vurdere, om der vil være behov for maskinelt at udsortere det modtagne affald. Det frasorterede materiale anbringes i givet fald i de opstillede containere på omlastestationen eller genbrugspladsen.

Have-/parkaffaldet vil af affaldscentrets personale efterfølgende blive overført til komposteringsanlægget.

Det udsorterede byggeaffald og jord vil midlertidigt blive oplagret i omlastepladsens båse, hvor der anslås at være plads til 60 - 100 m<sup>3</sup> byggeaffald og 20 - 25 m<sup>3</sup> jord.

Det er på grundlag af foranstående amtets opfattelse, at papir, plastfolie og lignende fremmede materialer i det aflæssede affald vil kunne medføre gener i affaldscentrets omgivelser. Der stilles derfor vilkår om, at disse materialer skal udsorteres straks efter aflæsning, og at omlastepladsen i øvrigt skal holdes ren og ryddelig.

#### *Håndtering af brugte smøre- og hydraulikolier.*

Der vil i affaldscentrets specialcontainer for olie- og kemikalieaffald blive opstillet en 1000 l standard PE-palletank til opsamling af de brugte smøre- og hydraulikolier, der afleveres i dunke og andre småemballage.

Containeren, der er opstillet på befæstet areal med afløb til offentlig kloak, har forsænket bund og er udstyret med en sump til væskeopsamling.

Amtet anslår, at der ialt vil kunne opsamles 3 - 500 l væske i containerens bund og sump. En eventuel lækage på palletanken vil derfor kunne medføre olieudslip til omgivelserne - herunder til den offentlige kloak. Der henvises i den forbindelse til amtets afgørelse af 7. april 1992, hvori der er stillet krav om, at der ved containeren skal forefindes egnet opsugningsmateriale.

Det er amtets opfattelse, at en eventuel bundventil på palletanken vil give anledning til en forøget risiko for lækage på palletanken. Der stilles derfor vilkår om, at palletanken ikke må være forsynet med bundventil.

## **5.2. Støj:**

Der vil i forbindelse med omladning og sortering af affaldet udsendes støj fra den benyttede entreprenørmaskine og fra affaldet.

Entreprenørmaskinen vil, når den anvendes andre steder på affaldscentret, være omfattet af affaldscentrets generelle støjkrav, jævnfør amtets afgørelse af 29. september 1997. Der stilles derfor vilkår om, at aktiviteter på omlastepladsen omfattes af affaldscentrets generelle støjkrav.

## **5.3. Luft:**

Der kan under aflæsning, sortering og omlastning til containere afgives støv fra især byggeaffald og jord. Derudover vil vindpåvirkning kunne ophvirvle støv fra oplagene på omlastepladsen. Da dette støv vil kunne give anledning væsentlige gener for omboende, stilles der vilkår om, at der skal træffes de nødvendige foranstaltninger til at forebygge sådanne gener.

## **5.4. Spildevand:**

Etableringen af omlastepladsen vil ikke medføre nye delspildevandsstrømme. Nedsivende overfladevand opsamles i et drænsystem, der er etableret under omlasteplads og komposteringsanlæg. Det opsamlede vand vil enten blive anvendt til befugtning af kompostmiler eller afledt til den offentlige kloak.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at det er kommunalbestyrelsen, der meddeler tilladelse til spildevandsafledning til offentlig kloak, jævnfør § 28 i Miljø- og energiministeriets bekendtgørelse nr. 625 af 15. juli 1997 af Lov om miljøbeskyttelse.

## **5.5. Affald:**

Have-/parkaffald behandles i affaldscentrets komposteringsanlæg. Den producerede kompost afsættes til centrets brugere.

Byggeaffald og jord opbevares midlertidigt i de på omlastepladsen etablerede båse. Affaldet omlades efter behov til containere og køres væk. En del af affaldsjorden vil dog blive genanvendt internt på affaldscentret i forbindelse med terrænreguleringer på komposteringsarealet.

De brugte smøre- og hydraulikolier vil efter omhældning blive opbevaret i palletanken indtil affaldet afhentes.

Amtet skal i den forbindelse henvise til, at affaldsbortskaffelse skal ske i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens anvisninger, jævnfør Miljø- og energiministeriets bekendtgørelse nr. 299 af 30. april 1997 om affald.

#### **5.7. Jord og grundvand:**

Affaldscentret er placeret i indvindingsoplandet til Billund gl. og Billund nye Vandværk. Indvindingen foregår dog fra et dybtliggende, relativt beskyttet grundvandsmagasin.

Amtet finder, at den beskrevne mellemoplagering af rent byggeaffald og jord ikke vil medføre nogen væsentlig forurening af jord og grundvand. Det er dog amtets opfattelse, at der ved omladning af affald indeholdende emballerede, flydende stoffer og produkter eller ved håndtering af olie- eller kemikalieholdigt affald i øvrigt vil være risiko for forurening af grundvandet i indvindingsmagasinet. Der stilles derfor vilkår om, at der på omlastepladsen kun må aflæsses fast affald, samt at der ikke må håndteres olie- eller kemikalieforurenede affald.

#### **5.8. Risiko:**

Der vil ikke foregå risikobetonede aktiviteter på omlastepladsen eller i forbindelse med omhældning af brugte smøre- og hydraulikolier.

### **6. Vilkår.**

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

#### **Indretning og drift:**

1. Der må på omlastepladsen kun håndteres fast have-/parkaffald, byggeaffald, overskudsjord og affaldscentrets kompost.
2. Der må på omlastepladsen ikke foregå omladning eller opbevaring af olie- og kemikalieforurenede jord og affald.
3. Papir, plast og andre fremmede materialer skal fjernes fra affaldet før eller umiddelbart efter aflæsning på omlastepladsen.
4. Omlastepladsen skal holdes ren og ryddelig.
5. Det skal ved afskærmning, overdækning, befugtning eller lignende foranstaltninger sikres, at oplag og aktiviteter på omlastepladsen ikke medfører støvgener for omgivelserne.
6. Palletanken til opbevaring af brugte smøre- og hydraulikolier må ikke være forsynet med bundventil. Leveres palletanken kun med bundventil, skal denne afblændes, inden tanken tages i brug.

**Støj:**

7. Aktiviteterne på omlastepladsen omfattes af affaldscentrets generelle støjvilkår, jævnfør vilkår 6 og 7 i amtets afgørelse af 29. september 1997.

## **7. Godkendelsens varighed.**

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato, eller hvis den ikke har været udnyttet i en sammenhængende periode på 2 år. Desuden bortfalder godkendelsen, hvis forudsætningerne i afsnit 2 ikke er opfyldt.

Godkendelsen kan af amtet tages op til revision 8 år efter endelig afgørelse er meddelt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 4 og 5, og godkendelsesbekendtgørelsens § 12, stk. 2.

## **8. Klagevejledning.**

Godkendelsen kan påklages til Miljøstyrelsen af de klageberettigede, der fremgår af §§ 98, 99 og 100 i miljøbeskyttelsesloven.

Eventuel klage stiles til Miljøstyrelsen, men sendes til Ribe Amt, Sorsigvej 35, 6760 Ribe. Klagen skal være amtet i hænde senest den 23. september 1998. Amtet sender klagen videre til Miljøstyrelsen. Såfremt afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden den 26. februar 1999, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

Der gøres opmærksom på, at klage over godkendelsen ikke har opsættende virkning. Dette betyder, at samtlige krav i godkendelsen skal efterkommes, såfremt godkendelsen udnyttes.

Bygge- og anlægsarbejder kan påbegyndes, når tilladelser i henhold til anden lovgivning er indhentet. Ved eventuel klage indebærer påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder ikke nogen indskrænkning i klagemyndighedernes ret til at ændre eller ophæve godkendelsen.

## **9. Offentliggørelse.**

Godkendelsen vil blive annonceret i Ugeposten Billund den 26. august 1998.

Godkendelsen er sendt til:

Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K.

Arbejdstilsynet, Nørregade 22, 6700 Esbjerg.

Billund Kommune, Teknisk forvaltning, Rådhuscentret, 7190 Billund.

Embedslægeinstitutionen for Ribe amt, Amtsgården, Sorsigvej 35, 6760 Ribe.

Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.

Told- og Skatteregion Esbjerg, Adgangsvejen 3, 6700 Esbjerg.

Henvendelse om godkendelsen kan ske til Michael H. Nielsen, lokal 6516.





MICHAEL HOUGAARD NIELSEN  
akademiingeniør

Bilag til godkendelsen:

1. Kort over beliggenhed i målestok 1:25.000.
2. Oversigtskort med de kommunale rammeforhold.
3. Oversigtsplan.
4. Liste over sagsakter.
5. Liste over gældende godkendelser.







**RIBE AMT**

**TEKNIK OG MILJØ - MILJØAFDELINGEN**

AMTSGÅRDEN - SORSIGVEJ 35 - 6760 RIBE - TLF. 75 42 42 00 - TELEFAX 75 42 49 11

