

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Kongsholmvej 5, 6900 Skjern
CVR:	26340675
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 20-02-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Teltoverdækning er gået i stykker på 5.000 m³ gyllebeholder.
- Der er etableret nye kalvehytter ved halvtag. Kalvehytterne står på befæstet areal, hvorfra der ikke sker korrekt opsamling af husdyrgødning/vand.
- Der er mellem stalde etableret en plads til container til afhentning af dybstrøelse. Pladsen har ikke opsamling af møddingssaft.
- Gyllebeholder på Gl Hanningvej 3: Beholderkontrol skal udføres hvert 5. år og sidst udført i 2019. **Beholderkontrol skal udføres hurtigst muligt.**

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- **Teltoverdækning skal reparereres**, så vilkår 13+14 i §16a-miljøgodkendelse fra 15.06-2020 efterkommes.
 - Ifølge ejere er der bestilt reparation/udskiftning af telt.
- **Nye kalvehytter og dybstrøelse/container til dybstrøelse skal stå på befæstet areal med afløb til opsamlingsbeholder.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021) §8 stk. 2 og §12 nr. 2.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
20-02-2025	Indskærpelse, Miljø	Kalvehytter/container til dybstrøelse skal stå på areal, hvor vand/husdyrgødning opsamles.
20-02-2025	Indskærpelse, Miljø	Teltoverdækning skal repareres.
20-02-2025	Indskærpelse, Miljø	Gylle må ikke udbringes på frossen jord.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype Godkendelsesdato	Husdyrgodkendelse §16a, 1 15-06-2020
Udnyttelse af godkendelse	§16a-miljøgodkendelse fra 2020 er delvist udnyttet: - Ny kostald på 3.997 m²: Er etableret. - Ny kalvestald/halvtag: Er etableret. - Møddingsplads: Er ikke etableret. Der er ved tilsynet ansøgt om tillæg til miljøgodkendelse: Etablering af ny kalvestald + plads til kalvehytter ved ny kalvestald.
Staldtype	Tidligere opførte stalde: - Sengestalde med spalter. - Dybstrøelsesarealer. Ny kostald: - Fast, drænet gulv med ajlefløb og skraber. - Dybstrøelsesareal. Der er i maskinhus 2 hestebokse (produktionsareal). Arealet af hesteboksene vurderes til at være mindre end 25 m ² . og lovliggørelse af hesteboksene kan formentlig ske via anmeldelse.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Skrabning af fast, drænet gulv: Ok.

Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - Gylletank på 5.000 m³ skal have teltoverdækning. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. <u>Ved tilsyn:</u> Teltoverdækning er gået i stykker. Ifølge ejere er der bestilt reparation/udskiftning af telt. <u>Vurdering:</u> Teltoverdækning skal repareres.
Antal mdr. på græs	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse afsættes via container til Vestjysk Biogas.
Beplantning	<u>Vilkår:</u> - Der skal opførelse plantes slørende beplantning på vestsiden af de 2 gyllebeholder på hhv. 3.000 og 5.000 m³. Beplantningen skal bestå af egnskarakteristiske arter og skal vedligeholdes (fremgår i anmeldelse "Etablering af gødningsopbevaringsanlæg" fra 2019).
Miljø - andet	<u>Vilkår:</u> - Fiberpresser til produktion af fiberstrøelse skal opstilles på betonplads med afløb til gyllesystem. - Produktion af fiberstrøelse skal tilpasses det aktuelle behov for strøelse, således at produceret strøelse er fordelt samme dag, som det er produceret. Fiberpresser er taget ud af drift.
Miljøteknologi - frivilligt	Der er etableret teltoverdækning af 850 m ³ gyllebeholder.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Gl. kostald m. senge og dybstrøelse	1.315
2	Kostald (2011)	3.443
3	Småkalve - hytter	90
4	Malkecenter (nykælvere og køer)	1.409
5	Kalvestald og kælvningsafd.	1.041
6	Ny kostald	3.997
7	Ny kalvestald	184

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet

Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem
1	Gl. kostald	Ja	635	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, linespil)
1	Gl. kostald	Ja	135	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse
2	Kostald (2011)	Ja	2.450	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, linespil)
3	Småkalve - hytter	Ja	60	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse

4	Malkecenter	Ja	285	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
4	Malkecenter	Ja	305	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse
5	Kalve og kælving	Ja	260	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse
5	Kalve og kælving	Ja	425	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
6	Ny kostald	Ja	585	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse
6	Ny kostald	Ja	2.075	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb
7	Ny kalvestald	Ja	115	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 12-02-2025:</u> - Malkekvægsbesætning: Samdrift med Kirkebakken 1: 808 køer, 454 kvier og 29 handyr. - o Ifølge ejer går alle dyr i CHR-register på Kongsholmvej 5. På Kirkebakken 10 går dyrene på kviehotel i eget CHR-nr. <u>Ifølge kvægdatabasen, periode 2023/2024:</u> - 803 årskøer, 173 kvier (0-6 mdr.), 193 kvier (6 mdr.-kælving), 437 slagtekalve (40-64 kg.), 5 slagtekalve (6 mdr.-slagting). <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	Der er etableret nye kalvehytter ved halvtag. Kalvehytterne står på befæstet areal, hvorfra der ikke sker korrekt opsamling. <u>Vurdering:</u> Kalvehytter skal stå på areal, hvorfra husdyrgødning mm. opsamles korrekt. Der er ved tilsynet ansøgt om tillæg til miljøgodkendelse: Etablering af en ny kalvestald + plads til kalvehytter ved en ny kalvestald.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ingen ensilageplads på ejendommen. - Grovfoder opbevares på Kirkebakken 10.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Der er etableret en plads til container/dybstrøelse mellem stalde. Pladsen har ikke opsamling af møddingssaft. <u>Vurdering:</u> Der skal etableres opsamling af møddingssaft fra plads med container/dybstrøelse.

Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Plads med enkelthytter har afløb til gylle. Der er etableret nye kalvehytter ved halvtag. Kalvehytterne står på befæstet areal, hvorfra der ikke sker korrekt opsamling. <u>Vurdering:</u> Kalvehytter skal stå på areal, hvorfra husdyrgødning mm. opsamles korrekt.
-----------------------------------	---

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Kalvehytter	01-01-2013	100	1	0	Afløb til gylle.
Fast mødding	15-06-2020	100	250		Ikke etableret.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ikke ved ejendommen.	

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype
Gyllebeholder	01-01-1986	07-04-2020	10	200	850	Teltdug
Gyllebeholder	16-03-2011	07-04-2020	10	860	5.000	Teltdug
Gyllebeholder	01-08-2019		10	754	3.000	Flydelag
Gyllekanaler	16-03-2013			0	1.300	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der opnås tilstrækkelig gyllekapacitet ved at flytte/afsætte gylle væk fra ejendommen.
Vold omkring gyllebeholder	Ikke et krav.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere på ejendommen, idet afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 850 m³. - Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Der er etableret teltoverdækning. Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 5.000 m³. - Beholderkontrol udført i 2020. - Gyllebeholderen har teltoverdækning. Teltoverdækning er gået i stykker.

	<u>Vurdering:</u> Teltoverdækning skal repareres.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 3.000 m ³ . - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 4	Gyllebeholdere på Sæddingvej 5. - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Flydelag: ○ Lille gyllebeholder: Omrørt/udkørsel ved tilsyn. ○ Store gyllebeholder: Ok.
Gyllebeholder 5	Gyllebeholder på Gl Hanningvej 3. Beholderkontrol skal udføres hvert 5. år og sidst udført i 2019. Beholderkontrol skal udføres hurtigst muligt.
Gyllebeholder 6	Gyllebeholder på Skrebsgårdvej 5. - Beholderkontrol sidst udført i 2015. Beholderkontrol skal udføres i 2025. - Flydelag: Ok.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes ikke - udbringes med slæbeslanger/slæbeskær. Ifølge ejer tankforsures gyllen i forbindelse med udbringning. Ejer står selv for syretilsætning/omrøring. Dokumentation for indkøbt mængde syre blev ikke set ved tilsynet. <u>Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen:</u> §7, Stk. 2. Ved forsuring af flydende husdyrgødning i forbindelse med udbringning skal der tilsættes følgende mængder 96 pct.-svovlsyre eller en tilsvarende mængde svovlsyre baseret på svovlsyrens koncentration: - <u>3,0 kg pr. ton uafgasset husdyrgødning fra kvæg.</u>
Modtages der husdyrgødning fra andre	Fra Hatting (Bøllinglidevej 2)

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Bratbjergvej 4/ Skrebsgårdvej 5		4.500
Afgive til opbevaring	Kirkebakken 10		800
Afgive til opbevaring	Rishøj 4		1.500
Afgive til opbevaring	Skovdalvej 4		
Afgive til opbevaring	Sæddingvej 5		2.300
Afgive til opbevaring	Gl Hanningvej 3		2.000
Afgive til opbevaring	Arnborgvej 23A		
Modtage til udspredning	Bøllinglidevej 2		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2008	02MM1 3709	Tank	55- 5820	2008	Diesel	2.500	Over terræn, udendørs		28-12- 2033

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Olie/-dieseltank fra 2008 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier til markdrift opbevares på Kirkebakken 10.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes på Kirkebakken 10.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding.
Vaskeplads - læsseplads	Kalvehytter vaskes på plads til kalvehytter. - Maskiner vaskes på Kirkebakken 10.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til regnvandsbassin mellem stalde og videres til dræn. Dræn har udløb ved Bundsbæk møllebæk. Udløbet er ikke set ved tilsynet.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Regnvandsbassin etableret mellem kalvestald og ny kostald.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Farligt affald sorteres for sig og afleveres på genbrugsplads. Erhvervscontainer: Affald skal kunne genanvendes bedst muligt og skal derfor sorteres og opbevares adskilt: Pap/papir for sig, plast/plastik for sig, osv.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	20-02-2025
A. Miljøledelse	3

B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	3,59

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.