



Ørbæk Kommune

Stationsvej 15, 5853 Ørbæk
www.orbek.dk
Telefon 63336333
Telefax 63336336
E-mail orbek-kommune@orbek.dk

Aage Henry Bøgedal Jørgensen
Blæsenborggård
Kirke Alle 8
5871 Frørup

Teknisk Afdeling

Dato: 24. august 2006
Journal nr.: 133408
Initialer: LOS
Direkte tlf.: 63336320
Direkte e-mail: los@orbek.dk

Miljøgodkendelse

af svineproduktion omfattende 215 dyreenheder (DE) på ejendommen matrikel nr. 42 a Frørup By, Frørup, beliggende Kirke Alle 8, 5871 Frørup (cvr-nr.: 23354012).

Sammendrag

Med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens¹ kap. 5, §33 gives miljøgodkendelse til landbrug med en årlig slagtesvineproduktion på:

7.540 stk. slagtesvin (30-102 kg), svarende til 215,4 DE. Der kan korrigeres for afvigende vægtgrænser.

Godkendelsen omfatter hele ejendommen.

Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I101d jf. godkendelsesbekendtgørelsen².

Godkendelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato.

Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter at godkendelsen er endeligt meddelt, hvorefter godkendelsen 1. gang tages op til revurdering. Herefter revurderes godkendelsen hvert 10. år (IPPC-krav).

./.. Forudsætningerne for godkendelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen findes i vedlagte "Miljøteknisk Redegørelse" af 18. april 2006.

Ørbæk Kommunes afgørelse

Ørbæk Kommune godkender svineproduktionen på Kirke Alle 8, 5871 Frørup efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5, § 33 på følgende vilkår:

¹ Bekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 af lov om miljøbeskyttelse, med senere ændringer

² Bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed, med senere ændringer.

Vilkår

1. Indretning og drift

- 1.1 Svinebruget tillades drevet med et årligt dyrehold på maksimalt 7.540 stk. slagtesvin (30-102 kg) i kontinuerlig drift. Antallet af producerede slagtesvin svarer til i alt 215,4 DE. Der kan korrigeres for afvigende vægtgrænser. Indgangsvægten må variere fra 30 – 35 kg, afgangsvægten må variere indenfor intervallet 87-110 kg. Omregningsfaktor jf. den ændring der blev foretaget af husdyrgødningsbekendtgørelsen ved bekendtgørelse nr. 813 af 19. juli 2004.
- 1.2 Der må i staldanlægget maksimalt være 1.900 slagtesvin á 66 kg, svarende til 125 tons på stald ad gangen.
- 1.3 Gyllekanalerne skal indrettes med gyllekøling.
- 1.4 Der skal inden 12 måneder fra godkendelsen er meddelt være etableret en læsseplads og vaskeplads med afløb til gylletanken. Påfyldning og vask af sprøjten og andre maskiner skal foregå på vaskepladsen.
- 1.5 Ejendommen skal i øvrigt drives i overensstemmelse med det ansøgte og som beskrevet i Miljøteknisk Redegørelse af 18. april 2006.
- 1.6 Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – og så selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse.

2. Støj

- 2.1 Virksomhedens bidrag til støjniveauet ved nærmeste bolig må ikke overstige følgende værdier:

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|---|
| Mandag-fredag kl. 7-18 (8 timer) Lørdag kl. 7-14 (7 timer) | Alle dage kl. 18-22 (1 time) Lørdag kl. 14-18 (4 timer) Søn- og helligdag kl. 7-18 (8 timer) | Alle dage kl. 22-7 (½ time) | Alle dage kl. 22-7 Maksimal værdi |
| 55 dB(A) | 45 dB(A) | 40 dB(A) | 55 dB(A) |

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20 µPa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.

3. Husdyrgødning og vaskevand

- 3.1 Udspreddingen af husdyrgødning skal følge anvisningerne i den obligatoriske gødningsplan, som skal være tilpasset vilkårene i denne godkendelse.
- 3.2 Der skal altid foreligge dokumentation for at der kan disponeres over de nødvendige udspreddingsarealer mindst 1 år frem i tiden.
- 3.3 Ændring af udspreddingsarealerne skal forud for ændringen gennemgå en fornyet VVM-screening hos planlovsmyndigheden.
- 3.4 Vaskevand fra stalde, maskiner og lignende, herunder evt. dyretransportbil, skal ledes til opsamlingsbeholder.
- 3.5 Opbevaringskapacitet for gylle skal svare til mindst 9 måneders produktion, og gødningsystemet skal være gylle i alle staldafsnit.

4. Kvælstof og fosfor

- 4.1 Der skal foretages en screening, hvis der ønskes anvendt mere end 20.272 kg N af lager i samlet mængde fra husdyrgødning, anden organisk gødning og eller jordforbedringsmiddel.
- 4.2 Der skal årligt udarbejdes fosforbalance på ejendomsniveau som dokumentation for, at der ikke i gennemsnit tilføres mere end maks. 2 kg P i overskud per ha per år. Mængden af P af lager må ikke overstige 3.600 kg P per år. Der skal mindst hvert 5. år bestemmes fosfortal på et repræsentativt udsnit af udspreddingsarealerne, eller som minimum for de ejede eller eventuelle forpagtede arealer. Ved fosfortal større end 6 skal der være balance imellem tilførsel og bortførsel, ved fosfortal fra 4 –6 må der tilføres maks. 4 kg ud over balancen.
- 4.3 Ammoniakfordampningen fra stald, lager og udbringning må ikke overstige 5.500 kg N/år beregnet som i ansøgningsmaterialet.
- 4.4 På udspreddingsarealer i indvindingsoplandet til Tårup vandværk skal der som gennemsnit årligt udlægges 14 ha med efterafgrøde eller 10 ha frøgræs udover de lovpligtige 6 % af arealet..
- 4.5 Beregning af N og P mængder og den udarbejdede fosforbalance skal sammen med dokumentation for drift (indkøbte grise, evt. videresalg, slagterifregninger, e-kontrolrapporter m.v.) samt markplan og gødningsregnskab kunne forelægges tilsynsmyndigheden efter anmodning herom.

5 Lugt

- 5.1 Det skal ved hensigtsmæssig indretning og drift af staldanlægget sikres at driften ikke giver anledning til væsentlige staldlugtgener i områder udenfor ejendommens areal.

- 5.2 Ventilationsanlæggene skal holdes rene og serviceres jævnligt så ydelsen er optimal.
- 5.3 Der skal gennemføres foranstaltninger til afhjælpning af lugtgener, såfremt der konstateres gener, som efter tilsynsmyndighedens opfattelse er væsentlige.
- 5.4 Der kan med henblik på vurdering af lugtstofemissionens størrelse stilles krav om lugtmåling, dog maksimalt 1 gang pr. år. Inden måling og beregning foretages skal undersøgelsesprogrammet godkendes af kommunen.

6. Affald

- 6.1 Kadavere skal afhentes af godkendt destruktionsvirksomhed og opbevares indtil afhentning på befæstet plads med kadaverkappe eller anden fast overdækning.

7. Øvrige forebyggende foranstaltninger

- 7.1 Der skal gennemføres en effektiv fluebekæmpelse på ejendommen i overensstemmelse med retningslinierne fra Statens Skadedyrlaboratorium.
- 7.2 Håndtering af kemikalier, herunder påfyldning af kemikalier i og vask af marksprøjten, skal ske på befæstet plads med afløb til opsamlingsbeholder eller i marken.
- 7.3 Arealerne på ejendommen omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester m.v. således at støv- og lugtgener begrænses mest muligt, og der ikke opstår uhygiejniske forhold.
- 7.4 Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).
- 7.5 Sker der spild under transporten af gylle ud til udspretningsarealerne skal vejen rengøres ved arbejdstids ophør.

8. Tilsyn og kontrol

- 8.1 Som dokumentation for at godkendelsens vilkår overholdes kan virksomheden maks. 1 gang årligt blive pålagt at udføre følgende:
 - Måling eller beregning af støj. Undersøgelsen skal udføres af en person eller et firma der er godkendt til det af Miljøstyrelsen. Inden måling og beregning foretages skal undersøgelsesprogrammet godkendes af kommunen.
 - Med mindre andet aftales med kommunen skal målinger og beregninger udføres efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledninger:

Nr. 2/2001: "Luftvejledningen"

Nr. 6/1984: "Måling af ekstern støj fra virksomheder"

Nr. 5/1993: "Beregning af ekstern støj fra virksomheder"

Nr. 4/1997: "Godkendelse af husdyrbrug, 2. udgave".

9. Egenkontrol

- 9.1 Dokumentation i form af kvitteringer, sædskifte- og gødningsplaner, for-pagtning- og overførelsesaftaler (af mindst 1 års varighed), e-kontrolrapporter m.v. opbevares i mindst 5 år og forevises kommunen på forlangende.

10. Ændringer på virksomheden

- 10.1 Enhver væsentlig drifts-, indretnings- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse.

Andre miljøregler

I øvrigt henvises til, at der findes en række andre miljøregler, som virksomheden er omfattet af. Eksempelvis:

- Kommunens regulativ for farligt affald, herunder krav om, at farligt affald til enhver tid transporteres/bortskaffes og håndteres i overensstemmelse med retningslinierne beskrevet i det gældende regulativ.
- Kommunens regulativ for erhvervsaffald, herunder regler for håndtering og sortering samt pligten til at benytte en affaldstransportør, der er registreret hos kommunen.
- Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, herunder f. eks. pligten til at afværge og forebygge følger af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører væsentlig forurening samt pligten til at informere kommunen herom.
- Farligt affald skal opbevares i tæt emballage og stå overdækket på fast, tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand. Opbevaringspladsen skal indrettes, så at der kan opsamles spild, der svarer til rumindholdet af den største beholder.
- Mindre spild af olie eller kemikalier skal straks opsamles med eventuelt forurenede jord og opbevares og bortskaffes som farligt affald.
- Ved større spild af olie eller kemikalier, som virksomheden ikke kan håndtere, skal der gives alarm på telefonnummer 112.
- Kommunen skal altid underrettes hurtigst muligt ved større spild af olie eller kemikalier.

Klagevejledning

Der kan skriftligt klages over denne afgørelse inden 4 uger fra offentliggørelse. De klageberettigede er: ansøgeren, embedslægeinstitutionen, amtet og enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Eventuel klage skal sendes til kommunen som sender den videre til Skov- og Naturstyrelsen.

Afgørelsen vil blive offentliggjort i dagspressen 29.08.2006

Sidste frist for indgivelse af klage vil således være 26.09.2006.

Virksomheden vil få besked hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning med mindre Skov- og Naturstyrelsen bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Med venlig hilsen

Henry Jørgensen
Økonomichef

Lotta Sandsgaard
Afdelingsleder

Kopi sendt til:

Fyns Amt, Miljø- og Arealafdelingen, Amtsgården, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ

Miljøcenter Fyn/Trekantområdet, Niels Bohrs Alle 181, 5220 Odense SØ (FT)

Patriotisk Selskab, Ørbækvej 276, 5220 Odense SØ

Embedslægeinstitutionen for Fyns Amt, Rugårdsvej 55, 1.th., 5000 Odense C

Arbejdstilsynet Kreds Fyns Amt, Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Kbh. Ø

Friluftsrådet Fyns Amt, v/Amtsformand Christian Jensen, Fuglebakken 43, Postbox 104, 5610 Assens