



**Haderslev**

Haderslev Kommune  
Teknik og Miljø  
Miljø  
Simmerstedvej 1A, 1  
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34  
Fax 74 34 23 34  
landbrugssager@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
kvægdrift udført den 29-10-2020 -  
GRAM OG NYBØL GODSER A/S, Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Gram og Nybøl Godser A/S		
Adresse	Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens		
Telefon		CHR nr.	53180
E-mail	svend.brodersen@gramslot.dk	CVR nr.	38097512
Mobil	40111910	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	20/10892
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1		
Godkendelsesdato	28-01-2020		
Ændret tilladelse	25-08-2010		
Tilladte dyreenheder			
Registreret dyreenheder i alt	469,53		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Sven Brodersen, Landmand og driftsleder Martin Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor § 16a, stk. 1 miljøgodkendelsen fra den 28/1-2020 gennemgås i forhold til stillede vilkår. Derudover ses der nærmere på miljøforholdene på ejendommen.

**Produktionsniveau**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Godkendt produktionsareal: Husdyrproduktionen på Lille Vedbølvej 6 kan udvides fra 4.184 m2 nudrift produktionsareal til 4992 m2 produktionsareal.  - 360 m2 produktionsareal dybstrøelse til "Flexgruppe" (alle kvæg) i stald  - 4. 675 m2 produktionsareal sengestald med spalter til malkekøer, kvier og stude i stald 6. 150 m2 produktionsareal dybstrøelse til "Flexgruppe" (alle kvæg) i stald 7  - 348 m2 produktionsareal dybstrøelse til "Flexgruppe" (alle kvæg) i stald

	<p>- 9 447 m2 produktionsareal dybstrøelse til malkekøer, kvier og stude i stald 9.</p> <p>- 2140 m2 produktionsareal sengestald med spalter til malkekøer, kvier og stude i stald</p> <p>- 9. 800 m2 produktionsareal dybstrøelse til kalve på kalveplads stald 13. 72 m2 produktionsareal dybstrøelse til "Flexgruppe" (alle kvæg) i stald 3.</p> <p>Der tillades følgende flexgruppe i stald 3, 4 og 7 og i del af stald 9: - Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse. - Ammekøer, slagtekalve (over 6 måneder). Dybstrøelse. - Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse.</p> <p>De godkendte produktionsarealer i staldanlægget kan med denne miljøgodkendelse udnyttes fuldt ud inden for grænserne for dyrevelfærdsreglerne. Se en oversigt over stalde og produktionsarealer i figur 1 og figur 2.</p> <p>Godkendt gødningsopbevaringsanlæg 76 m2 gødningsopbevaringsareal til fast husdyrgødning.</p> <p>Møddingplads 18. 119 m2 gødningsopbevaringsareal til fast husdyrgødning. Møddingplads 16). 515 m2 gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning, Gyllebeholder 10, 2020 m3 803 m2 gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning. Gyllebeholder 12, 4000 m3. 606 m2 gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning. Gyllebeholder 11. 3000 m3. Se en oversigt over gødningsopbevaringsanlæg i figur 1 og figur 2.</p> <p>Godkendte projekterede anlæg Der opføres to nye bygningsanlæg: - Bygning ved kalveplads 16 m2. Bygning 19. - Mellemgang 96 m2. Bygning 20.</p> <p>Andre godkendelsespligtige anlæg - Ensilageplads - 10 meter stort befæstet areal i forlængelse af og syd for kalveplads 13 er IKKE godkendt til produktionsareal til kalveplads (figur 1).</p> <p>CHR fra den 29/10-2020: - 6 handyr - 281 kvier - 337 køer</p>
--	--

### Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
3	alle k	72	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	28-01-2020	28-01-2026
4	dybstr	360	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	28-01-2020	28-01-2026
6	senge	675	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	28-01-2020	28-01-2026
7	kalve	150	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	28-01-2020	28-01-2026
9	dybstr	348	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	28-01-2020	28-01-2026
9	dybstr	447	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	0	28-01-2020	28-01-2026
9	senge	2.140	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	28-01-2020	28-01-2026
13	kalve	800	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	28-01-2020	28-01-2026

## Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
3	dybstr	Ja	72	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	28-01-2020
4	dybstr	Ja	360	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	28-01-2020
6	senge	Ja	675	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	28-01-2020
7	kalve	Ja	150	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	28-01-2020
9	dybstr	Ja	447	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	0	28-01-2020
9	dybstr	Ja	348	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	28-01-2020
9	senge	Ja	2.140	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	28-01-2020
13	kalve	Ja	800	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	28-01-2020

## Gældende afgørelser

Reg.dat	Dok.dat	Afgørelse	Dokument beskrivelse
28-01-2020		Miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse - Lille Vedbøvej 6 - 2020.pdf
17-09-2014			Afgørelse om ikke godkendelsespligtigt_#209489-14_CaseNo14-24870.pdf

## Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Projektet skal være som ansøgt. Det er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2: Det er en økologisk kvægejendom og skal drives herefter. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 3: Driftsleder skal være bekendt med vilkår og der skal være et eksemplar af godkendelsen på ejendommen. Det er tilfældet.</p> <p>Vilkår 4-5: Anlæg, stald og produktionsarealer. Tegninger. Det stemmer overens med godkendelsen og der er et opmærksomhedspunkt i forhold til kalvehyttepladsen.</p> <p>Vilkår 6: husdyrgødningsopbevaringsanlæg og krav hertil. Der skal monteres alarm på den sidste gyllebeholder.</p> <p>Vilkår 7-8: Gyllehåndtering. Der anvendes selvlæssende gyllevogne.</p> <p>Vilkår 9: Krav til bygning 19 "foderhus". Det bliver bygget til foråret 2021.</p> <p>Vilkår 10: Kalveplads og krav hertil. Der var lidt uklarehed. Der må anvendes 800 m2 til kalvehytter.</p> <p>Vilkår 11: Mur / randbelægning fra bygning 13 til befæstet areal. Der sendes en tegning med forklaring, så vilkåret kan overholdes.</p> <p>Vilkår 12: Levende hegn skal vedligeholdes. Det er ok.</p> <p>Vilkår 13-14: Riste på ensilageplads/-silo og kasseret ensilage og foderrester overdækket på møddingsplads. Der kommer plastik over, idet det placeres sammen med dybstrøelsesmøg i</p>

	<p>markstak.</p> <p>Vilkår 15: EnergifTERSsyn. Der iværksættes noget sammen med SE.</p> <p>Vilkår 16: LED belysning eller lavenergilysstofør. Dette bliver gjort løbende.</p> <p>Vilkår 17: Vandinstallationer. Tjekkes løbende.</p> <p>Vilkår 18: Lugtgener. Der var ikke væsentlige lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 19: Krav til markstakke. Der føres logbog og de er overdækkede. I den ene stak, var der noget, der ikke var overdækket. Det bliver overdækket fremadrettet.</p> <p>Vilkår 20: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 21-22: Lys. Det er overholdt.</p> <p>Vilkår 23-24: Rotte- og fluebekæmpelse. Jysk-Skadedyrssikring ApS kommer 6 gange årligt og bekæmper rotter og ellers efter aftale. Det undersøges om der må anvendes limsnor i økologisk besætning.</p> <p>Vilkår 25: Undgå spild ved kørsel af gylle. Dette tilstræbes.</p> <p>Vilkår 26: ingen oplag af tilskudsfoder på befæstede arealer omkring og mellem bygningerne. Dette vilkår er overholdt.</p> <p>Vilkår 27: Krav til bygning 19 - foderskur. Det er et kalvekøkken, der endnu ikke er opført.</p> <p>Vilkår 28: Vaskeplads eller i marken. Det sker fra Tøndervej 89, 6500 Vojens.</p> <p>Vilkår 29: Krav til sanitært spildevand. Der er trixtank og nedsivningsanlæg.</p> <p>Vilkår 30: Min. 15 meters afstand til rørlagt vandløb ellers skal omlægning eller afpropning. Dette har ikke været aktuelt at gøre.</p> <p>Vilkår 31: Affald. Der er erhvervscontainer fra Brians Renovation.</p> <p>Vilkår 32: Spildolie. Det er der ikke noget af på ejendommen.</p> <p>Vilkår 33: Farligt affald. Dyrlægen medtager alt.</p> <p>Vilkår 34 + 36: Spild og opbevaring af oile m.m. Der er ingen opbevaring af disse ting på ejendommen.</p> <p>Vilkår 35: Der er ikke opbevaring af kemi på ejendommen.</p> <p>Vilkår 37-38: Sikring af tanke og tankning. Det er tilfældet.</p> <p>Vilkår 39: Spild af kemikalier og andre stoffer. Desinfektionsvæsker til malkeanlægget står på gulv, hvor der er afløb til gyllekanal og videre til gyllebeholder.</p> <p>Vilkår 40: Døde dyr. Ved gylletank. Der er spalter og presenning.</p> <p>Vilkår 41: Tør dybstrøelse. Det er tilfældet.</p> <p>Vilkår 42: Ophør. Dette er ikke tilfældet.</p> <p>Vilkår 43: Egenkontrol. Dokumentation for vilkår. Det er fremvist.</p> <p>Vilkår 44-45: Årlig forbrug af el, vand og fyringsolie. Vandforbrug for 2019 er 7155 m3. Elforbrug for 2019 er 171.693 kWh. Fyringsolie er på 2400 l årligt. Dieselolieforbrug er på 20.000 l. Det er højere end forventet, men ejendommen er opstartet efter konkurs, så det har bidraget til øget forbrug. Det er ikke meningen, at der skal tankes maskiner til makrbrug fra denne ejendom, som angivet på side 65 i miljøkonsekvensrapporten. Der vil ved næste basis tilsyn blive set på dette igen og så skal dieselolieforbruget være på ca. 2000 l om året.</p> <p>Vilkår 46-47: Beredskabsplan og opdatering. Den er udarbejdet i forbindelse med §16a miljøgodkendelsen.</p>
--	---

## Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	GHI, CHR.

## Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

## Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1969	228	798	0	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1969	21-04-2009	0	80		fordelt på 2 beholdere
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1980	06-11-2003	0	20		Kap.i samlebrønd
Gyllekanaler	01-01-1982		0	104		Kap. i kanaler.
Gyllebeholder	01-01-1994	25-01-2018	510	2.020		Der er alarm på - 25/7/2019 Perstrup m. dyk.indløb
Gyllebeholder	01-01-2002	25-01-2018	750	3.000		Der er alarm på
Gyllekanaler	01-01-1996	15-12-2009	0	260		gyllekanaler i ny stald.
Gyllekanaler	01-01-1998	15-12-2009	0	306		
Gyllebeholder	01-01-2008	25-01-2018	1.000	4.000	Intet	Der kommer alarm på

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	<p>Der er tre gyllebeholdere på ejendommen.</p> <p>En gyllebeholder på 4000 m<sup>3</sup> som er fra år 2008. Beholderkontrol den 25/1-2018. Der kommer alarm på gyllebeholderen. Næste kontrol i 2023.</p> <p>En gyllebeholder på 2020 m<sup>3</sup> som er fra år 1994. Beholderkontrol den 25/1-2018. Næste kontrol i 2028. Der er alarm (solceller) på gyllebeholderen.</p> <p>En gyllebeholder på 3000 m<sup>3</sup> som er fra år 2002. Beholderkontrol den 25/1-2018. Næste kontrol i 2023. Der er alarm (solceller) på den midterste gyllebeholder.</p>
Flydelag	Der er flydelag.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 5. og 10. år
Opbevaring af fast gødning	Der er en møddingsplads - bygningsnummer 18. Der er afløb til ajlebeholder og videre til gyllebeholder.
Kalvehytter	<p>Der er kalveplads, der har bygningsnummer 13. Afløb til pumpebrønd og videre til gyllebeholder.</p> <p>På side 17 i miljøgodkendelsen er der på figur 5 angivet med rødt, hvor kalvehyttepladsen er.</p> <p>På tilsynsdagen var der 35 små kalvehytter med løbegård og 6 store kalvehytter med løbegård.</p> <p>Der må ikke stilles kalvehytter helt ud til kanten, da der skal være 2 meter randzone på alle 4 sider eller etablering af 1 meter høj mur på mindst 2 af siderne og 2 meter randzone på 2 sider. Det står i vilkår 10. Den del af kalvehyttepladsen, der ikke må anvendes til husdyr er</p>

	<p>angivet i vilkår 11. Ved tilsynet snakkede vi om, at adskillelsen kunne udføres som en vulst, man kan køre henover.</p> <p>Møddingspladsen, der ligger i den nordlige ende af kalvehyttepladsen er også omfattet af 2 meter randzone.</p> <p>Der er et billede i orienteringsbrevet, der viser ovenstående.</p> <p>Der er kalve i bygning 4.</p>
Opbevaring af ensilage	<p>Der er 3 ensilagesiloer. Der er afløb til pumpebrønd ved den store gyllebeholder og videre til denne gyllebeholder.</p> <p>Tjek ensilagesiloerne efter, når de er tomme. Så kan bund og sider kontrolleres.</p>

### Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er ingen markstakke.	0

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes på den gamle møddingsplads hvor der er afløb til en ajlebeholder.
Vaskevand fra stald	Gyllebeholdere.
Tagvand	Alt tagvand ledes via lukkede rør til dræn / rørlagt vandløb.
Malk-erumsspildevand	Gyllekanal og videre til gyllebeholdere.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden. Der er styr på afløbsforhold, der går til offentlig kloakering.
Husspildevand	Husspildevand og spildevand fra mandskabsrum ledes til trixtank der har afløb til nedsivning-sanlæg.

### Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Økologisk drevet ejendom.

### Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Opbevares på nordsiden af den lille gyllebeholder. Der er presenning eller kappe, der ligger på betonspalte eller træpalle.
Spildolie	Ikke relevant.
Batterier	Værksted.
Pap og papir	Brians Renovation.
Plastaffald	Brians Renovation.
Gammelt jern	Therkelsen A/S.

Kanyler/medicinres ter/emballage	Dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	ingen.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Genbrug.

### Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Fyringsolietanken ved stuehuset sløjfes og der etableres en ny.  Husk at afmelde via <a href="http://www.bygogmiljoe.dk">www.bygogmiljoe.dk</a> . Der skal angives oplysninger fra mærkepladsen. Den nye tank skal anmeldes og tankattesten skal vedhæftes i <a href="http://www.bygogmiljoe.dk">www.bygogmiljoe.dk</a> .
Tank til dieselolie	Der er en dieseltank på ejendommen.

### Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Hyppig udmugning.  Det undersøges om der er mulighed for at anvende limsnor i økologisk besætning.
Rottebekæmpelse	Jysk Skadedyrs-Sikring kommer 6 gange årligt.

### Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er udarbejdet en i forbindelse med § 16a, stk. 1. Skema til opdatering.

### Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyn- ing	Ejendommen forsynes med vand fra Vedsted Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Oliefyr.

### Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	
14-05-2020	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 3,07 på en skala fra 1-5.</p>

## Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3. Der er økologikontrol.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er en § 16a, stk . miljøgodkendelse.
Sårbarhed	Der gives scoren 5 for ejendommens beliggenhed, idet der er under 100 meter til sø fra to gylletanke.
Miljøriskovurdering	3,07.
Samlet vurdering	Der anvendes cleangirl 2 gange i døgnet.

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 19. november 2020**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

## Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

## Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen  
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56  
E-mail: akjj@haderslev.dk