

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 04-05-2021 på ejendommen:

Troldhedevej 1
6920 Videbæk

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejere af ejendommen.
-------------------------	----------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Pladsen til kalvehytter opfylder ikke kravene til fast staldanlæg. Pladsen skal enten tages ud af drift eller der skal etableres afgrænsning og afløb til opsamling.

Vær opmærksom på:

- Ensilageopbevaringsanlæg skal være indrettet, så overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på anlægget.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Tilladelsestype	Anmeldelse "Skift i dyretype"
Sidste tilladelse	03-01-2013
Tilladte dyreenheder	328,10

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Anmeldelse "Skift i dyretyper" fra 2013 er udnyttet: - Tidligere slagtesvinestald er ændret til ungdyr. §12 miljøgodkendelse med tillæg er bortfaldet, da staldanlæg ikke er etableret.
Staldtype	- Sengestald med spalter. - Sengestald med fast gulv, 2% hældning + skraber. - Dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber	Skraber i stald med fast gulv kører med fast interval.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Afhentes løbende af Viftrup Biogas.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	4	5,39	03-01-2013
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajlefl	162	218,48	03-01-2013
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	19	25,62	03-01-2013
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	47	12,69	03-01-2013
St.r. årsopdr. 6-7 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	8	2,53	03-01-2013
St.r. årsopdr. 7-10 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	23	8,40	03-01-2013
St.r. årsopdr. 10-18 mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	62	28,39	03-01-2013
St.r. årsopdr. 18-23 mdr.	Dybstr., kort ædepl.,fast gulv	41	22,25	03-01-2013
St.r. årsopdr. 23-24 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	5	3,10	03-01-2013
Slagtekalv st.r. 40-60 kg.	Dybstrøelse (hele arealet)	90	1,24	03-01-2013

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	8	10,59	0,0	201,9
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	181	239,66	5.311,6	0,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	28	7,58	0,0	90,1
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	33	14,87	0,0	292,7
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	60	27,04	365,3	0,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	127	3,48	0,0	35,1
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	20	6,01	74,3	0,0

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 03-05-2021</u>: 197 køer, 157 kvier og 5 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2019/2020: 189 årskøer, 28 kvier (0-6 mdr.), 93 kvier (6 mdr.-kælvning), 127 slagtekalve (43-85 kg.) og 20 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). - 2018/2019: 192 årskøer, 32 kvier (0-6 mdr.), 97 kvier (6 mdr.-kælvning), 121 slagtekalve (43-59 kg.) og 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning). - 2017/2018: 189 årskøer, 34 kvier (0-6 mdr.), 118,5 kvier (6 mdr.-kælvning), 130 slagtekalve (40-48,4 kg.) og 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning). <p><u>Vurdering</u>: Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-1995	200	600	1 silo.
Ensilageplansilo	01-01-1999	475	1.425	2 siloer.
Ensilageplansilo	01-01-2002	630	1.890	2 siloer.

Ensilageplansilo	01-01-2013	257	771	1 silo.
Ensilageplansilo	03-05-2016	1.032	3.096	2 siloer på hver 12 x 43 meter.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Afløb til opsamlingsbeholder, hvorfra restvand udsprinkles. <ul style="list-style-type: none"> - Fri randbelægning: Ok. - Murafrænsning: På en del af ensilagesiloer. <p><u>Vær opmærksom på:</u> Ensilageopbevaringsanlæg skal være indrettet, så overfladevand fra omliggende arealer <u>og tage</u> ikke kan løbe ind på anlægget.</p>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads. Dybstrøelse afhentes af Viftrup biogasanlæg.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Fast bund uden afgrænsning og uden afløb. <u>Vurdering:</u> Pladsen til kalvehytter opfylder ikke kravene til fast staldanlæg. Pladsen skal enten tages ud af drift eller der skal etableres afgrænsning og afløb til opsamling.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring		Bjørslevvej 6		1.800
Afgive til opbevaring		Hedevej 6		1.500

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1977	22-06- 1999	250	99	Flydelag	Beholder kun må fyldes til terrænniveau.

Gyllebeholder	01-01-1986	07-05-2018	5	250	1.000	Flydelag	Beholderkontrol udført 07-05-2018.
Gyllebeholder	01-01-1995	07-05-2018	5	750	3.000	Flydelag	Beholderkontrol udført 07-05-2018
Gyllekælder	01-01-1800			0	500		fortank og i stald
Anden opsamlingsbeh	01-08-2016		10	10	30	Fast låg	Restvand fra ensilagesiloer.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Der er monteret gyllealarm på de to tanke, der ligger inden for 100 meter fra §3 søen.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle ved brug af gyllebeholdere ved Hedevej 6 og Bjørslevvej 6.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder fra 1977: <ul style="list-style-type: none"> - Beholderen må kun fyldes til terrænniveau. Beholderkontrol er derfor ikke et krav. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.000 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3000 m3: <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Tom ved tilsynet. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 600 m3 ved Hedevej 6: <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Gyllebeholderen fyldes med lastbil. - Flydelag: Tom. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 975 m3 ved Hedevej 6: <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Gyllebeholderen fyldes med lastbil. - Flydelag: Tom. - Logbog: Ok.

Gyllebeholder 6 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.800 m ³ ved Bjørslevvej 6. - Beholderkontrol sidst udført i 2013. - Flydelag: Tom ifølge lejer. Ikke set ved tilsynet.
Forsuret gylle i stedet for nedfældning	Der anvendes enten nedfældning eller SyreN-anlæg i forbindelse med udbringning. - Dokumentation for forsuring er ikke set ved tilsynet.
Modtages der gylle, andet steds fra	Returgylle fra biogasanlæg.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst rum. Afløb er afblændet.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjteudstyr påfyldes fra vandtank ved plansilo. Kemi påfyldes i marken.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er etableret udsprinklingsanlæg via 3 hydranter ved nordgående læhegn vest for ejendommen. <u>Vurdering:</u> Ok.
Vaskeplads - læsseplads	Vask af maskiner m.m. foregår ved plansilo.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til Vorgod Å.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold. Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1969	Mineralske olieprodukter		Nedgraven	Tanken er afblændet	
2002	124990	Tank	01-5023	2002	Autogasolie (Dieselolie)	2.500	Indendørs		28-12-2042

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 2002 står på fast bund. Ejere har ikke kendskab til nedgravet olietank.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i maskinhuset.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Samles i container og afhentes af Ejler Chr. Knudsen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på spalter, overdækkes med kappe.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen drikkevandsboring. DGU nr 94.2038. Anvendes både til drikkevand og markvanding.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 6 boringer (DGU nr. 94.2038 og 94.2039, 94.2127 (øst for Troldhedevej 8), 94.2290 (ved Videvangsvej 9), 94.2045 (ved Videvangsvej 13) og 94.2393 (langs med Troldhedevej): 153.600 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2025. <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boringer: Ok.- Boringer overdækket: Ok. <u>Bjørsløvvej 6:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boringer (DGU nr. 94.2548): 39.600 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2023. <ul style="list-style-type: none">- Boring ikke set ved tilsynet. <u>G1 Kirkevej 7:</u> Tilladelse til indvinding af overfladevand til vanding: 32.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2024.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	04-05-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.