



## Tilsynsrapport

Grundejer	Adresse	Postnr./by
Wilhelmina Hendrika Jansma	Holmsøvej 76	9690 Fjerritslev
Symen Jansma	Holmsøvej 76	9690 Fjerritslev
Alida Maria Jansma	Holmsøvej 78	9690 Fjerritslev
Dato for tilsynet	13-11-2019	
Tilsynstype	Basis tilsyn	

Virksomhedsnavn	Jansma I/S
Virksomhedsadresse	Holmsøvej 78, 9690 Fjerritslev
CVR nr.	28539991
CHR nr.	35078
P. nr.	
Hovedaktivitet	H § 16 a, ikke IED
Telefon/mobil	98213110/ 30857478
E-mail	

Tilstede ved tilsynet	Symen Jansma
Tilsynsmyndighed	Jammerbugt Kommune
Tilsynsførende	Lisbeth Kromann

Håndhævelse	Ja se vedhæftet brev
-------------	----------------------

Denne tilsynsrapport gennemgår miljøforholdene og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af aktiviteterne. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af tilsynet og kommunens arkiver.

### Rapporten indeholder følgende punkter:

- Registreret/tilladt dyrehold
- Opbevaringsanlæg
- Pladser
- Markstakke
- Olietanke
- Affald
- Gødningsaftaler
- Jord- og grundvandsbeskyttelse
- Indberetning til CHR og gødningsregnskab
- Øvrige bemærkninger (skadedyr, fluer, lugt m.m.)



## Brugerbetaling

Brugerbetalingen afregnes direkte efter det timeforbrug, som myndigheden faktisk anvender på godkendelse og tilsyn med virksomheden. Miljøstyrelsen har i 2019 fastsat timetaksten til 328,62 kr. Ved tilsynet har vi brugt 15,5 timer på Holmsøvej 78 (incl. opfølgning på Holmsøvej 102) til forberedelse, gennemførelse og afrapportering af det udførte miljøtilsyn. Brugerbetalingen opkræves én gang årligt i november måned.

## Til orientering

### Erhvervsaffald.

Erhverv skal kun betale gebyr til kommunens genbrugspladser, hvis virksomheden faktisk ønsker at benytte dem. Det betyder, at virksomhedernes brug af genbrugspladserne i Jammerbugt Kommune er en frivillig ordning baseret på en SMS-tjeneste eller en klippekortmodel. Tilmelding til ordningen sker enten på kommunens hjemmeside eller ved bestilling af affaldskuponer hos Teknik og Forsyning.

**Bemærk** at farligt affald fra erhverv nu kun kan afleveres på genbrugspladsen i Aabybro mod betaling, hvor der kan afleveres op til 200 kg farligt affald årligt. Derfor opfordrer vi til, at virksomhederne i stedet benytter Miljøbil Erhverv, se mere under afsnit med miljøbil erhverv. Yderligere information findes på kommunens hjemmeside – se under [www.jammerbugt.dk/erhvervsaffald](http://www.jammerbugt.dk/erhvervsaffald) – og find ”**Den digitale affaldsoversigt for erhverv.**

Erhverv har pligt til at aflevere **genanvendeligt** erhvervsaffald på genbrugspladsen eller direkte til en indsamlingsvirksomhed eller transportør, som er godkendt af Miljøstyrelsen og optaget i Affaldsregisteret.

Klik eventuelt ind på [www.affaldsregister.mst.dk](http://www.affaldsregister.mst.dk) eller læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside [www.mst.dk](http://www.mst.dk) under affald.

### Miljøbil Erhverv.

Landbrug er automatisk tilmeldt Miljøbil Erhverv. Virksomheden har pligt til at være med i ordningen, da virksomhedstypen antages at generere farligt affald. Miljøbilordningen er billig og rummer mulighed for at aflevere op til 200 kg farligt affald om året.

Miljøbil Erhverv henter affald 4 gange årligt, og forud for hver afhentning modtager virksomheden en e-mail fra Renonord, der fungerer som entreprenør på ordningen.

### Offentliggørelse af tilsynsoplysninger

Efter hvert fysiske tilsyn skal der ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen udarbejdes en rapport der beskriver, om virksomheden overholder de love, regler og afgørelser, der var genstand for tilsynet. Rapporten skal sendes til virksomheden senest 2 måneder efter tilsynet sammen med oplysninger om hvilke oplysninger som agtes offentliggjort.

Jammerbugt Kommune har valgt kun at offentliggøre de minimumsoplysninger der kræves ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsens §8, og som fremgår af den vedlagte rapport til offentliggørelse. Øvrige oplysninger fra dette tilsynsbrev offentliggøres ikke.

**Du har nu 14 dages indsigelsesfrist, inden denne rapport kan offentliggøres.**

Rapporten offentliggøres senest 4 måneder efter tilsynet. Offentliggørelsen sker i overensstemmelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Vil du vide mere

Jammerbugt Kommune: [www.jammerbugt.dk](http://www.jammerbugt.dk)

Adgang til genbrugsplads: [www.jammerbugt.dk/affald](http://www.jammerbugt.dk/affald)

Miljøstyrelsen (vejledninger mv.): [www.mst.dk](http://www.mst.dk)



## Produktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tilladt produktion	Miljøgodkendelsen er inddelt i to faser. Bedriften er i fase 1, da tilbygningen ikke er etableret endnu, og da kalvehytter, kalveafdeling og kælvingssafdeling endnu ikke er nedlagt. Det er de tilladte produktionsarealer for fase 1, som fremgår af nedenstående.
Registreret produktion	<p>Ved tilsynet blev der foretaget kontrolopmåling (stikprøve) af udvalgte afstande, som er relevante ved beregning af produktionsarealer. Efterfølgende er der i kombination med opmåling på luftfoto, opgivne data fra ansøgningen (herunder tegninger) kombineret med besigtigelse på stedet lavet beregning/vurdering af, om de faktiske produktionsarealer overholder de anførte produktionsarealer i miljøgodkendelsen.</p> <p>Der er produktionsarealer, som i disse beregninger/vurderinger ligger både lidt over de anførte i miljøgodkendelsen (udgør under 1% af det samlede produktionsareal) og lidt under de anførte i miljøgodkendelsen (udgør mere end 1 % af det samlede produktionsareal). Afvigelserne ligger dog indenfor usikkerheden på opgørelsen.</p> <p>Vurderingen giver ikke anledning til at sætte spørgsmålstegn ved de i miljøgodkendelsen anførte produktionsarealer.</p>

## Produktionsarealer - Bygninger

Bygn.nr	Navn	Areal (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
1	Kostald og tilbygning	5.482	fra miljøgodkendelse
2	Ungdyrstald, Kælvingssafdeling	2.583	fra miljøgodkendelsen
3	Kostald 2, Aflastning og kalveafdeling	817	fra miljøgodkendelsen
4	Kalvehytter	530	fra miljøgodkendelsen

## Produktionsarealer - Registreret

Bygn.nr	Afsnit	I drift	Areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype/Flex-gruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Reg.dat
1	Kostal	Ja	2.282	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	13-11-2019
1	Tilbyg	Ja	1.710	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	13-11-2019
2	Kælv	Ja	448	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	0	13-11-2019
2	Ungdyr	Ja	1.261	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	5	13-11-2019
3	Aflast	Ja	290	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	0	13-11-2019



3	Ka-afd	Ja	125	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	13-11-2019
3	Kost2	Ja	230	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	13-11-2019
4	Kal-hy	Ja	375	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	13-11-2019

## Produktionsarealer - Tilladt

Bygn.nr	Afsnit	Areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype/Flex-gruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbs-dato
1	Kostal	2.282	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	13-09-2018	
1	Tilbyg	1.710	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	13-09-2018	
2	Kælv	448	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	0	13-09-2018	
2	Ung-dyr	1.261	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	5	13-09-2018	
3	Aflast	290	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	0	13-09-2018	
3	Ka-afd	125	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	13-09-2018	
3	Kost2	230	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	13-09-2018	
4	Ka-hyt	375	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	13-09-2018	

## Miljøgodkendelse/-tilladelse (inkl. vilkår)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøgodkendelse/tilladelse inkl. vilkår	<p>Miljøgodkendelse af 13. september 2018. (Er i etape 1.)</p> <p>Der er et vilkår om at kvier skal være udegående min 5. mdr årligt. Det skal dokumenteres i logbog over, hvornår dyrene flyttes ud og ind. Kravet gælder fuldt ud i fase 2, mens 1/3 af ungdyrstalden (svarende til 416 m<sup>2</sup>) må være i brug hele året i fase 1. Der er lavet scenarieberegning (skema 205551), som dokumentere dette.</p> <p>Ved tilsynet blev der fremvist logbog med oversigter over hvilke dyr (nummer) og med datoer for ind- og udflytning. SJ kunne bekræfte, at 2/3 af ungdyrstaldafsnittet er afspærret for dyr i sommermånederne.</p> <p>Der er et vilkår (nr. 12) om 3-rækkers beplantning mod Haverslev by, placeret som markeret på kort side 7 i miljøgodkendelsen. Dette følges der først op på efter Miljø- og Fødevarerklagenævnets afgørelsen vedr. miljøgodkendelsen.</p> <p>Jf. § 39 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal arealer, som ikke er produktionsareal, og hvor der kun kortvarigt er dyr, renholdes. Der er her primært tale om opmarchareal til malkestald, hvilket var renholdt.</p>



	Holmsøvej 52 og 56 ejes af familierne Jansma.
--	-----------------------------------------------

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	21-11-2019
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
<b>Vægtet score (1-5)</b>	<b>3,13</b>

## Samkøring (dyrehold på andre ejendomme)

Samkøring	
Jansma I/S	Holmsøvej 102

## Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilagepladser	Vær opmærksom på kravet om, at der skal friholdes 2 m randbelægning i den sydlige ende af de to ensilagesiloer, der er beliggende mod sydøst. Ensilagepladserne er kontrolleret og fundet OK ved tilsyn i 2016.
Tagrender	Der er tagrender på alle driftsbygninger.
Overfladevand	Vandafledning fra befæstet areal under kalvehytter samt fra ensilagepladser går i gyllebeholder. Tagvand og øvrigt overfladevand afledes ifølge SJ til de to grøfter, som ligger tættest på "ny kostald" og den sydligst beliggende gyllebeholder.
Møddingspladser	Der er ingen møddingsplads på ejendommen. Husdyrgødning fra kalve, som ligger mindre end 3-4 måneder på stald borskaffes til biogasanlæg (overdækket container var opstillet på kalvehyttearealet) eller køres direkte ud (når dette er tilladt og relevant). SJ sørger for, at containeren stilles længere ind på det befæstede areal, så evt. udsivning fra containeren afledes til kloak.  Møddingsplads på Holmsøvej 102 er ikke bygget. Der er i stedet for opstillet en tilsvarende container til husdyrgødning fra kalve med henblik på bortskaffelse til biogasanlæg. Containeren er placeret på støbt areal ved afløb fra ensilageplads.

## Vaske- og læssepladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------



Vaske- og læssepladser	Blev ikke kontrolleret.
------------------------	-------------------------

## Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Markstakke	Jansma har 2 markstakke på nuværende tidspunkt. Der kunne fremvises kort over placering af markstakkerne (husk også at anføre periode og gem dem i minimum 5 år). Den ene er beliggende ved Lørstedvej 156. Markstakke er overdækket. SJ oplyser, at der kun opbevares dybstrøelse, som har ligge på stald i minimum 3-4 måneder. Se evt. punkt om møddingsplads.
2	

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Overdæk (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Mød.saft => gylleb.	01-09-2002		0	0		
Ajle => gyllebehold.	01-09-2002		0	0		
Gyllebeholder	01-01-1992	19-12-2016	750	3.200	Teltdug	
Gyllekælder	01-01-1990		306	306		
Gyllekælder	01-09-2002		600	840		
Gyllebeholder	31-12-2012		900	4.000	Teltdug	
Gyllebeholder	01-01-2017		900	4.000	Teltdug	
Gyllebeholder	01-01-2013		400	1.700	Teltdug	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beholderkontrol	<p>Den nyeste gyllebeholder fra 2017 ligger under 100 m fra grøfterne syd for bedriften. Ifølge vores vandløbsgruppe tyder fotos fra tilsynet m.v. på, at der er tale om "åbne vandløb" (endelige afklaring kræver vandløbstilsyn), hvilket i givet fald betyder, at der skal gyllealarm på og laves beholderkontrol minimum hvert 5. år. SJ oplyste, at han vil sørge for, at der opsættes gyllealarm på beholderen snarest, og at det derfor ikke er nødvendigt for ham med en endelig afklaring af, hvorvidt der er tale om et krav. Vi skal anmode dig om at fremsende foto af den opsatte alarm, så snart den er opsat.</p> <p>4.000 m<sup>3</sup> fra 2012 - skal kontrolleres inden udgangen af 2022 3.200 m<sup>3</sup> fra 1992 - er kontrolleret d. 19/12-2016 Ca. 1.700 m<sup>3</sup> fra 2013 - skal kontrolleres inden udgangen af 2022 4.000 m<sup>3</sup> fra 2017 - skal kontrolleres i 2022 (med mindre et vandløbstilsyn forinden har afklaret, at der ikke er tale om "åbne vandløb").</p> <p>Jansma er også bruger/ejer af gyllebeholderen på Holmsøvej 93. Brugeren er ansvarlig for, at beholderkontrol gennemføres. Beholderen er kontrolleret 14/5 2013 (næste kontrol inden maj 2023).</p>



	<p>Jansma er også bruger af gyllebeholderen Lørstedvej 167. Som nævnt er det brugeren der er ansvarlig for beholderkontrol. Beholderen er kontrolleret 24/6-2013 (næste kontrol inden juni 2023).</p> <p>Der er aftaler med forskellige modtagere om afhændelse/overdragelse af gylle. Aftalen med Landbrugsselskabet af 6. juni (CVR. 19359204) (v. Per Jørgensen) er langt den største (ca. 14.000 tons).</p>
Flydelag	<p>Ikke relevant for Holmsøvej 78. Beholderen på Lørstedvej 167 var tom (der var tilført et lag af snittet halm). Beholderen på Holmsøvej 93 blev ikke besat ved dette tilsyn.</p> <p>På gyllebeholderen var der et påmoneteret pumperør, som ikke var svinget ind over beholderen. SJ vidste ikke, om der var en pumpe tilknyttet.</p> <p>Såfremt der stadig er en pumpe ved beholdere skal strømføringen til pumpen fjernes eller pumperøret skal fjernes eller svinges ind over beholderen og fastlåses i denne position.</p>
Overdækning	<p>Der er overdækning på alle beholdere på Holmsøvej 78.</p>
Logbog	<p>Der er teltoverdækning på gyllebeholderne på Holmsøvej 78. Der skal føres logbog over skader på teltoverdækningen og datoer for konstatering/reparation. 5 år. Skader skal repareres indenfor en uge ellers underrettes kommune. SJ oplyste, at der ikke har været skader på teltoverdækningerne, som kun er nogle få år. Han sørger for at føre logbog, når der opstår skader.</p> <p>Der var også ført loglog for flydelag for gyllebeholderen beliggende Holmsøvej 93 (som også ejes af Jansma) og for den lejede gyllebeholder på Lørstedvej 167.</p>
Alarm	<p>Se under beholderkontrol.</p>
Dykket indløb	-
Forsuring	-

## Fluer - Rotter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Rotter - Privatsikringsordning ja/nej	Anticimex
Fluer	Ingen bemærkninger.

## Olie/diesel tanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie og dieseltanke	Ifølge BBR er der følgende tanke på ejendommen: 1200 l tank fra 1994. Over terræn, udendørs, Rough, Fab.nr. 84632-01 4.000 l tank fra 1998. Over terræn, udendørs, Rougt, Fab.nr. 84346-01 Der er ifølge SJ ikke kommet nye tanke på ejendommen siden sidste tilsyn.



## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildolie	Service på maskiner varetages af smed, som tager brugt olie med sig.
Kanyler	Dyrlæge.
Medicinrester	Dyrlæge.
Landbrugsplast	Afhentes af transportør Knud Korsbæk og Sønner (Attrup). Er registreret som transportør i Affaldsregistret.
Øvrigt affald	Afhentes også af Knud Korsbæk og Sønner (Attrup). Er registreret som transportør i Affaldsregistret.

## Døde dyr

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr	-

## Er der på dette tilsyn konstateret jord- eller grundvandsforurening?

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Er der jord/grundvandsforurening	Nej

## Indretning og drift (fx placering af dyr, gulvsystemer m.m.)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift plac. dyr/gulvsyst.	Sengestalde med spalter, dybstrøelsesstalde samt kalvehytter.

## Øvrige bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kampagne	Se ovenstående punkt om overfladevand.
Øvrige bemærkninger	Vilkåret om beplantningsbælte (vilkår 12) blev ikke kontrolleret ved dette tilsyn. Vilkåret vil blive kontrolleret efter der foreligger en evt. stadfæstelse af afgørelse fra Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Der blev ved tilsynet ikke observeret særligt støjende aktiviteter.