

## Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

|           |                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Adresse:  | Ånumvej 150, 6900 Skjern                                                 |
| CVR:      | 13354278                                                                 |
| Type:     | Landbrug primært kvæg (§11)                                              |
| Tilsyn:   | Basis tilsyn – d. 31-08-2026                                             |
| Baggrund: | Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn. |

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ved tilsynet er der blandede affaldsfraktioner i affaldscontainere til erhverv.

#### Vurdering:

**Affaldsfraktioner skal sorteres og håndteres, så genanvendelse kan ske bedst muligt.**

**Affaldsfraktioner må ikke sammenblandes.**

- Det betyder, at der blandt andet skal ske udsortering af:
  - Hård/blød plast
  - Bigbags
  - Træ/paller
  - Pap/papir
  - Landbrugsplastik
  - Farligt affald: Bl.a. medicin, kanyler, spraydåser.
  - Rest efter sortering = restaffald der er for beskidt/ikke egnet til genanvendelse.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.



### Tilsynskommentarer

#### Godkendelse/tilladelse

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Godkendelsestype                 | Godkendelse §11                                                                                                                                                                                                                  |
| Godkendelsesdato                 | 19-09-2008                                                                                                                                                                                                                       |
| Sidste tillæg                    | 01-05-2015                                                                                                                                                                                                                       |
| Tilladte dyreenheder             | 172,17                                                                                                                                                                                                                           |
| Udnyttelse af godkendelse/tillæg | Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse (fra 2015) er udnyttet.                                                                                                                                                                        |
| Staldtype                        | Nr. 148:<br>- Dybstrøelsesareal.<br>- Stald mod vest: Sengestald med fast gulv.<br>Nr. 150:<br>- Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (tidligere spaltegulvbokse).<br>- Sengestald med spalter.<br>Nr. 154: Dybstrøelsesareal. |
| Skrabeanlæg - gulv               | Intet krav.                                                                                                                                                                                                                      |
| Miljøteknologi - teltoverdækning | Der er ikke krav om teltoverdækning af gyllebeholder.                                                                                                                                                                            |
| Foder - vilkår                   | Intet krav.                                                                                                                                                                                                                      |
| Antal mdr. på græs               | Alle dyr er på græs i sommerperioden.<br>Der er ved tilsynet græsdække på marker syd for staldanlæg.                                                                                                                             |
| Dybstrøelse fra staldanlæg       | Dybstrøelse afsættes til Vestjysk Biogas i forbindelse med udmugning.                                                                                                                                                            |

#### Gældende tilladelser

| Dyreart                   | Staldtype                      | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato |
|---------------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------------|
| Ammeko 400-600 kg         | Dybstrøelse (hele arealet)     | 27        | 16,88    | 01-05-2015      |
| Ammeko ov. 600 kg         | Dybstr., lang ædepl.,fast gulv | 93        | 66,43    | 01-05-2015      |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr.    | Dybstrøelse (hele arealet)     | 40        | 10,81    | 01-05-2015      |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr.    | Dybstrøelse (hele arealet)     | 15        | 4,05     | 01-05-2015      |
| St.r. årsopdr. 6-12 mdr.  | Dybstrøelse (hele arealet)     | 55        | 19,59    | 01-05-2015      |
| St.r. årsopdr. 12-16 mdr. | Dybstrøelse (hele arealet)     | 36        | 15,70    | 01-05-2015      |
| St.r. årsopdr. 16-24 mdr. | Sengestald,m.bagskyl/ringkanal | 36        | 19,17    | 01-05-2015      |
| St.r. årsopdr. 16-24 mdr. | Dybstr., bagskyl/ringkanal     | 36        | 19,17    | 01-05-2015      |
| Gæs, 91 dage              | Udegående                      | 100       | 0,38     | 01-05-2015      |

#### Registreret produktion ved tilsyn

| Dyreart                 | Staldtype                      | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m³ pr. år) |         |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|----------|--------------------------------|---------|
|                         |                                |           |          | Gylle                          | Fast    |
| Ammeko ov. 600 kg       | Dybstr., lang ædepl.,fast gulv | 38        | 27,1     | 209,0                          | 449,0   |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr.  | Dybstrøelse (hele arealet)     | 7         | 2,0      | 0,0                            | 24,3    |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Dybstr., bagskyl/ringkanal     | 118       | 74,3     | 412,7                          | 1.112,0 |

|                                  |                            |    |     |     |       |
|----------------------------------|----------------------------|----|-----|-----|-------|
| Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 22 | 1,4 | 0,0 | 20,1  |
| Slagtekalv st.r. (220-440 kg)    | Dybstrøelse (hele arealet) | 19 | 4,3 | 0,0 | 76,7  |
| Heste, 300 - 500 kg              | Udegående                  | 20 | 6,9 | 0,0 | 153,7 |

| Dyrehold/produktionsareal |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dyrehold                  | <p><u>Ifølge CHR-register 27-08-2026:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Øvrige Hestehold: 60 stk. i alt</li> <li>- Kødkvægsbesætning: 51 køer, 60 kvier og 76 handyr.</li> <li>- Økologisk gedebesætning: Ophørt i 2024.</li> </ul> <p><u>Ifølge kvægdatabasen, periode 01-08-2025 til 31-07-2026:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 38 årsammekøer, 1 avlstyr, 7 kvier (0-6 mdr.), 118 kvier (6 mdr.-kælvning), 22 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 19 slagtekalve (6 mdr.-slagtning).</li> </ul> <p><u>Ifølge gødningsregnskab 2024/2025:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 20 årsheste, 20 geder, 48 årsammekøer, 1 avlstyr, 12 kvier (0-6 mdr.), 140 kvier (6 mdr.-kælvning), 70 slagtekalve (0-6 mdr.), 54 slagtekalve (6 mdr.-slagtning).</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u><br/>Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p> |

| Opbevaringsanlæg                         |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)  | <p>Afløb til gyllekanal.<br/>Murafrænsning mod øst og syd.</p>                                                                                                                                                 |
| Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.) | <p>Ingen møddingsplads.<br/>Dybstrøelse afsættes via container til Vestjysk Biogas.</p> <p><b>Vær opmærksom på, at container skal være placeret på befæstet areal med afløb til en opsamlingsbeholder.</b></p> |

| Pladser       |            |                         |                        |                             |            |
|---------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|
| Type          | Byggedato  | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdækn. (m <sup>2</sup> ) | Bemærkning |
| Ensilageplads | 01-01-1995 | 500                     | 1.000                  |                             |            |

| Markstakke                               |                                       | Antal |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| Kompost - overdækning, saft, afstand mv. | Ingen dybstrøelse/kompost i markstak. | 0     |

| Beholderoversigt |            |                         |                         |                        |                   |                                              |
|------------------|------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| Type             | Bygge-dato | Kontrol- Dato/ interval | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdæk-ningstype | Bemærkning                                   |
| Gyllebeholder    | 02-01-1982 | 22-10-2023              | 5                       | 163                    | 650               | Flydelag<br>Beholder kontrolleret 22-10-2023 |

|                      |            |  |  |   |     |  |  |
|----------------------|------------|--|--|---|-----|--|--|
| Gyllekanaler         | 01-01-1982 |  |  | 0 | 294 |  |  |
| Fortank t. gyllebeh. | 01-01-1982 |  |  | 0 | 28  |  |  |

| Beholdere                              |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opbevaringskapacitet                   | Der er ifølge ejer tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle ved ejendommen.                                                                                                     |
| Alarm på gyllebeholder                 | Der er krav om alarm på gyllebeholderen, da afstanden til sø er mindre end 100 meter.<br><br><u>Vurdering:</u><br>Alarm er monteret.                                                |
| Gyllebeholder 1                        | Gyllebeholder på 650 m3.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2023</li> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Vurderes Ok.</li> </ul> |
| Gyllebeholder 2                        | Andel af gyllebeholder ved Ånumvej 145 er udlejet.                                                                                                                                  |
| Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark | Gylle skal nedfældes i græsmarker (græsmarksnedfælder) efter 1. maj ved økologisk drift.                                                                                            |
| Modtages der husdyrgødning fra andre   | Returgylle fra biogasanlæg modtages ifølge ejer ikke hen over vinteren.                                                                                                             |

| BBR - oplysninger |           |                |          |          |         |           |           |         |              |
|-------------------|-----------|----------------|----------|----------|---------|-----------|-----------|---------|--------------|
| Fabr. år          | Fabr. nr. | Klassifikation | Type nr. | Etab. år | Indhold | Størrelse | Placering | Sløjfet | Sløjf. frist |
|                   |           |                |          |          |         |           |           |         |              |

| Olie og kemikalier        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olie-/dieseltanke         | Dieseltank fra 2023 står på fast bund.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR.</li> </ul> <u>Dieselspild i grus foran maskinhus:</u><br>Ved spild af diesel skal det berørte område/berørte grus og den underliggende jord graves op, hvor dieselen har spredt sig.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Det forurenede materiale skal håndteres og bortskaffes som farligt affald.</li> </ul> |
| Olie (opbevaring)         | Motorolie mm. opbevares i maskinhus på beton uden afløb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kemikalier (opbev.)       | Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. Ejendommen drives økologisk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hvor påfyldes marksprøjte | Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Håndtering af vand                   |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vandindvinding, Drikkevand og Zoner  | Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.                                                                                                                                                |
| Vandindvinding, Mark + Zoner         | Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr 93.279 og 93.930): 78.800 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2036.<br>- Boringer er ikke set ved tilsynet. |
| Vaskeplads - læsseplads              | Vaskeplads ved Ånumvej 156B anvendes.                                                                                                                                                       |
| Overfladevand (tage og store flader) | Tagvand ledes til å.                                                                                                                                                                        |

| Affald                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt) | <p>Samles i 2 containere til hhv. wrapfolie/landbrugsplast og brændbart. Ved tilsynet er der blandede affaldsfraktioner i begge containere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I container til plast er der desuden træ.</li> <li>- I container til brændbart er der blandede affaldsfraktioner, bl.a. pap, papir, plastik samt poser med diverse.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u><br/> <b>Affaldsfraktioner skal sorteres og håndteres, så genanvendelse kan ske bedst muligt. Affaldsfraktioner må ikke sammenblandes.</b><br/> Det betyder, at der blandt andet skal ske udsortering af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hård/blød plast</li> <li>- Bigbags</li> <li>- Træ/paller</li> <li>- Pap/papir</li> <li>- Landbrugsplastik</li> <li>- Farligt affald: Bl.a. medicin, kanyler, spraydåser.</li> <li>- Rest efter sortering = restaffald der er for beskidt/ikke egnet til genanvendelse.</li> </ul> |
| Slam (bruger)                          | Modtager ikke slam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Generelle bemærkninger |                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluebekæmpelse         | Dyreholdet er på græs i sommerperioden. Ingen fluebekæmpelse i staldanlægget.                  |
| Beredskabsplan         | Er udarbejdet i forbindelse med tillæg til miljøgodkendelse.                                   |
| Rotter                 | Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a> |
| Jordforurening         | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.                                           |

| Miljørisikovurdering |            |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering   | 31-08-2026 |
| A. Miljøledelse      | 3          |
| B. Regelefterlevelse | 1          |
| C. Oplagret gødning  | 3          |

|                      |      |
|----------------------|------|
| D. Størrelse         | 3    |
| E. Sårbarhed         | 1    |
| Vægtet sandsynlighed | 1,80 |
| Vægtet konsekvens    | 2,32 |
| Vægtet score         | 2,06 |

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*