

Tilsynsrapport

Voulundgårdvej 18, 7400 Herning

BBR- ejeroplysninger	Beliggenhedsadresse	Postnummer
Munkbro -Kollund ApS	Munkbrovej 8	7500 Holstebro

CVR nr.	40220119	P nr.		CHR-nr	92352
---------	----------	-------	--	--------	-------

Gældende afgørelser

Dato for afgørelse	Afgørelse
21-04-2020	Voulundgårdvej 18, 7400 - § 16a Godkendelse
23-02-2015	§ 27 anmeldelse, maskinhus

Tilsynsrapport

Tilsynet er udført som et basistilsyn. Tilsynsrapporten gennemgår husdyrbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af husdyrbrugets aktiviteter. I rapporten beskrives husdyrbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag, delt op på forureningstyper.

Husdyrbruget er indplaceret med listepunkt "H16a21, H § 16 a, stk 2 nr. 1, IE Sohold", kategori: 1a. Herning Kommune er tilsynsmyndighed for husdyrbruget.

Husdyrbruget er miljørisikoscoret til følgende:

Dato for vurdering	19-09-2022
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet score	2,0
Tilsynsfrekvens, ud fra vægtet score (gælder kun IE-brug):	3 år

Bemærkninger	A) Indsendt til Herning Kommune aug. 2022
--------------	-------------------------------------------

	<p>B) Ingen indskærpelse, indenfor de sidste tre år (basistilsynsperiode)</p> <p>C) Alle gyllebeholdere har teltoverdækning. Ingen fastmonteret pumper på gyllebeholder. Ingen oplag af fast husdyrgødning, kompost på møddingsplads eller oplag af kompost i markstak.</p> <p>D) Husdyrbrug med mere end 250 DE.</p> <p>E) Husdyrbruget ligger ca. 195 meter fra nærmeste åbne vandløb. Husdyrbruget ligger mellem ca. 930 meter fra nærmeste kategori 1- eller 2-natur. Husdyrbruget ligger ca. 210 meter fra nærmeste nabo. Husdyrbruget ligger uden for nitratfølsomme indvindingsområder og områder omfattet af en indsatsplan for drikkevand.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Husdyrproduktion

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn.nr	Afsnit	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Tilladt dato
1	1+16	234	Slagtesvin og smågrise	Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	21-04-2020
10	10	265	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	21-04-2020
14	14	871	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	21-04-2020
17	17	96	Søer, golde og drægtige, slagtesvin og smågrise	Dybstrøelse	21-04-2020
18	18	357	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	21-04-2020
19	19	1.172	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	21-04-2020
2	2+15	2.050	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	21-04-2020
2	2+15	184	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	21-04-2020
25	25	732	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	21-04-2020
26	26	1.118	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	21-04-2020
3	3	334	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	21-04-2020
4	4+13	221	Smågrise	To-klimastald, delvis spaltegulv	21-04-2020
6	6+11	585	Smågrise	To-klimastald, delvis spaltegulv	21-04-2020

7	7	336	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	21-04-2020
8	8+9	651	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, fuld-spaltegulv	21-04-2020

Tilsynskommentar produktionsareal

Tilladt produktionsareal	Produktionsareal ikke tjekket ved dette tilsyn
--------------------------	------------------------------------------------

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Inter- val	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærk- ning
Gyllebeholder	01-01-1992	22-07-2022	10	755	3.020	Teltdug	Øverst til højre. Fast overdækning sommeren 2020
Gyllebeholder	02-01-1992	22-07-2022	10	755	3.020	Teltdug	Nederst til venstre.
Gyllebeholder	03-01-1992	22-07-2022	10	755	3.020	Teltdug	Øverst til venstre
Gyllebeholder	01-01-1999	22-07-2022	10	755	3.020	Teltdug	Nederst til højre. Fast overdækning sommeren 2020
Gyllekanaler	01-01-1990			0	2.510		

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr): 14,1

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fortank	Der er i alt 3 fortanke på hver 15 m3.
Opbevaringskapacitet	Over 9 måneder.
Gyllebeholder	<p>Der er i alt 4 gyllebeholdere på ejendommen, alle har fast ioverdækning i form af teltdug.</p> <p>Gyllebeholder 1 med fast overdækning er begge på 3.020 m³ og fra 1992 har senest haft beholderkontrol i juli 2022..</p> <p>Gyllebeholder 2 på 3020 m3 og fra 1992 har senest haft beholderkontrol i juli 2022. Utæthed mellem side og bund i opgravning 2 skal tætnes. Udgravning laves så stor at hele skaden kan tætnes. Overgang mellem side og bund højtryksrensnes og tætnes. Er endnu ikke repareret med er bestilt.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Gyllebeholder 3 er med fast overdækning, er på 3.020 m³ og fra 1999. Der har senest været beholderkontrol i 2022. Ingen bemærkninger ved kontrollen.</p> <p>Gyllebeholder 4 er med fast overdækning, er på 3.020 m³ og fra 1992. I. Beholder er blevet repareret siden sidste kontrol.</p> <p>Gyllebeholderne tømmes af gyllevogn med kran og returløb. Der er mere end 100 meter til nærmeste åbne vandløb.</p>

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads / Vaskehal	Der er givet byggetilladelse til vaskeplads i februar 2015. Vaskeplads med sandfang, olieudskiller og pumpebrønd; spildevand ledes til gyllebeholder.

Olie- og kemikalietanke

Tankoplysninger BBR

Fabr.år	Størrelse	Indhold	Godk. nr	Sløjfningsfrist	Sløjfjet år	Status	Krav placering
		Gylle					Over terræn, udendørs
		Gylle					Over terræn, udendørs
		Gylle					Over terræn, udendørs
	1.200	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)					Indendørs
1990	10.000	Fyringsgasolie	01-001				Nedgravet
		Gylle					Over terræn, udendørs

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke - Land	<p>Der er 2 olietanke på ejendommen. En 1200 l dieseltank til tankning af maskiner placeret indendørs i maskinhus - der er fast belægning og der tankes indendørs. Tanken er etableret i 1998.</p> <p>Desuden en nedgravet 10.000 l tank placeret ud for rummet med gyllekølingsanlægget. Tanken er etableret i 1990. Tanken er omfattet af reglerne om egenkontrol og tæthedsprøvning hvert 10. år. Næste kontrol dato er i 2024.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af olie	Der opbevares olieprodukter i maskinhuset/halmlade. Der er fast bund og ingen afløb i maskinhuset.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald - Oplag	Erhvervsaffald opbevares i lukket container Pap sorteres for sig. afhentes hver 14. dag af M. Christensen. Kvittering for aftale forevist på besøget. Klinisk risikoaffald afhentes af Vildbjerg Apotek - aftale forevist under besøget. Nærliggende mekaniker afhænder oliefiltere, spildolie mm
Animalsk affald	Døde dyr opbevares på plads ud mod Voulundgårdvej, afskærmet med plankeværk. Pladsen ligger lidt nord-vest for ejendommen. Døde dyr afhentes af Daka.

Vilkårgennemgang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VILKÅR drift og indretning	Vilkår 5: der er bestilt plantning af læhegn til efteråret. Vilkår 6:Døde opbevares ved voulundgårdvej 2 i kølebrønde og afskærmet af hegn.
Vilkår stalde og produktioner	
VILKÅR staldinventar og drift	
VILKÅR ammoniak-red. miljøtek.	Vilkår 9: Der føres logbog over rep af skader på teltoverdækning. Vilkår 10 vurderes overholdt. Der føres logbog og der blev ført service på pumpen. Vilkår 10: Gyllekøling i staldafsnit Ny gyltestald (2020), Ny poltestald (2020) og Drægtighedsstald (2011) skal reducere ammoniakemissionen fra hver af disse staldanlæg med 16 %. b. Gyllekanalerne i staldafsnit Ny gyltestald (2020), Ny poltestald (2020) og Drægtighedsstald (2011) i alt 2.419m ² , skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe. c. Varmepumpen skal levere en årlig køleydelse på mindst 72 kW. d. Varmepumpen skal være forsynet med en timetæller til dokumentation af den årlige driftstid. e. Den årlige driftstid skal være mindst 3.968 timer. Den nye varmepumpe (linespil 1589 m ²) har kørt 6004 timer i perioden 1/11-2021 til 24/8-2022, det vil sige på 296 dage. Ifølge regneark gyllekøling tjek af vilkår skal der være en årlig køleydelse på 187.108 kWh , der er en faktisk årlig køleydelse på 533.058 kWh.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Den gamle varmepumpe (træk og slip 830 m2) har kørt 2392 timer mellem den 29/10-2021 og 23/8-2022 på 298 dage. Ifølge regneark gyllekøling tjek af vilkår skal der være en årlig køleydelse på 97.705 kWh , der er en faktisk årlig køleydelse på 210.946 kWh. Vilkåret vurderes overholdt Vilkår 18, 19 og 20 er opfyldt, da der er indsendt dok for energigennemgang i 2020.
VILKÅR vaskeplads, afledning vaskevand	På vaskeplads vaskes grisevogne. Al overfladevand ender i gyllebeholder.
VILKÅR gyllehåndtering	Vilkår 13-14; vilkårene drøftet; al jord er udforpagtet, gylle afhentes af forpagter. Ejere orienterer forpagter om vilkåret. Vilkår 27. Der pumpes kun gylle fra stalde indenfor arbejdstiden; vilkåret vurderes overholdt.
VILKÅR tankning brændstof	Tankning sker på fast plads; vilkåret vurderes overholdt
VILKÅR skadedyr og fluer	Kemisk fluebekæmpelse: Vilkåret vurderes overholdt.
VILKÅR lugt	Pt. ingen klager
VILKÅR lugt, støj, støv, lys eller ryste	Vilkårene vurderes overholdt. Der har ikke været klager i forbindelse med støj.
Vilkår energieftersyn	Energieftersyn foretaget november 2020, vilkåret vurderes overholdt.
VILKÅR renholdelse	Det vurderes at omgivelserne var renholdte.
VILKÅR handleplaner gener	pt ikke relevant.

Særregler for IE-husdyrbrug

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
IE-hdb §42 Miljøledelse	Der er indsendt miljøpolitik, med miljømål og evaluering heraf. Det oplyses at målet er at sortere affald i flere fraktioner. Pt sorteres i pap og blandet brændbart.
IE-hdb §43 Oplæringsmateriale	Der er lavet plan over oplæring af personale
IE-hdb §44 Kontrol/reparation beredskab	Der er lavet en plan med angivelse af kontrolfrekvens.
IE-hdb §45 Hændelser og uheld	
IE-hdb §46 Fodringskrav	Der er indsendt foderplaner hvor det fremgår at der fasefodres og der tilsættes fytase i alle foderblandinger
IE-hdb §47 Energieffektiv belysning	Der er skiftet til LED overalt
IE-hdb §48 Støvemissioner staldanlæg	Der er ikke rigtigt nogen støvemission på ejendommen

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
IE-hdb §49 Overholdelse vilkår og krav	Vilkår vurderes overholdt
IE-hdb §50 Årlig indberetning	Alt er kontrolleret i forbindelse med tilsyn. Senest 31. december 2024 skal der indsendes egenkontrol for produktionsåret 2023.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Til stede ved tilsynet	Christian Stokkendal, medejere Christina Thorslev Petersen, Herning Kommune
Beredskabsplan	Beredskabsplan er indsendt i forbindelse med indberetning af egenkontrolvilkår.