

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Ejer/virksomheds navn	I/S ZACHO v/Peter Rasmus Zacho og Jens Aage Zacho	
Tilsynsadresse	Skaarupvej 14, 8560 Kolind	
CVR nr.:	27530680	
CHR nr.:	73914	
Type af husdyrbrug:	Husdyrbrug med en ammoniakemission større end 3.500 kg NH ₃ -N pr. år	H § 16 a

Baggrund for tilsynet	Basistilsyn
Dato for tilsyn	31-03-2022

Der er ført tilsyn med			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	X
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervs-mæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	X
Spildevand-/afløbs	X	Andet	

Meddelte påbud, forbud, indskærpelser, henstillinger: Ingen

Er der konstateret jordforurening?	Nej
---	-----

Tidsforbrug	30 minutter	Dato for forrige tilsyn	26-05-2020 (prioriteret) 11-11-2016 (basis)
Tilsynsførende	MART	Tilstede ved tilsynet	Jens

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

DYREHOLD/ PRODUKTION

Registreret produktion: Gødningsregnskab			Dato for registrering: Planperiode 2020/2021		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	6.712	235,48	Indgangsvægt: 32,5	Afgangsvægt: 128,5

Tilsynskommentar

Dyrehold/produktion	OK.
----------------------------	-----

PRODUKTIONSAREALER

Produktionsarealer - Bygninger			
Bygn.nr	Navn	Areal (m ²)	Bemærkning
11	Stald 1	2.175	

Produktionsarealer - Tilladt						
Bygn.nr	Afsnit	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato
11	a	1.361	Alle svin	Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)		06-04-2021
11	b	33	Alle svin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		06-04-2021

Produktionsarealer - Registreret							
Bygn.nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Reg.dato
11	a	Ja	1.361	Alle svin	Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)		31-03-2022
11	b	Ja	33	Alle svin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		31-03-2022

Tilsynskommentar

Produktionsarealer	OK.
---------------------------	-----

OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere						
Nr.	Type	Byggedato	Kontrol dato	Vol (m ³)	Interval 5/10	Bemærkning
	Gyllekanaler	01-01-1975		20		
	Gyllebeholder	01-01-2006	14-12-2016	4.345	10	
	Gyllekanaler	01-01-2000		1.000		

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej
Er logbog udfyldt korrekt? <small>Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m² (10 m i diameter)</small>	X	
Er indløb dykket? <small>(Kan flydelag brydes ved fyldning af beholder)</small>	X	
Er indløb sikret mod tilbageløb?	X	
Er der spjæld fra beholder til fortank? <small>(Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)</small>		X
Anvendes sugekran ved overførsel af gylle?	X	
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? <small>(Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)</small>	IR	
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? <small>(Kan fraviges ved manuel overvågning)</small>		
Er pumper forsynet med afbryder?		
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?		
Er hovedtavle aflåst?		
Er der påfyldningsalarm?		

Tilsynskommentar

Gødningsbeholder	OK.
-------------------------	-----

Pladser (ensilage og mødding)

Tilsynskommentar

Pladser	Ingen møddingsplads.
----------------	----------------------

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Flydende gødning

Samlet opbevaringskapacitet i m ³ :	5535
Samlet registreret produktion i m ³ :	4268
Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:	15,56

Tilsynskommentar

Opbevaringskapacitet	OK.
----------------------	-----

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

	Ja	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?		X
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?		X

Tilsynskommentar

Gødningsopbevaringsaftaler	Ingen.
----------------------------	--------

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		X
Er der markmødding?		X

Tilsynskommentar

Markstakke	0	Ingen.
------------	---	--------

LÆSKURE, FODER- / VANDTRUG OG FOLDE

Tilsynskommentar

Læskure/Folde/Vand- og Fodertrug	Ingen læskure eller folde.
----------------------------------	----------------------------

SKADEDYR		
	Ja	Nej
Bekæmpes fluer (hvordan)?		X
Opbevares foder utilgængeligt for rotter?	X	
Er der en sikringsordning mod rotter?	X	
Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes elektronisk til Syddjurs Kommune via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk). Dette er relevant, hvis der ikke er sikringsordning med et firma.		

Tilsynskommentar

Skadedyr	Ingen problemer med fluer. Sikringsordning med Nomus.
-----------------	--

SPILDEVAND		
	Ja	Nej
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?		X
Føres spildevand fra malke- og vaskerum til lovlig beholder?	X	

Tilsynskommentar

Spildevand/afløbsforhold	Maskiner rengøres på anden ejendom. Spildevand fra vask af stalde ledes til gyllebeholder.
---------------------------------	---

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD			
Affaldsfraktion	Id. nr.	Regler for opbevaring	Regler for bortskaffelse
Plast, papir mv.:	89.00	Ryddeligt, gerne i beholder	Fx genbrugsplads
Kanyler:	66.00	I hård plast eller glas.	Klinisk affald på fx genbrugsplads eller via Marius Pedersen. Bortskaffes min. 1 gang årligt.
Spildolie: (Oplag > 20L)	06.00	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Fx maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering
Kemikalier:	86.00	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Fx genbrugsplads mod kvittering
Medicin:	05.13	Aflåst / utilgængeligt	Farligt affald på fx genbrugsplads mod kvittering
Døde dyr:	87.00	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Inden for 24 timer eller på køl/frost

Affaldsart	Beholdertype	Beskyttelse	Modtageanlæg	Bemærkninger
Affald af lægemidler	Køleskab	Aflåst skab/rum	Genbrugsplads	
Døde dyr	Kadaverkappe	Udendørs	DAKA	
Klinisk risikoaffald	Kanyleboks	Indendørs	Genbrugsplads	
Papir og plast	Container	Udendørs	Tømmes med husholdningsaffaldet	Ingen fodersække

Tilsynskommentar – affald

Affald	OK.
---------------	-----

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Tilsynskommentar

Olietank	Ingen erhvervsmæssige olietanke.
-----------------	----------------------------------

VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

Vilkår der er kontrolleret og ikke overholdt:

Vilkår i godkendelse/tilladelse	Vilkår er tjekket - alt ok.
---------------------------------	-----------------------------

MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

A. Miljøledelse	1	EMAS/ISO	5
	3	Miljømål	
	5	Ingen	
B. Regel-efterlevelse Antal håndhævelser ved sidste tilsyn	1	0	1
	3	1	
	5	2 eller flere	
C. Oplagret gødning Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak	1	Ingen	3
	3	1-2	
	5	3-4 af de nævnte	
D. Størrelse	1	Højst 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år:	5
	3	75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år	
	5	over 250 DE eller § 16 a > 3500 kg N/år	
E. Sårbarhed	1	> 200 meter fra åbne vandløb	5
		> 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		Ikke i nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for drikkevand	
		>100 meter fra nabobeboelser	
	3	100-200 meter fra åbne vandløb	
		300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		50-100 meter til nabo	
	5	< 100 meter fra åbne vandløb	
		< 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		X I nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for drikkevand	
< 50 meter fra nabobeboelser			
Samlet score			3,47
Dato for vurdering			21-04-2022