


**Miljøtilladelse til
Dalgårdvej 11
7860 Spøttrup**



efter § 16 b til svinebrug og foderfremstilling

9. marts 2026



1. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

Bedrift:

Adresse:	Dalgårdvej 11, 7860 Spøttrup
BFE-nummer:	10234792
Matr.nr.:	4a, Brøndum By, Brøndum
CVR-nummer:	34072515

Konsulent:

Virksomhed:	Farmbrella 2024 ApS
Adresse:	Strømmen 6, 9400 Nørresundby
Kontaktperson:	Anders Christensen – Tina Madsen

Andre ejendomme:

Ikke samdrift	Åbakken 20, 7860 Spøttrup Torpvej 5, 7860 Spøttrup Bjerring Hede 18, 8850 Bjerringbro Ørumvej 73, 7840 Højslev Brøndum Kirkevej 15, 7860 Spøttrup Mønstedvej 25, 7470 Karup J Ørumvej 19, 7840 Højslev Hvidevej 46 A, 7470 Karup J Bjerring Hede 48, 8850 Bjerringbro Brøndum Kirkevej 22, 7860 Spøttrup Fallesgårdevej 30, 7470 Karup J Bjerring Hede 30, 8850 Bjerringbro Sønderupvej 8, 8830 Tjele Herningvej 58, 8800 Viborg Sønderupvej 1, 8830 Tjele
---------------	--

Husdyrgodkendelse.dk

IT-skema nr.:	251914 version 5
---------------	------------------

Vigtige datoer:

Skive Kommune modtog ansøgningen	12. november 2025
Skriftlig orientering til naboer/udkast til naboer og andre berørte	6. februar 2026
Partshøring af ansøger	6. februar 2026
Tilladelsen blev meddelt og annonceret	9. marts 2026
Klagefristen udløb	7. april 2026



2. Indholdsfortegnelse

1. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD	1
BEDRIFT:	1
KONSULENT:	1
ANDRE EJENDOMME:	1
HUSDYRGODKENDELSE.DK	1
VIGTIGE DATOER:	1
2. INDHOLDSFORTEGNELSE	2
3. KORT BESKRIVELSE AF ANSØGNINGEN	4
4. VILKÅR FOR HUSDYRPRODUKTION PÅ DALGÅRDVEJ 11, 7860 SPØTTRUP	5
DRIFT OG INDRETNING	5
OPHØR.....	5
STALDE OG PRODUKTIONER	5
HUSDYRGØDNING	6
VASKEPLADS OG AFLEDNING AF VASKEVAND	6
OLIETANKE	6
STØJ.....	6
STØV, LUGT OG SKADEDYR	7
OLIE, KEMIKALIER OG AFFALD	7
EGENKONTROL	7
5. TILLADELSE OG LOVGRUNDLAG	8
VURDERING AF VÆSENTLIG INDVIRKNING PÅ MILJØET	8
DISPENSATION	8
6. UDNYTTELSE, KONTINUITET OG RETSBESKYTTELSE	8
UDNYTTELSE	8
OPSÆTTENDE VIRKNING	8
KONTINUITET	8
RETSBESKYTTELSE	8
ANDEN LOVGIVNING	8
7. HØRING, OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING	9
PARTSHØRING AF ANSØGER	9
ORIENTERING AF NABOER	9
SKIVE KOMMUNES BEMÆRKNINGER TIL HØRINGSSVARENE	9
OFFENTLIGGØRELSE	11
KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL	11
CIVILT SØGSMÅL	11
LISTE OVER INTERESSETER	11
8. BESKRIVELSE OG VURDERING AF HUSDYRPRODUKTION PÅ DALGÅRDVEJ 11, 7860 SPØTTRUP.....	13
HUSDYRBRUGETS GEOGRAFISKE PLACERING	13
INDRETNING OG DRIFT.....	13
BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER OG ANLÆGSARBEJDE	14
UHELD OG DRIFTSFORSTYRELSE	17
IBRUGTAGNING.....	18
PRODUKTIONSAREAL	18
MILJØTEKNOLOGI	19
VENTILATION	19
HUSDYRGØDNING	19



ERHVERVSMÆSSIG NØDVENDIGHED	21
PRODUKTIONSMÆSSIG SAMMENHÆNG MED ANDRE HUSDYRBRUG	21
LANDSKABELIGE VÆRDIER	21
KOMMUNEPLAN	25
AFSTANDSKRAV I HUSDYRLOVEN	25
BYGGE- OG BESKYTTELSESLINJER	26
KULTURMILJØ	26
AMMONIAK	27
BAT-AMMONIAK	28
NATUROMRÅDER	29
NATURA 2000-OMRÅDER	30
BILAG IV ARTER	31
JORD OG GRUNDVAND	32
OVERFLADEVAND	32
LUGT	33
STØJ	35
TRANSPORTER, ADGANGSVEJE OG INTERNE TRANSPORTVEJE	37
RYSTELSER	40
STØV	40
SKADEDYR	40
LYS	40
AFFALD	40
ENERGIFORBRUG	41
VANDFORBRUG OG PÅVIRKNING AF VANDRESSOURCEN	42
GRÆNSEOVERSKRIDENDE VIRKNINGER	42
9. KONKLUSION	42
10. BILAG OVERSIGT	42
BILAG 1: LOVGIVNING OG VEJLEDNING	43
BILAG 2: SITUATIONSPLAN FOR DALGÅRDVEJ 11, 7860 SPØTTRUP	44
BILAG 3: STØJKILDER OG DRIFTSTIDER	45
BILAG 4: BEPLANTNING VED KORNNAL	47
BILAG 5: HØRINGSSVAR FRA DALGÅRDVEJ 7	49
BILAG 6: HØRINGSSVAR FRA DALGÅRDVEJ 9	53
BILAG 7: HØRINGSSVAR FRA DALGÅRDVEJ 8 OG 10	54
BILAG 8: FÆLLES HØRINGSSVAR FRA DALGÅRDVEJ 3, 7, 8 OG 9	57
BILAG 9: ANSØGERS BEMÆRKNINGER TIL HØRINGSSVARENE	59

3. Kort beskrivelse af ansøgningen

Husdyrbruget, på Dalgårdvej 11, 7860 Spøttrup, har en ammoniakemission, som ikke overstiger 3.500 kg NH₃-N, dermed skal miljøtilladelse søges og godkendes efter lovens §16b.

Det ansøgte projekt omfatter ikke byggeri af husdyranlæg (stald eller gødningslagre) eller om forandring af staldanlægget, men der søges til flex-gruppe i staldafsnit 5.5 fra drægtige søer til flex-gruppen "Søer og slagtegrise". Det giver mulighed for polte under 115 kg i staldanlægget, som i husdyrloven er defineret som slagtegrise. Den nuværende produktion ændres således ikke væsentligt ved den ansøgte Flex-gruppe.

Der søges om tilladelse til etablering af kornlager nord for de eksisterende bygninger med asfalteret område mellem nuværende befæstede areal og den nye kornhal. Dimensioner på den nye hal, 37,8 meter bred, 114,5 meter lang og højde op til 21 meter over gulvkote på ca. 41,5.

I forbindelse med kornhallen opføres et gennemløbstørreri og en overdækket korngrav. De to bygninger placeres vest for porten til kornlageret ca. 5 meter fra facaden. Begge bygninger vil ikke være synlige udenfor ejendommens bygningsparcel, da de er væsentlig lavere end det resterende byggeri syd, nord og øst herfor.

Der søges om tilladelse til etablering af en LPG-tank i hegnet øst for silo T55. Tanken skal levere gas til det nye mobiltørreri. Dimensioner på tank 3 meter i diameter, 20 meter lang og op til 3 meter over kote 41,5.

Der søges om tilladelse til det opførte silohus lige syd for et ældre silohus (bygning 9 i BBR). Dimensioneringer på det nye silohus er 5 meter bredt, 21 meter langt og 15 meter over gulvkote (ca. kote 41,5), og dermed identisk med det eksisterende silohus.

På ejendommen er opsat en råvaresilo til sojaskrå mellem Silo T56 og Silohus (bygning 9 i BBR). Denne silo fremgår ikke af BBR. Siloen er på 4,6 meter i diameter og 11 meter over kote 41,5. Derudover er der opsat to råvaresiloer til fedt nord for laden (bygning 4 i BBR) i 2024/2025, som ikke er anmeldt. Dimensioner på siloerne 3,6 meter i diameter og 5 meter over kote 41,5.

Hvis der er behov for et forsinkelsesbassin til overfladevand fra de nye tagflader og den nye faste belægning, søges der om mulighed for etablering af forsinkelsesbassin 15 meter vest for sostalden (Bygning 5 i BBR). Bassinet antages at få dimensioner på ca. 15 meter x 45 meter.

Nudrift og 8 års drift

På ejendommen er godkendelsen i nudrift og 8-års drift identiske:

- 700 søer m smågrise til 7,2 kg inkl. polte og gylte
- 18.000 smågrise 7,2-30 kg
- 25 orner

Husdyrbrugets anlæg består ud over staldafsnittene inkl. forrum og udleveringsrampe af to gylletanke, 2 udendørs siloer til korn, en foderlade med en produktionskapacitet på ca. 150 tons foder pr. dag med tilhørende indendørs råvaresiloer. Dertil et silohus med udleveringssiloer til overførsel til andre produktioner under samme bedrift. Et maskinhus, en lagerhal, en brovægt og en overdækket korngrav.

De 2 siloer er med korntørring via tilknyttede blæsere. På ejendommen fodres med hjemmeblandet foder. Råvarer til foderet leveres via korngraven i nordenden af foderladen, tippet eller som pallearer leveret i foderladen.

Jordene tilhørende ejendommen drives fra en anden ejendom Brøndumvej 79, Hem. Der er således ikke langtidsopbevaring af kemikalier til markbrug.

4. Vilkår for husdyrproduktion på Dalgårdvej 11, 7860 Spøttrup

Drift og indretning

1. Medmindre andet fremgår, skal vilkårene i denne tilladelse være overholdt, når tilladelsen meddeles.
2. Tilladelsen til etablering af kornlager, silohus, overdækket korngrav og råvarersiloer bortfalder, hvis det ikke er etableret og færdigmeldt indenfor 6 år efter, at tilladelsen er meddelt.
3. Tilladelsen skal altid være tilgængelig på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal kende vilkårene i denne.
4. Senest den 31. december året efter etableringen af kornlageret skal der etableres afskærmende beplantning i form af løvtræer og buske, der er naturligt hjemmehørende i området. Beplantningen skal vedligeholdes i nødvendigt omfang, herunder ved eventuel gentilplantning. Beplantningen skal etableres i henhold til bilag 4.
5. Der skal være en beredskabsplan på ejendommen, som altid skal være tilgængelig. Alle ansatte skal være bekendt med beredskabsplanens indhold og placering. Beredskabsplanen skal opdateres efter behov og forevises tilsynsmyndigheden ved forlangende.

Ophør

6. Når en stald eller gødningsopbevaringsanlæg ikke længere anvendes, så skal alt husdyrgødning, foderrester og spildevand fjernes, og stald/gødningsopbevaringsanlæg skal rengøres.

Stalde og produktioner

7. Produktionsarealer, gulvtyper og dyretyper skal overholde følgende:

Staldafsnit	Størrelse m ²	Produktionsareal m ²	Gulvtype	Dyretype
5.1. Klimastald	612	527	Toklimastald, delvis spaltegulv	Smågrise
5.2. Farestald	603	466	Kassestier, fuldspaltegulv	Søer, diegivende
5.3. Løbe-Dr. stald søer	919	25	Løsgående, delvis spaltegulv	Søer, golde og drægtige
		442	Løsgående, delvis spaltegulv	Søer, golde og drægtige
		180	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	Søer, golde og drægtige
5.4 Løbe-Dr.stald Gylte	190	102	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	Søer, golde og drægtige
		34	Løsgående, delvis spaltegulv	Søer, golde og drægtige
5.5 Dr.stald Polte + Gylte	247	59	Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	Søer og slagtesvin
		168	Løsgående, delvis spaltegulv	Søer, golde og drægtige
6.1 Dr. Stald Gylte + Søer	177	109	Løsgående, delvis spaltegulv	Søer, golde og drægtige





8. Der må maksimalt være 750 stipladser til søer.

Husdyrgødning

9. "T46 Gylletank 2 7500 m³" må maksimalt have et overfladeareal på 1.104 m².
10. "T47 Gylletank 1 5200 m³" må maksimalt have et overfladeareal på 1.053 m².
11. Håndtering af husdyrgødning skal foregå under opsyn.
12. Påfyldning af gyllevogne/lastbiler skal foregå på en plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning eller med gyllevogne/lastbiler, der har pumpe og returløb.
13. Husdyrbruget skal have en opbevaringskapacitet på minimum 9 måneder.

Vaskeplads og afledning af vaskevand

14. Al indvendig rengøring af dyretransportvogne, og al vask og rengøring af maskiner og redskaber med husdyrgødning eller foder skal foregå på en støbt plads med fast bund. Afledning af vaskevandet skal ske til en opsamlings- eller gyllebeholder.

Olietanke

15. Tankning fra diesel- og fyringsolietanke skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund. Pladsen skal være overdækket. Der skal være opsyn under hele tankningen.

Støj

16. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, korregerede støjniveau målt i dB(A). Tallene i parentes angiver midlingstiden¹ inden for den pågældende periode:

	Tidsrum	Støjniveau i åbent land	Midlingstid
Hverdage	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	(1 time)
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	(1/2 time)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	(7 timer)
Lørdag	Kl. 14-18	45 dB(A)	(4 timer)
Søn- og helligdage	Kl. 07-18	45 dB(A)	(8 timer)

17. Støj fra husdyrbruget må i natperioden (kl. 22 – 07) ikke overstige 55 dB(A) i det åbne land målt som spidsværdi.
18. Skive Kommune kan bestemme, at husdyrbruget skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentation skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.
19. Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder udenfor virksomhedens grund og under de mest støj belastede driftsforhold - eller efter anden aftale med miljømyndigheden.
20. Der skal etableres en støjvold med en højde på 3,5 meter fra toppen af blæserne til toppen af støjvolden. Volden skal have en bundbredde på 2,8 meter og en topbredde på 0,5 meter. Volden skal placeres nord for "Kornlager 2026" således:

¹ Midlingstiden er gennemsnitlig støj over tid kombineret med middelværdien over tid.



21. Der må ikke være andre støjkilder og driftstider end angivet i bilag 3, når der er en eller flere kornblæsere i drift.
22. Kildestyrken på pumper, blæsere, ventilation og højtryksrensere skal dokumenteres til Skive Kommune ved en støjklage.
23. Der skal etableres et "Bulderhus" (maskinindkapsling) på hver blæser på kornhallen.

Støv, lugt og skadedyr

24. Ventilationen skal holdes ren. Den skal rengøres minimum 1 gang årligt.
25. Foderspild, spild af husdyrgødning og lignende skal fjernes fra udleveringsrum, udenomsarealer og tilkørselsveje, så der ikke opstår støv og lugtgener eller tilhold af skadedyr.
26. Der skal være en god staldhygiejne i stalden. Fodringsanlæg skal holdes rent.
27. Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
28. Hvis Skive Kommune vurderer, at driften giver anledning til flere støv, lugt eller fluegener end forventet, så skal ejer af husdyrbruget få lavet en handlingsplan om, hvordan generne kan reduceres. Handleplanen skal godkendes af Skive Kommune, og derefter gennemføres. Udgifter til handleplanen og gennemførelse af den skal afholdes af husdyrbruget.

Olje, kemikalier og affald

29. Farlige produkter (kemikalier, insektgifte og olier) og farligt affald skal opbevares i beholdere beregnet til formålet og beholderne skal være tydeligt mærkede med indhold. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet, så lækage og spild kan opsamles. Der må ikke være risiko for, at spild kan forurene jord og grundvand. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen af den største beholder. Der må ikke være risiko for opsamling af slagregn og sne.

Egenkontrol

30. Der skal føres logbog over:
 - a. Rengøring og vedligeholdelse af ventilationsanlæg.
 - b. Kvittering for aflevering af farligt affald.
 - c. Fluebekæmpelse i stalden, hvis der skal udarbejdes en handleplan jf. vilkår 27 om handleplan for fluebekæmpelse.

5. Tilladelse og lovgrundlag

Skive Kommune meddeler hermed tilladelse til svineproduktion og etablere kornlager, korngrav og korntørring på Dalgårdvej 11, 7860 Spøttrup. Derudover lovliggøres et silohus og en råvaresilo. Der etableres ligeledes en gastank til korntørringen.

Tilladelsen er meddelt på grundlag af oplysningerne i ansøgningen og på ovenstående vilkår, og husdyrbruget skal fremover drives efter disse.

Ansøgningen er behandlet efter husdyrloven og tilhørende bekendtgørelser:

- Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbek. nr. 1065 af 21. august 2025.
- Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyr. BEK nr. 1089 af 16. oktober 2024.
- Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, nr. 2243 af 29. november 2021.

Husdyrbruget er omfattet af § 16 b i husdyrloven. Der er > 750 kg NH₃-N, derfor vurderer vi på BAT på staldtyper (ammoniak) i denne tilladelse.

Vurdering af væsentlig indvirkning på miljøet

Skive Kommune vurderer, at husdyrbruget med en tilladelse efter § 16 b ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen er baseret på oplysninger i ansøgningen om projektets beliggenhed og miljøpåvirkning, herunder beregninger i ansøgningssystemet der viser at det generelle beskyttelsesniveau er overholdt. Ansøgningen har derfor ikke været i foroffentlighed.

Skive Kommune har orienteret naboer og andre berørte om udkastet til miljøtilladelsen den 6. februar 2026. Der var frist til at komme med bemærkninger den 27. februar 2026.

Dispensation

Projektet forudsætter ikke om dispensationer fra generel lovgivning.

6. Udnyttelse, kontinuitet og retsbeskyttelse

Udnyttelse

Tilladelsen skal udnyttes inden 6 år efter, at den er meddelt. Hvis hele tilladelsen ikke udnyttes, så bortfalder den del af tilladelsen, der ikke er udnyttet.

Opsættende virkning

Alle bygninger ligger samlede ved ejendommen. Kornlageret er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af driftsfællesskabet. Tilladelsen må således udnyttes inden klagefristens udløb. Hvis tilladelsen påklages, så må den udnyttes før den endelige afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Kontinuitet

Hvis tilladelsen ikke udnyttes fuldt ud i 3 på hinanden følgende år, så bortfalder den del, der ikke udnyttes. Et produktionsareal bliver udnyttet fuldt ud, når mindst 25 % af arealet udnyttes med mindst 50 % af det mulige indenfor rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

Retsbeskyttelse

Der er 8 års retsbeskyttelse efter at tilladelsen er meddelt.

Anden lovgivning

Der er ikke søgt om godkendelse eller dispensationer af andre aktiviteter efter husdyrloven eller miljøbeskyttelsesloven.

Vi gør derfor opmærksom på, at denne tilladelse ikke omfatter tilladelser efter anden lovgivning. Så byggetilladelser, afledning af tagvand, afledning af spildevand, bortskaffelse af overskudsjord, landzonetilladelse til forsinkelsesbassin, tilladelse til vandindvinding efter vandforsyningsloven, tilladelse til gastank mm skal søges særskilt.



7. Høring, offentliggørelse og klagevejledning

Partshøring af ansøger

Ansøger har haft udkast til afgørelsen i partshøring fra den 6. februar 2026 til 27. februar 2027. Ansøger har indsendt oplysninger om, at der ønskes vilkår til, at der etableres et "Bulderhus" på hver af blæserne på kornhallen. Vilkåret er et frivilligt tiltag.

Orientering af naboer

Naboer, der har beboelse på nabomatriklen eller beboelse, der ligger indenfor lugtkonsekvensradius på 531 meter fra produktionen er blevet orienteret om ansøgning og om udkastet til miljøtilladelse.

Følgende naboer har fået udkastet i høring fra den 6. februar 2026 til den 27. februar 2026.

- Ballingvej 98
- Brøndum Kirkevej 13
- Brøndum Kirkevej 13A
- Brøndum Kirkevej 15
- Brøndum Kirkevej 15A
- Brøndum Kirkevej 15B
- Brøndum Kirkevej 22
- Dalgårdvej 5
- Dalgårdvej 7
- Dalgårdvej 8
- Dalgårdvej 9
- Dalgårdvej 10
- Dalgårdvej 11A
- Dalgårdvej 11C
- Dalgårdvej 13
- Lundgårdvej 1
- Lundgårdvej 3
- Lundgårdvej 3
- Nautrup Møllevej 8
- Nyholmvej 8
- Rettrupvej 16

Følgende naboer har indsendt bemærkninger til ansøgningen i høringsperioden:

- Dalgårdvej 3
- Dalgårdvej 7
- Dalgårdvej 8
- Dalgårdvej 9
- Dalgårdvej 10

Høringssvarene fremgår af bilagene. Derudover fremgår ansøgers bemærkninger til høringssvarene også af bilagene.

Skive Kommunes bemærkninger til høringssvarene

Skive Kommune har samlet svarene i nedenstående emner:

Trafikbelastning

Det oplyses i ansøgningen, at antallet af transporter til og fra ejendommen samlet set reduceres. Dette sker, da flere transporter, der i dag er med traktor og vogn, ændres til lastbil. Derved kan der flyttes mere pr transport.

Foderfremstillingen sker allerede i dag på ejendommen. Kornet oplagres på forskellige andre ejendomme. Med etablering af kornlageret kan alt korn opbevares på Dalgårdvej 11 fra høst og indtil anvendelsen til foderfremstillingen.



Der forventes fremover cirka 4.087 årlige transporter. Det svarer til 11 daglige transporter. Støjberegningen har taget en transport med levering af korn med i beregningen i natperioden. Der er derfor vilkår til, at der ikke må ske yderligere transporter i nattetimerne, når kornblæserne er i drift. Dette sikrer, at støjbelastningen ved naboerne overholdes.

Skive Kommunes vejafdeling har vurderet, at den ændrede transportform (fra traktortransport til færre men tungere lastbiler) ikke påvirker vejene væsentligt, og at 11 daglige transporter er acceptabel for vejbelastningen. Skive Kommune kan i miljøtilladelsen ikke regulere transportruterne på offentlig vej, og derved skal Skive Kommune ikke regulere ruterne, når traktorer og lastbiler har forladt tilkørselsvejen til Dalgårdvej 11. Derudover gøres opmærksom på, at landzonen er landbrugets arbejdsområde.

Trafiksikkerhed

Trafiksikkerhed reguleres ikke i en miljøtilladelse efter husdyrbrugsloven. Ansøger har dog søgt om etablering af en ny gennemkørselsvej fra Dalgårdvej til Rettrupvej. Dette vil medvirke til øget trafiksikkerhed. Vejen er et frivilligt tiltag og ikke en del af denne tilladelse.

Afledning af tagvand

Der er angivet et forsinkelsesbassin til tagvand. Denne miljøtilladelse giver ikke tilladelse til etablering af dette bassin eller til afledning af tagvand, da det skal tillades efter miljøbeskyttelsesloven. Hvis der ulovligt afledes tagvand fra eksisterende bygninger, så vil det blive behandlet som et tilsyn med spildevand.

Støj-, støv- og lugtgener

Skive Kommune stiller vilkår til dette i tilladelsen. Vurderingen af disse punkter kan læses i miljøtilladelsen.

Ansøger har efterfølgende valgt, at der etableres "bulderhuse" på blæserne. Dette vil reducere støjen ved naboerne yderligere. Skive Kommune stiller vilkår til etablering af disse "bulderhuse", således naboerne er sikre på, at de bliver etableret.

Hvis vilkår i tilladelsen ikke overholdes, så vil det blive en håndhævelsessag mellem Skive Kommune og husdyrbrugets ansvarlige.

Lugtberegninger foretages til ejendomme uden landbrugspligt. På Dalgårdvej 7 er der landbrugspligt, og derved er der ikke lugtkrav til denne ejendom. Dalgårdvej 5 og 9 er begge uden landbrugspligt, og derved må der maksimalt være en lugtbelastning på 15 OUE ved beboelsesbygningen på disse ejendomme.

Erhvervsmæssig nødvendighed

Etablering af et kornlager til ejendommen er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift. Foderet skal anvendes på dette husdyrbrug og på ansøgers øvrige husdyrbrug. Skive Kommune vurderer derfor, at det er erhvervsmæssigt nødvendigt for bedriften.

Landzonen er landbrugets og følgeerhvervenes primærområde. Følgeerhverv er f.eks, maskinstation, foder- og kornlagre og lign.

Stort landbrug i landzone

Et stort landbrug hører til i landzonen, som er landbruget primærområde.

Ejendomsværdi

Ejendoms værdi ved naboer er ikke et forhold, der behandles i miljøtilladelser efter husdyrloven.

Forlængelse af høring og høringsmøde

Skive Kommune har vurderet, at naboer inden for konsekvenszonen på 531 meter og matrikulere naboer til ejendomsmatriklen med bygningerne er høringsberettigede. Det er ligeledes vurderet, at høringsperioden er minimum 14 dage i henhold til Husdyrbrugloven og forvaltningsloven. Skive Kommune har i denne sat fastsat fristen til 21 dage.

Skive Kommune vurderer, at et eventuelt møde mellem ansøger og naboer kan holdes uden Skive Kommunes deltagelse. Det vil derfor være op til ansøger at indkalde til dette møde.



Udkast eller forhåndsgodkendelse

For at give naboerne størst muligt kendskab til ansøgningen og tilladelsen, så har Skive Kommune udarbejdet et udkast til tilladelsen, hvor alle miljøparametre gennemgås og vurderes. Det er derfor dette udkast, der er offentligt tilgængelig for naboerne i høringsperioden. Skive Kommune har ikke modtaget anmodninger om andre oplysninger. Et udkast er ikke en forhåndsgodkendelse.

Påbegyndt gravearbejde – kultur

Hvis gravearbejdet påbegyndes, inden miljøtilladelsen eventuelt meddeles, så er det tilsynsansliggende for Skive Kommune.

Mht. en arkæologisk forundersøgelse, så har Skive Kommune henvendt sig til Museum Salling om dette. Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der er myndighed på dette område.

BBR og lovliggørelse

Råvaresilo til sojaskrå og to råvaresiloer til fedt er etableret uden tilladelse. Disse siloer vil blive tilladt med denne tilladelse, hvis den meddeles. Derefter kan de registreres i BBR.

Tilsyn med beplantning, beredskabsplan, støjmåling, opsyn med husdyrgødning

Når gylle pumpes fra stald til fortank, fra fortank til lastbil eller fra lastbil til gyllebeholder, så skal det ske under opsyn, så et eventuelt uheld opdages og stoppes i tide.

Skive Kommune vil på tilsyn fremover sikre, at vilkårene i tilladelsen overholdes.

Offentliggørelse

Denne afgørelse bliver annonceret offentligt på Skive Kommunes hjemmeside 9. marts 2026 med en klagefrist på 4 uger.

Klagevejledning og søgsmål

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagen skal indgives senest 7. april 2026.

Du klager via Klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skive Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Skive Kommune. Hvis Skive Kommune fastholder afgørelsen, sender Skive Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk

Civilt søgsmål

Du kan få afgørelsen prøvet ved domstolene. Det skal ske senest 6 måneder efter, afgørelsen er meddelt.

Liste over interessenter

- Kulturarvsstyrelsen
- Museum Salling
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord
- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund



SKIVEKOMMUNE

- Rådet for Grøn Omstilling
- Friluftsrådet
- Dansk Ornitologisk Forening

Tilladelsen er udarbejdet af:

Skive Kommune
Byg og Miljø
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Tilsynsmyndighed:

Skive Kommune
Byg og Miljø
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Sagsbehandler: Kirsten Brødbæk
Kvalitetskontrol: Lars Risager Faarkrog
Sagsnummer: GEO-2025-05366


Med venlig hilsen

Kirsten Brødbæk
Miljøtekniker

8. Beskrivelse og vurdering af husdyrproduktion på Dalgårdvej 11, 7860 Spøttrup

Skive Kommune har i det nedenstående vurderet miljøpåvirkningen ved husdyrproduktionen og etablering af kornlager, korngrav, korntørring, silohus, råvaresilo og gastank. Beskrivelse af forholdene fremgår af ansøgningen og ved supplerende oplysninger. Vurderingerne foretages på baggrund af ansøgningen, Skive Kommunes oplysninger om natur- og miljøforhold i området, og på områdets sårbarhed over for påvirkninger fra husdyrbruget. Der er inddraget oplysninger fra kommuneplanen og vand- og naturplanerne.

Husdyrbrugets geografiske placering



Husdyrbrugets geografiske placering <https://kort.plandata.dk/spatialmap>

Husdyrbruget ligger i landzone mellem Balling, Hem og Ramsing.

Indretning og drift

Gældende tilladelser og miljøgodkendelser de sidste 8 år er vist herunder med en kort beskrivelse af staldanlæg i forhold til nudrift.

Nudrift og 8 års drift

På ejendommen er der godkendelsen i nudrift og 8-års drift identiske

- 700 søer m smågrise til 7,2 kg inkl. polte og gylte
- 18.000 smågrise 7,2-30 kg
- 25 orner

Husdyrbrugets anlæg består, ud over staldafsnittene inkl. forrum og udleveringsrampe, af to gylletanke, 2 udendørs siloer til korn, en foderlade med en produktionskapacitet på ca. 150 tons foder pr. dag med tilhørende indendørs råvaresiloer. Dertil et silohus med udleveringssiloer til overførsel til andre produktioner under samme bedrift, et maskinhus, en lagerhal, en brovægt og en overdækket korngrav.

De 2 siloer er med korntørring via tilknyttede blæsere. På ejendommen fodres med hjemmeblandet foder. Råvarer til foderet leveres via korngraven i nordenden af foderladen, tippet eller som pallearer leveret i foderladen.

Jordene tilhørende ejendommen drives fra en anden ejendom Brøndumvej 79, Hem. Der er således ikke langtidsopbevaring af kemikalier til markbrug.

Ansøgt drift

Det ansøgte projekt omfatter ikke byggeri af husdyranlæg (stald eller gødningslagre) eller om forandring af staldanlægget, men der søges til flex-gruppe i staldafsnit 5.5 fra drægtige søer til flex-gruppen "Søer og slagtegrise". Det giver mulighed for polte under 115 kg i staldanlægget, som i husdyrloven er defineret som slagtegrise. Den nuværende produktion ændres således ikke væsentligt ved den ansøgte Flex-gruppe.



Der søges om tilladelse til etablering af kornlager nord for de eksisterende bygninger med asfalteret område mellem nuværende befæstede areal og den nye kornhal. Dimensioner på den nye hal, 37,8 meter bred, 114,5 meter lang og højde op til 21 meter over gulvkote på ca. 41,5. Bygningens højde skyldes, at korn er ikke stabelfast, men danner en kegle med ca. 27 grader, derfor vil en bygning med høje sideelementer kunne rumme væsentligt mere korn pr. kubikmeter bygning end en lavere bygning med tilsvarende større gulvareal. Hvis der alternativt bygges en lavere bygning, vil der være behov for et betydeligt større grundareal til at opnå den samme lagervolumen. Højden på huset giver derudover mulighed for at kunne aftippe inde i huset med sættevogne, som kræver en frihøjde på 17 meter under spredébomme. Fordelen ved det ansøgte projekts højde vurderes større end den landskabelige effekt vurderet alene ud fra byggeriets højde.

I forbindelse med kornhallen opføres et gennemløbstørreri og en overdækket korngrav. De to bygninger placeres vest for porten til kornlageret ca. 5 meter fra facaden. Begge bygninger vil ikke være synlige udenfor ejendommens bygningsparcel, da de er væsentlig lavere end det resterende byggeri syd, nord og øst herfor.

Der søges om tilladelse til etablering af en LPG tank i hegnet øst for silo T55. Tanken skal levere gas til det nye mobiltørreri. Dimensioner på tank 3 meter i diameter, 20 meter lang og op til 3 meter over kote 41,5.


Der søges om tilladelse til det opførte silohus lige syd for et ældre silohus (bygning 9 i BBR). Dimensioneringer på det nye silohus er 5 m bredt, 21 m langt og 15 m over gulvkote (ca. kote 41,5), og dermed identisk med det eksisterende silohus. Bygningens højde skyldes at der skal være plads til siloer hængt op i loftet som lastbiler kan køre ind under ved udlevering af foder.

På ejendommen er opsat en råvaresilo til sojaskrå mellem Silo T56 og Silohus (bygning 9 i BBR). Denne silo fremgår ikke af BBR. Siloen er på 4,6 meter i diameter og 11 meter over kote 41,5. Siloen er ikke synlig, da de omgivende bygninger er højere. Derudover er der opsat to råvaresiloer til fedt nord for laden (bygning 4 i BBR) i 2024/2025, som ikke er anmeldt. Dimensioner på siloerne 3,6 meter i diameter og 5 meter over kote 41,5. Siloerne er ikke synlig, da de omgivende bygninger er højere.

Hvis der er behov for et forsinkelsesbassin til overfladevand fra de nye tagflader og den nye faste belægning søges der om mulighed for etablering af forsinkelsesbassin 15 meter vest for sostalden (Bygning 5 i BBR). Bassinet antages at få dimensioner på ca. 15 meter x 45 meter.

Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde

Oversigt over ejendommens driftsbygninger ses på nedenstående billede. Navngivningen af staldafsnit på billedet referer til navngivning i denne ansøgning samt beregninger i husdyrgodkendelse.dk. Staldes, andre bygningers og tekniske anlægs navngivning lægger nummerering op ad nummereringen i BBR. På oversigten ses de ændringer der sker på ejendommen.



Der opføres ikke nye staldbygninger i forbindelse med det ansøgte.

Der ansøges ikke om yderligere gødningsopbevaringsanlæg.

Der søges tilladelse til at opstille 2 hvide råvaresiloer, 5 meter høje, 3,6 meter i diameter ca. 45 m³ pr. stk. placeret mellem bygning 5 og 4 samt en råvaresilo, 11 meter høj, 4,6 meter diameter ca. 180 m³ placeret mellem silo T56 og bygning 9. Råvaresiloen er med stålgrå sider som de to kornsiloer (T55 og T56) den står op ad.

Teknikrum til driften af kornhallen placeres 15 meter syd for kornhallen med længderetning øst/ vest. Denne bygning er 5,3 meter x 10,4 meter og med en højde på op til 5,7 meter.

Maskinhus, lade mv.

Der ønskes opført en kornhal med mobilbørreri nordøst for staldanlægget, dimensionerne er 37,5 meter bred og 115 meter lang og højde på 21 meter over gulv. Bygningen placeres ca. i terrænkote 41,5.

Byggeriet etableres i grå betonelementer fra sokkel til 6 meter over sokkel. Over elementerne sættes 2,4 meter trempel i grå. Taget etableres i grå fibercement. Gavltrekan i samme materiale og farve som trempel.



Byggeriets højde skyldes anvendelsen til kornlager. Der er 4 rent praktiske grunde til at lave en kornhal med større højde:

1: En kornhal, som er høj nok til, at lastbiler kan tippe kornet af inde i bygningen, reducerer behovet for at flytte kornet ind i lageret med gummiged, elevator og redler. Den del af kornet, som allerede er tørt ved høst, og som derfor ikke skal gennem tørreriet, kan lægges direkte ind i lageret uden om tørreri og transportanlæg. Fordelene er betydelige idet flytning af korn er energi- og tidskrævende og endelig giver en aflæsning af tørt korn udenfor på det befæstede areal betydeligt mere stov til omgivelserne end en indendørs aflæsning af samme. Vådt korn tippet på det befæstede areal giver betydeligt mindre støvgener, da det netop er "vådt".

2: Et kornlager færdigfyldes med en sprede-redler placeret 1-2 meter under KIP. Korn kan "løbe" af sig selv i ned til 27° hældning. En lav bygning kan derfor ikke være særligt bred hvis den skal bruges til kornlager. Det betyder at huset enten bliver voldsomt langt eller der skal ligge flere huse ved siden af hinanden for at opnå den samme kapacitet. Den ansøgte kornhal kan indeholde ca. 57.000 m³ korn på et grundareal af ca. 4.200 m². Skulle den samme mængde korn opbevares i kornhaller på 12 meter til KIP er arealkravet 8.900 m². En kornhal på 12 meter til KIP har en maksimal bredde på 26 m med en givne vinkel på korndyngen (30°). Den samlede bygningslængde vil derfor til samme opbevaringskapacitet være 340 meter langt, eller en bygning sammensat af 3 huse ved siden af hinanden samlet 78 meter bredt og 113 meter langt.

3: Der skal etableres mindre beluftningsareal. I planlagte med tørt korn er der ikke decideret tørring, men der er beluftning med kold luft i korte perioder i løbet af lagerperioden. Beluftning som køling stiller i udgangspunktet ikke nogen krav til luftmængden i forhold til kornmængden, når kornet er tørt, blæserne skal bare køre noget længere i det høje lager end i det lave lager. Kørefaste perforerede gulve med beluftning er meget omkostningstunge, og derfor bygges kornlagre til tørt korn oftest så høje som muligt. Plantørrerier til decideret tørring af korn er en helt anden historie, men den er irrelevant i anlæg hvor vådt korn tørres, inden det lægges på lageret. I det ansøgte projekt skal der etableres 1 kanal med blæser pr. 3,6 meter i længderetningen i alt 30 blæsere. I alternativet med et hus på 340 m skal der bruges tæt på 100 blæsere. I alternativet med tre huse på et 78 meter x 113 meter byggefelt kan man måske lægge kanalen på tværs af alle 3 huse, og derved nøjes med ca. 30 blæsere, men så skulle man også fylde og tømme husene synkront, da hele luftkanalen ved den enkelte blæser skal være dækket med allerhelst mindst 3 meter korn for at luften ikke fiser ud, hvor der enten ikke er noget korn, eller laget er for tyndt.

4: Der skal etableres kortere og mindre transportanlæg. I mindre smallere huse ville hele ind-transporten skulle ske med redlere, da lastbiler ikke kan tippe inde i dem. Deres samlede kapacitet skal altså være betydeligt større - anslås det, at 1/3 af kornet kan lægges direkte ind, kan der altså nøjes med 2/3 af kapaciteten. Transportlængden af kornet generelt vil afhænge af om der etableres et hus på 26 meter x 340 meter eller 3 parallelle huse, men behovet for sprede-redlernes samlede længde er under alle omstændigheder 3 gange så stort som i det ansøgte projekt. Hvis der etableres 3 parallelle huse er der også behov for 3 elevatorer, i ansøgte projekt skal der kun bruges 1, dog ca. dobbelt så høj.

Dertil ønskes der tilladelse til at etablere en foderlade med udleveringssiloer ved siden af det eksisterende silohus (bygning 9. silohus 2004). Det nye silohus dimensioneres som det eksisterende, 21 meter langt, 5 meter bredt og 15 meter over kote 41,5, men med fælles tagkonstruktion. Bygges samlet i gråt metal. Bygningen overstiger 12 meter i højden. Det skyldes, at der i højden skal være plads til, at der kan hænge siloer i loftet over lastbilerne, som kører ind under siloerne. Oven over siloerne skal der være plads til fordelere-redlere. Huset kan laves lavere, men da der skal kunne være flere forskellige blandinger til udlevering klar samtidigt, skal den enkelte silo, som er hængt op enten være stor i bundmål eller høj. Stort bundmål betyder, at bygningen vil blive tilsvarende større, og da det kun er siloen, som kan justeres i størrelse, der skal være 2-3 meter fra silo til KIP, for at der er plads til elevator fordele-redler, og der skal være ca. 4,5 meter frihøjde under siloen til lastbilen. Keglen under siloen har en fast hældning som betyder, at pladsudnyttelsen forringes af øget bundmål. Det betyder samlet, at gevinsten ved 3 meter i højden er stor.

Anlægsarbejde og internt køreareal med fast belægning

Syd for kornhallen skal der etableres et område med fast belægning. Den faste belægning etableres fra den vestlige gavl på kornhallen og hen forbi portåbningen til kornhallen. Pladsen er 25,3 meter x 80 meter.

Pladsen etableres således, at korn kan håndteres på et område, hvor der er mulighed for at rengøre efter endt arbejde. Derudover skal der være fast belægning ved portadgangen til kornhallen, så kornlageret ikke forurenes med jord.

Jord afkrømmet for at etablere fast bund under bygning og plads med fast belægning vil anvendes som støjvold nord for kornladen.


Byggeaffald i forbindelse med opførelse af de nye bygninger mv. håndteres af byggeentreprenør.

Nedrivning

Der skal ikke fjernes bygninger eller andet i forbindelse med det ansøgte projekt.

Uheld og driftsforstyrrelser


Der er en nedgravet gylleledning fra Brøndum Kirkevej 15 og Brøndum Kirkevej 22. Den er etableret i 2001 i forbindelse med etableringen af den største gyllebeholder.



Der er ingen boringer i området, og marken er ikke drænet. Der er afløbsriste nord for stalden med afløb til brønd og rørføring til grøft syd for Dalgårdvej.

Der iværksættes følgende tiltag for at sikre, at der ved uheld eller sprængning af en gylletank ikke sker forurening af det omgivende miljø.

- Begge gylletanke påmonteres gyllealarm
- Ved afløbsriste placeres en sandsæk eller lignende låg, som lukker afløbet
- Der laves en 2 meter høj barriere vest for gylletankene fra kornlager til læhegnet, som hindrer direkte afløb fra gylletankene ind mod afløbsristene



Derudover er der opsat spjæld således rør til overfladevand kan lukkes. Spjældet er opsat lige inden rørunderføringen ved Dalgårdvej.

Skive Kommune vurderer, derfor, at der uheld og driftsforstyrrelser er håndteret.

Ibrugtagning

Tilladelsen indeholder ikke byggeri af husdyranlæg, og derfor regnes tilladelsen for ibrugtaget, når den er givet. Vilkårene knyttet til dyreproduktionen og staldene i tilladelsen skal derfor overholdes ved meddelelse.

Kornhallen, gastank, råvaresilo, silohus, korntørring og korngrav regnes for ibrugtaget, når bygningerne er etablerede og færdigmeldt. Der er vilkår til læhegn, som skal etableres senest året efter, at kornlageret er etableret.

Produktionsareal

Produktionsarealet er opgjort ud fra opmålinger af anlægget, og det er eksklusive inventar og foderkrybbeareal.

Produktionsarealet fremgår af nedenstående tabel sammen med oplysninger om den faktiske gulvtype i hver staldafsnit.

Stald	Antal sektion	Sti pr sektion	Sti dybde	Sti bredde	Fradrag Skov inventar	Stiareal	Krybbe længde	Krybbe bredde	krybbe areal	Fradrag krybbe	Netto areal pr sti	Areal total	Stiplads pr sti	Stiplads total	Bemærkninger Gulv og dyretype
5.1	4	16	3,70	2,26	0,000	8,4	0,15	0,80	0,12	1,0	8,242	527,49	27	1728	SmågriseToklima delvist fast gulv
5.2	6	20	2,50	1,60	0,000	4,0	0,40	0,30	0,12	1,0	3,880	465,60	1	120	Diegivende søer Fulddrænet gulv (<25% fast)
5.3	1	5	16,08	5,75	0,000	92,5	16,08	0,25	4,02	1,0	88,440	442,20	43	215	Drægtige søer Løsgående delvist spaltegulv
		128	2,35	0,67	0,000	1,6	0,25	0,67	0,17	1,0	1,407	180,10	1	128	Drægtige søer Individuel opst. delvist spaltegulv
		4	2,35	2,68	0,000	6,3	0,00	0,00	0,00	1,0	6,298	25,19	1	4	Drægtige søer Løsgående delvist spaltegulv
5.4	1	78	2,35	0,62	0,000	1,5	0,25	0,62	0,16	1,0	1,302	101,56	1	78	Drægtige søer Individuel opst. delvist spaltegulv
		6	2,35	2,69	0,000	6,3	0,25	2,69	0,67	1,0	5,641	33,85	5	30	Fulddrænet gulv (<25% fast)
5.5	1	9	2,20	3,00	0,000	6,6	0,00	0,00	0,00	1,0	6,600	59,40	6	54	Flexgruppe Søer og slagtesvin fulddrænet gulv
		8	2,48	8,50	0,000	21,0	0,00	0,00	0,00	1,0	21,038	168,30	11	88	Løsgående, kumme under hele arealet
6.1	1	2	4,80	1,75	0,000	8,4	0,00	0,00	0,00	0,0	8,400	16,80	4	8	Løsgående, kumme under hele arealet
		4	4,80	1,78	0,000	8,5	0,00	0,00	0,00	0,0	8,544	34,18	4	16	Løsgående, kumme under hele arealet
		6	4,90	1,96	0,000	9,6	0,00	0,00	0,00	0,0	9,604	57,62	5	30	Løsgående, kumme under hele arealet
SUM														717	Teoretiske Soplads, reelt 550-600

Opgørelse af produktionsareal.

I nedenstående oversigt er hver staldafsnit beskrevet med dyretype, gulvprofil og krav til miljøteknologi hen over den seneste 8 års periode. Oversigten er således rådata indtastet i husdyrgodkendelse.dk.



Stald	Drift	Dyretype	Produktionsareal	Staldsystem i husdyrgodkendelse.dk	Teknologi
1. Klimastald	Ansøgt drift	smågrise	527	Toklima delvist spaltegulv	-
	Nudrift	Smågrise	527	Toklima delvist spaltegulv	-
	8 års drift	Slagtegrise	527	Toklima delvist spaltegulv	-
2. Farestald	Ansøgt drift	Søer diegivende	466	Fulddrænet gulv fast <40%	-
	Nudrift	Søer diegivende	466	Fulddrænet gulv fast <40%	-
	8 års drift	Søer diegivende	466	Fulddrænet gulv fast <40%	-
3. Løbe-Dr. Stald søer	Ansøgt drift	Søer dr. Løsgående	467	Løsgående	-
		Søer dr. Individuelt opstaldede	180	Boksede delvist spaltegulv	-
	Nudrift	Søer dr. Løsgående	467	Løsgående	-
		Søer dr. Individuelt opstaldede	180	Boksede delvist spaltegulv	-
	8 års drift	Søer dr. Løsgående	467	Løsgående	-
		Søer dr. Individuelt opstaldede	180	Boksede delvist spaltegulv	-
4. Løbe-Dr.stald Gylte	Ansøgt drift	Søer dr. Løsgående	102	Løsgående	-
		Søer dr. Individuelt opstaldede	34	Boksede delvist spaltegulv	-
	Nudrift	Søer dr. Løsgående	102	Løsgående	-
		Søer dr. Individuelt opstaldede	34	Boksede delvist spaltegulv	-
	8 års drift	Søer dr. Løsgående	102	Løsgående	-
		Søer dr. Individuelt opstaldede	34	Boksede delvist spaltegulv	-
5. dr. Stald Polte + Gylte	Ansøgt drift	Flex Søer og slagtesvin	59	Drænet gulv + spalter (33%67%)	-
		Søer dr. Løsgående	168	Løsgående	-
	Nudrift	Søer dr. Løsgående	227	Løsgående	-
	8 års drift	Søer dr. Løsgående	227	Løsgående	-
6. Dr. Stald Gylte + Søer	Ansøgt drift	Søer dr. løsgående	109	Løsgående	-
	Nudrift	Søer dr. løsgående	109	Løsgående	-
	8 års drift	Søer dr. løsgående	109	Løsgående	-

Oversigt over de seneste 8 år oplyst i husdyrgodkendelse.dk.

Summering af produktionsarealet i ansøgt drift, nudrift og 8-års drift.

Drift:	Ansøgt drift	Nudrift	8-årsdrift
Produktionsareal (m ²)	527 m ² til smågrise 1.526 m ² til årssøer 59 m ² til FLEX-gruppe Søer og slagtesvin	527 m ² til smågrise 1.585 m ² til årssøer	527 m ² til smågrise 1.585 m ² til årssøer

Oversigt over produktionsarealet i de tre drifter: Ansøgt, nudrift og 8-års drift.

Der er ikke vilkår til miljøteknologi i staldanlægget i den gældende produktionstilladelse.

Omfang af produktionsareal med ansøgt staldsystem, dyretype, miljøteknologi indgår i beregningerne af lugt og ammoniak i Husdyrgodkendelse.dk. Beregning af BAT for ammoniak er baseret på ovenstående samt BAT-forudsætningen for de enkelte staldafsnit. Skive Kommune vurderer, at staldtyper og dyretyper er korrekte i husdyrgodkendelse.dk i 8-årsdrift og nudrift. Der stilles vilkår til staldtyper og dyretyper svarende til ansøgt drift i husdyrgodkendelse.dk.

Miljøteknologi

Der er ikke krav til ammoniak- eller lugtreducerende teknologi i denne tilladelse. Overdækning af gyllebeholderne er et frivilligt tiltag, og det indgår derfor ikke i BAT-beregningen eller ammoniakemissionen. Skive Kommune stiller derfor ikke vilkår til overdækningen.

Ventilation

Staldanlægget er mekanisk ventileret i alle staldafsnit med undertrykventilation.

Ventilationsafkast er jævnt fordelt i forhold til de enkelte sektioner. Ventilationen er en kombination af multistep, lavenergimotorer og TRIAC-motorer. Støj fra ventilationen indgår i støjberegningen med 100 % drifttid hele døgnet.

Husdyrgødning

Der er 2 gylletanke på ejendommen opført i henholdsvis år 1998 og 2001.

Husdyrbrugets opbevaringsanlæg samt krav til de enkelte gylletanke fremgår af oversigten nedenfor. Oversigten er således rådata indtastet i husdyrgodkendelse.dk.



Gyllebeholder	Kapacitet (m³)	Overfladeareal (m²)	Drift	Teknologi	Andre krav
Gylletank 1 (år 1998)	5.200	1053	Ansøgt drift	-	-
			Nudrift	-	
			8 års drift	-	
Gylletank 2 (år 2001)	7.500	1104	Ansøgt drift	-	-
			Nudrift	-	
			8 års drift	-	
I alt	12.700 m³ lagerkapacitet				

Oversigt over opbevaringsanlæg og anvendt teknologi de seneste 8 år.

Afstand til overfladevand

Gylletankene ligger udenfor risikoområde og over 100 meter til overfladevand.

Håndtering af flydende husdyrgødning

Husdyrgødningen føres fra staldanlægget til fortank i lukkede rør. Fra fortanken kan gylle enten afhentes til biogasanlæg eller pumpes til Gylletank 1 og 2. Pumpen er placeret i fortanken.

Begge gylletanke har fast overdækning som frivilligt tiltag, hvilket betyder, at den faste overdækning ikke er et vilkår for husdyrproduktionen på ejendommen.

Der modtages afgasset biomasse til opbevaring i gyllebeholderne svarende til den afleverede gødningsmængde.

Forud for udbringning af husdyrgødningen vil lagertanke omrøres. Omfanget afhænger af husdyrgødningens konsistens og mængden af flydelag. Gylletanken tømmes ved gyllevogn med sugetårn. Der er dermed ingen risiko for overløb eller anden spild. Tømningen skal således ikke ske på støbt plads med afløb.

Forventet gødningsproduktion og opbevaringskapacitet.

Flydende husdyrgødning:

Anlæggets samlede produktionsareal med flydende husdyrgødning udgør op til 59 m² til søer, med mulighed for produktion af slagtegrise, 527 m² med produktion af smågrise og 1526 m² med søer, og samlet op til maksimalt 750 årssøer. Ved norm udnyttelse af anlægget forventes årsproduktionen af flydende husdyrgødning at udgøre 5.204 m³ (beregnet ved: 59 m² * 3,77 m³ gylle/m² + 545 årssøer med 1,77 tons gylle/årssøer fra farestalden og 4,57 tons gylle/årssøer i resten af stalden).

Der er en vaskeplads på ejendommen på ca. 100 m² samlet vandbidrag, 70 m³ regnvand og anslået 100 m³ vaskevand i alt 170 m³

Mængden af flydende husdyrgødning inklusive vaskevand fra staldvask, der skal opbevares er 5.374 m³. Den samlede opbevaringskapacitet på ejendommen til flydende husdyrgødning er 12.700 m³ på adressen.

Gyllebeholderne er tilsluttet staldene på Brøndum Kirkevej 15 og 22a. Tilslutningen er tinglyst. Produktionsomfanget på de 2 ejendomme er 1.250 årssøer på Brøndum kirkevej 22a og 6.000 slagtegrise på Brøndum Kirkevej 15. Samlet gødningsproduktion fra de to ejendomme er 11.183 m³ ud fra normproduktion 2025-2026.

Samlet produktion som skal opbevares på ejendommen Dalgårdvej 11 er dermed 16.557 m³/år. Ved 12.700 m³ opbevaringskapacitet er krav om mindst 9 mdr. opbevaringskapacitet overholdt, da lagerkapaciteten giver en samlet opbevaringskapacitet på 9,2 mdr. for de 3 ejendomme tilsammen.

Indregnes effekten af teltoverdækning med 10 % reduktion på normproduktionen af husdyrgødning øges opbevaringskapaciteten til ca. 10 måneder. Teltoverdækningen er et frivilligt tiltag og medregnes derfor ikke i kapacitetsberegningerne og transportberegningerne.

Husdyrgødningen fra alle tre produktioner leveres til biogas, og der modtages afgasset gylle retur, hvilket er uændret med det ansøgte projekt.

Dybstrøelse:

Der er ingen produktion af dybstrøelse på ejendommen.

**Erhvervsmæssig nødvendighed**

Der søges ikke om udvidelse af produktionsarealet, men Dalgårdvej 11 fungerer som fodercentral for svineproduktionen under LECA Gris ApS. Foderblanderiet har en kapacitet til ca. 80 % af det samlede foderforbrug til griseproduktionen på bedriftsniveau. Den ansøgte kornhal passer til et års kornforbrug til den foderproduktion, der er kapacitet til i ejendommens foderblander. Kornlageret er ligeledes svarende til den kornproduktion der er i markbruget under bedriften.

Med etableringen af kornhallen sikres en stabil foderproduktion til bedriftens husdyrproduktion, og der skabes harmoni mellem markbrugets foderproduktionskapacitet og kornlageret. Et samlet kornlager sikrer den nyeste teknologi til overvågning af vandindhold og temperatur og reducerer dermed risikoen for lagerskader og toksindannelser i kornet. Endelig reducerer den centrale placering af et kornlager behovet for transport af korn, idet hele høsten kan bringes direkte fra mark til slutlager ved foderblanderiet i høst.

Samlet vil etableringen af kornhallen reducere omkostninger til flytning af korn betydeligt, øge foderforsynings sikkerheden idet lager og foderblander ligger på samme ejendom, og sikre råvarekvaliteten med de moderne overvågningsmetoder indbygget i det nye lager.

Byggeriet vurderes derfor at være erhvervsmæssigt nødvendigt, da størrelsen af kornlageret er afstemt med den faktiske kornproduktion og foderblanderiets kapacitet.

Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug

Der drives en række produktioner under samme bedrift.

Åbakken 20, 7860 Spøttrup CHR nr. 40860	Torpvej 5, 7860 Spøttrup CHR nr. 18493	Bjerring Hede 18, 8850 Bjerring- bro CHR nr. 22507
Ørumvej 73, 7840 Højslev CHR nr. 42237	Brøndum Kirkevej 15, 7860 Spøttrup CHR nr. 72915	Mønstedvej 25, 7470 Karup J CHR nr. 76072
Ørumvej 19, 7840 Højslev CHR nr. 78541	Hvidevej 46 A, 7470 Karup J CHR nr. 88813	Bjerring Hede 48, 8850 Bjerring- bro CHR nr. 92428
Brøndum Kirkevej 22, 7860 Spøttrup CHR nr. 105817	Fallesgårdevej 30, 7470 Karup J CHR nr. 112009	Bjerring Hede 30, 8850 Bjerring- bro CHR nr. 116087
Sønderupvej 8, 8830 Tjele CHR nr. 93358	Herningvej 58, 8800 Viborg CHR nr. 98944	Sønderupvej 1, 8830 Tjele CHR nr. 99090

Der er ingen ejendomme med husdyrbrug indenfor en afstand af 100 meter fra de fast placerede husdyranlæg, gødningsopbevaringsanlæg eller ensilageanlæg eller 50 % af den ukorrigerede geneafstand til enkelt bolig. Husdyrbruget er derfor ikke forureningsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug.

Husdyrbruget skal derfor ikke godkendes samlet med andre husdyrbrug.

Landskabelige værdier**Landskab**

Husdyrbruget er lokaliseret i Skive Kommune og er beliggende i det åbne land ca. 2 km sydøst for Balling.

Landskabsvurderingen af kornladen er lavet ud fra 4 placeringer hvorfra byggeriet vil kunne ses. Placeringerne er markeret med numre i nedenstående billede



Visualisering af den placerede foderlade fra de 4 placeringer hvorfra bygningen vil kunne ses uden at være væk bag træer eller terræn.

Ansøgt byggeri set fra vest, den retning hvor byggeriet fremtræder tydeligst:



Alternativ løsning med 12 meter høje bygninger og øget grundareal set fra vest. Visualiseringen har ikke taget stilling til den store terrænregulering, der skal ske for at kunne bygge i samme højde så langt mod nord. I den nordligste udstrækning af det alternative projekt skal der fjernes 3 meter jord, alternativt skal den sydlige ende hæves med 3 meter:



Byggeriet set fra sydøst, hvorfra byggeriet stort set er gemt bag de eksisterende bygninger:



Byggeriet set fra øst, hvor byggeriet er så langt væk at det ikke fremtræder tydeligere end stalden på Brøndum kirkevej 15:



Byggeriet set fra nord hvor bakken dækker en del af byggeriet og resten grundet afstanden fremtræder som et almindeligt landbrugsbyggeri:



Foderladen er 21 meter høj. Det betyder at byggeriet vil fremstå som den største bygning på ejendommen. Byggeriet etableres i grå nuancer, som på billedernes gråvejrslandskab betyder, at byggeriet passer naturligt ind i det dynamiske landbrugsland med vindmøller og spredte gårde. Et byggeri af den ønskede størrelse og højde vil alt andet lige være tydelig i landskabet, men med det

eksisterende byggeri kombineret med vindmøllerne passer byggeriet ind i billedet af et moderne dansk landbrugsområde.

Alternativt til den ønskede højde vil være et byggeri med mere end det dobbelte grundmål og en højde på 12 meter. I landskabet hvor der allerede er tekniske installationer af betydelig højde fremtræder selve højden på byggeriet mindre anmassende end den alternativt meget store horisontale udbredelse specielt set fra punkt 1.

Visualisering af den nye råvaresilo ved siden af den eksisterende silo T56. Den ønskede placering af den nye råvaresilo betyder at den står lige op ad en anden højere og bredere silo i samme farver og materialer. Den nye silo vil ikke kunne ses udenfor ejendommens egen område:



Placering af det ansøgte silohus lige op ad det eksisterende silohus:



Den søgte kornlade fylder meget i landskabet, men da byggeriet ligger op ad landbrugsbyggeri mod syd og en række vindmøller mod nord ændrer det ikke indtrykket af det samlede område som et moderne dynamisk landbrugsområde med spredt byggeri, vindmøller og læbeplanter. De øvrige bygninger ses enten overhovedet ikke eller lægger sig så tæt op ad eksisterende byggerier, at de ikke vil erkendes, hvis man ikke ved, at der er sket ændringer.

I landskabsplanen for Skive Kommune ligger Dalgårdvej 11 i "Salling Landbrugsland". Landskabet er kendetegnet ved et storbakket terræn. Særligt for området er de markante dale, der især præger kystlandskabet mod Skive Fjord og skaber et meget kuperet terræn. Jævnt fordelt i området ligger små byer i tilknytning til små og store ådale, og gårde ligger spredt i landskabet. Landskabet er bevokset af



hegn og krat, der i forskellig grad indrammer landskabet og sammen med bebyggelsen definerer landskabets middel til store skala. Landskabet er generelt præget af vindmøller og højspændingsledninger, der indgår i de vide udsigter, der er karakteristiske for landskabet.

Landskabskarakterens oprindelse med afsæt i landboreformerne kan alle steder erkendes, men strukturerne er i dag ofte meget fragmenterede. Intaktheden er således svækket af nedlagte hegn, nyt landbrugsbyggeri og byudvikling, der har ændret de oprindelige strukturer. Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer varierer fra god til dårlig men fremstår de fleste steder middel til god. Det er afspejlet i tilstanden af områdets bevoksning og bebyggelse. Inden for hele området er landskabet i høj grad præget af vindmøller og i mindre grad præget af højspændingsanlæg. Påvirkningen fra vindmøller er især i den nordlige del af området forstærket af den visuelle sammenhæng til de omgivende landskaber, hvor der også står vindmøller. Den visuelle påvirkning fra tekniske anlæg vurderes at svække landskabskarakterens tilstand i hele området og i særlig grad i den nordlige del af området. Med undtagelse af delområderne er hele landskabsområdet vurderet karakteristisk, i middel tilstand og uden særlige landskabelige oplevelsesværdier. Målsætningen er derfor at vedligeholde landskabskarakteren. Målsætningen betyder, at landskabskarakteren har kapacitet til ændringer, men at det bør ske hensyn til, at landskabets bærende karaktertræk ikke ændres eller forringes. I dette område bør der især være opmærksomhed på landskabets visuelle karakter, der ofte er præget af vidtrækkende udsigter på tværs af landskabet.

Bygningerne ved Dalgårdvej 11 placeres samlede. Selvom kornlageret vil dominere overfor de øvrige bygninger på ejendommen, så vurderes det, at byggeriet samlet set ikke har en negativ landskabelig effekt. Bygningerne ligger ved vindmøller, og den vil ikke hindre udsigter i området. Derudover indpasses kornlageret med afskærmende læhegn. Dette vil sikre, at ejendommen også fremover opleves som et samlet hele. Skive Kommune stiller vilkår til, at der skal etableres afskærmende beplantning i henhold til bilag 4.

Kommuneplan

I kommuneplanen er området udpeget til værdifuldt landbrugsområde. Det betyder, at målet for dette område er at muliggøre drift og udvikling af tidssvarende landbrug og at prioritere landbrugsjord i kommunen. Udvikling af kornlageret er med til at udvikle landbrug i området, og det vil derfor ikke være imod udpegningen i kommuneplanen.

Afstandskrav i husdyrloven

Det ansøgte projekt omfatter ikke nyt staldbyggeri eller gødningsopbevaringsanlæg.

Der sker følgende ændringer i de enkelte staldafsnit:

- I staldafsnit 5.1 – 5.4 og 6.1 sker der ingen ændringer.
- I staldafsnit 5.5 ændres dyreholdet på fra Søer golde og drægtige løsgående (reelt polte fra 102 kg til løbning, 102 kg var normvægten for slagtegrise i 2003) til alle svin drænet gulv plus spalter (reelt forventet drift uændret) på 59 m². Resten af stald 5.5 er uændret.

Ændringerne i staldafsnit 5.5 medfører en øget emission af ammoniak og lugt. Afstandskrav skal derfor overholdes i forhold til staldafsnit 5.5

Forbudszoner jf. husdyrbrugloven § 6 for staldafsnit 5.5			
	Afstandskrav	Placering	Aktuel afstand
Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde	50 m	Balling	1.947 m
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, til blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institution, rekreative formål etc.	50 m	Nærmeste område som dækker beskrivelsen, er væsentligt længere fra anlægget end den nærmeste byzone	> 1.947 m
Nabobeboelse	50 m	Brøndum Kirkevej 15	>345 m
Forbudszoner jf. husdyrbrugloven § 7 for staldafsnit 5.5			
Afstand til kategori 1-natur	Min. 10 m	>10 meter	>5 km
Afstand til kategori 2-natur	Min. 10 m	>10 meter	>5 km

Afstand til husdyranlæg, hvor der er forøget forurening

Afstande og afstandskrav jf. husdyrbrugloven § 8 for staldafsnit 5.5		
	Afstandskrav	Aktuel afstand
Ikke-almene vandforsyningsanlæg	Min. 25 m	800 m
Almene vandforsyningsanlæg	Min. 50 m	2380 m
Vandløb, herunder dræn og søer	Min. 15 m	400 m til vandløb
Offentlig vej og privat fællesvej	Min. 15 m	190 m
Levnedsmiddelvirksomhed	Min. 25 m	>25 m
Beboelse på samme ejendom	Min. 15 m	55 m fra stald 5.5
Naboskel	Min. 30 m	80 m

Afstand til husdyranlæg, hvor der er forøget forurening

Afstandskravene i §§ 6, 7 og 8 er overholdt for staldafsnit 5.5, hvor der sker en forøget forurening.

Skellet mellem Dalgårdvej 11 og Brøndum Kirkevej 15 er påbegyndt flyttet, således skellet placeres 15 meter fra den nye kornhal. Kort med nyt skelforløb er vedlagt som bilag 2.

Bygge- og beskyttelseslinjer

Ejendommen ligger udenfor alle bygge- og beskyttelseslinjer (skov- å-, sø-, kirke-, strand-, og fortidsmindelinjerne). Der er ingen fredninger ved ejendommen. Derfor vurderer Skive Kommune, at fredninger, byggelinjer og beskyttelseslinjer ikke påvirkes ved ændringen på ejendommen.

Kulturmiljø

Der ligger tre ikke-fredede gravhøje nordøst for ejendommen.





Selve de arealer, hvor byggeriet er planlagt/anlagt, er kun undersøgt i begrænset omfang. Nord for det eksisterende staldanlæg – lige syd for vindmøllen – er der påvist spor efter gruber dateret til jernalderen (sb.nr.: 130401-62/SMS986A), hvilket er det nærmeste registrerede arkæologiske spor i umiddelbar nærhed.

På naboejendommen mod vest er der derimod registreret et kulturarvsareal af national betydning, idet der i området er påvist huse og keramik fra bondestenalderen (sb.nr.: 130411-22). Nordøst for ejendommen ses endvidere en række overpløjede gravhøje. Desuden ligger den middelalderlige Brøndum Kirke kun få hundrede meter fra projektarealet.

Der skal derfor foretages en forundersøgelse af området, inden byggeriet påbegyndes. Skive Kommune vurderer, at en forundersøgelse vil afdække, om der findes yderligt i området, og derved vil byggeriet ikke påvirke kultuarealer negativt.

Ejendommen ligger i nærheden af Brøndum Kirke. Den ligger dog udenfor kirkebyggelinjer og kirkeomgivelser udpeget i kommuneplanen.



Skive Kommune vurderer derfor, at Brøndum Kirke ikke påvirkes af byggeriet på ejendommen.

Ammoniak

Den samlede ammoniakemission fra det ansøgte projekt (stald og lager) udgør 3.199,8 kg NH₃-N/år. Emissionen fra staldanlægget øges fra 2.271,9 kg NH₃-N/år til 2.336,8 kg NH₃-N/år. Fordampningen fra staldanlægget øges grundet ændringer i dyreholdets sammensætning.

Emissionen fra gyllelager er uændret.

Ammoniakemissionen for ejendommen ses i nedenstående tabel.

Driftstype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	2336,8	863,0	3199,8
Nudrift	2271,9	863,0	3134,9
8 års-drift	2271,9	863,0	3134,9

Ammoniakemission fra stald og lager (klip fra husdyrgodkendelse.dk).

BAT-Ammoniak

I den gældende tilladelse er der ingen vilkår til ammoniakreducerende teknologier.

Den vejledende grænseværdi for ammoniaktab (emissionsgrænseværdien) pr. år opnåelig ved anvendelse af BAT er beregnet i husdyrgodkendelse.dk. Den samlede BAT beregning fremgår af nedenstående tabel.

Samlet BAT beregning  			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	2337	863	3200
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	2337	863	3200
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Den samlede BAT beregning fra husdyrgodkendelse.dk

BAT-beregningen er baseret på nedenstående forudsætning om eksisterende og nye/renoverede staldafsnit

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde  				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år)) ^c
5.1. Klimastald	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit	0,50 - 0,58 ^b	0,56
5.2. Farestald	Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	Eksisterende staldafsnit	0,47 - 0,59 ^b	1,30
5.3. Løbe-Dr. stald søer	Søer, gøide og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit	0,70 - 0,87 ^b	1,30
5.3. Løbe-Dr. stald søer	Søer, gøide og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit	0,70 - 0,87 ^b	1,20
5.3. Løbe-Dr. stald søer	Søer, gøide og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit	0,70 - 0,87 ^b	1,20
5.4 Løbe-Dr.stald Gylte	Søer, gøide og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit	0,70 - 0,87 ^b	1,20
5.4 Løbe-Dr.stald Gylte	Søer, gøide og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit	0,70 - 0,87 ^b	1,30
5.5 Dr.stald Polte + Gylte	Søer, gøide og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit	0,70 - 0,87 ^b	1,20
5.5 Dr.stald Polte + Gylte	Søer og Slagtesvin; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) ^a	Eksisterende staldafsnit	0,80 - 1,00 ^b	2,30
6.1 Dr. stald Gylte + Søer	Søer, gøide og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit	0,70 - 0,87 ^b	1,20

^a BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

^b BAT-kravet ved ny stald er progressivt og afhænger af det samlede areal for husdyrtypen i nye staldafsnit

^c BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsæt vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.


Forudsætning for BAT-beregningen (fra husdyrgodkendelse.dk)

For eksisterende stalde, hvor der ikke foretages ændringer i gulvprofilerne, er den faktiske emission identisk med det beregnede krav.


Det ansøgte overholder således krav til BAT vedr. ammoniak.

Naturområder

De afsatte kat 1 og kat 2 naturpunkter ses i nedenstående oversigtskort.



De afsatte kat 3 naturpunkter ses i nedenstående oversigtskort.





Ejendommens ammoniakdeposition ses af nedenstående tabel.

Samlet resultat af ammoniakberegninger ? i

Samlet emission: 3199,8 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift): 64,9 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift): 64,9 (kg NH₃-N/år)

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
4.3 Sø	Kategori 3	Ansøger	0	V	0,0	0,0	0,2
4.2 Sø	Kategori 3	Ansøger	0	V	0,0	0,0	0,2
4.1 Eng	Kategori 3	Ansøger	0	V	0,0	0,0	0,2
3.4 Naturligt tilgroet lysåbent	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,3
3.3 Mose	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,3
3.2 Mose	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,2
3.1 Mose	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,2
2.1 Overdrev	Kategori 2	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0
1.1 Hængesæk	Kategori 1	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0

Ammoniakdeposition fra ejendommen til de afsatte naturpunkter (klip fra husdyrgodkendelse.dk).

Skive Kommune vurderer, at naturarealer ikke påvirkes negativt af byggeriet på ejendommen, og at der ikke er ammoniakfølsomme skove i nærområdet.

Natura 2000-områder

Natura 2000 områder er et netværk af EU-beskyttede områder, hvor der er særlig fokus på beskyttelse af de naturtyper og arter, som er tilknyttet de enkelte områder. Natura 2000 områderne består af habitatområder og fuglebeskyttelsesområder. Hvert område har et udpegningsgrundlag, der oplister de naturtyper og arter, der ligger til grund for beskyttelsen.

Det nærmeste natura 2000 område er habitatområde (Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge habitatområde nr. 32) og fuglebeskyttelsesområde (Flyndersø og Skalle Sø område nr. 29). Habitatområdet ligger ca. 5,6 km sydvest for ejendommen, og fuglebeskyttelsesområdet ligger ca. 7,6 km syd for ejendommen.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 32		
Naturtyper:	Lagune* (1150)	Strandvold med flerårige planter (1220)
	Strandeng (1330)	Søbred med småurter (3130)
	Kransnålalge-sø (3140)	Næringsrig sø (3150)
	Vandløb (3260)	Tør hede (4030)
	Surt overdrev* (6230)	Tidvis våd eng (6410)
	Urtebræmme (6430)	Hængesæk (7140)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
Arter:	Odder (1355)	

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 29			
Fugle:	Rørdrum (Y)	Stor skallesluger (T)	
	Fiskeørn (Y)	Rødrygget tornskade (Y)	

Der er ikke naturtyper på udpegningsgrundlaget, som bliver direkte berørt af byggeriet, og byggeriet påvirker ikke arealer udenfor for ejendommens bygningsparcel. Der vil derfor ikke være en påvirkning af naturtyperne på udpegningsgrundlaget.

Vurdering af arter på udpegningsgrundlaget (Habitatdirektivets Bilag II-arter) for habitatområde:

Odderen er tilknyttet ferske og salte vande og dens territorie kan strække sig over 10-20 km vandløb, søer og kyststrækninger. Den lever primært af fisk, men spiser også frøer, skaldyr, krebsdyr, fugle og små pattedyr. Den har en hule i brinken, under træerødder eller buske. Den hviler og yngler i hulen. Den er nataktiv og meget sky og kræver derfor rørskov, uforstyrrede vandløb søer, moser, og fjordområder, med gode skjulesteder i vegetationen.

Vurdering af arter på udpegningsgrundlaget (Habitatdirektivets Bilag II-arter) for fuglebeskyttelsesområde:

Fiskeørn er en mellemstor rovfugl som primært lever af fisk. Den er en sjælden ynglefugl i Danmark, men yngler typisk i skove ved større søer.

Stor Skallesluger er en større andefugl som lever af fisk, den yngler sjældent i Danmark og kun i den sydlige del af landet.


Rørdrummen lever af fisk, frøer og salamandere. Den lever ved søer, moser og lavvandede fjorde og yngler i tagrørskov og sumpområder langs søer og vandløb. Rørdrummen har territorium på omkring 7-20 hektar.

Rødrygget Tornskade er en mindre spurvefugl som primært lever af insekter, men spiser også krybdyr, padder, småfugle og mus. Den lever og yngler i åbne områder såsom kratbevoksede overdrev og enge, i skovbryn og lysninger i skove.

Der er ingen af disse yngle- eller levesteder, der påvirkes af byggeriet på ejendommen. Der fældes ikke skove, eller etableres byggeri mellem søer eller vandløb med disse arter. Skive Kommune vurderer derfor, at projektet ikke kræver en konsekvensvurdering jf. Habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1 og stk. 2.

Bilag IV arter

Der er foretaget en søgning over registreret fund af bilag IV-arter i statens kortdata på <http://naturdata.miljoportal.dk> eller <https://arter.dk/> indenfor en radius af ca. 1,6 km fra ejendommen (se nedenstående figur).





Ifølge søgningen er der ikke registreret Bilag IV-arter indenfor en radius af 1,6 km fra anlægget. De planlagte ændringer i byggeri påvirker ikke nogen bilag IV-arters levesteder, da det nye byggeri opføres på markjord.

Arter beskyttet ifølge habitatdirektivets bilag IV må ikke indfanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje, deres yngle- eller rasteområder må ikke beskadiges eller forstyrres.

Der er ifølge Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007, Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV samt Forvaltningsplan for flagermus (2013) registeret, at følgende bilag IV-arter kan være i området omkring ejendommen: Odder og Stor vandsalamander.

Odder er vurderet ovenfor under habitatområde.

Stor Vandsalamander yngler og har sommerophold i vandhuller, hvor larverne udvikles og forvandles over sommeren. I sensommeren går de på land for at finde et egnet, frostfrit, gerne skovbevokset vinterhi (rastested). I april-maj returnerer de til opvækstvandhullet. Den lever af vandinsekter, orme, og haletudser.

Der fjernes ikke vandhuller, og der ligger vandhuller i området. Skive Kommune vurderer derfor, at byggeriet ikke påvirker hverken yngle- eller rasteområder for Bilag IV arter.

Jord og grundvand

Olier

Der er 2 olietanke på ejendommen (i BBR registreret som T5 og T6). De er begge placeret i bygning 6.2 (BBR B6). Olietankene er placeret på cementgulv, og der er egnet opslugende materiale til eventuelle overløb ved tankning.

Der er ingen oplag af smøreolie til markmaskiner på ejendommen.

Olieaffald(spildolie)

Der opbevares ingen spildolie på ejendommen.

Kemikalier

Husdyrbrugets forbrug af kemikalier består af rengøringsmidler til vask af staldanlægget.

Rengøringsmidler medbringes ved behov og opbevares efter leverandørens anvisning i rum uden afløb (BBR B8).

Der er ingen langtidsopbevaring af markkemikalier på ejendommen.

Kemiaffald


Det er sjældent, at der er restprodukter af sæbe eller desinfektionsmidler. Det tilstræbes at anvende midlerne så restprodukter undgås. Eventuelle rester afleveres på genbrugsplads.

Skive Kommune stiller vilkår til opbevaring af olier og kemikalier på ejendommen. Der er ligeledes vilkår til en beredskabsplan. Derfor vurderes det, at der ikke er væsentlige risici for forurening af jord og grundvand.

Overfladevand

Spildevand

Tagvand fra det eksisterende staldanlæg er rørført til eksisterende samlebrønd. Der er derudover et afløb fra de nuværende interne befæstede arealer. Det afløb er placeret nordøst for staldbygningen vist ved rød markering på billedet og ledes til samme samlebrønd. Fra samlebrønden vist med blå markering ledes vandet via rør til vandløb (gul markering).



Afløb af eksisterende overfladevand

Afledning af overfladevand fra de nye bygninger samt befæstet areal foran kornladen vil rørføres. Der skal søges en separat udledningstilladelse, som måske kræver et forsinkelsesbassin. Der er i denne ansøgning derfor foreslået en placering af et regnvandsbassin øst for ejendommen, hvis det skulle blive nødvendigt.

Skive Kommune vurderer, at placeringen af et eventuelt forsinkelsesbassin skal godkendes efter planloven med en landzonetilladelse i forbindelse med ansøgning om udledningstilladelse.

Der er to vaskepladser med opsamling af vand til gyllebeholderen på ejendommen.


Spildevand fra vask af stalde opsamles i ejendommens gyllesystem og er indregnet i normtallene for gylleproduktion. Rengøringsvand fra stalde ledes til gyllesystem.

Sanitært spildevand fra velfærdsafdelingen afsættes via septiktank og sivedræn placeret vest for stuehuset på ejendommen.

Lugt

	Byzone Eksisterende og ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommerhusområde
	Samlet bebyggelse Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. og Beboelsesbygninger i samlet bebyggelse i landzone
	Enkelt bolig Beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af den ansvarlige for driften af husdyrbruget

Beliggenheden af enkelt bolig, samlet bebyggelse og byzone i forhold til husdyrbruget fremgår af kortet nedenfor.



Husdyrbrugets placering i forhold til nærmeste enkelt bolig uden landbrugspligt, samlet bebyggelse i landzonen og byzone.

Der er ingen ejendomme med husdyrproduktion indenfor 300 meter af samlet bebyggelse og byzone. Der er ingen ejendomme med husdyrproduktion indenfor 100 meter fra enkelt bolig, hvortil der er regnet lugtgeneafstand.

Lugtreducerende teknologi

Der er ikke anvendt miljøteknologier til at reducere lugt fra anlægget.

Resultat af lugtberegning

Skemaet nedenfor viser beregninger af geneafstande foretaget i Husdyrgodkendelse.dk.

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Brøndum Kirkevej 26A	0	FMK	126	126	1023,5	Ja
 Dalgårdvej 13	0	FMK	126	126	657,6	Ja
 Dalgårdvej 5	0	FMK	126	126	566,2	Ja
 Dalgårdvej 9	0	FMK	126	126	427,6	Ja
 Banen 6	0	FMK	224	224	1106,9	Ja
 Gust By, Balling	0	FMK	398,5	398,5	1938,4	Ja

Resultat af beregning af krav til lugtgeneafstand foretaget i Husdyrgodkendelse.dk sammenholdt med vægtet gennemsnitsafstand.

Der er foretaget lugtberegning til de nærmeste af alle tre nabokategorier.

Dalgårdvej 9, nærmeste enkeltbolig i landzonen, ligger 427 meter fra lugtcentrum. Geneafstande er 126 meter og dermed overholdt med stor margin.


Samlet bebyggelse (Banen 6) er 1.100 meter fra lugtcentrum. Geneafstanden til samlet bebyggelse er 224 meter. Geneafstanden er overholdt med stor margin.

Nærmeste byzone er Balling (Gust By), som er placeret 1,9 km nordvest for staldanlægget. Lugtgeneafstanden til byzone er 399 meter. Geneafstanden er overholdt med stor margin.

Lugtgenekriterierne er dermed overholdt for enkelt bolig, samlet bebyggelse og byzone, når der laves en standardberegning for lugtgeneafstande.

Støj

På situationsplan over anlægget med underliggende tabel vises relevante anlægsoplysninger samt støjklilder med placering.



Tabel for relevante støjkloder og anlægsoplysninger

Støjkloder, drift tid og tiltag mod støjkloder



Omrøring af flydende husdyrgødning er en sæsonbetonet støjkilde, da omrøring normalt kun finder sted forud for udbringning af husdyrgødning i forår og efterår.

Ved indlevering og udlevering af dyr kan der forekomme støj. Indlevering af dyr sker i dagtimerne og er af en varighed under 30 min. Udlevering af dyr kan ske i nattetimer, men vil ligeledes ikke have en varighed over 30 min.

Aktiviteter i bygninger, som kan være støjende, vil normalt ikke give anledning til gene udenfor bygningsmassen. Det er aktiviteter som udfodring og vask af stalde.

Der sker i dag tørring af korn i amerikanersiloerne, hvilket på korte afstande kan være en støjkilde, specielt ved højt placerede blæsere. Aktuelt er blæseren placeret umiddelbart oven på jorden, og der er stor afstand til nærmeste nabobeboelse på de side af ejendommen hvor blæserne er placeret (580 meter). I ansøgt drift vil kornet blive tørret med gennemløbstørreri med tilførsel af varme fra gasbrænder. Tørring med opvarmet luft betyder at der skal bruges væsentligt mindre luft til den samme tørring, og tørringen går dermed meget hurtigere. Når kornet lægges i siloer og kornlager er det fremadrettet tørt og skal kun køles ned. Denne nedkøling vil ske dels lige efter siloen fyldes indtil kornet er koldt, og dels i løbet af efteråret. Koldt betragtes i høst som opnået når korntemperatur = udetemperatur + et par grader, senere i den kolde del af året køles kornet yderligere, så kornet lagres ved under 10°C.

Støjbelastningen fra de 2 eksisterende blæsere reduceres og støjbelastningen fra det nye tørreri øges, begge med tyngde i samme retning, naboerne mod sydøst. Nettoeffekten forventes støjneutral.

Den nye kornhal etableres med 30 små højtryks-beluftnings-enheder (blæsere), placeret på jorden i hele bygningens længde på nordsiden. Beluftningsenhederne bruges til køling, ikke tørring, og de vil derfor kun skulle køre til korntemperaturen er større end udetemperatur + et par grader. Beluftningen i det nye kornlager styres automatisk med fugt og temperatur-målere, og vil derfor kun køre, når udeluftens temperatur faktisk kan køle kornet, og kornet er over den ønskede lagringstemperatur. Det forventes, at der beluftes i en kort periode, få timer, med ugers mellemrum fra september til april. Der etableres, af overjorden fra byggefeltet, en lille jordvold til sikring af anlægget mod oversvømmelse fra nord. Jordvolden vil også virke som støjvold for de 30 små blæsermotorer for naboer placeret i ublokerede retninger nord for ejendommen, aktuelt placeret 500 meter vest til nordvest for bygningen.

Der laves foder på ejendommen, med formaling og blanding af foder på ejendommen. Disse aktiviteter foregår inde i foderladen og støj vil derfor normalt ikke give anledning til gene udenfor bygningsmassen.

Udover støjklinder fra anlægget kan der forekomme støj som følge af transporter til- og fra husdyrbruget og intern transport på husdyrbruget.

Antallet af transporter reduceres som følge af det ansøgte, idet der fremadrettet stort set kun anvendes lastbiler til transport af gylle og foderråvarer. Der vil kunne forekomme transporter i alle døgnperioder. De transporter som primært kan ske udenfor normal arbejdstid, er ved levering af slagtesøer, hvilket vil ske 26 gange pr år. Derudover vil det være transport med husdyrgødning i udbringningssæsonen, som kan forekomme udenfor normal arbejdstid. Det største antal transporter sker i ansøgt produktion er i høst med tilkørsel af korn. Tilkørslen sker med lastbil. Lastbiler er sammenlignet med traktorkørsel lydsvage transporter. De primære interne transportveje er asfalterede. Støjen ved færdsel på de veje vil derfor ikke adskille sig fra støj fra anden vejtransport.


Støjende aktiviteter på et husdyrbrug vil meget sjældent foregå samtidigt, men da der er stor aktivitet i primært høstperioden med tilkørsel af korn samt håndtering og beluftning af korn er der udarbejdet et støjnotat, hvor der er foretaget en støjberregning ud fra støjklidernes kildestyrke. Notatet er vedlagt som bilag 3. I beregningen indgår en minimum 1 meter høj jordvold, som etableres nord for kornhallen. Beregningen viser at støjgrænseværdierne overholdes for alle støjgrænser (dvs. i alle døgnperioder) ved skarp tolkning. Skive Kommune vurderer derfor, at der skal være vilkår til støjklidernes maksimale støjbidrag og deres driftstider. Der stilles ligeledes vilkår til, at der skal være en støjvold, således naboerne ikke påvirkes væsentlig af støj fra ejendommen.

Transporter, adgangsveje og interne transportveje

Der er 3 adgangsveje til ejendommen. Dels en vestlig fra Dalgårdvej, som bruges til let trafik, <3500 kg. Dels en østlig indkørsel fra Dalgårdvej, her sker hovedparten af alle tunge transporter, dels en intern

markvej mellem Brøndum Kirkevej 15 (eget af samme ejer som Dalgårdvej 11) og stald og lager på Dalgårdvej 11, hvor den del af transporterne, som er direkte til stald eller mark på Brøndum Kirkevej 15, foregår.

Adgangsforhold til husdyranlægget er uændret.



Adgangsvejen til husdyrbruget er bred, så det er let at svinge ind på grusvejen og ud på Dalgårdvej. Ved udkørsel på Dalgårdvej er der gode oversigtsforhold. 70 – 75 % af transporterne kører mod vest, når de kommer på offentlig vej. Derved reduceres antallet af kørsler gennem den samlede bebyggelse ved Brøndum Kirkevej.

Oversigt over antallet af transporter til og fra husdyrbruget fremgår af nedenstående tabel. Transporter er defineret som biler større end 3500 kg, og en transport er defineret som en til- og frakørsel (tur-retur).



Type	Antal transporter		kapacitet	Hyppighed		Tidsrum Transport
	Før	Efter		Før	Efter	
Levering af dyr	12	12	20 pr. transport	Jævnt fordelt hen over året		6.00-18.00
Afhentning af dyr til slagteri	26	26	6-10 pr. transport	Jævnt fordelt hen over året		6.00 – 5.59
Afhentning af dyr til anden ejendom	52	52	400	Jævnt fordelt hen over året		6.00 – 18.00
Afhentning af døde dyr til destruktion	104	104		Jævnt fordelt hen over året		6.00 – 18.00
Levering af færdig-foder	0	0	36 tons	Jævnt fordelt hen over året		6.00 – 18.00
Levering af korn	52+2055	29+1142	20 tons før, 36 tons efter.	Ændret fra hele året til i høst		7.00-24.00
Levering af tilskuds-foder	9+341	9+341	36	Jævnt fordelt hen over året		6.00 – 18.00
Udkørsel af foder til andre CHR-numre	1480	1480	36	Ca. 4 pr. dag		6.00 – 18.00
Udkørsel af gylle (traktor og gyllevogn, kapacitet 20 tons)	760*	423*	20 tons før, 36 tons efter.	Primært i foråret. Til marker længere fra stalden flyttes gylle med lastbil hvilket halverer antallet af de berørte transporter		7.00 - 23.00
Afhentning af gylle til biogas	430	430	39 tons	8-10 gange om ugen		6.00 – 5.59
Afhentning af restaffald	26	26		Hver anden uge		6.00-18.00
Afhentning af emballage/papir/pap	12	12		Ved behov		6.00-18.00
Afhentning af jern til skrot	1	1		Ved behov		6.00-18.00

Transporter til og fra ejendommen.

* Antallet af transporter med husdyrgødning er beregnet ud fra at transporterne sker med traktor og gyllevogn med en kapacitet på 20 tons i standardberegninger. I ansøgt scenarie vil transporter med gylle som sker via landevej ske med lastbil.

Det samlede antal transporter forventes reduceret fra 5.360 til 4.087 årlige transporter. Ændringen i antallet af transporter skyldes ændret transport af korn og gylle som fremadrettet baseres på lastbiler, og ikke traktor med vogn som i dag. De jævnt fordelte transporter udgør i ansøgt drift 6-7 transporter om dagen, mod ca. 12-16 pr dag i nudriften. Faldet skyldes, at den praksis som anvendes i dag med oplagring af bedriftens korn på en række forskellige adresser med eksisterende gamle kornlagre, hvor der tilkøres korn til ejendommen hele året, erstattes af en praksis hvor kornet fragtes direkte fra mark til ejendommen og dermed opmagasineres ved foderblanderiet. Dermed optimeres transporterne. Derudover vil transporten foretages med lastbiler, hvilket øger kapaciteten på transporterne betydeligt.

Antallet af gylletransporter i udkørselssæsonen er op til 760 i nudriften og op til 423 med den nu iværksatte praksis med reduceret traktortransport. I ansøgt drift øges den sæsonafhængige korntransport betydeligt i perioden 15. juli til starten af september, hvor der vil blive tilkørt små 40.000 tons mere korn end i nudriften. 40.000 tons giver ca. 1.100 transporter med lastbil, svarende til ca. 24-25 tilkørsler pr. dag, med betydelig dagsvariation, det vil sige at der på gode høstdage forventes tilkørt op til 75 lastbiltræk af 36 tons pr. træk.

Transporter som leverer dyr, tilskudsfoder, gas, dieselolie eller transporter der afhenter levende eller døde dyr samt affald er transporter, hvor husdyrbruget ofte ikke har indflydelse på det faktiske leverings- eller afhentningstidspunkt. Transporterne sker primært indenfor tidsrummet 6.00-18.00. Afhentning af dyr til slagteri kan dog også finde sted i nattetimerne.

Hovedparten af transporterne vil foregå i dagtimer, men sæsonbetonet transporter vil kunne ske i alle døgnperioder, jf. støjgrænser. Støj fra transport er behandlet under støj.

Støv fra transport forekommer primært på veje uden fast belægninger. Der er fast belægning på tilkørselsveje og på de primære interne køreveje. Støv fra transport vil ikke give gener udenfor ejendommens matrikel.



Skive Kommune vurderer, at det ikke er relevant at stille vilkår til transportveje, da der ikke ligger nabobeboelser i nærområdet.

Rystelser

Driften i anlægget bidrager ikke til rystelser. I etableringsfasen til den nye bygning vil der ligeledes ikke udføres arbejder, som bidrager til væsentlige rystelser.

Transport til og fra anlægget sker ad asfalteret vej med traktor og lastbiler og forventes ikke at give anledning til rystelser 50 meter fra transportvejen, dels da gummihjul absorberer stød og dels da vejbelægningen ikke bidrager til rystelser som eks. en brostensbelægning.

Nærmeste nabobeboelse, som ikke ejes af ansøger, ligger 380 meter sydøst for indfaldsvejen til ejendommen. Den ansøgte drift vil ikke lave rystelser, som kan mærkes på den afstand. Ansøger ejer selv nærmeste nabobeboelse som ligger 160 meter øst for nærmeste interne transportvej, og dermed også i stor afstand i forhold til risiko for rystelser.

Støv

Ved levering af korn kan der, hvis det er meget tørt, være støv. Støvet opstår tæt på terræn i forbindelse med aflæsning. Støvet forventes derfor at lande på området umiddelbart op ad kornhallen. Kornhallens udendørsareal fejes hver gang, det tømmes for korn.

Der kan forekomme støv i staldene fra foder, gødning, afstødning af hud og hår fra dyrene og strøelse. Støvmængden reduceres ved overbrusning i staldanlægget og vil normalt ikke give støvgener udenfor staldbygningens område.

Støv fra foderblanderiet fanges inde i foderladen.

Støv fra læsning af foder reduceres ved at tilsætte en mindre mængde fedt til foderet, som fungerer som støvbinder. Det støv, som forekommer, vil derfor være tung og falde tæt på pålæsningsstedet. Foderet lastes på lastbiler inde i silohuset, og støvet falder derfor inde i bygningen.

Adgangsvejen til ejendommen samt de primære interne transportveje er asfalterede, og bidrager derfor ikke til væsentlige støvgener.

Skive Kommune vurderer, at der ikke skal stilles vilkår til støv, da der ikke ligger nabobeboelser lige i nærområdet eller lige ved tilkørslen.

Skadedyr

Foder og korn opbevares i tætte siloer og foderladen rengøres jævnligt. Evt. foderspild fjernes løbende.

Kornlageret er med støbte luftkanaler afdækket med en perforeret kørefast stålplade. Der er således ikke hulrum eller andet i selve kornlageret, som kan være egnet områder for rotter til redebygning.

Håndtering af korn udendørs ved korngrav sker på den støbte plads og dermed er der mulighed for at fjerne alt korn fra pladsen når høstarbejdet er overstået. Der er ikke. Det ansøgte kornlager giver således ikke en øget risiko for forekomst af skadedyr.

Rotter

Der er indgået sikringsaftale med skadedyrsbekæmpelsesfirma.

Fluer

Stuefluer bekæmpes kemisk efter behov. Hele anlægget er gyllebaseret, hvilket betyder at der er få levesteder for fluer.

Ejendommen er omfattet af generelt krav til rottebekæmpelse, og Skive Kommune stiller derfor ikke vilkår til det. Der stilles vilkår til fluebekæmpelse, hvis der opstår væsentlige gener ved naboer.

Lys

Udendørsbelysningen består alene af orienteringslys ved indgange til bygninger og over korngrave.

Nødvendige projektører er monteret på maskiner og er kun tændt ved behov. Skive Kommune vurderer derfor, at det ikke er relevant at stille vilkår til udendørsbelysningen.

Affald

Døde dyr



Døde dyr opbevares på DAKA plads ved læhegnet sydøst for T46 gylletank.

Affald

I forbindelse med produktionen på ejendommen produceres der husdyrgødning som genanvendes som gødning på markerne. Foderspild søges minimeret mest muligt, da det er en unødigt omkostning i produktionen. Foderspild reduceres ved at kontrollere samlinger og andre steder, hvor der kan opstå utætheder. Derudover reduceres foderspild også ved at tømme fodersiloerne jævnligt inden de igen fyldes, således foderet ikke bliver hængemt i siloerne.

Affaldet består primært af plastdunke fra sæber, desinfektionsmidler, klinisk risikoaffald (kanyler og medicinrester) og farligt affald (spraydåser til mærkning af dyr), lysstofrør fra stalde, papir, pap og plast fra emballering samt jern og metal.

Affaldstype	Håndtering	Bortskaffelse
Brændbart affald	Opbevares i særskilt container	Afhentes af vognmand til godkendt modtageanlæg.
Genanvendeligt affald	Opbevares i sorterede fraktioner	Afleveres på genbrugsstation
Spraydåser	Opbevares i forrum i egnet beholder	Afleveres på genbrugsstation som farligt affald.
Klinisk risikoaffald - medicinrester - brugte kanyler	Lægemiddelsrester opbevares aflåst egnet beholder. Brugte kanyler opbevares i kanyleboks/plastdunk.	Bortskaffes via Filtenborg
Byggeaffald	-	Genbrugsstation/medtages af entreprenør
Lysstofrør	Opbevares i en fast beholder.	Afleveres på genbrugsstation
Jern og metal	Opbevares på anden ejendom	Produkthandel
Husholdningsaffald	Container	Dagrenovation

Håndtering af affald på Husdyrbruget

Der har i 2025 været følgende affaldsmængder:

- Plast/bigbags 8,6 tons
- Restaffald 3,3 tons
- Pap og papir genanvendeligt 1 tons (fraktionen er pap emballage)
- Jernaffald svinger fra stort set ingenting til 3 container pr år

Affaldsfraktioner under 100 kg:

- Kanyler
- Medicinrester
- Spraydåser
- Lysstofrør

Genbrugspaller byttes ved levering – der er dog sjældent pallearer

Genanvendeligt affald sorteres på ejendommen i 3 containere (bigbags og plast, pap og papir samt jern). Affaldet sorteres på ejendommen og bortskaffes som beskrevet i ovenstående skema. Ejendommen er omfattet af affaldsbekendtgørelsen og affaldstilsynsbekendtgørelsen, hvilket Skive Kommune vurderer er tilstrækkeligt til at sikre en korrekt håndtering og aflevering af affald.

Energiforbrug

Ejendommen opvarmes med varme fra halmfyret placeret ved gylletankene.

Energiforbrug i form af strøm anvendes i driftsbygningerne for størstedelen til ventilation, udfodring, højtryksrensning og belysning. Derudover anvendes der el til pumpning af gylle.

Der forventes meget øget energiforbrug i forbindelse med det ansøgte kornlager, energiforbruget forventes at øges betydeligt, da korn tørringen bruger store mængder energi til både opvarmning og



beluftning. Energiforbruget til tørring og køling af kornet vil være afhængigt af høstårets høstbetingelser. Foderblanderiet bruger også energi til formaling og transport, anslået 1-1,5 kWh/hekto-kg = 15 kWh pr. tons foder. Med en produktion på ca. 150 tons pr. dag er energiforbruget til blanderiet anslået 800.000 kWh/år.

Vandforbrug og påvirkning af vandressourcen

Ejendommen forsynes med vand fra offentligt vandværk. Der forbruges vand til drikkevand til dyrene samt overbrusning af dyr og rengøring af stalde, foder- og ventilationsanlæg.

Der forventes ingen væsentlig ændring i vandforbruget på ejendommen.

Husdyrbrugets vandforbrug søges begrænset via nedenstående tiltag:

- Iblødsætning forud for vask
- Dagligt eftersyn af rørføringer til vand.
- Integration af drikkeventiler over fodertrug i staldanlæg med vådfoder.

Drikkekopper i staldanlæg med tørfoder.

Grænseoverskridende virkninger

Husdyrbruget ligger langt fra den danske landegrænse, og der vurderes ikke at være emissioner fra husdyrbruget, der har grænseoverskridende virkning.

9. Konklusion

Skive Kommune vurderer:

- At ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget, kornetørring og foderblanding.
- At ansøger sikrer, at råstoffer udnyttes optimalt.
- At affaldet fra husdyrproduktionen så vidt muligt genanvendes eller nyttiggøres.
- At svinebruget, kornetørring og foderfremstilling ikke påvirker naturen med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder.
- At værdifulde bebyggelser, kultur- og bymiljøer samt landskaber bevares.
- At de åbne kyster fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsressource.
- At husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Der vil samlet set ikke blive væsentlige påvirkninger/gener for natur-, kultur- og landskabsområder og omkringboende.

10. Bilag oversigt

Bilag 1: Lovgivning og vejledning

Bilag 2: Situationsplan for Dalgårdvej 11, 7860 Spøttrup

Bilag 3: Støjkluder og driftstider

Bilag 4: Placering af afskærmende beplantning

Bilag 5: Høringssvar fra Dalgårdvej 7

Bilag 6: Høringssvar fra Dalgårdvej 9

Bilag 7: Høringssvar fra Dalgårdvej 8 og 10

Bilag 8: Høringssvar fra Dalgårdvej 3, 7, 8 og 9

Bilag 9: Ansøgers bemærkninger til høringssvarene

Bilag 1: Lovgivning og vejledning

Tilladelsens vilkår er meddelt med baggrund i kommunens vurderinger og i følgende af Miljøstyrelsens bekendtgørelser, vejledninger og orienteringer:

- Vejledning nr. 4/2024 Luftvejledningen
- Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder
- Vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder
- Vejledning nr. 34/2019 om kontrol af gyllebeholdere
- Vejledning nr. 31/2019 til bkg. om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler
- Wiki-vejledningen – Miljøstyrelsens vejledning om godkendelse af husdyrbrug
- Vejledning nr. 6/2005 om håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven
- Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug (dec. 2006)
- Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde udgivet af FMK


Udover vilkårene i denne tilladelse er husdyrbruget underlagt bestemmelserne i gældende love og bekendtgørelser.

Udover Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (lovbekendtgørelse nr. 1065 af 21/8 2025), kan bl.a. følgende af de heraf afledte bekendtgørelser, regulativer og forskrifter være relevante for husdyrbruget:

- Bek. nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
- Bek. nr. 1749 af 30. december 2024 om affald.
- Bek. nr. 1221 af 22. november 2024 om affaldstilsyn.
- Bek. nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.
- Bek. nr. 931 af 16. juli 2024 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.
- Bek. nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Bek. nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.
- Bek. nr. 544 af 22. maj 2025 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft.
- Bek. nr. 951 af 26. juni 2025 om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler.
- Bek. nr. 952 af 26. juni 2025 om bekæmpelsesmidler.
- Bek. nr. 1401 af 26. november 2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
- Bek. nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
- Skive Kommunes regulativ for erhvervsaffald.
- Skive Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier.

Der kan i fremtiden vedtages nye bestemmelser, som vil kunne medføre andre regler for husdyrbrugets aktiviteter.

Bilag 2: Situationsplan for Dalgårdvej 11, 7860 Spøttrup





Bilag 3: Støjkilder og driftstider

Faste kilde

SC 1 - 30 - Blæser

- Kildestyrke: $L_w(A) = 118,3 \text{ dB(A)}$
- Kildehøjde: 1 m over terræn.
- Medtaget som områdekilde.
- Driftstid: Dag – Aften – Nat = 100%

SC 34 - Lille siloblæser

- Kildestyrke: $L_w(A) = 101,5 \text{ dB(A)}$
- Kildehøjde: 1,0 m over terræn.
- Medtaget som punktkilde.
- Driftstid: Dag – Aften = 100%

SC 36 - 49 – Ventilationsafkast

- Kildestyrke: $L_w(A) = 80,0 \text{ dB(A)}$
- Kildehøjde: 0,5 m over tagryg.
- Medtaget som punktkilder.
- Driftstid: Dag – Aften – Nat = 100%

SC 50 - 59 – Ventilationsafkast

- Kildestyrke: $L_w(A) = 80,0 \text{ dB(A)}$
- Kildehøjde: 1,0 m over tagryg.
- Medtaget som punktkilder.
- Driftstid: Dag – Aften – Nat = 100%

SC 60 – Gyllepumpe

- Kildestyrke: $L_w(A) = 85,0 \text{ dB(A)}$
- Kildehøjde: 0,1 m over terræn.
- Medtaget som punktkilde.
- Driftstid: 60 minutter i dagsperioden.

SC 71 - pumpning af gylle til og fra Biogas

- Kildestyrke: $L_w(A) = 100,7 \text{ dB(A)}$
- Kildehøjde: 1,0 m over terræn.
- Medtaget som punktkilde.
- Driftstid: 60 minutter i dagsperioden.

SC 72 – Højtryksrenser lavtryk til vask af maskiner

- Kildestyrke: $L_w(A) = 93,0 \text{ dB(A)}$
- Kildehøjde: 1,0 meter over terræn.
- Medtaget som punktkilde.
- Driftstid: 60 minutter i dagsperioden.

Mobile kilder

SC 61.1 – Transport foder indlevering

- Kildestyrke: $L_w(A) = 100,7 \text{ dB(A)}$ – Kildestyrke fra støjtabbogen for lastbilsførsel v. 20 km/t.
- Kildehøjde: 1,0 m over terræn.
- Medtaget som linje kilde.
- Driftstid: 2 til og fra kørsler i dagsperioden.

SC 61.2 – Transport foder tippes af

- Kildestyrke: $L_w(A) = 100,7 \text{ dB(A)}$
- Kildehøjde: 1,0 m over terræn.
- Medtaget som punktkilde.
- Driftstid: 30 minutter i dagsperioden.

SC 62 – Transport foder udlevering

- Kildestyrke: $L_w(A) = 100,7 \text{ dB(A)}$ – Kildestyrke fra støjtabbogen for lastbilsførsel v. 20 km/t.
- Kildehøjde: 1,0 m over terræn.
- Medtaget som linjekilde.
- Driftstid: 2 til og fra kørsler i dagsperioden, 2 til og fra kørsler i aftenperioden, 1 til og fra kørsel i natperioden.

SC 63 – Transport intern fra kornlager til korngrav

- Kildestyrke: $L_w(A) = 100,7 \text{ dB(A)}$ – Kildestyrke fra støjtabbogen for lastbilsførsel v. 20 km/t.
- Kildehøjde: 1,0 m over terræn.
- Medtaget som linje kilde.
- Driftstid: 4 til og fra kørsler i dagsperioden.

SC 66 – Udlevering af grise

- Kildestyrke: $L_w(A) = 100,7 \text{ dB(A)}$ – Kildestyrke fra støjtabbogen for lastbilsførsel v. 20 km/t.
- Kildehøjde: 1,0 m over terræn.
- Medtaget som linje kilde.
- Driftstid: 1 til og fra kørsel i dagsperioden.

SC 68+69 – Gylleomrøring

- Kildestyrke: $L_w(A) = 90,0 \text{ dB(A)}$ – Oplyst kildestyrke for gummiged.
- Kildehøjde: 1,5 m over terræn.
- Medtaget som linje kilde.
- Driftstid: 8 timer i dagsperioden.

SC 70 - Ind og udlevering af gylle til og fra Biogas

- Kildestyrke: $L_w(A) = 100,7 \text{ dB(A)}$ – Kildestyrke fra støjtabbogen for lastbilsførsel v. 20 km/t.
- Kildehøjde: 1,0 m over terræn.
- Medtaget som linje kilde.
- Driftstid: 1 til og fra kørsel i dagsperioden.

SC 71 - pumpning af gylle til og fra Biogas

- Kildestyrke: $L_w(A) = 100,7 \text{ dB(A)}$ – Kildestyrke fra støjtabbogen for lastbilsførsel .
- Kildehøjde: 1,0 m over terræn.
- Medtaget som punkt kilde.
- Driftstid: 60 minutter i dagsperioden.



Sæsonbetonede kilder

SC 31 – Blæser

- Kildestyrke: $L_w(A) = 90,0 \text{ dB(A)}$
- Kildehøjde: 2,5 m over terræn.
- Medtaget som punkt kilde.
- Driftstid: Dag – Aften – Nat = 100%

SC 32 – Blæser

- Kildestyrke: $L_w(A) = 90,0 \text{ dB(A)}$
- Kildehøjde: 4,5 m over terræn.
- Medtaget som punkt kilde.
- Driftstid: Dag – Aften – Nat = 100%

SC 33 – Blæser

- Kildestyrke: $L_w(A) = 101,5 \text{ dB(A)}$
- Kildehøjde: 6,5 m over terræn.
- Medtaget som punkt kilde.
- Driftstid: Dag – Aften – Nat = 100%

SC 64.1 – Tilkørsel korn i høst

- Kildestyrke: $L_w(A) = 100,7 \text{ dB(A)}$ –
Kildestyrke fra støjtabbogen for lastbilskørsel v.
20 km/t.
- Kildehøjde: 1,0 m over terræn.
- Medtaget som linjekilde.
- Driftstid: 60 til og fra kørsler i dag - og
aftenperioden.

SC 64.2 – Transport foder tippes af

- Kildestyrke: $L_w(A) = 100,7 \text{ dB(A)}$ –
Kildestyrke fra støjtabbogen for lastbilskørsel v.
20 km/t.
- Kildehøjde: 1,0 m over terræn.
- Medtaget som punktkilde.
- Driftstid: Dag – Aften = 100%

SC 65 – Flytning af korn fra plads til korngrav


- Kildestyrke: $L_w(A) = 97,0 \text{ dB(A)}$ – Oplyst
kildestyrke for gummiged.
- Kildehøjde: 1,5 m over terræn.
- Medtaget som linjekilde.
- Driftstid: 60 til og fra kørsler i dag - og
aftenperioden.

Bilag 4: Beplantning ved kornhal



Beplantning i forbindelse med opførelse af kornhal på Dalgårdvej 11

Der plantes et tre rækker læhegn placeret vest for gavlen af kornhallen. Beplantningen vil strække sig fra den intern kørevej nord om stalden til minimum 5 meter (vist med rød pil) nordligere end den nordvendte facade på kornhallen. Placeringen af beplantningen vil være på vestsiden af kørevejen til vindmøllerne, men kan placeres enten lige op ad kørevejen (lysegrønne markering) eller længere mod vest (mørkegrønne markering). På nedenstående billede vises læhegnets udstrækning samt placeringsmuligheder.



Beplantning bliver med løvtræer. Et tre rækker læhegn vil blive forholdsvis tæt især i perioden med blade. Læhegnet vil derfor overvejende helt hindre indsigt til kornhallen i hele hegnet højde i den periode, hvor der er blade på træerne. I perioden med nøgne træer vil gavlfacaden dog kunne anes mellem vedet.



Herunder er beplantningen visualiseret ved et 6 meter højt læhegn.



Bilag 5: Høringssvar fra Dalgårdvej 7

Skive Kommune

Byg og Miljø
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Volling, den 26. februar 2026

Høringssvar vedr. ansøgning om miljøtilladelse til Dalgårdvej 11, 7860 Spøttrup vedr. sagsnr. GEO 2025-05366

Nærværende skrivelse er foranlediget af flere åbne og uafklarede spørgsmål og bekymringer vedr. Goul 2011 ApS ved Esper Goul Jensens ansøgning om miljøtilladelse til Dalgårdvej 11, 7860 Spøttrup.

I det følgende opstilles spørgsmål og bemærkninger hertil:

1. Skive Kommune modtager ansøgningen den 12. november 2025. Der er således en periode fra 12. november 2025 til 6. februar 2026 til, at Skive Kommune kan behandle ansøgningen. Det er 86 dage til at sætte sig ind i ansøgningens detaljer og de miljømæssige konsekvenser. Høringsbrevet sendes ud til naboerne til landbruget på Dalgårdvej 11, 7860 Spøttrup den 6. februar med mulighed for "kommentarer" til tilladelsen inden den 27. februar 2026. Det er således 21 dage som nabo at sætte sig ind i hele ansøgningens detaljer og miljømæssige konsekvenser. Yderligere falder høringsperioden ind i uge 7, som bekendt er vinterferietid for en del borgere. Der ønskes en længere reaktionstid og fordybelsestid end blot 21 dage, så der kan komme større indsigt og dialog om de miljømæssige konsekvenser samt gener og forstyrrelser for naboer, som ikke har økonomiske interesser i bygge- og udvidelsesprojektet, men som blot er bosat i området.

Derfor foreslås et offentligt høringsmøde for naboerne og øvrige interessenter, der også bliver negativt påvirket af byggeriet – her vil de forskelligartede interessenter kunne komme til orde i mundtlig dialog, hvorved det samlede perspektivbillede kan blive kortlagt. Til selvsamme offentlige høringsmøde vil det være ønskværdigt at komme i mundtlig dialog med de øvrige interessenter jf. Liste over interessenter (side 3) i UDKASTET.

2. Skrivelsen fra Skive Kommune læses således, at der på det nærmeste allerede ER truffet en endelig afgørelse om at give tilladelse til byggeriet – og at høringsbrevet kun er en formel sag. Der citeres jf. punkt 7 – Høring, offentliggørelse og klagevejledning (side 3): "Tilladelsen er udarbejdet af: Skive Kommune, Byg og Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive". Det er et UDKAST – klar til at underskrive af Skive Kommune. Spørgsmålet er her: **Er miljøtilladelsen forhåndsgodkendt – sådan mere eller mindre, INDEN høringsbrevet bliver sendt ud til naboerne?**

Det er derudover decideret underligt, at der allerede i efteråret 2025 ER påbegyndt gravearbejde på Dalgårdvej 11, 7860 Spøttrup uden nogen form for meddelelser herom i relation til nabolaget. Spørgsmålet i denne forbindelse er følgende: **Er Skive Kommune bekendt med det allerede påbegyndte udgravningsarbejde i 2025, FØR høringsbrevet sendes ud til naboerne og FØR miljøtilladelsen og byggeriet er endeligt godkendt hos Skive Kommune?**

I telefonsamtale 24.02.2026 mellem miljøtekniker Kirsten Brødbæk og undertegnede blev miljøtekniker Kirsten Brødbæk gjort opmærksom på, at gravearbejdet har været igangsat allerede i efteråret 2025, og svaret herpå lød: "Det ved jeg ingenting om!"

Da det så blev fremlagt, at det er et ansvar og en forpligtelse, som Skive Kommune har at tage sådan en problematik alvorligt, var svaret herpå: "Skive Kommune har ikke ressourcer til at tage rundt til alle steder, hvor der bliver gravet!"

Kirsten Brødbæk ville gøre et notat om denne information.

Det er et kommunalt forpligtende ansvar i SÅ stor en byggesag – inden en eventuel tilladelse. Udgravningsarbejde skal godkendes på lige fod med alt andet byggeri af små og store bygninger. Det ved enhver borger i Skive Kommune.

Desuden overholdes retningslinjerne ikke for at foretage forundersøgelser i tilknytning til kulturarealer, INDEN byggeriet påbegyndes. Der henvises til punktet "Kulturmiljø" på side 17-18, at dette skal ske forud for byggeriet. Hvem har ansvaret for at holde tilsyn med, at dette punkt ikke er blevet overholdt?

3. På nuværende tidspunkt er støj, støv og lugtgenerne allerede i forvejen blevet markant mere udbredt igennem de seneste 5-8 år, og et udvidet byggeri og især en kornhal med mobiltørreri vil give kontinuerlige støjgener hele døgnet rundt, hvilket også aflæses jf. punkt 4.16. i UDKAST til miljøtilladelse.
4. I det følgende opstilles spørgsmål, kommentarer og kritikpunkter til specifikke områder i ansøgningen om miljøtilladelse:

Punkt 3 – En råvaresilo til sojaskå mellem Silo T56 og Silohus – **hvorfor fremgår denne råvaresilo ikke af BBR?**

To råvaresiloer til fedt nord for laden – opført i 2024/2025 er ikke anmeldt? **Hvordan kan det være, at disse to siloer ikke er anmeldt?**

Punkt 4.4. – **Hvordan sikres naboer og informeres naboer om, at beplantningen bliver gennemført og overholdt jf. tilladelsen?**

Punkt 4.5. – **Hvordan sikres naboer og informeres naboer om, at beredskabsplanen bliver opdateret og overholdt?** Det er en del af en helt naturlig tryghed at vide som nabo til så stort et foretagende.

Punkt 4.11. **Hvordan foregår opsynet af husdyrgødning? Under hvilke vilkår og retningslinjer?**

Punkt 4.16. **Der er ikke målt støjbelastning ved Dalgårdvej 7, men det kan vi jo iværksætte og effektivere – igennem de seneste 5-8 år er støjniveauet været stigende – og støjbelastningen er i længere og længere perioder kontinuerligt og konstant i alle døgnets timer.**

Med et nyt korntørringsanlæg, der vil køre døgnet rundt, vil der aldrig være et stille øjeblik herude på landet. **Og vi har som naboer været opmærksom på dette igennem den seneste årrække – kornlageret, gennemløbstørreri og opbevaring af korn til andre ejendomme – hvorved der afhentes korn vil blive en øget og ekstra støjbelastning.**

Det vil gøre det langt mindre attraktivt at bosætte sig i dette landområde, som ad åre har udviklet sig til et industri kvarter. Det vil alt andet lige blive sværere at få solgt almindelige beboelsesejendomme, der ikke har økonomisk interesse i udvidelsen på Dalgårdvej 11, 7860 Spøttrup.

Punkt 4.22. – **Hvad kan konsekvenserne blive, hvis kildestyrken på pumper, blæsere, ventilation og højtryksrensere bliver dokumenteret ved en støjklage? Kan naboer forvente, at eventuelle konsekvenser fører til en reel overholdelse af kildestyrken? Det er jo i hverdagen, at problemerne opstår – det er jo i hverdagen, at belastningerne er til stede – og ikke i en lovgivning.**



Vedr. punkt 8 – Beskrivelse og vurdering af husdyrproduktion på Dalgårdvej 11, 7800 Skive – jf. Lugt (side 24-26):

Hvorfor indgår Dalgårdvej 7 ikke i skemaet om beregninger af geneafstande foretaget i Husdyrgodkendelse.dk? Det må være en forglemmelse – idet såvel Dalgårdvej 5 og Dalgårdvej 9 indgår – og det er i selvsamme linje. Lugtgener skal OPLEVES i virkeligheden – og ikke ud fra et lugtcentrum. Det blæser også ret meget herude på landet – og blæst lader lugte drive med..., der hvor den blæser henad... det er almindelig menneskelogik!

Der er et ønske om konkret lugtberegning knyttet til ejendommen Dalgårdvej 7, 7860 Spøttrup.

Vedr. punkt 8 – Beskrivelse og vurdering af husdyrproduktion på Dalgårdvej 11, 7800 Skive – jf. Erhvervsmæssig nødvendighed (side 12):

Byggeriet vurderes af Skive Kommune til at være en erhvervsmæssig nødvendighed. **Det kan være én sandhed – at virksomheden anser byggeriet som en erhvervsmæssig nødvendighed. En anden sandhed er, at det for de omkringliggende naboer IKKE er en erhvervsmæssig nødvendighed.**

Dermed er primærinteressenten styrende for argumentationen for byggeriet, mens naboerne har interesse i at bo i et roligt landmiljø – ikke i et landligt industri kvarter.

Det er primært en økonomisk interesse som argument for den erhvervsmæssige nødvendighed – en øget effektivisering for primærinteressenten. I et så stort byggeprojekt med SÅ store miljømæssige konsekvenser og uklare og usikre fremtidsmæssige indvirkninger på såvel beboelsesforhold og sikkerhedsmæssige trafikforhold, så må og skal der inddrages langt flere interessenter i den samlede vurdering af ansøgningen.

Ovenstående er perspektiver fra Dalgårdvej 7, 7860 Spøttrup. Det er perspektiver, som bør inddrages i den samlede miljømæssige vurdering – så det ikke blot er økonomisk vækst, erhvervsmæssig nødvendighed og andre primærinteressent interesser, der plejes, men at et godt værested for naboer, stilhed, ro og fællesskab også er en faktor i at bo på landet PÅ TRODS AF landbrugsmiljø.

Landområdet omkring Dalgårdvej 11, 7860 Spøttrup er ikke længere et børne- og miljøvenligt område. Det er konventionelt landbrugsindustri uden hensyntagen til andet end økonomisk vækst.

Støjgener
Støvgener
Lugtgener
Trafikgener

er elementer, som negligeres i det samlede perspektiv af dette landskabsmiljø, hvorved interessenter uden økonomisk interesse IKKE indgår i den samlede kontekst og vurdering. Liv er andet end penge blot! Liv er også tryghed og trafiksikkerhed på de små veje for skolebørn på cykler til og fra skole og på besøg hos venner og legekammerater – liv er plads til alle i nærmiljøet inkl. landmandens drift, men således også de øvrige omkringliggende landejendomme og beboere. Generne påvirker forskelligartet – men i det samlede landskabsbillede skal der vurderes på miljøpåvirkninger – gener og usikkerheder for alle implicerede parter, som vil blive påvirket på sigt, hvis dette byggeri bliver iværksat.

Dette vil vi indtrængende bede Skive Kommune om at tage højde for.



Vi er interesserede i en åben, ligeværdig og konstruktiv dialog, hvor alle interessenter har mulighed for at blive hørt, taget alvorligt – og at tilladelse og handling sker herefter, så der er plads til ALLE i landmiljøet i og omkring Dalgårdvej 11, 7860 Spøttrup.

Landmiljøet heromkring skal kunne være et være- og lærested for ALLE de mennesker, der har valgt at købe ejendom herude – og et sikkert og trygt sted for såvel børnefamilier, ældre og med mulighed for at kunne dyrke landbrug, så der OGSÅ er plads og sikkerhed til rådighed for andre – både ro, plads og sikkerhed. I baghaven, på vejene og indbyrdes mellem naboerne.

Dialog og konstruktive fælles løsninger er alt andet lige bedre som en forebyggende instans, inden en evt. miljøtilladelsen gives – END, at der efterfølgende skal behandles klagesager over såvel trafik, støj, lugt, støv og mange andre gener for resten af lokalområdets beboere.

DERFOR:

Giv langt mere tid i denne sagsbehandling!

Vi appellerer således til udsættelse og længere behandlingstid, offentlig høring, dialog og fælles løsningsforslag til fremme for alles interesser. En sådan høring er anno 2026 langt mere demokratisk, løsningsorienteret og perspektivrig end nuværende høringsbrev lægger op til.

Efter telefonsamtale med Esper Goul Jensen 24.02.2026 giver han således på tilsvarende udtryk for en interesse i større åbenhed og dialog end tilfældet pt. har været. Dette må vi anse og forstå som værende en positiv indstilling til et større fællesskab og samarbejde mellem ham som primærinteressent og øvrige interessenter i landmiljøet i og omkring Dalgårdvej 11, 7860 Spøttrup.

Vælges det at tage ovenstående positive indstilling for pålydende, så vil en konstruktiv og løsningsorienteret tilgang til sagen være følgende:

1. Giv tid til yderligere høring i processen – hvorved langt flere interessenter kan komme til orde og alle kritikpunkter, spørgsmål, perspektiver osv. kan blive kortlagt.
2. Find og opstil løsningsforslag til de udfordringer, problematikker og bekymringer, så disse også er kortlagt og sat i system, så der bliver taget højde for alles interesser.
3. Iværksæt på forhånd en "konsekvensplan" – HVEM GØR HVAD OG HVORNÅR, hvorved ansvar, risici og forsikring er placeret.

Med venlig hilsen

**Bilag 6: Høringssvar fra Dalgårdvej 9**

Hej

Jeg er blevet bedt om at fortælle hvad jeg eventuelt har at skrive vedr. den ret store forandring på min nabos ejendom. Mht. selve siloerne m.v. har jeg ingen problemer. Mit eneste spørgsmål drejer sig hovedsageligt om den at der kan komme betydeligt mere tung trafik nærmest i døgndrift kan jeg frygte. Håber det ikke, men mit hus ligger kun ca 10 meter fra den smalle vej og det lyder voldsomt når de tunge biler, som ofte kører ret stærkt samt de kæmpestore traktorer med påhæng af forskellig art. Det er ikke ret sjovt at skulle møde en på vejen. Som mange nok ved så kører landmænd ofte med en masse ting spændt efter deres traktor.

En anden ting er det eventuelle bassin der måske skal laves til tagvand. Dette forstår jeg slet ikke da det var på tale for år tilbage og ikke blev gennemført. I stedet gravede Esper Goul rør ned i marken helt oppe fra stalden og herned til den lille bæk der er bagved min grund og så regnede jeg med det var i orden. det blev en dyr affære for mig da jeg fortalte kommunen at jeg havde en gammel brønd på min side hvor der også var en pumpe. Det blev jeg beordret til at få dækket til ASAP og få dage efter kom en professionel brøndborer fra Højslev kanten og dækkede til i ca en time og en pæn udgift til mig på 10000 kr og så uden at der kom noget ud af Espers projekt udover det han lavede nogle år efter, lovlige eller ikke lovlige, hvad ved jeg. Jeg kunne godt tænke mig at beslutningerne blev udsat lidt så jeg og de andre naboer kunne mødes og snakke tingene igennem. Er det muligt.

Bilag 7: Høringssvar fra Dalgårdvej 8 og 10

Til Skive Kommune

Byg og Miljø

Brøndum, den 24.02.2026

Vedrørende: Høringssvar – Miljøtilladelse, sagsnr. GEO 2025-05366

Dalgårdvej 11, 7860 Spøttrup

Vi indsender hermed høringssvar med en konkret og alvorlig bekymring vedrørende trafikbelastningen og trafiksikkerheden på Dalgårdvej og Brøndum Kirkevej.

Trafiksikkerhed og eksisterende forhold

Den østlige del af Dalgårdvej samt Brøndum Kirkevej benyttes dagligt af skolebørn, som cykler ad vejene for at komme til og fra skole via naturstien i Brøndum. Samtidig foregår der allerede i dag en betydelig mængde tung trafik med lastbiler og store landbrugsmaskiner.

Vi oplever, at trafikken skaber utrygge og farlige situationer for børn og øvrige bløde trafikanter.

Dalgårdvej og Brøndum Kirkevej er oprindeligt mindre kommuneveje og har hverken bredde eller standard til den nuværende tunge trafik. Dette ses tydeligt på vejens og rabatternes tilstand. Der er markant nedslidning af asfalt og vejkanter – særligt i forbindelse med tunge køretøjers sving ind på Dalgårdvej og Brøndum Kirkevej.

Det er ikke vores opfattelse, at 70–75 % af den tunge trafik kører mod vest ad Dalgårdvej. Tværtimod oplever vi, at hovedparten af den tunge trafik kommer sydfra – fra Skive-området – via Brøndum Kirkevej og videre ad Dalgårdvej til Dalgårdvej 11. Det må formodes, at denne rute også anvises via GPS til de mange forskellige vognmænd, der leverer til ejendommen.

Vi ønsker derfor oplyst:

Er der udført trafiktællinger på de to berørte vejstrækninger?

Med etableringen af nyt kornlager, korntørreri, siloer og øget aktivitet må det forventes, at den tunge trafik vil stige markant yderligere.

Hvorfor er de øvrige naboer på Brøndum Kirkevej der også bliver berørt af den øgede trafikmængde, ikke taget med i den fremsendte høring?

Forslag til løsninger

Vi har drøftet mulige tiltag, der kan forbedre forholdene, og opstiller nedenfor to scenarier:

Scenarie 1 – Al tung trafik ledes mod vest

Al tung trafik til og fra ejendommen skal ledes mod vest ad Dalgårdvej og direkte ud på Nyholmvej.

Det er ikke tilstrækkeligt, at 70–75 % ledes mod vest, da dette efter vores opfattelse ikke overholdes i dag og ikke håndhæves effektivt.

Vi kræver derfor:

- At der etableres en fast og bindende procedure for adgangsvej
- At der opsættes tydelig og konsekvent skiltning
- At kravet indskrives som et bindende vilkår i miljøtilladelsen
- At kommunen foretager opfølgende og uanmeldte trafiktællinger

Det er afgørende, at der ikke blot henvises til hensigtserklæringer. Vi oplever allerede i dag, at aftaler om køreretning ikke overholdes. Derfor skal der være klare og håndhævelige vilkår, som kommunen kan føre tilsyn med.

Scenarie 2 – Al tung trafik ledes mod syd

Alternativt foreslås, at al tung trafik ledes mod syd via Rettrupvej og videre direkte ud på Holstebrovej.

Dette kan eventuelt ske ved etablering af en ny privat vejforbindelse fra Dalgårdvej 11 mod syd til Rettrupvej. Rettrupvej har en mere direkte forbindelse til Holstebrovej og bedre til- og frakørselsforhold.

Der vil i så fald skulle foretages nødvendige ændringer af vejforbindelser samt opsætning af tydelig skiltning.


Konsekvenser for Rettrupvej

Hvis al tung trafik flyttes til Rettrupvej, vil dette medføre trafikgener og støj for beboerne på Rettrupvej 2 og Rettrupvej 4, som ligger tæt op ad vejen.

Disse boliger bør i givet fald overvejes opkøbt og fjernet som en del af dette scenarie.

De øvrige boliger på Rettrupvej er placeret i betydelig afstand fra vejarealet og vil derfor ikke blive påvirket i samme grad af støjgener.

Forslag til ny vejforbindelse vist med blå streg: **Mellem Dalgårdvej og Rettrupvej**



Øvrige generelle bekymringer

Vores børns og egen trafiksikkerhed må veje tungere end private økonomiske og logistiske hensyn.

Vi mener, at tilladelsen ikke bør meddeles uden en konkret og dokumenteret løsning, der sikrer, at den tunge trafik ikke primært benytter den østlige del af Dalgårdvej og Brøndum Kirkevej i forbindelse med transporter mod syd.

Mange af os har netop valgt at bosætte os på landet for at nyde fred og ro. Vi frygter, at den øgede trafikmængde og de tilhørende støjgener vil forringe livskvaliteten væsentligt.

Derudover forventer vi, at øget trafikbelastning vil medføre et fald i ejendomsværdier og gøre boligerne vanskeligere at sælge i fremtiden.

Vi håber og forventer, at Skive Kommune tager disse bekymringer alvorligt og indarbejder ovenstående krav og forslag i den endelige afgørelse.

Såfremt der er spørgsmål til det fremsendte høringssvar, eller kommunen har behov for yderligere uddybning til det fremsendte, står vi naturligvis til rådighed og deltager gerne i et konstruktivt møde om sagen.

Med venlig hilsen

**Bilag 8: Fælles høringssvar fra Dalgårdvej 3, 7, 8 og 9**

Skive Kommune
Byg og Miljø
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Vedr. sagsnr. GEO 2025-05366

Volling, den 27. februar 2026

Fælles høringssvar vedr. ansøgning om miljøtilladelse til Dalgårdvej 11, 7860 Spøttrup

I det følgende er samlet en lang række bekymringer, kritikpunkter og perspektiver forbundet med ansøgningen om miljøtilladelse til Dalgårdvej 11, 7860 Spøttrup, som Goul 2011 ApS ved Esper Goul Jensen har ansøgt Skive Kommune om.

Borgere bosat i lokalområdet er på forskellig vis berørt af de aktiviteter, der vil følge med i en eventuel godkendelse af miljøtilladelsen. Det vil være udfordringer, gener og problematikker, som rækker langt ud over de borgere, der allerede er inviteret ind i en høringsrunde.

Det fælles høringssvar er derfor yderligere underskrevet af øvrige borgere, som i første omgang ikke er blevet hørt, men som også er berørt af situationen og problematikkerne om planerne om et kommende landbrugsindustri-kompleks på Dalgårdvej 11, 7860 Spøttrup. Derudover er det fælles høringssvar underskrevet af borgere, der allerede er med i høringsrunden.

Det fælles høringssvar kortlægger hermed i punktform de hovedkritikpunkter, som vi forventer, at Skive Kommune tager dybt alvorligt, idet de har indflydelse på forhold i lokalsamfundet, som rækker langt ud over Miljø og Teknik, men også vil få negativ indflydelse på Skole- og dagtilbud, befolkningstilvækst og dermed skattebetalere til Skive Kommune, idet det simpelthen ikke længere vil være attraktivt at bosætte sig i dette – ellers så smukke landområde.

Samlet set vil en godkendelse af miljøtilladelsen komme til at få indflydelse på følgende:

1. Der vil blive en øget trafikbelastning på de allerede trafikbelastede små kommuneveje med tung og yderst farlig trafik.
2. Der vil blive større trafik-usikkerhed – ikke blot for fodgængere, cyklister, men i lige så høj grad for øvrige trafikanter.
3. Der vil blive en forøgelse af støjgener i forbindelse med kildestyrken på hhv. blæsere, pumper, ventilation, højtryksrensere samt øget trafik.
4. Der vil blive en forøgelse af støvgener – især i høsttiden – fordi belastningen er gigantisk med så store mængder korn.
5. Der vil blive bygget et stort landbrugsindustri-kvarter i en landzone, hvor der også bor børnefamilier, ældre og borgere, som holder af landidyl, fred og ro.



6. Ejendomsværdien vil falde gevaldigt med baggrund i ovenstående industrivirksomhed med de aktiviteter, som følger med og udløser alvorlige konsekvenser for, at det vil være attraktivt at bosætte sig på landet herude. Herlighedsværdien i at finde et landsted herude og stifte familie for kommende generationer vil dale gevaldigt. Ingen vil bo op af et industrikrater, hvor der er drift døgnet rundt.
7. Den fremtidsusikkerhed, som byggeriet skaber, er så stor, at det på nuværende tidspunkt vil være lige så usikkert for Skive Kommune at give tilladelse til ansøgningen om dette projekt. Det kan på sigt få fatale konsekvenser for alle de omkringliggende ejendomme på forskellig vis.
8. Derfor skal alle udfordringer, problematikker, perspektiver, bekymringer og interesser kortlægges yderligere i åben og konstruktiv dialog. Ingen mennesker i et lille lokalt landmiljø skal løbes over ende af en primærinteressent UDEN FÆLLES DIALOG.
9. Det er uordentligt og ikke en del af Skive Kommunes værdisæt.

Vi appellerer i dette fælleshøringssvar, at der i højere grad tages hensyn til den menneskelige bundlinje i dette projekt end den økonomiske bundlinje i projektet.

Ud fra den menneskelige bundlinje vil det i stedet dreje sig om familier, hjem, befolkningstilvækst og mulighed for at bevare et godt landområde for lokale borgere, som gerne vil bo eller bosætte sig på landet i Skive Kommune.

Sådan en værdi er også en VÆKST-STRATEGI.

Yderligere vil vi påpege, at der pt. allerede i efteråret 2025 er påbegyndt udgravning til byggeriet – dette undrer os alle, når høringsbrevet først er sendt ud den 6. februar 2026 og Skive Kommune endnu ikke har godkendt ansøgningen. Der er heller ikke nogen offentlig melding om, at der pt. er udført en forundersøgelse i området i forbindelse med de kulturarvsarealer, som Skive Kommune vil sikre, ikke vil blive påvirket negativt af byggeriet.

Dette anses som værende forhold, der ikke er blevet overholdt på forhånd af ansøger.

Slutteligt vil vi gå ind i dialog på forskellige planer – også gerne i offentlig debat om placering af gigantisk landbrugsindustri i en landzone, hvor mennesker – ikke kun maskiner færdes.

Vi appellerer således til, at såvel Skive Kommune som ansøger (primærinteressenten) vil forlænge fristen for høring og lade konstruktiv dialog værende demokratiske parametre i en sådan stor og alvorlig byggesag.

Med venlig hilsen

Bilag 9: Ansøgers bemærkninger til høringssvarene

Ansøgers bemærkninger til høringssvar vedr. Dalgårdvej 11,

For at imødegå naboer, som udtrykker bekymringer, vil ansøger gøre yderligere tiltag for at reducere støjniveauet samt undgå transport gennem Brøndum til Holstebrovej.

Den nuværende drift der er på ejendommen i dag ændres ikke i forhold til støjkloder eller kildestyrker. Den væsentlige ændring der sker, er de 30 blæserne opsat på kornhallen.

Den støjberægning, der er udført af akkrediteret firma, viser at støjgrænserne er overholdt.

For at sænke støjbidrag fra de 30 blæsere vil der som frivilligt tiltag blive opsat Bulder hus omkring hver blæser. Et bulder hus vil reducere støj med 80 %. Pris pr. bulder hus er kr. 18-20.000 / stk., dvs. en merinvestering på 540.000 til 600.000 kr.

Denne investering foretages således på trods af at projektet overholder grænseværdierne for støj ud at investere i bulder huse.

Der er planlagt et nyt vejforløb vest om Brøndum, således der ikke skal transport gennem Brøndum for den transport der skal til Holstedbrovej. Herunder ses vejforløbet.



Skive kommune (vejafdelingen) har lovet at der foreligger en tilladelse til det nye vejforløb indenfor et par dage (antager at det dermed er klart inden udgangen af uge 10).

En miljøgodkendelse efter husdyrloven kan ikke pålægge andre ejendomme vilkår. Det er derfor ikke muligt at sætte vilkår til at etablere denne vej, da jordstykket ikke tilhører ejendommen Dalgårdvej 11.

Kommentarer til høringssvar fra Dalgårdvej 7

Vedr. punkt 3: På nuværende tidspunkt er støj, støv og lugtgenerne allerede i forvejen blevet markant mere udbredt igennem de seneste 5-8 år, og et udvidet byggeri og især en kornhal med mobiltørreri vil give kontinuerlige støjgener hele døgnet rundt, hvilket også aflæses jf. punkt 4.16. i UDKAST til miljøtilladelse.

Sar:

Husdyrproduktionen på ejendommen er over tid faldet i antal grundet behov for mere plads pr dyr. Husdyrproduktionen søges ikke udvidet, og der er ikke og sker ikke ændringer i husdyrproduktionen som giver væsentlige ændringer.

Støjgenegrænser er ved driften på ejendommen overholdt også ved udvidelsen, hvilket er eftervist ved en akkrediteret støjberegning. I forbindelse med kornhallen udformes en støjvold mod nord.

Støjberegningen er lavet med udgangspunkt i at alle støjklender i forbindelse med korntørring og transport er sammenfaldende og i drift i tidsrummet indtil klokken 22.00. I natperioden er der kørsel samt drift af alle blæsere på kornhallen.

I praksis vil støjniveauet dog være væsentligt lavere, da alle blæsere på kornhallen ikke vil være i drift samtidigt. Blæsere vil ligeledes efter nedkølingen af kornet overgå til kun at belufte kornet, hvilket ikke er en kontinuerlig drift. Det betyder at beregningen er robust, da det sikres at uanset driftsaktiviteten for blæsere vil støjgrænseværdierne overholdes.

Det fremgår ikke hvornår der er støvgener og dermed hvilke aktiviteter der efter høringssvaret giver støvgener.

Hvordan foregår opsynet af husdyrgødning? Under hvilke vilkår og retningslinjer?

Svar: Der opsættes gyllealarm som sender SMS ved pludselige ændringer, og gylle til og fra tanken sker med lastbil og dermed med personale som er ved tanken

Punkt 4.16. Der er ikke målt støjbelastning ved Dalgårdvej 7, men det kan vi jo iværksætte og effektivere – igennem de seneste 5-8 år er støjniveauet været stigende – og støjbelastningen er i længere og længere perioder kontinuerligt og konstant i alle døgnets timer.

Med et nyt korntørringsanlæg, der vil køre døgnet rundt, vil der aldrig være et stille øjeblik herude på landet. Og vi har som naboer været opmærksom på dette igennem den seneste årrække – kornlageret, gennemløbstørreri og opbevaring af korn til andre ejendomme – hvorved der afhentes korn vil blive en øget og ekstra støjbelastning.

Det vil gøre det langt mindre attraktivt at bosætte sig i dette landområde, som ad åre har udviklet sig til et industrikvarter. Det vil alt andet lige blive sværere at få solgt almindelige beboelsesejendomme, der ikke har økonomisk interesse i udvidelsen på Dalgårdvej 11, 7860 Spøttrup.



Svar: Støjberegningen gælder for hele området og Dalgårdvej 7 er indsat både med stuetage og 1 sal samt ved skel. Af kort ses hvor støjgrænseværdien er overholdt ved det tre grænseniveauer (der hvor der er farvet er grænseværdien ikke overholdt)

Vedr. punkt 8 – Beskrivelse og vurdering af husdyrproduktion på Dalgårdvej 11, 7800 Skive – jf. Lugt (side 24-26): Hvorfor indgår Dalgårdvej 7 ikke i skemaet om beregninger af geneafstande foretaget i Husdyrgodkendelse.dk? Det må være en forglemmelse – idet såvel Dalgårdvej 5 og Dalgårdvej 9 indgår – og det er i selvsamme linje. Lugtgener skal OPLEVES i virkeligheden – og ikke ud fra et lugtcentrum. Det blæser også ret meget herude på landet – og blæst lader lugte drive med..., der hvor den blæser henad... det er almindelig menneskelogik!

Der er et ønske om konkret lugtberegning knyttet til ejendommen Dalgårdvej 7, 7860 Spøttrup.

Svar: Dalgårdvej 7 indgår ikke da det er en landbrugsejendom. Geneafstanden ændres dog ikke og dermed er lugtgeneafstanden stadig 126 meter og den faktiske afstand fra beboelsen på Dalgårdvej 7 til hjørne af staldanlæg er 530 meter.

Svar vedr. transport (alle høringssvar).

Transporter i området vil ikke øges, men der vil blive flere transporter i høst, som i nuværende drift er fordelt over hele året. Det skyldes at aktiviteterne ved foderblandingen er uændret, men nu vil kornlageret blive på Dalgårdvej og dermed skal der ikke løbende flyttes korn til ejendommen.

Transport med traktor udfases ligeledes, hvilket betyder at antal transporter reduceres, da en lastbil har en større volumen.

Når korn ikke skal mellemlagres, optimeres transporterne og dermed reduceres det samlede antal kørte kilometer.

Det ansøgte silohus betyder at foder kan lagres i længere tid og dermed vil transporterne med foder normalt kun ske i dagtimerne.

Svar til de dele der ikke indgår i en miljøtilladelse.

Der er emner i høringssvarene, hvor der sættes spørgsmålstegn ved hvorfor kommunen ikke har stillet eller bør stille vilkår til eks. transportveje.

En miljøtilladelse gælder kun for ejendommen og ikke offentligt vejnet. Kommunen kan derfor ikke stille vilkår til hvilken vej der køres, når transporten er udenfor ejendommen. Transportruter fra eks. mark til ejendommen kan derfor ikke ændres som følge af miljøtilladelsen. Det kommunen kan stille vilkår til, er hvilken overkørsel fra ejendommen til offentlige veje der skal benyttes og i hvilket tidsrum – tidsrum indsættes hvis støjgrænseværdier ikke kan overholdes eks. i nattimer.

Drift af markbrug indenfor eller udenfor ejendommens matrikel er ligeledes ikke omfattet af en miljøtilladelse efter husdyrbrugloven og der kan derfor ikke stilles vilkår hertil.